

## INSTRUCCIONES DE RECOGIDA DE MUESTRA DE HECES PARA ESTUDIO DE PARASITOS

Este procedimiento expone las normas de la recogida de heces para estudio de parásitos.

**Material necesario:** solicitar el material al personal de extracciones del Hospital o adquirirlo en la farmacia.

- Contenedor estéril de recogida de heces de boca ancha.



**Preparación previa del paciente:** En los quince días previos a la recogida de las heces no se debería consumir antibióticos ni sales de bismuto. En los cuatro días previos se deben evitar los contrastes radiológicos, laxantes y antipalúdicos ya que interfieren en la detección de protozoos.

### Procedimiento de recogida de la muestra:

- Se deben recoger 3 muestras, preferentemente en días no consecutivos ya que la emisión de parásitos no es constante.
- Las muestras pueden conservarse refrigeradas hasta completar las tres tomas y proceder entonces a su entrega al laboratorio.
- Con la cucharilla incluida en el contenedor se recogerá una pequeña cantidad de heces recién emitidas y se introducirá en el contenedor (no exceder el volumen de la cucharilla). En el caso de heces líquidas, unos 10 ml. Evitar contaminar la muestra con orina o sangre. Una cantidad muy escasa reduce la sensibilidad del examen.
- Cierre los contenedores de forma que la tapa quede ajustada y hermética.
- Identifique los contenedores con su nombre y apellidos.

No dude consultar en el Centro cualquier información adicional que necesite.

Horario de entrega de la muestra al laboratorio (área de extracciones):

Lunes - viernes de 8:00 a 14:00 horas

Nombre	Comunicación de recogida de Urocultivo (Micción) Ver 1	Código	ACL-AX-206
Aprobado	Jefe Servicio/ Sección/ Unidad	Edición	D
Fecha	Febrero 2025	Página	1 de 1