

## MANOMETRÍA ANORRECTAL DE ALTA RESOLUCIÓN

### En que consiste

Esta prueba se realiza para comprobar si existen alteraciones de la función de la última parte del intestino (recto) y del ano. Se introduce una sonda delgada (un tubo fino y flexible) por el ano hasta el recto (aproximadamente 6 centímetros). La sonda se conectará a un aparato que permite medir las contracciones de los músculos de esta zona y realizar un examen de los músculos y los nervios que controlan la función anorrectal.

### Preparación previa

No es necesario que este en ayunas y puede comer normalmente antes de la prueba. Dos horas antes de la deberá ponerse un enema de limpieza.

No es necesario que acuda acompañado.

### Que hay que hacer durante la prueba

Durante la prueba estará acostado de lado y seguirá las instrucciones sencillas que le vayan indicando (cerrar el ano, toser, intentar hacer de vientre, etc.). La prueba dura unos 20 minutos y después podrá abandonar el centro y continuar su actividad habitual.

### Molestias y riesgos

Esta prueba no produce normalmente ningún tipo de molestias y no existen riesgos descritos con el método habitual.

### Objetivos y beneficios que se espera obtener

Esta es la prueba apropiada para medir la función anorrectal, permitirá determinar si existen alteraciones y de qué tipo, lo que ayudará a decidir el tratamiento adecuado.