



**AUDITORIA DELSERVICIO DE LIMPIEZA DE LOS HOSPITALES INFANTA ELENA
(VALDEMORO), REY JUAN CARLOS (MÓSTOLES), COLLADO VILLALBA Y
TORREJON.**

(EXPDTE. CM 3/2015-AE (CM-A/SER-40645/2015))

INFORME DE LIMPIEZA

HOSPITAL DE REY JUAN CARLOS



ÍNDICE

0.-	INTRODUCCIÓN.....	3
1.-	CALENDARIO REALIZADO	4
2.-	METODOLOGÍA DE TRABAJO.....	5
3.-	RESULTADOS DE LA AUDITORÍA EN EL HOSPITAL.....	10
4.-	RECOMENDACIONES.....	12
5.-	SITUACIÓN MUY BUENA DE LIMPIEZA	13
6.-	ANEXOS 1: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS	15
7.-	ANEXOS 2: CHECKLIST DE EVALUACIÓN	18

Gestión de Procesos de Mejora, S.A.

0.- INTRODUCCIÓN

Según el Pliego de Prescripciones Técnicas -PTE- que regula el contrato administrativo de servicios según CM-A/SER-40645/2015, se fijo que el control externo de Calidad fuera realizado por una empresa externa, que evaluara la calidad del Servicio de Limpieza Integral de los distintos hospitales Infanta Elena (Valdemoro), Rey Juan Carlos (Móstoles), Collado Villalba y Torrejón que fijaba dicho contrato

Por ello, en presente documento, elaborado por la empresa Gestión de Procesos de Mejora, S.A. (GPM), recoge dicha evaluación.

Para la realización de estas auditorías de calidad del servicio de limpieza integral, se han realizado diferentes sesiones de trabajo en cada en el centro, mediante la ayuda de los interlocutores del Servicio de Limpieza por parte del Hospital, supervisores de enfermería de áreas críticas y semicríticas, y del personal identificado por cada unos de los Hospitales.

Dichas sesiones se han podido evaluar siguiendo los criterios recogidos en los pliegos adscritos a la adjudicación y para ello se ha utilizado un checklist de evaluación.

Gestión de Procesos de Mejora, S.A.

1.- CALENDARIO REALIZADO

La finalidad de la auditoría, tal y como recogen los Pliegos, es llevar a cabo una auditoría que permita conocer y evaluar en qué grado la empresa adjudicataria ha identificado, organizado y está desarrollando todas aquellas actividades del carácter de Limpieza.

Para ello, se han realizado las siguientes sesiones de trabajo:

	SEMANA 39					SEMANA 40					SEMANA 41					SEMANA 43				
	L	M	X	J	V	L	M	X	J	V	L	M	X	J	V	L	M	X	J	V
HOSPITALES	21-9	22-9	23-9	24-9	25-9	28-9	29-9	30-9	1-10	2-10	5-10	6-10	7-10	8-10	9-10	19-10	20-10	21-10	22-10	23-10
Infanta Elena							X							X						X
Rey Juan Carlos		RI				X					X					X				
Collado Villalba								X				X						X		
Torrejón				X									X				X			

	SEMANA 44					SEMANA 45					SEMANA 47					SEMANA 48				
	L	M	X	J	V	L	M	X	J	V	L	M	X	J	V	L	M	X	J	V
HOSPITALES	26-10	27-10	28-10	29-10	30-10	2-11	3-11	4-11	5-11	6-11	16-11	17-11	18-11	19-11	20-11	23-11	24-11	25-11	26-11	27-11
Infanta Elena									X		X							AD		
Rey Juan Carlos		AD						X				X								
Collado Villalba	AD					X							X							
Torrejón				AD			X							X						

RI	Reunión Inicial
X	Auditorías Operativas
AD	Auditoría Documentales

Todas estas reuniones nos has permitido realizar las evaluaciones de la limpieza de todos los Hospitales incluidos en el Pliego:

- Métodos de Trabajo del Personal de Limpieza
- Recursos materiales disponibles y utilizados
- Resultados de las labores de limpieza
- Sistema de Gestión y Control por parte del Hospital

Los trabajos han sido realizados desde el 22 de Septiembre de 2015 al 25 de Noviembre de 2015.

Gestión de Procesos de Mejora, S.A.

2.- METODOLOGÍA DE TRABAJO

Los trabajos que se llevaron a cabo, tanto para determinar el cumplimiento, como para obtener información de soporte de los resultados y determinar el riesgo del incumplimiento, se recogen en el siguiente check list:

	COD:	ESTRUCTURA	MB	B	R	M
CALIDAD TÉCNICA	1.01	Dosificador automático de productos limpieza-desinfección				
	1.02	Dotación de productos de limpieza, desinfección				
	2.01	Carro: Cumple las condiciones de contrato y en perfecto estado de conservación y limpieza				
	2.02	Carro: Sistema de fregado plano, con cubetas para mopas limpias y sucias				
	2.03	Carro: Sistema de recogida de derrames sólidos y líquidos				
	2.04	Carro: Sistema de barrido humedo				
	2.05	Carro: Cubetas para bayetas con solución detergente /desinfectante y desechado de balletas usadas				
	2.06	Carro: Balletas de colores (adecuadas para el área de limpieza)				
	2.07	Carro: Guantes de goma 2 colores (EPI's)				
	2.08	Carro: Bolsas para desechos y papeleras				
	2.09	Carro: Solución detergente / Desinfectante (No spray, con fecha de apertura inferior a mes)				
	2.10	Carro: Bote con solución abrasiva (ácida para baños, etiquetada)				
	2.11	Carro: Rasqueta y cuchillas				
	2.12	Carro: Planilla de procedimientos de trabajo en la zona asignada				
3.01	Bloque Quirúrgico: Sistema Embell disponible					
3.02	Maquinas fregadoras: Cumple con las condiciones de contrato y en perfecto estado de mantenimiento					
3.03	Control de Enfermería: contenedor higienico					
3.04	Lavadora para procesamiento de bayetas con termodesinfección.					
	COD:	PROCEDIMIENTOS	MB	B	R	M
CALIDAD TÉCNICA	4.01	Procedimientos de limpieza en húmedo (nunca en seco)				
	4.02	Recogida de residuos con recogedor con bolsa y haraganes				
	4.03	Previo al fregado, recogida con avión forrado de microfibra tratada humedecida				
	4.04	Barrido lento y suave para no movilizar suciedad al ambiente				
	4.05	Cierres de bolsas de basura previa a la retirada				
	4.06	Limpieza previa de manchas de sangre y materia orgánica con detergente aniónico				
	4.07	Preparación de soluciones mediante sistema automatizado				
	4.08	Soluciones detergentes / desinfectantes en espumas (no spray)				
	4.09	Soluciones de cubetas: Limpias y desechadas en cuanto exista suciedad				
	4.10	No se utiliza agua sola sin detergente / desinfectante				
	4.11	Fregado plano con mopas de microfibra, según protocolo				
	4.12	Señalización de zonas de trabajo con marcas de "mojado"				
	4.13	Cambio de bayetas de habitación a baño y entre habitaciones (siguiendo código de colores)				
	4.14	Doblado y uso de bayetas siguiendo procedimiento (cambios de plano y de dentro a fuera)				
4.15	Limpieza de superficies horizontales, pasamanos, picaportes, teléfonos, interruptores, puertas					
4.16	Eliminación de bayetas y cambio de guantes según procedimiento de trabajo					
4.17	Limpieza de baños en orden: espejo, mobiliario, lavabo (frente, bajo y tubos), ducha e inodoro					
4.18	Uso de escobilla y desincrustante en inodoro					
	COD:	CALIDAD OBSERVADA	MB	B	R	M
ZONA PRIORITARIA	5.01	Habitaciones: Suelos				
	5.02	Habitaciones: Mobiliario				
	5.03	Habitaciones: Papeleras				
	5.04	Habitaciones: Camas / Camillas				
	5.05	Habitaciones: Paredes				
	5.06	Habitaciones: Interruptores				
	5.07	Habitaciones: Lámparas				
	5.08	Habitaciones: Techos				
	5.09	Habitaciones: Rejillas Climatización				
	5.10	Baño Habitaciones: Espejo				
	5.11	Baño Habitaciones: Lavabo (Superficie, parte baja y tuberías descubiertas)				
	5.12	Baño Habitaciones: Ducha (suelo, paredes, grifería, tubo y difusor)				
	5.13	Baño Habitaciones: Inodoro y tabla				
ZONA PERIFÉRICA	6.01	Control de Enfermería: Superficies horizontales				
	6.02	Control de Enfermería: Ordenadores				
	6.03	Control de Enfermería: Teléfonos				
	6.04	Control de Enfermería: Mobiliario				
	6.05	Control de Enfermería: Estanterías				
	6.06	Control de Enfermería: Baño				
	7.01	Lencería: Estanterías				
	7.02	Cuarto Sucio: Encimeras y superficies horizontales				
	7.03	Cuarto Sucio: Estanterías				
	7.04	Cuarto Sucio: Vertedero				
	7.05	Cuarto Sucio: Suelos y Rincones				
	7.06	Cuarto Sucio: Azulejos				
	8.01	Sala Limpia: Suelos y rincones				
8.02	Sala Limpia: Encimera y superficies horizontales					
8.03	Sala Limpia: Muebles y estanterías					
8.04	Sala Limpia: Paredes y Azulejos					
8.05	Sala Limpia: Tubo Neumático					
8.06	Sala Limpia: Frigorífico de Medicación					
Z. COMÚN	9.01	Pasillos				
	9.02	Ascensores				
	9.03	Baños: Estado				
	9.04	Baños: Control de Firmas				
	9.05	Baños: Bacteriostático				

Gestión de Procesos de Mejora, S.A.

Dichas cuestiones responden a los diferentes puntos a analizar:

- **Calidad Técnica:** grado de cumplimiento exigido de los programas y técnicas de trabajo, compromisos y obligaciones del contrato. Tendrá dos partes diferenciadas:
 - 1- Estructura:** análisis de los medios o recursos materiales disponibles tanto en el carro que los limpiadores usan en cada uno de los puestos de trabajo.
 - 2- Procedimientos:** forma en que los limpiadores realizan las acciones destinadas a cada unidad.
- **Calidad Observada:** una vez terminada la limpieza de cada unidad se procederá a analizar dicha limpieza. Además se analizarán el estado de las instalaciones y mobiliario objeto de la limpieza, diferenciando:
 - **Áreas Prioritarias** dentro de cada zona o unidad: Habitaciones, Baños de pacientes, Boxes, Quirófanos o zonas de tratamiento.
 - **Áreas Periféricas:** controles de enfermería, salas de medicación, cuartos limpios y cuartos sucios.
 - **Zonas Comunes:** ascensores, escaleras, pasillos, baños públicos, etc.
- **Calidad Percibida:** esta información vendrá suministrada por las encuestas realizadas de personal de enfermería, médicos u otros.
- Para la realización de encuestas a profesionales (enfermería, médicos o otros se procederá a realizar la siguiente encuesta, que incluye valoraciones de zonas prioritarias, zonas periféricas, zonas comunes y limpiezas generales.
- Dicha encuesta será realizada a un profesional de cada área en la cual se hagan las auditorías.

Gestión de Procesos de Mejora, S.A.

ENCUESTA DE EVALUACIÓN DE CALIDAD DE LA LIMPIEZA DE PROFESIONALES						
HOSPITAL		FECHA				
CARGO		UNIDAD				
	COD:	CALIDAD OBSERVADA	MB	B	R	M
ZONA PRIORITARIA	1.01	Suelos				
	1.02	Mobiliario				
	1.03	Papeleras				
	1.04	Camas / Camillas				
	1.05	Zonas Áltas				
	1.06	Baño				
	1.07	Rejillas de Ventilación				
Z. PERIF.	2.01	Control de Enfermería				
	2.02	Cuarto Súcio				
	2.03	Sala Limpio				
	2.04	Pasillos de la Unidad				
	2.05	Baños de Personal				
Z. COMIÚN	3.01	Pasillos				
	3.02	Ascensores				
	3.03	Baños				
L. GENER.	4.01	Regularidad Correcta				
	4.02	¿Se realiza correctamente?				

Las valoraciones se realizaran de la siguiente manera:

- **Muy Buena (MB):** la situación en la que se encuentra tanto los medios materiales como los resultados así como la manera de limpiar es la definida por el pliego. Además todos las áreas / conceptos analizados en el checklist se encuentran acorde al máximo estándar de calidad.
- **Buena (B):** situación aceptable pero sin llegar a cumplimentar todo el pliego. Todo ello vendrá referenciado a las diferentes partes analizadas ya sean zonas periféricas o críticas, y de los medios materiales y procedimientos siendo las mismas con un alto estándar de calidad pero observando que puede ser mejorable.
- **Regular (R):** En las zonas observadas que presenten pequeños restos de suciedad o polvo se asignará esta consideración. Así como si la realización de los procedimientos o la disponibilidad de los recursos materiales son escasos y son altamente mejorables

Gestión de Procesos de Mejora, S.A.

- **Mala (M):** En el caso que las zonas observadas presenten gran acumulación de suciedad en la que se note que no ha sido limpiada en bastante tiempo se asignará esta calificación así como el los recursos materiales o procedimientos se observa que no se realizan o no disponen de ellos.

Para ello se pondrán notas de 10 para aquellos puntos que sean Muy Buenos, 7'5 para los Buenos, 5 para los Regulares y 2 para los Malos.

Para la realización del cálculo de valoración ponderada se realizado el siguiente procedimiento:

- **Cuantificación Total del Resultado:** Multiplicando cada punto chequeado por su valoración directa (10, 7'5, 5, 2).
- **Contabilización Total de los puntos chequeados:** Contando todos los puntos chequeados.
- **Obtención del Resultado Óptimo:** Utilizando todos los puntos chequeados y multiplicandolos por la valoración óptima (10 de valoración).
- **Resultado Ponderado:** Comparando el resultado perfecto vs. el resultado total

Finalmente se obtendrá un porcentaje de valoración ponderado que se identificará con diferentes colores:

COLORES	
VERDE	Mayor 75
AMARILLO	Entre 65 y 74
NARANJA	Entre 55 y 64
ROJO	Menor 55

La media de cada área se calificará con la media ponderada, para obtener así un **Indicador de Calidad de cada una de las áreas** que será la siguiente:

- Calidad Percibida (15%)
- Calidad Técnica (40%)
- Calidad Observada (45%)

Gestión de Procesos de Mejora, S.A.

- A su vez, el promedio de la Calidad Técnica y de la Calidad Observada nos proporcionará un ICe (Índice de Calidad Externo) para cada una de las áreas auditadas y a su vez del total del Hospital / Centro.

Para la realización de las evaluaciones de auditoría se han revisado todas las áreas de cada uno de los Hospitales en las primeras 4 sesiones y en la 5ª sesión se han revisado algunas de las áreas analizadas.

En cada área se completó un checklist completo, evaluando estructura y medios materiales, procedimiento de limpieza y resultados tanto de la zona prioritaria (habitación, baño de pacientes, boxes, quirófanos), como zona periférica (cuarto limpio y sucio, zona de medicación, lencería y control de enfermería).

3.- RESULTADOS DE LA AUDITORÍA EN EL HOSPITAL

El Hospital Rey Juan Carlos se encuentra en un estándar de Calidad de Limpieza **Bueno** con un ICe de 71,5%.

H. REY JUAN CARLOS						
CAL. TÉCNICA		CAL. OBSERVADA			CP	ICe
ESTRUC.	PROC.	Z.PRIOR.	Z.PERIF.	Z.COMUN		
67,6%	70,7%	73,0%	73,7%	70,6%	75,0%	71,5%

Todas las partes analizadas, tanto desde el punto de vista de Calidad Técnica como desde la Calidad Observada se encuentran en un estándar Bueno.

Además, la Calidad Percibida, realizada a través de las encuestas de los profesionales, obtiene un resultado de 75,0% lo que supone un estándar Muy Bueno.

Resultados de la Calidad Observada de las diferentes Áreas:

	H. REY JUAN CARLOS						
	CAL. TÉCNICA		CAL. OBSERVADA			CP	ICe
	ESTRUC.	PROC.	Z.PRIOR.	Z.PERIF.	Z.COMUN		
HOSPITALIZACIÓN	67,4%	71,2%	71,2%	72,0%	69,6%	75,0%	70,9%
PARITORIO	65,0%	65,9%	66,5%	75,0%	70,0%	75,0%	69,2%
URGENCIAS	68,3%	71,7%	68,9%	72,2%	70,0%	75,0%	70,9%
RADIOTERAPIA	70,0%	71,7%	75,0%	75,0%	70,0%	75,0%	72,6%
MEDICINA NUCLEAR	70,0%	71,7%	75,0%	75,0%	75,0%	75,0%	73,3%
CMA	68,3%	71,7%	75,0%	75,0%	75,0%	75,0%	73,0%
UCI	68,3%	68,3%	75,0%	69,2%	70,0%	75,0%	70,7%
RADIOLOGÍA	66,7%	68,3%	75,0%	75,0%	70,0%	75,0%	71,3%
HOSPITAL DE DÍA	68,3%	71,7%	75,0%	75,0%	70,0%	75,0%	72,3%
BLOQUE QUIRÚRGICO	66,7%	66,7%	75,0%	75,0%	71,4%	75,0%	71,1%
HEMODINAMIA	66,7%	67,6%	75,0%	75,0%	70,0%	75,0%	71,1%
REHABILITACIÓN	68,3%	68,8%	75,0%	72,2%	70,0%	75,0%	71,3%
ANATOMÍA PATOLÓGICA	68,3%	71,7%	75,0%	75,0%	75,0%	75,0%	73,0%
CEX	66,7%	70,6%	75,0%	75,0%	70,0%	75,0%	71,7%
LABORATORIO	66,7%	73,3%	75,0%	75,0%	75,0%	75,0%	73,0%
FARMACIA	73,3%	73,3%	75,0%	75,0%	70,0%	75,0%	73,6%
BANCO DE SANGRE	66,7%	73,3%	75,0%	75,0%	75,0%	75,0%	73,0%
ENDOSCÓPIAS	65,0%	71,7%	75,0%	75,0%	75,0%	75,0%	72,3%
ESTERILIZACIÓN	65,0%	71,7%	75,0%	75,0%	75,0%	75,0%	72,3%
SALA EXTRACCIONES	70,0%	73,3%	75,0%	75,0%	70,0%	75,0%	72,9%

Gestión de Procesos de Mejora, S.A.

En relación a la Calidad Técnica:

- Todas las Áreas se encuentran con buen resultado de Calidad Técnica tanto desde el punto de vista del proceso, como de la estructura.
 - o Solo disponen de una bayeta por cada cubo y cambian el agua dependiendo del criterio de la trabajadora, con el riesgo que eso conlleva y encontrando agua sucia en algunos cubos.
 - o Se colocan muchas friselinas juntas para realizar el barrido húmedo y después se van retirando, ensuciando las que se encuentran encima.
 - o En ocasiones el agua del doble cubo se encontraba sucia, teniendo que cambiarlo más asiduamente.

En relación a la Calidad Observada:

- o En general todas las áreas disponen de una buena calidad Observable en las zonas prioritarias y las zonas periféricas a excepción de las zona prioritaria de Hospitalización:
 - Suele quedar el suelo muy empañado y algún que otro resto.
 - Hay que tener especial cuidado con los Televisores que se encuentran con mucha suciedad.
 - En algunas ocasiones las rejillas están con bastante suciedad.
 - En muchos inodoros se dispone de una capa de cal.
- Con respecto a las zonas comunes, también presentan resultados satisfactorios a la hora de dicha limpieza.

En relación a la Calidad Percibida:

- Los resultados de las encuestas realizadas a los profesionales en el Hospital de Rey Juan Carlos son favorables en relación a la calidad de la limpieza, a excepción del área de Urgencias donde mostraron su descontento con la situación de la limpieza en sus áreas.

4.- RECOMENDACIONES

Para la realización de una perfecta limpieza de las zonas hospitalarias se recomienda:

- Se recomienda utilizar guantes desechables en lugar de guantes satinados y eliminarlos una vez terminado el proceso de trabajo.
- Se recomienda utilizar bayetas desechables, usándose una bayeta por cada zona de la habitación, pudiéndose lavar posteriormente todas las bayetas desechadas a lo largo del día. Se debe doblar y usar correctamente la bayeta siguiendo el procedimiento, limpiando todas las superficies horizontales, pasamanos, picaportes, teléfonos, interruptores, puertas.
- No utilizar todas las friselinas juntas en el soporte, pues se ensucian las que están debajo. Sustituir la friselina una vez terminada la habitación. Hacer siempre un barrido húmedo antes de fregar.
- Se recomienda utilizar un haragán en lugar de un cepillo cubierto para recoger. Cambiar asiduamente la calza del cepillo y no barrer nunca sin calza.
- Se recomienda fregar el suelo con mopas desechables, usándose una mopa por cada zona de la habitación. Realizar correctamente el sistema de doble cubo.
- Cambiar el agua de los cubos en Hospitalización en cada habitación. Hay que tener cuidado para desechar el agua en cuanto exista suciedad.
- Las televisiones de Hospitalización se encuentran sucias por detrás, debería hacerse una limpieza de todas ellas y organizar una programación para su mantenimiento.
- Cumplir la limpieza programada de las rejillas tanto en habitaciones como pasillos, así como en las diferentes Áreas que se tengan programaciones de limpieza, teniendo especial cuidado de las zonas altas del mobiliario.
- Debería utilizarse un líquido antical periódicamente para que no se acumule cal, ni óxido en el Wc.
- Siempre que se friegue una superficie hay que poner una señal de suelo deslizante.

Gestión de Procesos de Mejora, S.A.

- Hay que tener cuidado de medir correctamente la dosificación a utilizar, incluso colocar el procedimiento junto a cada uno de los pulsadores indicando el modo adecuado.
- Seguir utilizando en Quirófano la toallitas desechables impregnadas en desinfectante y líquido bactericida bajo recomendación de Medicina Preventiva.

5.- SITUACIÓN MUY BUENA DE LIMPIEZA

Para obtener una situación Muy Buena de Limpieza y así obtener un ICE más alta del obtenido en esta auditoría, se recomiendan los siguientes ítems:

- Deberían tener un dosificador automático de productos.
- Una dotación más amplia de productos de limpieza, desinfección, como desincrustante para el Wc, haragán, mopas para fregado plano desechables, bayetas desechables.
- Se recomienda un sistema de fregado plano, con cubetas para mopas limpias y sucias, evitando el cambio de aguas, la mala interpretación del sistema de doble cubo y fregando con mopas nuevas y limpias en todas las áreas y habitaciones.
- Realizar la recogida de residuos sólidos y líquidos, con haragán y recogedor que no levanta polvo, ni partículas en el ambiente.
- Se recomienda hacer un barrido húmedo antes de fregar con una sola friselina en el soporte para no ensuciar ni contaminar el resto, que se desechará una vez finalizado el barrido.
- Es recomendable la utilización de cubos con los respectivos colores de las distintas áreas de limpieza y contando con bayetas de colores (que sigan el código de colores) con solución detergente/desinfectante que desechemos una vez realizada la limpieza.
- Se recomienda utilizar guantes desechables en lugar de guantes satinados y eliminarlos una vez terminado el proceso de trabajo.
- Se recomienda utilizar bolsas de desecho y papeleras con los colores que correspondan al área que se está limpiando, y de acuerdo a la capacidad y los

Gestión de Procesos de Mejora, S.A.

galones de resistencia necesarios, llenándola al 75% como máximo de su capacidad.

- Sería muy recomendable utilizar una solución detergente/desinfectante, bactericida.
- También utilizar una solución abrasiva para eliminar los restos de cal y óxido en el Wc.
- Contar en el carro con rasquetas, cuchillas y planilla de procedimiento de trabajo en la zona asignada.
- Realizar los trabajos de limpieza en húmedo, con haragán, friselina húmeda, bayetas impregnadas y mopas de fregado plano.
- Doblar la bayeta siguiendo el procedimiento (cambiando de plano, utilizando todas las caras de la misma y de dentro a fuera).
- Limpieza de todas las superficies, limpieza en orden del baño, utilizando para el inodoro la escobilla y el desincrustante.

6.- ANEXOS 1: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS	CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
3. OBLIGACIONES DEL CONTRATO		
3.1. Obligaciones Generales		
En relación a los servicios complementarios no sanitarios, la Concesionaria deberá entregar, en el plazo de un año desde la formalización del contrato, a la Administración para su validación, los protocolos de actuación, el diseño y organización y los recursos humanos y materiales que propone para cada servicio. En el primer año de funcionamiento del Hospital deberán documentarse los Métodos y Manuales de Procedimiento de cada uno de los servicios.	Sí	
A los 18 meses de la formalización del contrato, la entidad concesionaria deberá presentar para su aprobación un Plan de Identidad visual del Nuevo Hospital de Móstoles de conformidad con las indicaciones contenidas en el ANEXO X a este Pliego que deberá de actualizarse con la normativa de accesibilidad vigente y en su caso con las instrucciones que al respecto se hubiesen dictado por la Consejería de Sanidad.	Sí	
Obligaciones relativas al personal:		
Es responsabilidad de la empresa concesionaria, y en su caso de las empresas contratadas por la concesionaria, garantizar que el personal contratado para la prestación de los servicios, reúna los siguientes requisitos: -Titulación exigida para el puesto de trabajo. -Requisitos legales para el desempeño del puesto de trabajo -Conocimientos suficientes para la correcta prestación del servicio.	Sí	
La empresa concesionaria deberá disponer en todo momento del personal necesario y suficiente para garantizar las prestaciones objeto del presente concurso en las condiciones de calidad requeridas.	Sí	
La Sociedad Concesionaria desarrollara y mantendrá un Plan de Formación Continuada (PFC) anual para el personal que dependa de la misma. El PFC deberá proporcionar al personal una actualización y reciclaje constante en los conocimientos de la profesión y los trabajos que tienen encomendados.	Sí	
Tanto el personal de la sociedad concesionaria como, en su caso, el de las empresas contratadas, deberá ir debidamente uniformado y deberá mantener un alto nivel de higiene personal. Asimismo deberá llevar en todo momento la identificación, que haya sido autorizada.	Sí	
Obligaciones relativas a la calidad en la prestación del servicio sanitario:		
Se realizarán periódicamente encuestas de satisfacción a los pacientes y al personal que preste servicios a cargo de la sociedad concesionaria, según el servicio que se quiera valorar. El resultado de las mismas se trasladará a la Administración Sanitaria.	Sí	
La concesionaria emitirá todos los informes que la Administración Sanitaria solicite para el conocimiento del funcionamiento de los servicios prestados, bien por si misma o por las empresas contratadas, con la periodicidad que se establezca.	Sí	
Los servicios no sanitarios deberán certificarse en el periodo de dos años, desde la fecha efectiva de puesta en explotación de la obra, en la norma ISO-9002 o equivalente temporal y mantener dicha certificación a lo largo de la duración del servicio.	Sí	

Gestión de Procesos de Mejora, S.A.

ANEXO VI ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS NO SANITARIOS	CUMPLI MIENTO	OBSERVACIONES
3. LIMPIEZA		
La Sociedad Concesionaria deberá presentar, en los plazos estipulados, protocolos de actuación y manuales de procedimiento en los que se detallen como mínimo: -La subdivisión en zonas del Hospital a efectos de limpieza. -Programas de limpieza por zonas con indicación de su periodicidad, diaria, semanal, mensual etc. -Técnicas, procedimientos y productos a emplear en función de las zonas	Sí	
Sin perjuicio de que las empresas puedan ofertar mejores procedimientos de limpieza, como mínimo, habrá de atenderse a los siguientes:		
La limpieza se realizará siempre desde las zonas más limpias a las más sucias.	Sí	
Se colocará todo el material que se va a necesitar en el carro, incluidas bolsas de basura.	Sí	
Los pomos de las puertas se limpiarán diariamente con desinfectante	Sí	
El agua nunca se empleará sola, ya que puede convertirse en un cúmulo de gérmenes. Siempre se le añadirá detergente más desinfectante en las concentraciones adecuadas según la normativa del servicio de medicina preventiva del centro. Si el germicida utilizado es hipoclorito, se empleará siempre mezclado con detergente (no amoniacal)	Sí	Utilizan lejía con detergente. En zona crítica utilizan líquido bactericida recomendado por Medicina Preventiva
No se barrerá nunca en seco en el Hospital ya que con este tipo de barrido, los gérmenes que están en el suelo vuelven a suspenderse en el aire. El único sistema adecuado y permitido será por lo tanto la limpieza húmeda. Antes de limpiar el suelo, se retirará el polvo del mismo, empleando la mopa. El fregado de suelos se hará mediante sistema de doble cubo, uno para la solución jabonosa y desinfectante y otro para el aclarado, o mediante mopas de microfibra. En cualquiera de los casos, se deberá dejar seco.	PARCIAL	Utilizan friselina con láminas desechables, fregándose posteriormente con un sistema de doble cubo. No siempre se ha barrido antes de fregar
El polvo se retirará con una gamuza humedecida con detergente más desinfectante. No se pasará el mismo lado de la gamuza por superficies diferentes. Se deberá dejar seco.	PARCIAL	No siempre se limpia utilizando las diferentes caras de la bayeta

Gestión de Procesos de Mejora, S.A.

Se empleará, material diferente para despachos, habitaciones, cuartos de baño, zonas sucias, vertederos, etc. Las bayetas serán de distinto color para su contraste y por ende distinta utilización. Se atenderá al código de colores recomendado por la O.M.S.: rojo para WC, azul para mobiliario, amarillo para sanitarios y verde para office de planta...Todo este material se enjuagará y aclarará escrupulosamente al terminar cada Unidad y en especial cada habitación de enfermos, y siempre antes de iniciar una nueva limpieza, a fin de evitar que el material de limpieza sea una fuente de contaminación.	SÍ	
Nunca debe utilizarse el mismo agua para dos habitaciones distintas de enfermos	NO	Cambian el agua cada 2 habitaciones o incluso hasta cada 4 habitaciones
Cuartos de baño. Se prestará especial atención a la limpieza de cuartos de baño, inodoros, lavabos, etc., Con el fin de garantizar una adecuada higiene de la red de distribución de agua, en cada limpieza –diariamente-, se dejará correr el agua de cisternas, lavacañas y todos los grifos existentes en el cuarto de baño (lavabo y ducha).	SÍ	
Las bolsas de basura que nunca deberán exceder del 75% de su capacidad de llenado, se cerrarán previamente antes de ser evacuadas.	SÍ	
Vertederos. Igualmente tendrá especial atención, la limpieza y descontaminación de los vertederos. En cada limpieza se hará correr el agua acompañada de un detergente; una vez limpio se aplicará lejía dejándolo actuar durante 20 minutos.	SÍ	
Al final de la jornada, se lavarán bien con agua caliente y detergente todos los materiales empleados, introduciéndolos a continuación durante 20 minutos en una solución desinfectante. Los útiles de limpieza, deberán guardarse secos. La empresa adjudicataria podrá optar por gasas y bayetas de un solo uso.	SÍ	
Los productos de limpieza irán correctamente etiquetados de acuerdo con la normativa vigente, y no se trasvasará el contenido a recipientes diferentes que no lleven incorporada la etiqueta del producto que portan en su interior.	SÍ	
Por el adjudicatario, se aportará una detallada relación de los productos a emplear en cada uno de los servicios, con indicación de su uso, concentración y tipos de desinfectantes a utilizar, aprobados por el Servicio de Medicina Preventiva. En la utilización de productos se mantendrá, en todo momento, el respeto al medio ambiente.	SÍ	
Se realizaran mensualmente encuestas de satisfacción en las diferentes áreas del hospital para que pueda valorarse el servicio por sus usuarios.	SÍ	

- SÍ SI se cumple
- NO NO se cumple
- Parcial Unas veces se cumple y otras
- N/A No Aplicable

Gestión de Procesos de Mejora, S.A.

7.- ANEXOS 2: CHECKLIST DE EVALUACIÓN

EVALUACIÓN DE CALIDAD DE LA LIMPIEZA					
H. REY JUAN CARLOS		FECHA	28 de septiembre de 2015		
PARITORIO		UNIDAD	PLANTA 1 SALA DE PARTO 2		
COD:	ESTRUCTURA	MB	B	R	M
1.01	Dosificador automático de productos limpieza-desinfección		X		
1.02	Dotación de productos de limpieza, desinfección		X		
2.01	Carro: Cumple las condiciones de contrato y en perfecto estado de conservación y limpieza		X		
2.02	Carro: Sistema de fregado plano, con cubetas para mopas limpias y sucias			X	
2.03	Carro: Sistema de recogida de derrames sólidos y líquidos			X	
2.04	Carro: Sistema de barrido humedo		X		
2.05	Carro: Cubetas para bayetas con solución detergente / desinfectante y desechado de balletas usadas			X	
2.06	Carro: Balletas de colores (adecuadas para el área de limpieza)		X		
2.07	Carro: Guantes de goma 2 colores (EPI's)		X		
2.08	Carro: Bolsas para desechos y papeleras		X		
2.09	Carro: Solución detergente / Desinfectante (No spray, con fecha de apertura inferior a mes)		X		
2.10	Carro: Bote con solución abrasiva (ácida para baños, etiquetada)			X	
2.11	Carro: Rasqueta y cuchillas			X	
2.12	Carro: Planilla de procedimientos de trabajo en la zona asignada			X	
3.01	Bloque Quirúrgico: Sistema Embell disponible		NO APLICA		
3.02	Maquinas fregadoras: Cumple con las condiciones de contrato y en perfecto estado de mantenimiento		NO APLICA		
3.03	Control de Enfermería: contenedor higienico		X		
3.04	Lavadora para procesamiento de bayetas con termodesinfección.		NO APLICA		
COD:	PROCEDIMIENTOS	MB	B	R	M
4.01	Procedimientos de limpieza en húmedo (nunca en seco)		X		
4.02	Recogida de residuos con recogedor con bolsa y haraganes		X		
4.03	Previo al fregado, recogida con avión forrado de microfibra tratada humedecida			X	
4.04	Barrido lento y suave para no movilizar suciedad al ambiente			X	
4.05	Cierres de bolsas de basura previa a la retirada		X		
4.06	Limpieza previa de manchas de sangre y materia orgánica con detergente aniónico		NO APLICA		
4.07	Preparación de soluciones mediante sistema automatizado		X		
4.08	Soluciones detergentes / desinfectantes en espumas (no spray)		X		
4.09	Soluciones de cubetas: Limpias y desechadas en cuanto exista suciedad				X
4.10	No se utiliza agua sola sin detergente / desinfectante		X		
4.11	Fregado plano con mopas de microfibra, según protocolo			X	
4.12	Señalización de zonas de trabajo con marcas de "mojado"			X	
4.13	Cambio de bayetas de habitación a baño y entre habitaciones (siguiendo código de colores)		X		
4.14	Doblado y uso de bayetas siguiendo procedimiento (cambios de plano y de dentro a fuera)		X		
4.15	Limpieza de superficies horizontales, pasamanos, picaportes, teléfonos, interruptores, puertas		X		
4.16	Eliminación de bayetas y cambio de guantes según procedimiento de trabajo		X		
4.17	Limpieza de baños en orden: espejo, mobiliario, lavabo (frente, bajo y tubos), ducha e inodoro		X		
4.18	Uso de escobilla y desincrustante en inodoro		X		
COD:	CALIDAD OBSERVADA	MB	B	R	M
5.01	Habitaciones: Suelos		X		
5.02	Habitaciones: Mobiliario		X		
5.03	Habitaciones: Papeleras		X		
5.04	Habitaciones: Camas / Camillas		X		
5.05	Habitaciones: Paredes		X		
5.06	Habitaciones: Interruptores		X		
5.07	Habitaciones: Lámparas		X		
5.08	Habitaciones: Techos		X		
5.09	Habitaciones: Rejillas Climatización				X
5.10	Baño Habitaciones: Espejo		X		
5.11	Baño Habitaciones: Lavabo (Superficie, parte baja y tuberías descubiertas)		X		
5.12	Baño Habitaciones: Ducha (suelo, paredes, grifería, tubo y difusor)		X		
5.13	Baño Habitaciones: Inodoro y tabla				X
6.01	Control de Enfermería: Superficies horizontales		X		
6.02	Control de Enfermería: Ordenadores		X		
6.03	Control de Enfermería: Teléfonos		X		
6.04	Control de Enfermería: Mobiliario		X		
6.05	Control de Enfermería: Estanterías		X		
6.06	Control de Enfermería: Baño		X		
7.01	Lencería: Estanterías		X		
7.02	Cuarto Sucio: Encimeras y superficies horizontales		X		
7.03	Cuarto Sucio: Estanterías		X		
7.04	Cuarto Sucio: Vertedero		X		
7.05	Cuarto Sucio: Suelos y Rincones		X		
7.06	Cuarto Sucio: Azulejos		X		
8.01	Sala Limpia: Suelos y rincones		X		
8.02	Sala Limpia: Encimera y superficies horizontales		X		
8.03	Sala Limpia: Muebles y estanterías		X		
8.04	Sala Limpia: Paredes y Azulejos		X		
8.05	Sala Limpia: Tubo Neumático		X		
8.06	Sala Limpia: Frigorífico de Medicación		X		
9.01	Pasillos		X		
9.02	Ascensores		X		
9.03	Baños: Estado		X		
9.04	Baños: Control de Firmas		X		
9.05	Baños: Bacteriostático			X	

Gestión de Procesos de Mejora, S.A.

EVALUACIÓN DE CALIDAD DE LA LIMPIEZA						
H. REY JUAN CARLOS REHABILITACIÓN		FECHA	28 de septiembre de 2015			
		UNIDAD	PLANTA BAJA			
COD:	ESTRUCTURA	MB	B	R	M	
ID TI	1.01	Dosificador automático de productos limpieza-desinfección		X		
	1.02	Dotación de productos de limpieza, desinfección		X		
	2.01	Carro: Cumple las condiciones de contrato y en perfecto estado de conservación y limpieza		X		
	2.02	Carro: Sistema de fregado plano, con cubetas para mopas limpias y sucias			X	
	2.03	Carro: Sistema de recogida de derrames sólidos y líquidos			X	
	2.04	Carro: Sistema de barrido humedo		X		
	2.05	Carro: Cubetas para bayetas con solución detergente /desinfectante y desechado de balletes usadas			X	
	2.06	Carro: Balletas de colores (adecuadas para el área de limpieza)		X		
	2.07	Carro: Guantes de goma 2 colores (EPI's)		X		
	2.08	Carro: Bolsas para desechos y papeleras		X		
	2.09	Carro: Solución detergente / Desinfectante (No spray, con fecha de apertura inferior a mes)		X		
	2.10	Carro: Bote con solución abrasiva (ácida para baños, etiquetada)			X	
	2.11	Carro: Rasqueta y cuchillas		X		
	2.12	Carro: Planilla de procedimientos de trabajo en la zona asignada		X		
3.01	Bloque Quirúrgico: Sistema Embell disponible		NO APLICA			
3.02	Maquinas fregadoras: Cumple con las condiciones de contrato y en perfecto estado de mantenimiento		NO APLICA			
3.03	Control de Enfermería: contenedor higienico		X			
3.04	Lavadora para procesamiento de bayetas con termodesinfección.		NO APLICA			
COD:	PROCEDIMIENTOS	MB	B	R	M	
ID TI	4.01	Procedimientos de limpieza en húmedo (nunca en seco)		X		
	4.02	Recogida de residuos con recogedor con bolsa y haraganes		X		
	4.03	Previo al fregado, recogida con avión forrado de microfibra tratada humedecida		X		
	4.04	Barrido lento y suave para no movilizar suciedad al ambiente		X		
	4.05	Cierres de bolsas de basura previa a la retirada		X		
	4.06	Limpieza previa de manchas de sangre y materia orgánica con detergente aniónico		NO APLICA		
	4.07	Preparación de soluciones mediante sistema automatizado		X		
	4.08	Soluciones detergentes / desinfectantes en espumas (no spray)		X		
	4.09	Soluciones de cubetas: Limpias y desechadas en cuanto exista suciedad				X
	4.10	No se utiliza agua sola sin detergente / desinfectante		X		
	4.11	Fregado plano con mopas de microfibra, según protocolo			X	
	4.12	Señalización de zonas de trabajo con marcas de "mojado"			X	
	4.13	Cambio de bayetas de habitación a baño y entre habitaciones (siguiendo código de colores)		X		
	4.14	Doblado y uso de bayetas siguiendo procedimiento (cambios de plano y de dentro a fuera)		X		
4.15	Limpieza de superficies horizontales, pasamanos, picaportes, teléfonos, interruptores, puertas		X			
4.16	Eliminación de bayetas y cambio de guantes según procedimiento de trabajo		X			
4.17	Limpieza de baños en orden: espejo, mobiliario, lavabo (frente, bajo y tubos), ducha e inodoro		X			
4.18	Uso de escobilla y desincrustante en inodoro		X			
COD:	CALIDAD OBSERVADA	MB	B	R	M	
RIOI	5.01	Habitaciones: Suelos		X		
	5.02	Habitaciones: Mobiliario		X		
	5.03	Habitaciones: Papeleras		X		
	5.04	Habitaciones: Camas / Camillas		X		
	5.05	Habitaciones: Paredes		X		
	5.06	Habitaciones: Interruptores		X		
	5.07	Habitaciones: Lámparas		X		
	5.08	Habitaciones: Techos		X		
	5.09	Habitaciones: Rejillas Climatización		X		
	5.10	Baño Habitaciones: Espejo		X		
	5.11	Baño Habitaciones: Lavabo (Superficie, parte baja y tuberías descubiertas)		X		
	5.12	Baño Habitaciones: Ducha (suelo, paredes, grifería, tubo y difusor)		X		
	5.13	Baño Habitaciones: Inodoro y tabla		X		
PERI	6.01	Control de Enfermería: Superficies horizontales				
	6.02	Control de Enfermería: Ordenadores			X	
	6.03	Control de Enfermería: Teléfonos			X	
	6.04	Control de Enfermería: Mobiliario		X		
	6.05	Control de Enfermería: Estanterías		X		
	6.06	Control de Enfermería: Baño		X		
	7.01	Lencería: Estanterías		X		
	7.02	Cuarto Sucio: Encimeras y superficies horizontales		X		
	7.03	Cuarto Sucio: Estanterías		X		
	7.04	Cuarto Sucio: Vertedero		X		
	7.05	Cuarto Sucio: Suelos y Rincones		X		
	7.06	Cuarto Sucio: Azulejos		X		
	8.01	Sala Limpia: Suelos y rincones		X		
8.02	Sala Limpia: Encimera y superficies horizontales		X			
8.03	Sala Limpia: Muebles y estanterías		X			
8.04	Sala Limpia: Paredes y Azulejos		X			
8.05	Sala Limpia: Tubo Neumático		X			
8.06	Sala Limpia: Frigorífico de Medicación		X			
COM	9.01	Pasillos		X		
	9.02	Ascensores		X		
	9.03	Baños: Estado		X		
	9.04	Baños: Control de Firmas		X		
	9.05	Baños: Bacteriostático			X	

Gestión de Procesos de Mejora, S.A.

EVALUACIÓN DE CALIDAD DE LA LIMPIEZA							
H. REY JUAN CARLOS					FECHA		
UCI					28 de septiembre de 2015		
					UNIDAD		
					PLANTA 1 Box 4		
COD:	ESTRUCTURA	MB	B	R	M		
ID TI	1.01	Dosificador automático de productos limpieza-desinfección		X			
	1.02	Dotación de productos de limpieza, desinfección		X			
	2.01	Carro: Cumple las condiciones de contrato y en perfecto estado de conservación y limpieza		X			
	2.02	Carro: Sistema de fregado plano, con cubetas para mopas limpias y sucias			X		
	2.03	Carro: Sistema de recogida de derrames sólidos y líquidos			X		
	2.04	Carro: Sistema de barrido humedo		X			
	2.05	Carro: Cubetas para bayetas con solución detergente /desinfectante y desechado de balletas usadas			X		
	2.06	Carro: Balletas de colores (adecuadas para el área de limpieza)		X			
	2.07	Carro: Guantes de goma 2 colores (EPI's)		X			
	2.08	Carro: Bolsas para desechos y papeleras		X			
	2.09	Carro: Solución detergente / Desinfectante (No spray, con fecha de apertura inferior a mes)		X			
	2.10	Carro: Bote con solución abrasiva (ácida para baños, etiquetada)			X		
	2.11	Carro: Rasqueta y cuchillas		X			
	2.12	Carro: Planilla de procedimientos de trabajo en la zona asignada		X			
	3.01	Bloque Quirúrgico: Sistema Embell disponible		NO APLICA			
	3.02	Maquinas fregadoras: Cumple con las condiciones de contrato y en perfecto estado de mantenimiento		NO APLICA			
	3.03	Control de Enfermería: contenedor higienico		X			
	3.04	Lavadora para procesamiento de bayetas con termodesinfección.		NO APLICA			
	COD:	PROCEDIMIENTOS	MB	B	R	M	
		4.01	Procedimientos de limpieza en húmedo (nunca en seco)		X		
		4.02	Recogida de residuos con recogedor con bolsa y haraganes		X		
		4.03	Previo al fregado, recogida con avión forrado de microfibra tratada humedecida			X	
		4.04	Barrido lento y suave para no movilizar suciedad al ambiente			X	
		4.05	Cierres de bolsas de basura previa a la retirada		X		
		4.06	Limpieza previa de manchas de sangre y materia orgánica con detergente aniónico		NO APLICA		
		4.07	Preparación de soluciones mediante sistema automatizado		X		
		4.08	Soluciones detergentes / desinfectantes en espumas (no spray)		X		
		4.09	Soluciones de cubetas: Limpias y desechadas en cuanto exista suciedad		X		
		4.10	No se utiliza agua sola sin detergente / desinfectante		X		
		4.11	Fregado plano con mopas de microfibra, según protocolo			X	
		4.12	Señalización de zonas de trabajo con marcas de "mojado"			X	
		4.13	Cambio de bayetas de habitación a baño y entre habitaciones (siguiendo código de colores)		X		
		4.14	Doblado y uso de bayetas siguiendo procedimiento (cambios de plano y de dentro a fuera)		X		
		4.15	Limpieza de superficies horizontales, pasamanos, picaportes, teléfonos, interruptores, puertas		X		
4.16		Eliminación de bayetas y cambio de guantes según procedimiento de trabajo		X			
4.17		Limpieza de baños en orden: espejo, mobiliario, lavabo (frente, bajo y tubos), ducha e inodoro		NO APLICA			
4.18	Uso de escobilla y desincrustante en inodoro		NO APLICA				
COD:	CALIDAD OBSERVADA	MB	B	R	M		
RIOI	5.01	Habitaciones: Suelos		X			
	5.02	Habitaciones: Mobiliario		X			
	5.03	Habitaciones: Papeleras		X			
	5.04	Habitaciones: Camas / Camillas		X			
	5.05	Habitaciones: Paredes		X			
	5.06	Habitaciones: Interruptores		X			
	5.07	Habitaciones: Lámparas		X			
	5.08	Habitaciones: Techos		X			
	5.09	Habitaciones: Rejillas Climatización		X			
	5.10	Baño Habitaciones: Espejo		NO APLICA			
	5.11	Baño Habitaciones: Lavabo (Superficie, parte baja y tuberías descubiertas)		NO APLICA			
	5.12	Baño Habitaciones: Ducha (suelo, paredes, grifería, tubo y difusor)		NO APLICA			
	5.13	Baño Habitaciones: Inodoro y tabla		NO APLICA			
	PERI	6.01	Control de Enfermería: Superficies horizontales		X		
		6.02	Control de Enfermería: Ordenadores			X	
		6.03	Control de Enfermería: Teléfonos			X	
6.04		Control de Enfermería: Mobiliario		X			
6.05		Control de Enfermería: Estanterías		X			
6.06		Control de Enfermería: Baño		X			
7.01		Lencería: Estanterías		X			
7.02		Cuarto Sucio: Encimeras y superficies horizontales		X			
7.03		Cuarto Sucio: Estanterías		X			
7.04		Cuarto Sucio: Vertedero		X			
7.05		Cuarto Sucio: Suelos y Rincones		X			
7.06		Cuarto Sucio: Azulejos		X			
8.01		Sala Limpia: Suelos y rincones		X			
8.02		Sala Limpia: Encimera y superficies horizontales		X			
8.03	Sala Limpia: Muebles y estanterías		X				
8.04	Sala Limpia: Paredes y Azulejos				X		
8.05	Sala Limpia: Tubo Neumático		X				
8.06	Sala Limpia: Frigorífico de Medicación		X				
COM	9.01	Pasillos		X			
	9.02	Ascensores		X			
	9.03	Baños: Estado		X			
	9.04	Baños: Control de Firmas		X			
	9.05	Baños: Bacteriostático			X		

Gestión de Procesos de Mejora, S.A.

EVALUACIÓN DE CALIDAD DE LA LIMPIEZA					
H. REY JUAN CARLOS		FECHA	28 de septiembre de 2015		
URGENCIAS		UNIDAD	PLANTA 1 Box 2		
COD:	ESTRUCTURA	MB	B	R	M
1.01	Dosificador automático de productos limpieza-desinfección		X		
1.02	Dotación de productos de limpieza, desinfección		X		
2.01	Carro: Cumple las condiciones de contrato y en perfecto estado de conservación y limpieza		X		
2.02	Carro: Sistema de fregado plano, con cubetas para mopas limpias y sucias			X	
2.03	Carro: Sistema de recogida de derrames sólidos y líquidos			X	
2.04	Carro: Sistema de barrido humedo		X		
2.05	Carro: Cubetas para bayetas con solución detergente /desinfectante y desechado de balletas usadas			X	
2.06	Carro: Balletas de colores (adecuadas para el área de limpieza)		X		
2.07	Carro: Guantes de goma 2 colores (EPI's)		X		
2.08	Carro: Bolsas para desechos y papeleras		X		
2.09	Carro: Solución detergente / Desinfectante (No spray, con fecha de apertura inferior a mes)		X		
2.10	Carro: Bote con solución abrasiva (ácida para baños, etiquetada)			X	
2.11	Carro: Rasqueta y cuchillas		X		
2.12	Carro: Planilla de procedimientos de trabajo en la zona asignada		X		
3.01	Bloque Quirúrgico: Sistema Embell disponible		NO APLICA		
3.02	Maquinas fregadoras: Cumple con las condiciones de contrato y en perfecto estado de mantenimiento		NO APLICA		
3.03	Control de Enfermería: contenedor higienico		X		
3.04	Lavadora para procesamiento de bayetas con termodesinfección.		NO APLICA		
COD:	PROCEDIMIENTOS	MB	B	R	M
4.01	Procedimientos de limpieza en húmedo (nunca en seco)		X		
4.02	Recogida de residuos con recogedor con bolsa y haraganes		X		
4.03	Previo al fregado, recogida con avión forrado de microfibra tratada humedecida		X		
4.04	Barrido lento y suave para no movilizar suciedad al ambiente		X		
4.05	Cierres de bolsas de basura previa a la retirada		X		
4.06	Limpieza previa de manchas de sangre y materia orgánica con detergente aniónico		NO APLICA		
4.07	Preparación de soluciones mediante sistema automatizado		X		
4.08	Soluciones detergentes / desinfectantes en espumas (no spray)		X		
4.09	Soluciones de cubetas: Limpias y desechadas en cuanto exista suciedad		X		
4.10	No se utiliza agua sola sin detergente / desinfectante		X		
4.11	Fregado plano con mopas de microfibra, según protocolo			X	
4.12	Señalización de zonas de trabajo con marcas de "mojado"			X	
4.13	Cambio de bayetas de habitación a baño y entre habitaciones (siguiendo código de colores)		X		
4.14	Doblado y uso de bayetas siguiendo procedimiento (cambios de plano y de dentro a fuera)		X		
4.15	Limpieza de superficies horizontales, pasamanos, picaportes, teléfonos, interruptores, puertas		X		
4.16	Eliminación de bayetas y cambio de guantes según procedimiento de trabajo		X		
4.17	Limpieza de baños en orden: espejo, mobiliario, lavabo (frente, bajo y tubos), ducha e inodoro		NO APLICA		
4.18	Uso de escobilla y desincrustante en inodoro		NO APLICA		
COD:	CALIDAD OBSERVADA	MB	B	R	M
5.01	Habitaciones: Suelos		X		
5.02	Habitaciones: Mobiliario		X		
5.03	Habitaciones: Papeleras		X		
5.04	Habitaciones: Camas / Camillas		X		
5.05	Habitaciones: Paredes		X		
5.06	Habitaciones: Interruptores		X		
5.07	Habitaciones: Lámparas		X		
5.08	Habitaciones: Techos		X		
5.09	Habitaciones: Rejillas Climatización				X
5.10	Baño Habitaciones: Espejo		NO APLICA		
5.11	Baño Habitaciones: Lavabo (Superficie, parte baja y tuberías descubiertas)		NO APLICA		
5.12	Baño Habitaciones: Ducha (suelo, paredes, grifería, tubo y difusor)		NO APLICA		
5.13	Baño Habitaciones: Inodoro y tabla		NO APLICA		
6.01	Control de Enfermería: Superficies horizontales		X		
6.02	Control de Enfermería: Ordenadores			X	
6.03	Control de Enfermería: Teléfonos			X	
6.04	Control de Enfermería: Mobiliario		X		
6.05	Control de Enfermería: Estanterías		X		
6.06	Control de Enfermería: Baño		X		
7.01	Lencería: Estanterías		X		
7.02	Cuarto Sucio: Encimeras y superficies horizontales		X		
7.03	Cuarto Sucio: Estanterías		X		
7.04	Cuarto Sucio: Vertedero		X		
7.05	Cuarto Sucio: Suelos y Rincones		X		
7.06	Cuarto Sucio: Azulejos		X		
8.01	Sala Limpia: Suelos y rincones		X		
8.02	Sala Limpia: Encimera y superficies horizontales		X		
8.03	Sala Limpia: Muebles y estanterías		X		
8.04	Sala Limpia: Paredes y Azulejos		X		
8.05	Sala Limpia: Tubo Neumático		X		
8.06	Sala Limpia: Frigorífico de Medicación		X		
9.01	Pasillos		X		
9.02	Ascensores		X		
9.03	Baños: Estado		X		
9.04	Baños: Control de Firmas		X		
9.05	Baños: Bacteriostático			X	

Gestión de Procesos de Mejora, S.A.

EVALUACIÓN DE CALIDAD DE LA LIMPIEZA						
H. REY JUAN CARLOS HOSPITALIZACIÓN		FECHA	28 de septiembre de 2015			
UNIDAD		EDIFICIO UNIVERSIDAD Hab. 606				
COD:	ESTRUCTURA	MB	B	R	M	
ID TI	1.01	Dosificador automático de productos limpieza-desinfección		X		
	1.02	Dotación de productos de limpieza, desinfección		X		
	2.01	Carro: Cumple las condiciones de contrato y en perfecto estado de conservación y limpieza		X		
	2.02	Carro: Sistema de fregado plano, con cubetas para mopas limpias y sucias			X	
	2.03	Carro: Sistema de recogida de derrames sólidos y líquidos			X	
	2.04	Carro: Sistema de barrido humedo		X		
	2.05	Carro: Cubetas para bayetas con solución detergente /desinfectante y desechado de balletes usadas			X	
	2.06	Carro: Balletas de colores (adecuadas para el área de limpieza)		X		
	2.07	Carro: Guantes de goma 2 colores (EPI's)		X		
	2.08	Carro: Bolsas para desechos y papeleras		X		
	2.09	Carro: Solución detergente / Desinfectante (No spray, con fecha de apertura inferior a mes)		X		
	2.10	Carro: Bote con solución abrasiva (ácida para baños, etiquetada)			X	
	2.11	Carro: Rasqueta y cuchillas		X		
	2.12	Carro: Planilla de procedimientos de trabajo en la zona asignada		X		
3.01	Bloque Quirúrgico: Sistema Embell disponible		NO APLICA			
3.02	Maquinas fregadoras: Cumple con las condiciones de contrato y en perfecto estado de mantenimiento		NO APLICA			
3.03	Control de Enfermería: contenedor higienico		X			
3.04	Lavadora para procesamiento de bayetas con termodesinfección.		NO APLICA			
COD:	PROCEDIMIENTOS	MB	B	R	M	
ID TI	4.01	Procedimientos de limpieza en húmedo (nunca en seco)		X		
	4.02	Recogida de residuos con recogedor con bolsa y haraganes		X		
	4.03	Previo al fregado, recogida con avión forrado de microfibra tratada humedecida		X		
	4.04	Barrido lento y suave para no movilizar suciedad al ambiente		X		
	4.05	Cierres de bolsas de basura previa a la retirada		X		
	4.06	Limpieza previa de manchas de sangre y materia orgánica con detergente aniónico		NO APLICA		
	4.07	Preparación de soluciones mediante sistema automatizado		X		
	4.08	Soluciones detergentes / desinfectantes en espumas (no spray)		X		
	4.09	Soluciones de cubetas: Limpias y desechadas en cuanto exista suciedad		X		
	4.10	No se utiliza agua sola sin detergente / desinfectante		X		
	4.11	Fregado plano con mopas de microfibra, según protocolo			X	
	4.12	Señalización de zonas de trabajo con marcas de "mojado"		X		
	4.13	Cambio de bayetas de habitación a baño y entre habitaciones (siguiendo código de colores)		X		
	4.14	Doblado y uso de bayetas siguiendo procedimiento (cambios de plano y de dentro a fuera)		X		
4.15	Limpieza de superficies horizontales, pasamanos, picaportes, teléfonos, interruptores, puertas		X			
4.16	Eliminación de bayetas y cambio de guantes según procedimiento de trabajo		X			
4.17	Limpieza de baños en orden: espejo, mobiliario, lavabo (frente, bajo y tubos), ducha e inodoro		X			
4.18	Uso de escobilla y desincrustante en inodoro		X			
COD:	CALIDAD OBSERVADA	MB	B	R	M	
RIOI	5.01	Habitaciones: Suelos		X		
	5.02	Habitaciones: Mobiliario		X		
	5.03	Habitaciones: Papeleras		X		
	5.04	Habitaciones: Camas / Camillas				X
	5.05	Habitaciones: Paredes		X		
	5.06	Habitaciones: Interruptores		X		
	5.07	Habitaciones: Lámparas		X		
	5.08	Habitaciones: Techos		X		
	5.09	Habitaciones: Rejillas Climatización				X
	5.10	Baño Habitaciones: Espejo		X		
	5.11	Baño Habitaciones: Lavabo (Superficie, parte baja y tuberías descubiertas)		X		
	5.12	Baño Habitaciones: Ducha (suelo, paredes, grifería, tubo y difusor)		X		
	5.13	Baño Habitaciones: Inodoro y tabla		X		
	6.01	Control de Enfermería: Superficies horizontales		X		
PERI	6.02	Control de Enfermería: Ordenadores			X	
	6.03	Control de Enfermería: Teléfonos				X
	6.04	Control de Enfermería: Mobiliario				X
	6.05	Control de Enfermería: Estanterías		X		
	6.06	Control de Enfermería: Baño		X		
	7.01	Lencería: Estanterías		X		
	7.02	Cuarto Sucio: Encimeras y superficies horizontales		X		
	7.03	Cuarto Sucio: Estanterías		X		
	7.04	Cuarto Sucio: Vertedero		X		
	7.05	Cuarto Sucio: Suelos y Rincones		X		
	7.06	Cuarto Sucio: Azulejos		X		
	8.01	Sala Limpia: Suelos y rincones		X		
	8.02	Sala Limpia: Encimera y superficies horizontales		X		
	8.03	Sala Limpia: Muebles y estanterías		X		
8.04	Sala Limpia: Paredes y Azulejos		X			
8.05	Sala Limpia: Tubo Neumático		X			
8.06	Sala Limpia: Frigorífico de Medicación		X			
COM	9.01	Pasillos		X		
	9.02	Ascensores		X		
	9.03	Baños: Estado		X		
	9.04	Baños: Control de Firmas		X		
	9.05	Baños: Bacteriostático			X	

Gestión de Procesos de Mejora, S.A.

EVALUACIÓN DE CALIDAD DE LA LIMPIEZA						
H. REY JUAN CARLOS HOSPITALIZACIÓN		FECHA	28 de septiembre de 2015			
		UNIDAD	EDIFICIO PLAZA Hab. 656			
ID TI	COD:	ESTRUCTURA	MB	B	R	M
	1.01	Dosificador automático de productos limpieza-desinfección		X		
	1.02	Dotación de productos de limpieza, desinfección		X		
	2.01	Carro: Cumple las condiciones de contrato y en perfecto estado de conservación y limpieza		X		
	2.02	Carro: Sistema de fregado plano, con cubetas para mopas limpias y sucias			X	
	2.03	Carro: Sistema de recogida de derrames sólidos y líquidos			X	
	2.04	Carro: Sistema de barrido humedo		X		
	2.05	Carro: Cubetas para bayetas con solución detergente /desinfectante y desechado de balletas usadas			X	
	2.06	Carro: Balletas de colores (adecuadas para el área de limpieza)		X		
	2.07	Carro: Guantes de goma 2 colores (EPI's)		X		
	2.08	Carro: Bolsas para desechos y papeleras		X		
	2.09	Carro: Solución detergente / Desinfectante (No spray, con fecha de apertura inferior a mes)		X		
	2.10	Carro: Bote con solución abrasiva (ácida para baños, etiquetada)			X	
	2.11	Carro: Rasqueta y cuchillas		X		
	2.12	Carro: Planilla de procedimientos de trabajo en la zona asignada		X		
	3.01	Bloque Quirúrgico: Sistema Embell disponible		NO APLICA		
	3.02	Maquinas fregadoras: Cumple con las condiciones de contrato y en perfecto estado de mantenimiento		NO APLICA		
	3.03	Control de Enfermería: contenedor higienico		X		
	3.04	Lavadora para procesamiento de bayetas con termodesinfección.		NO APLICA		
ID TI	COD:	PROCEDIMIENTOS	MB	B	R	M
	4.01	Procedimientos de limpieza en húmedo (nunca en seco)		X		
	4.02	Recogida de residuos con recogedor con bolsa y haraganes		X		
	4.03	Previo al fregado, recogida con avión forrado de microfibra tratada humedecida				X
	4.04	Barrido lento y suave para no movilizar suciedad al ambiente		X		
	4.05	Cierres de bolsas de basura previa a la retirada		X		
	4.06	Limpieza previa de manchas de sangre y materia orgánica con detergente aniónico		NO APLICA		
	4.07	Preparación de soluciones mediante sistema automatizado		X		
	4.08	Soluciones detergentes / desinfectantes en espumas (no spray)		X		
	4.09	Soluciones de cubetas: Limpias y desechadas en cuanto exista suciedad		X		
	4.10	No se utiliza agua sola sin detergente / desinfectante		X		
	4.11	Fregado plano con mopas de microfibra, según protocolo			X	
	4.12	Señalización de zonas de trabajo con marcas de "mojado"			X	
	4.13	Cambio de bayetas de habitación a baño y entre habitaciones (siguiendo código de colores)		X		
	4.14	Doblado y uso de bayetas siguiendo procedimiento (cambios de plano y de dentro a fuera)		X		
	4.15	Limpieza de superficies horizontales, pasamanos, picaportes, teléfonos, interruptores, puertas		X		
	4.16	Eliminación de bayetas y cambio de guantes según procedimiento de trabajo		X		
	4.17	Limpieza de baños en orden: espejo, mobiliario, lavabo (frente, bajo y tubos), ducha e inodoro		X		
	4.18	Uso de escobilla y desincrustante en inodoro		X		
RIOI	COD:	CALIDAD OBSERVADA	MB	B	R	M
	5.01	Habitaciones: Suelos		X		
	5.02	Habitaciones: Mobiliario		X		
	5.03	Habitaciones: Papeleras		X		
	5.04	Habitaciones: Camas / Camillas		X		
	5.05	Habitaciones: Paredes		X		
	5.06	Habitaciones: Interruptores		X		
	5.07	Habitaciones: Lámparas		X		
	5.08	Habitaciones: Techos		X		
	5.09	Habitaciones: Rejillas Climatización		X		
	5.10	Baño Habitaciones: Espejo		X		
	5.11	Baño Habitaciones: Lavabo (Superficie, parte baja y tuberías descubiertas)		X		
	5.12	Baño Habitaciones: Ducha (suelo, paredes, grifería, tubo y difusor)		X		
	5.13	Baño Habitaciones: Inodoro y tabla		X		
	6.01	Control de Enfermería: Superficies horizontales		X		
	6.02	Control de Enfermería: Ordenadores			X	
	6.03	Control de Enfermería: Teléfonos				X
	6.04	Control de Enfermería: Mobiliario		X		
	6.05	Control de Enfermería: Estanterías		X		
	6.06	Control de Enfermería: Baño		X		
	7.01	Lencería: Estanterías		X		
	7.02	Cuarto Sucio: Encimeras y superficies horizontales		X		
	7.03	Cuarto Sucio: Estanterías		X		
	7.04	Cuarto Sucio: Vertedero		X		
	7.05	Cuarto Sucio: Suelos y Rincones		X		
	7.06	Cuarto Sucio: Azulejos		X		
	8.01	Sala Limpia: Suelos y rincones		X		
	8.02	Sala Limpia: Encimera y superficies horizontales		X		
	8.03	Sala Limpia: Muebles y estanterías		X		
	8.04	Sala Limpia: Paredes y Azulejos		X		
8.05	Sala Limpia: Tubo Neumático		X			
8.06	Sala Limpia: Frigorífico de Medicación		X			
COM	9.01	Pasillos		X		
	9.02	Ascensores		X		
	9.03	Baños: Estado		X		
	9.04	Baños: Control de Firmas		X		
	9.05	Baños: Bacteriostático			X	

Gestión de Procesos de Mejora, S.A.

EVALUACIÓN DE CALIDAD DE LA LIMPIEZA							
H. REY JUAN CARLOS HOSPITALIZACIÓN				FECHA	28 de septiembre de 2015		
UNIDAD				EDIFICIO PLAZA Hab. 505			
COD:	ESTRUCTURA	MB	B	R	M		
ID TI	1.01	Dosificador automático de productos limpieza-desinfección		X			
	1.02	Dotación de productos de limpieza, desinfección		X			
	2.01	Carro: Cumple las condiciones de contrato y en perfecto estado de conservación y limpieza		X			
	2.02	Carro: Sistema de fregado plano, con cubetas para mopas limpias y sucias			X		
	2.03	Carro: Sistema de recogida de derrames sólidos y líquidos			X		
	2.04	Carro: Sistema de barrido humedo		X			
	2.05	Carro: Cubetas para bayetas con solución detergente /desinfectante y desechado de balletes usadas			X		
	2.06	Carro: Balletas de colores (adecuadas para el área de limpieza)		X			
	2.07	Carro: Guantes de goma 2 colores (EPI's)		X			
	2.08	Carro: Bolsas para desechos y papeleras		X			
	2.09	Carro: Solución detergente / Desinfectante (No spray, con fecha de apertura inferior a mes)		X			
	2.10	Carro: Bote con solución abrasiva (ácida para baños, etiquetada)			X		
	2.11	Carro: Rasqueta y cuchillas		X			
	2.12	Carro: Planilla de procedimientos de trabajo en la zona asignada		X			
3.01	Bloque Quirúrgico: Sistema Embell disponible		NO APLICA				
3.02	Maquinas fregadoras: Cumple con las condiciones de contrato y en perfecto estado de mantenimiento		NO APLICA				
3.03	Control de Enfermería: contenedor higienico		X				
3.04	Lavadora para procesamiento de bayetas con termodesinfección.		NO APLICA				
COD:	PROCEDIMIENTOS	MB	B	R	M		
ID TI	4.01	Procedimientos de limpieza en húmedo (nunca en seco)		X			
	4.02	Recogida de residuos con recogedor con bolsa y haraganes		X			
	4.03	Previo al fregado, recogida con avión forrado de microfibra tratada humedecida		X			
	4.04	Barrido lento y suave para no movilizar suciedad al ambiente		X			
	4.05	Cierres de bolsas de basura previa a la retirada		X			
	4.06	Limpieza previa de manchas de sangre y materia orgánica con detergente aniónico		NO APLICA			
	4.07	Preparación de soluciones mediante sistema automatizado		X			
	4.08	Soluciones detergentes / desinfectantes en espumas (no spray)		X			
	4.09	Soluciones de cubetas: Limpias y desechadas en cuanto exista suciedad		X			
	4.10	No se utiliza agua sola sin detergente / desinfectante		X			
	4.11	Fregado plano con mopas de microfibra, según protocolo			X		
	4.12	Señalización de zonas de trabajo con marcas de "mojado"			X		
	4.13	Cambio de bayetas de habitación a baño y entre habitaciones (siguiendo código de colores)		X			
	4.14	Doblado y uso de bayetas siguiendo procedimiento (cambios de plano y de dentro a fuera)		X			
4.15	Limpieza de superficies horizontales, pasamanos, picaportes, teléfonos, interruptores, puertas		X				
4.16	Eliminación de bayetas y cambio de guantes según procedimiento de trabajo		X				
4.17	Limpieza de baños en orden: espejo, mobiliario, lavabo (frente, bajo y tubos), ducha e inodoro		X				
4.18	Uso de escobilla y desincrustante en inodoro		X				
COD:	CALIDAD OBSERVADA	MB	B	R	M		
RIOI	5.01	Habitaciones: Suelos		X			
	5.02	Habitaciones: Mobiliario		X			
	5.03	Habitaciones: Papeleras		X			
	5.04	Habitaciones: Camas / Camillas		X			
	5.05	Habitaciones: Paredes		X			
	5.06	Habitaciones: Interruptores		X			
	5.07	Habitaciones: Lámparas		X			
	5.08	Habitaciones: Techos		X			
	5.09	Habitaciones: Rejillas Climatización			X		
	5.10	Baño Habitaciones: Espejo		X			
	5.11	Baño Habitaciones: Lavabo (Superficie, parte baja y tuberías descubiertas)		X			
	5.12	Baño Habitaciones: Ducha (suelo, paredes, grifería, tubo y difusor)		X			
	5.13	Baño Habitaciones: Inodoro y tabla			X		
	6.01	Control de Enfermería: Superficies horizontales		X			
6.02	Control de Enfermería: Ordenadores			X			
6.03	Control de Enfermería: Teléfonos				X		
6.04	Control de Enfermería: Mobiliario		X				
6.05	Control de Enfermería: Estanterías		X				
6.06	Control de Enfermería: Baño		X				
PERI	7.01	Lencería: Estanterías		X			
	7.02	Cuarto Sucio: Encimeras y superficies horizontales		X			
	7.03	Cuarto Sucio: Estanterías		X			
	7.04	Cuarto Sucio: Vertedero		X			
	7.05	Cuarto Sucio: Suelos y Rincones		X			
	7.06	Cuarto Sucio: Azulejos		X			
	8.01	Sala Limpia: Suelos y rincones		X			
	8.02	Sala Limpia: Encimera y superficies horizontales		X			
	8.03	Sala Limpia: Muebles y estanterías		X			
	8.04	Sala Limpia: Paredes y Azulejos		X			
	8.05	Sala Limpia: Tubo Neumático		X			
	8.06	Sala Limpia: Frigorífico de Medicación		X			
	COM	9.01	Pasillos		X		
		9.02	Ascensores		X		
9.03		Baños: Estado		X			
9.04		Baños: Control de Firmas		X			
9.05		Baños: Bacteriostático			X		

Gestión de Procesos de Mejora, S.A.

EVALUACIÓN DE CALIDAD DE LA LIMPIEZA						
H. REY JUAN CARLOS HOSPITALIZACIÓN				FECHA	28 de septiembre de 2015	
UNIDAD				EDIFICIO PLAZA Hab. 401		
COD:	ESTRUCTURA	MB	B	R	M	
ID TI	1.01	Dosificador automático de productos limpieza-desinfección		X		
	1.02	Dotación de productos de limpieza, desinfección		X		
	2.01	Carro: Cumple las condiciones de contrato y en perfecto estado de conservación y limpieza		X		
	2.02	Carro: Sistema de fregado plano, con cubetas para mopas limpias y sucias			X	
	2.03	Carro: Sistema de recogida de derrames sólidos y líquidos			X	
	2.04	Carro: Sistema de barrido humedo		X		
	2.05	Carro: Cubetas para bayetas con solución detergente /desinfectante y desechado de balletes usadas			X	
	2.06	Carro: Balletas de colores (adecuadas para el área de limpieza)		X		
	2.07	Carro: Guantes de goma 2 colores (EPI's)		X		
	2.08	Carro: Bolsas para desechos y papeleras		X		
	2.09	Carro: Solución detergente / Desinfectante (No spray, con fecha de apertura inferior a mes)		X		
	2.10	Carro: Bote con solución abrasiva (ácida para baños, etiquetada)			X	
	2.11	Carro: Rasqueta y cuchillas		X		
	2.12	Carro: Planilla de procedimientos de trabajo en la zona asignada		X		
3.01	Bloque Quirúrgico: Sistema Embell disponible		NO APLICA			
3.02	Maquinas fregadoras: Cumple con las condiciones de contrato y en perfecto estado de mantenimiento		NO APLICA			
3.03	Control de Enfermería: contenedor higienico		X			
3.04	Lavadora para procesamiento de bayetas con termodesinfección.		NO APLICA			
COD:	PROCEDIMIENTOS	MB	B	R	M	
ID TI	4.01	Procedimientos de limpieza en húmedo (nunca en seco)		X		
	4.02	Recogida de residuos con recogedor con bolsa y haraganes		X		
	4.03	Previo al fregado, recogida con avión forrado de microfibra tratada humedecida		X		
	4.04	Barrido lento y suave para no movilizar suciedad al ambiente		X		
	4.05	Cierres de bolsas de basura previa a la retirada		X		
	4.06	Limpieza previa de manchas de sangre y materia orgánica con detergente aniónico		NO APLICA		
	4.07	Preparación de soluciones mediante sistema automatizado		X		
	4.08	Soluciones detergentes / desinfectantes en espumas (no spray)		X		
	4.09	Soluciones de cubetas: Limpias y desechadas en cuanto exista suciedad		X		
	4.10	No se utiliza agua sola sin detergente / desinfectante		X		
	4.11	Fregado plano con mopas de microfibra, según protocolo			X	
	4.12	Señalización de zonas de trabajo con marcas de "mojado"			X	
	4.13	Cambio de bayetas de habitación a baño y entre habitaciones (siguiendo código de colores)		X		
	4.14	Doblado y uso de bayetas siguiendo procedimiento (cambios de plano y de dentro a fuera)		X		
4.15	Limpieza de superficies horizontales, pasamanos, picaportes, teléfonos, interruptores, puertas		X			
4.16	Eliminación de bayetas y cambio de guantes según procedimiento de trabajo		X			
4.17	Limpieza de baños en orden: espejo, mobiliario, lavabo (frente, bajo y tubos), ducha e inodoro		X			
4.18	Uso de escobilla y desincrustante en inodoro		X			
COD:	CALIDAD OBSERVADA	MB	B	R	M	
RIOI	5.01	Habitaciones: Suelos		X		
	5.02	Habitaciones: Mobiliario		X		
	5.03	Habitaciones: Papeleras		X		
	5.04	Habitaciones: Camas / Camillas		X		
	5.05	Habitaciones: Paredes		X		
	5.06	Habitaciones: Interruptores		X		
	5.07	Habitaciones: Lámparas		X		
	5.08	Habitaciones: Techos		X		
	5.09	Habitaciones: Rejillas Climatización			X	
	5.10	Baño Habitaciones: Espejo		X		
	5.11	Baño Habitaciones: Lavabo (Superficie, parte baja y tuberías descubiertas)		X		
	5.12	Baño Habitaciones: Ducha (suelo, paredes, grifería, tubo y difusor)		X		
	5.13	Baño Habitaciones: Inodoro y tabla			X	
	PERI	6.01	Control de Enfermería: Superficies horizontales		X	
6.02		Control de Enfermería: Ordenadores		X		
6.03		Control de Enfermería: Teléfonos		X		
6.04		Control de Enfermería: Mobiliario		X		
6.05		Control de Enfermería: Estanterías		X		
6.06		Control de Enfermería: Baño		X		
7.01		Lencería: Estanterías		X		
7.02		Cuarto Sucio: Encimeras y superficies horizontales		X		
7.03		Cuarto Sucio: Estanterías		X		
7.04		Cuarto Sucio: Vertedero		X		
7.05		Cuarto Sucio: Suelos y Rincones		X		
7.06		Cuarto Sucio: Azulejos		X		
8.01		Sala Limpia: Suelos y rincones		X		
8.02		Sala Limpia: Encimera y superficies horizontales		X		
8.03	Sala Limpia: Muebles y estanterías		X			
8.04	Sala Limpia: Paredes y Azulejos		X			
8.05	Sala Limpia: Tubo Neumático		X			
8.06	Sala Limpia: Frigorífico de Medicación		X			
COM	9.01	Pasillos		X		
	9.02	Ascensores		X		
	9.03	Baños: Estado		X		
	9.04	Baños: Control de Firmas		X		
	9.05	Baños: Bacteriostático			X	

Gestión de Procesos de Mejora, S.A.

EVALUACIÓN DE CALIDAD DE LA LIMPIEZA						
H. REY JUAN CARLOS HOSPITALIZACIÓN			FECHA	28 de septiembre de 2015		
			UNIDAD	EDIFICIO PLAZA Hab. Aislado Planta 3		
ID TI	COD:	ESTRUCTURA	MB	B	R	M
	1.01	Dosificador automático de productos limpieza-desinfección		X		
	1.02	Dotación de productos de limpieza, desinfección		X		
	2.01	Carro: Cumple las condiciones de contrato y en perfecto estado de conservación y limpieza		X		
	2.02	Carro: Sistema de fregado plano, con cubetas para mopas limpias y sucias			X	
	2.03	Carro: Sistema de recogida de derrames sólidos y líquidos			X	
	2.04	Carro: Sistema de barrido humedo		X		
	2.05	Carro: Cubetas para bayetas con solución detergente /desinfectante y desechado de balletas usadas			X	
	2.06	Carro: Balletas de colores (adecuadas para el área de limpieza)		X		
	2.07	Carro: Guantes de goma 2 colores (EPI's)		X		
	2.08	Carro: Bolsas para desechos y papeleras		X		
	2.09	Carro: Solución detergente / Desinfectante (No spray, con fecha de apertura inferior a mes)		X		
	2.10	Carro: Bote con solución abrasiva (ácida para baños, etiquetada)			X	
	2.11	Carro: Rasqueta y cuchillas		X		
	2.12	Carro: Planilla de procedimientos de trabajo en la zona asignada		X		
	3.01	Bloque Quirúrgico: Sistema Embell disponible		NO APLICA		
	3.02	Maquinas fregadoras: Cumple con las condiciones de contrato y en perfecto estado de mantenimiento		NO APLICA		
3.03	Control de Enfermería: contenedor higienico		X			
3.04	Lavadora para procesamiento de bayetas con termodesinfección.		NO APLICA			
ID TI	COD:	PROCEDIMIENTOS	MB	B	R	M
	4.01	Procedimientos de limpieza en húmedo (nunca en seco)		X		
	4.02	Recogida de residuos con recogedor con bolsa y haraganes		X		
	4.03	Previo al fregado, recogida con avión forrado de microfibra tratada humedecida			X	
	4.04	Barrido lento y suave para no movilizar suciedad al ambiente			X	
	4.05	Cierres de bolsas de basura previa a la retirada		X		
	4.06	Limpieza previa de manchas de sangre y materia orgánica con detergente aniónico		NO APLICA		
	4.07	Preparación de soluciones mediante sistema automatizado		X		
	4.08	Soluciones detergentes / desinfectantes en espumas (no spray)		X		
	4.09	Soluciones de cubetas: Limpias y desechadas en cuanto exista suciedad		X		
	4.10	No se utiliza agua sola sin detergente / desinfectante		X		
	4.11	Fregado plano con mopas de microfibra, según protocolo			X	
	4.12	Señalización de zonas de trabajo con marcas de "mojado"			X	
	4.13	Cambio de bayetas de habitación a baño y entre habitaciones (siguiendo código de colores)		X		
	4.14	Doblado y uso de bayetas siguiendo procedimiento (cambios de plano y de dentro a fuera)		X		
	4.15	Limpieza de superficies horizontales, pasamanos, picaportes, teléfonos, interruptores, puertas		X		
	4.16	Eliminación de bayetas y cambio de guantes según procedimiento de trabajo		X		
4.17	Limpieza de baños en orden: espejo, mobiliario, lavabo (frente, bajo y tubos), ducha e inodoro		X			
4.18	Uso de escobilla y desincrustante en inodoro		X			
RIOI	COD:	CALIDAD OBSERVADA	MB	B	R	M
	5.01	Habitaciones: Suelos				X
	5.02	Habitaciones: Mobiliario		X		
	5.03	Habitaciones: Papeleras		X		
	5.04	Habitaciones: Camas / Camillas		X		
	5.05	Habitaciones: Paredes		X		
	5.06	Habitaciones: Interruptores		X		
	5.07	Habitaciones: Lámparas		X		
	5.08	Habitaciones: Techos		X		
	5.09	Habitaciones: Rejillas Climatización		X		
	5.10	Baño Habitaciones: Espejo		X		
	5.11	Baño Habitaciones: Lavabo (Superficie, parte baja y tuberías descubiertas)		X		
	5.12	Baño Habitaciones: Ducha (suelo, paredes, grifería, tubo y difusor)		X		
	5.13	Baño Habitaciones: Inodoro y tabla		X		
	6.01	Control de Enfermería: Superficies horizontales		X		
	6.02	Control de Enfermería: Ordenadores			X	
	6.03	Control de Enfermería: Teléfonos				X
	6.04	Control de Enfermería: Mobiliario		X		
	6.05	Control de Enfermería: Estanterías		X		
	6.06	Control de Enfermería: Baño		X		
	7.01	Lencería: Estanterías		X		
	7.02	Cuarto Sucio: Encimeras y superficies horizontales		X		
	7.03	Cuarto Sucio: Estanterías		X		
	7.04	Cuarto Sucio: Vertedero		X		
	7.05	Cuarto Sucio: Suelos y Rincones		X		
	7.06	Cuarto Sucio: Azulejos		X		
8.01	Sala Limpia: Suelos y rincones		X			
8.02	Sala Limpia: Encimera y superficies horizontales		X			
8.03	Sala Limpia: Muebles y estanterías		X			
8.04	Sala Limpia: Paredes y Azulejos		X			
8.05	Sala Limpia: Tubo Neumático		X			
8.06	Sala Limpia: Frigorífico de Medicación		X			
COM	9.01	Pasillos		X		
	9.02	Ascensores		X		
	9.03	Baños: Estado		X		
	9.04	Baños: Control de Firmas		X		
	9.05	Baños: Bacteriostático			X	

Gestión de Procesos de Mejora, S.A.

EVALUACIÓN DE CALIDAD DE LA LIMPIEZA						
H. REY JUAN CARLOS RADIOLOGÍA		FECHA	5 de octubre de 2015			
		UNIDAD	PLANTA BAJA TAC 2			
COD:	ESTRUCTURA	MB	B	R	M	
ID TI	1.01	Dosificador automático de productos limpieza-desinfección		X		
	1.02	Dotación de productos de limpieza, desinfección		X		
	2.01	Carro: Cumple las condiciones de contrato y en perfecto estado de conservación y limpieza		X		
	2.02	Carro: Sistema de fregado plano, con cubetas para mopas limpias y sucias			X	
	2.03	Carro: Sistema de recogida de derrames sólidos y líquidos			X	
	2.04	Carro: Sistema de barrido humedo		X		
	2.05	Carro: Cubetas para bayetas con solución detergente /desinfectante y desechado de balquetas usadas		X		
	2.06	Carro: Balletas de colores (adecuadas para el área de limpieza)		X		
	2.07	Carro: Guantes de goma 2 colores (EPI's)		X		
	2.08	Carro: Bolsas para desechos y papeleras		X		
	2.09	Carro: Solución detergente / Desinfectante (No spray, con fecha de apertura inferior a mes)		X		
	2.10	Carro: Bote con solución abrasiva (ácida para baños, etiquetada)			X	
	2.11	Carro: Rasqueta y cuchillas			X	
	2.12	Carro: Planilla de procedimientos de trabajo en la zona asignada			X	
3.01	Bloque Quirúrgico: Sistema Embell disponible		NO APLICA			
3.02	Maquinas fregadoras: Cumple con las condiciones de contrato y en perfecto estado de mantenimiento		NO APLICA			
3.03	Control de Enfermería: contenedor higienico		X			
3.04	Lavadora para procesamiento de bayetas con termodesinfección.		NO APLICA			
COD:	PROCEDIMIENTOS	MB	B	R	M	
ID TI	4.01	Procedimientos de limpieza en húmedo (nunca en seco)		X		
	4.02	Recogida de residuos con recogedor con bolsa y haraganes			X	
	4.03	Previo al fregado, recogida con avión forrado de microfibra tratada humedecida			X	
	4.04	Barrido lento y suave para no movilizar suciedad al ambiente			X	
	4.05	Cierres de bolsas de basura previa a la retirada		X		
	4.06	Limpieza previa de manchas de sangre y materia orgánica con detergente aniónico		NO APLICA		
	4.07	Preparación de soluciones mediante sistema automatizado		X		
	4.08	Soluciones detergentes / desinfectantes en espumas (no spray)		X		
	4.09	Soluciones de cubetas: Limpias y desechadas en cuanto exista suciedad		X		
	4.10	No se utiliza agua sola sin detergente / desinfectante		X		
	4.11	Fregado plano con mopas de microfibra, según protocolo			X	
	4.12	Señalización de zonas de trabajo con marcas de "mojado"		X		
	4.13	Cambio de bayetas de habitación a baño y entre habitaciones (siguiendo código de colores)		X		
	4.14	Doblado y uso de bayetas siguiendo procedimiento (cambios de plano y de dentro a fuera)		X		
4.15	Limpieza de superficies horizontales, pasamanos, picaportes, teléfonos, interruptores, puertas		X			
4.16	Eliminación de bayetas y cambio de guantes según procedimiento de trabajo		X			
4.17	Limpieza de baños en orden: espejo, mobiliario, lavabo (frente, bajo y tubos), ducha e inodoro		NO APLICA			
4.18	Uso de escobilla y desincrustante en inodoro		NO APLICA			
COD:	CALIDAD OBSERVADA	MB	B	R	M	
RIOI	5.01	Habitaciones: Suelos		X		
	5.02	Habitaciones: Mobiliario		X		
	5.03	Habitaciones: Papeleras		X		
	5.04	Habitaciones: Camas / Camillas		NO APLICA		
	5.05	Habitaciones: Paredes		X		
	5.06	Habitaciones: Interruptores		X		
	5.07	Habitaciones: Lámparas		X		
	5.08	Habitaciones: Techos		X		
	5.09	Habitaciones: Rejillas Climatización		X		
	5.10	Baño Habitaciones: Espejo		NO APLICA		
	5.11	Baño Habitaciones: Lavabo (Superficie, parte baja y tuberías descubiertas)		NO APLICA		
	5.12	Baño Habitaciones: Ducha (suelo, paredes, grifería, tubo y difusor)		NO APLICA		
	5.13	Baño Habitaciones: Inodoro y tabla		NO APLICA		
	PERI	6.01	Control de Enfermería: Superficies horizontales		X	
6.02		Control de Enfermería: Ordenadores		X		
6.03		Control de Enfermería: Teléfonos		X		
6.04		Control de Enfermería: Mobiliario		X		
6.05		Control de Enfermería: Estanterías		X		
6.06		Control de Enfermería: Baño		X		
7.01		Lencería: Estanterías		X		
7.02		Cuarto Sucio: Encimeras y superficies horizontales		X		
7.03		Cuarto Sucio: Estanterías		X		
7.04		Cuarto Sucio: Vertedero		X		
7.05		Cuarto Sucio: Suelos y Rincones		X		
7.06		Cuarto Sucio: Azulejos		X		
8.01		Sala Limpia: Suelos y rincones		X		
8.02		Sala Limpia: Encimera y superficies horizontales		X		
8.03	Sala Limpia: Muebles y estanterías		X			
8.04	Sala Limpia: Paredes y Azulejos		X			
8.05	Sala Limpia: Tubo Neumático		X			
8.06	Sala Limpia: Frigorífico de Medicación		X			
COM	9.01	Pasillos		X		
	9.02	Ascensores		X		
	9.03	Baños: Estado		X		
	9.04	Baños: Control de Firmas		X		
	9.05	Baños: Bacteriostático			X	

Gestión de Procesos de Mejora, S.A.

EVALUACIÓN DE CALIDAD DE LA LIMPIEZA					
H. REY JUAN CARLOS LABORATORIO		FECHA	5 de octubre de 2015		
		UNIDAD	PLANTA PRIMERA		
COD:	ESTRUCTURA	MB	B	R	M
1.01	Dosificador automático de productos limpieza-desinfección		X		
1.02	Dotación de productos de limpieza, desinfección		X		
2.01	Carro: Cumple las condiciones de contrato y en perfecto estado de conservación y limpieza		X		
2.02	Carro: Sistema de fregado plano, con cubetas para mopas limpias y sucias			X	
2.03	Carro: Sistema de recogida de derrames sólidos y líquidos			X	
2.04	Carro: Sistema de barrido humedo		X		
2.05	Carro: Cubetas para bayetas con solución detergente /desinfectante y desechado de balletas usadas		X		
2.06	Carro: Balletas de colores (adecuadas para el área de limpieza)		X		
2.07	Carro: Guantes de goma 2 colores (EPI's)		X		
2.08	Carro: Bolsas para desechos y papeleras		X		
2.09	Carro: Solución detergente / Desinfectante (No spray, con fecha de apertura inferior a mes)		X		
2.10	Carro: Bote con solución abrasiva (ácida para baños, etiquetada)			X	
2.11	Carro: Rasqueta y cuchillas			X	
2.12	Carro: Planilla de procedimientos de trabajo en la zona asignada			X	
3.01	Bloque Quirúrgico: Sistema Embell disponible		NO APLICA		
3.02	Maquinas fregadoras: Cumple con las condiciones de contrato y en perfecto estado de mantenimiento		NO APLICA		
3.03	Control de Enfermería: contenedor higienico		X		
3.04	Lavadora para procesamiento de bayetas con termodesinfección.		NO APLICA		
COD:	PROCEDIMIENTOS	MB	B	R	M
4.01	Procedimientos de limpieza en húmedo (nunca en seco)		X		
4.02	Recogida de residuos con recogedor con bolsa y haraganes		X		
4.03	Previo al fregado, recogida con avión forrado de microfibra tratada humedecida		X		
4.04	Barrido lento y suave para no movilizar suciedad al ambiente		X		
4.05	Cierres de bolsas de basura previa a la retirada		X		
4.06	Limpieza previa de manchas de sangre y materia orgánica con detergente aniónico		NO APLICA		
4.07	Preparación de soluciones mediante sistema automatizado		X		
4.08	Soluciones detergentes / desinfectantes en espumas (no spray)		X		
4.09	Soluciones de cubetas: Limpias y desechadas en cuanto exista suciedad		X		
4.10	No se utiliza agua sola sin detergente / desinfectante		X		
4.11	Fregado plano con mopas de microfibra, según protocolo			X	
4.12	Señalización de zonas de trabajo con marcas de "mojado"		X		
4.13	Cambio de bayetas de habitación a baño y entre habitaciones (siguiendo código de colores)		X		
4.14	Doblado y uso de bayetas siguiendo procedimiento (cambios de plano y de dentro a fuera)		X		
4.15	Limpieza de superficies horizontales, pasamanos, picaportes, teléfonos, interruptores, puertas		X		
4.16	Eliminación de bayetas y cambio de guantes según procedimiento de trabajo		X		
4.17	Limpieza de baños en orden: espejo, mobiliario, lavabo (frente, bajo y tubos), ducha e inodoro		NO APLICA		
4.18	Uso de escobilla y desincrustante en inodoro		NO APLICA		
COD:	CALIDAD OBSERVADA	MB	B	R	M
RIOI	5.01 Habitaciones: Suelos		X		
	5.02 Habitaciones: Mobiliario		X		
	5.03 Habitaciones: Papeleras		X		
	5.04 Habitaciones: Camas / Camillas		X		
	5.05 Habitaciones: Paredes		X		
	5.06 Habitaciones: Interruptores		X		
	5.07 Habitaciones: Lámparas		X		
	5.08 Habitaciones: Techos		X		
	5.09 Habitaciones: Rejillas Climatización		X		
	5.10 Baño Habitaciones: Espejo		NO APLICA		
	5.11 Baño Habitaciones: Lavabo (Superficie, parte baja y tuberías descubiertas)		NO APLICA		
	5.12 Baño Habitaciones: Ducha (suelo, paredes, grifería, tubo y difusor)		NO APLICA		
	5.13 Baño Habitaciones: Inodoro y tabla		NO APLICA		
PERI	6.01 Control de Enfermería: Superficies horizontales		X		
	6.02 Control de Enfermería: Ordenadores		X		
	6.03 Control de Enfermería: Teléfonos		X		
	6.04 Control de Enfermería: Mobiliario		X		
	6.05 Control de Enfermería: Estanterías		X		
	6.06 Control de Enfermería: Baño		X		
	7.01 Lencería: Estanterías		NO APLICA		
	7.02 Cuarto Sucio: Encimeras y superficies horizontales		X		
	7.03 Cuarto Sucio: Estanterías		X		
	7.04 Cuarto Sucio: Vertedero		X		
	7.05 Cuarto Sucio: Suelos y Rincones		X		
	7.06 Cuarto Sucio: Azulejos		X		
	8.01 Sala Limpia: Suelos y rincones		X		
8.02 Sala Limpia: Encimera y superficies horizontales		X			
8.03 Sala Limpia: Muebles y estanterías		X			
8.04 Sala Limpia: Paredes y Azulejos		X			
8.05 Sala Limpia: Tubo Neumático		X			
8.06 Sala Limpia: Frigorífico de Medicación		X			
:OM	9.01 Pasillos		X		
	9.02 Ascensores		X		
	9.03 Baños: Estado		NO APLICA		
	9.04 Baños: Control de Firmas		NO APLICA		
	9.05 Baños: Bacteriostático		NO APLICA		

Gestión de Procesos de Mejora, S.A.

EVALUACIÓN DE CALIDAD DE LA LIMPIEZA						
H. REY JUAN CARLOS BANCO DE SANGRE		FECHA	5 de octubre de 2015			
		UNIDAD	PLANTA PRIMERA			
COD:	ESTRUCTURA	MB	B	R	M	
ID TI	1.01	Dosificador automático de productos limpieza-desinfección		X		
	1.02	Dotación de productos de limpieza, desinfección		X		
	2.01	Carro: Cumple las condiciones de contrato y en perfecto estado de conservación y limpieza		X		
	2.02	Carro: Sistema de fregado plano, con cubetas para mopas limpias y sucias			X	
	2.03	Carro: Sistema de recogida de derrames sólidos y líquidos			X	
	2.04	Carro: Sistema de barrido humedo		X		
	2.05	Carro: Cubetas para bayetas con solución detergente /desinfectante y desechado de balletes usadas		X		
	2.06	Carro: Balletas de colores (adecuadas para el área de limpieza)		X		
	2.07	Carro: Guantes de goma 2 colores (EPI's)		X		
	2.08	Carro: Bolsas para desechos y papeleras		X		
	2.09	Carro: Solución detergente / Desinfectante (No spray, con fecha de apertura inferior a mes)		X		
	2.10	Carro: Bote con solución abrasiva (ácida para baños, etiquetada)			X	
	2.11	Carro: Rasqueta y cuchillas			X	
	2.12	Carro: Planilla de procedimientos de trabajo en la zona asignada			X	
3.01	Bloque Quirúrgico: Sistema Embell disponible		NO APLICA			
3.02	Maquinas fregadoras: Cumple con las condiciones de contrato y en perfecto estado de mantenimiento		NO APLICA			
3.03	Control de Enfermería: contenedor higienico		X			
3.04	Lavadora para procesamiento de bayetas con termodesinfección.		NO APLICA			
COD:	PROCEDIMIENTOS	MB	B	R	M	
ID TI	4.01	Procedimientos de limpieza en húmedo (nunca en seco)		X		
	4.02	Recogida de residuos con recogedor con bolsa y haraganes		X		
	4.03	Previo al fregado, recogida con avión forrado de microfibra tratada humedecida		X		
	4.04	Barrido lento y suave para no movilizar suciedad al ambiente		X		
	4.05	Cierres de bolsas de basura previa a la retirada		X		
	4.06	Limpieza previa de manchas de sangre y materia orgánica con detergente aniónico		NO APLICA		
	4.07	Preparación de soluciones mediante sistema automatizado		X		
	4.08	Soluciones detergentes / desinfectantes en espumas (no spray)		X		
	4.09	Soluciones de cubetas: Limpias y desechadas en cuanto exista suciedad		X		
	4.10	No se utiliza agua sola sin detergente / desinfectante		X		
	4.11	Fregado plano con mopas de microfibra, según protocolo			X	
	4.12	Señalización de zonas de trabajo con marcas de "mojado"		X		
	4.13	Cambio de bayetas de habitación a baño y entre habitaciones (siguiendo código de colores)		X		
	4.14	Doblado y uso de bayetas siguiendo procedimiento (cambios de plano y de dentro a fuera)		X		
4.15	Limpieza de superficies horizontales, pasamanos, picaportes, teléfonos, interruptores, puertas		X			
4.16	Eliminación de bayetas y cambio de guantes según procedimiento de trabajo		X			
4.17	Limpieza de baños en orden: espejo, mobiliario, lavabo (frente, bajo y tubos), ducha e inodoro		NO APLICA			
4.18	Uso de escobilla y desincrustante en inodoro		NO APLICA			
COD:	CALIDAD OBSERVADA	MB	B	R	M	
RIOI	5.01	Habitaciones: Suelos		X		
	5.02	Habitaciones: Mobiliario		X		
	5.03	Habitaciones: Papeleras		X		
	5.04	Habitaciones: Camas / Camillas		X		
	5.05	Habitaciones: Paredes		X		
	5.06	Habitaciones: Interruptores		X		
	5.07	Habitaciones: Lámparas		X		
	5.08	Habitaciones: Techos		X		
	5.09	Habitaciones: Rejillas Climatización		X		
	5.10	Baño Habitaciones: Espejo		NO APLICA		
	5.11	Baño Habitaciones: Lavabo (Superficie, parte baja y tuberías descubiertas)		NO APLICA		
	5.12	Baño Habitaciones: Ducha (suelo, paredes, grifería, tubo y difusor)		NO APLICA		
	5.13	Baño Habitaciones: Inodoro y tabla		NO APLICA		
	PERI	6.01	Control de Enfermería: Superficies horizontales		X	
6.02		Control de Enfermería: Ordenadores		X		
6.03		Control de Enfermería: Teléfonos		X		
6.04		Control de Enfermería: Mobiliario		X		
6.05		Control de Enfermería: Estanterías		X		
6.06		Control de Enfermería: Baño		X		
7.01		Lencería: Estanterías		NO APLICA		
7.02		Cuarto Sucio: Encimeras y superficies horizontales		X		
7.03		Cuarto Sucio: Estanterías		X		
7.04		Cuarto Sucio: Vertedero		X		
7.05		Cuarto Sucio: Suelos y Rincones		X		
7.06		Cuarto Sucio: Azulejos		X		
8.01		Sala Limpia: Suelos y rincones		X		
8.02		Sala Limpia: Encimera y superficies horizontales		X		
8.03	Sala Limpia: Muebles y estanterías		X			
8.04	Sala Limpia: Paredes y Azulejos		X			
8.05	Sala Limpia: Tubo Neumático		X			
8.06	Sala Limpia: Frigorífico de Medicación		X			
COM	9.01	Pasillos		X		
	9.02	Ascensores		X		
	9.03	Baños: Estado		NO APLICA		
	9.04	Baños: Control de Firmas		NO APLICA		
	9.05	Baños: Bacteriostático		NO APLICA		

Gestión de Procesos de Mejora, S.A.

EVALUACIÓN DE CALIDAD DE LA LIMPIEZA							
H. REY JUAN CARLOS HOSPITAL DE DÍA			FECHA	5 de octubre de 2015			
			UNIDAD	PLANTA PRIMERA Sillón 21			
ID TI	COD:	ESTRUCTURA	MB	B	R	M	
	1.01	Dosificador automático de productos limpieza-desinfección		X			
	1.02	Dotación de productos de limpieza, desinfección		X			
	2.01	Carro: Cumple las condiciones de contrato y en perfecto estado de conservación y limpieza		X			
	2.02	Carro: Sistema de fregado plano, con cubetas para mopas limpias y sucias			X		
	2.03	Carro: Sistema de recogida de derrames sólidos y líquidos			X		
	2.04	Carro: Sistema de barrido humedo		X			
	2.05	Carro: Cubetas para bayetas con solución detergente /desinfectante y desechado de balletas usadas		X			
	2.06	Carro: Balletas de colores (adecuadas para el área de limpieza)		X			
	2.07	Carro: Guantes de goma 2 colores (EPI's)		X			
	2.08	Carro: Bolsas para desechos y papeleras		X			
	2.09	Carro: Solución detergente / Desinfectante (No spray, con fecha de apertura inferior a mes)		X			
	2.10	Carro: Bote con solución abrasiva (ácida para baños, etiquetada)			X		
	2.11	Carro: Rasqueta y cuchillas			X		
	2.12	Carro: Planilla de procedimientos de trabajo en la zona asignada		X			
	3.01	Bloque Quirúrgico: Sistema Embell disponible		NO APLICA			
	3.02	Maquinas fregadoras: Cumple con las condiciones de contrato y en perfecto estado de mantenimiento		NO APLICA			
	3.03	Control de Enfermería: contenedor higienico		X			
	3.04	Lavadora para procesamiento de bayetas con termodesinfección.		NO APLICA			
		COD:	PROCEDIMIENTOS	MB	B	R	M
	4.01	Procedimientos de limpieza en húmedo (nunca en seco)			X		
	4.02	Recogida de residuos con recogedor con bolsa y haraganes				X	
	4.03	Previo al fregado, recogida con avión forrado de microfibra tratada humedecida			X		
	4.04	Barrido lento y suave para no movilizar suciedad al ambiente			X		
	4.05	Cierres de bolsas de basura previa a la retirada			X		
	4.06	Limpieza previa de manchas de sangre y materia orgánica con detergente aniónico			NO APLICA		
	4.07	Preparación de soluciones mediante sistema automatizado			X		
	4.08	Soluciones detergentes / desinfectantes en espumas (no spray)			X		
	4.09	Soluciones de cubetas: Limpias y desechadas en cuanto exista suciedad			X		
	4.10	No se utiliza agua sola sin detergente / desinfectante			X		
	4.11	Fregado plano con mopas de microfibra, según protocolo				X	
	4.12	Señalización de zonas de trabajo con marcas de "mojado"			X		
	4.13	Cambio de bayetas de habitación a baño y entre habitaciones (siguiendo código de colores)			X		
	4.14	Doblado y uso de bayetas siguiendo procedimiento (cambios de plano y de dentro a fuera)			X		
4.15	Limpieza de superficies horizontales, pasamanos, picaportes, teléfonos, interruptores, puertas			X			
4.16	Eliminación de bayetas y cambio de guantes según procedimiento de trabajo			X			
4.17	Limpieza de baños en orden: espejo, mobiliario, lavabo (frente, bajo y tubos), ducha e inodoro			NO APLICA			
4.18	Uso de escobilla y desincrustante en inodoro			NO APLICA			
	COD:	CALIDAD OBSERVADA	MB	B	R	M	
RIOI	5.01	Habitaciones: Suelos		X			
	5.02	Habitaciones: Mobiliario		X			
	5.03	Habitaciones: Papeleras		X			
	5.04	Habitaciones: Camas / Camillas		X			
	5.05	Habitaciones: Paredes		X			
	5.06	Habitaciones: Interruptores		X			
	5.07	Habitaciones: Lámparas		X			
	5.08	Habitaciones: Techos		X			
	5.09	Habitaciones: Rejillas Climatización		X			
	5.10	Baño Habitaciones: Espejo		NO APLICA			
	5.11	Baño Habitaciones: Lavabo (Superficie, parte baja y tuberías descubiertas)		NO APLICA			
	5.12	Baño Habitaciones: Ducha (suelo, paredes, grifería, tubo y difusor)		NO APLICA			
	5.13	Baño Habitaciones: Inodoro y tabla		NO APLICA			
	PERI	6.01	Control de Enfermería: Superficies horizontales		X		
		6.02	Control de Enfermería: Ordenadores		X		
		6.03	Control de Enfermería: Teléfonos		X		
		6.04	Control de Enfermería: Mobiliario		X		
		6.05	Control de Enfermería: Estanterías		X		
6.06		Control de Enfermería: Baño		X			
7.01		Lencería: Estanterías		X			
7.02		Cuarto Sucio: Encimeras y superficies horizontales		X			
7.03		Cuarto Sucio: Estanterías		X			
7.04		Cuarto Sucio: Vertedero		X			
7.05		Cuarto Sucio: Suelos y Rincones		X			
7.06		Cuarto Sucio: Azulejos		X			
8.01		Sala Limpia: Suelos y rincones		X			
8.02		Sala Limpia: Encimera y superficies horizontales		X			
8.03	Sala Limpia: Muebles y estanterías		X				
8.04	Sala Limpia: Paredes y Azulejos		X				
8.05	Sala Limpia: Tubo Neumático		X				
8.06	Sala Limpia: Frigorífico de Medicación		X				
COM	9.01	Pasillos		X			
	9.02	Ascensores		X			
	9.03	Baños: Estado		X			
	9.04	Baños: Control de Firmas		X			
	9.05	Baños: Bacteriostático			X		

Gestión de Procesos de Mejora, S.A.

EVALUACIÓN DE CALIDAD DE LA LIMPIEZA						
H. REY JUAN CARLOS SALA EXTRACCIONES		FECHA	5 de octubre de 2015			
		UNIDAD	PLANTA BAJA PUESTO 2			
COD:	ESTRUCTURA	MB	B	R	M	
ID TI	1.01	Dosificador automático de productos limpieza-desinfección		X		
	1.02	Dotación de productos de limpieza, desinfección		X		
	2.01	Carro: Cumple las condiciones de contrato y en perfecto estado de conversación y limpieza		X		
	2.02	Carro: Sistema de fregado plano, con cubetas para mopas limpias y sucias			X	
	2.03	Carro: Sistema de recogida de derrames sólidos y líquidos			X	
	2.04	Carro: Sistema de barrido humedo		X		
	2.05	Carro: Cubetas para bayetas con solución detergente /desinfectante y desechado de balquetas usadas		X		
	2.06	Carro: Balletas de colores (adecuadas para el área de limpieza)		X		
	2.07	Carro: Guantes de goma 2 colores (EPI's)		X		
	2.08	Carro: Bolsas para desechos y papeleras		X		
	2.09	Carro: Solución detergente / Desinfectante (No spray, con fecha de apertura inferior a mes)		X		
	2.10	Carro: Bote con solución abrasiva (ácida para baños, etiquetada)			X	
	2.11	Carro: Rasqueta y cuchillas		X		
	2.12	Carro: Planilla de procedimientos de trabajo en la zona asignada		X		
3.01	Bloque Quirúrgico: Sistema Embell disponible		NO APLICA			
3.02	Maquinas fregadoras: Cumple con las condiciones de contrato y en perfecto estado de mantenimiento		NO APLICA			
3.03	Control de Enfermería: contenedor higienico		X			
3.04	Lavadora para procesamiento de bayetas con termodesinfección.		NO APLICA			
COD:	PROCEDIMIENTOS	MB	B	R	M	
ID TI	4.01	Procedimientos de limpieza en húmedo (nunca en seco)		X		
	4.02	Recogida de residuos con recogedor con bolsa y haraganes		X		
	4.03	Previo al fregado, recogida con avión forrado de microfibra tratada humedecida		X		
	4.04	Barrido lento y suave para no movilizar suciedad al ambiente		X		
	4.05	Cierres de bolsas de basura previa a la retirada		X		
	4.06	Limpieza previa de manchas de sangre y materia orgánica con detergente aniónico		NO APLICA		
	4.07	Preparación de soluciones mediante sistema automatizado		X		
	4.08	Soluciones detergentes / desinfectantes en espumas (no spray)		X		
	4.09	Soluciones de cubetas: Limpias y desechadas en cuanto exista suciedad		X		
	4.10	No se utiliza agua sola sin detergente / desinfectante		X		
	4.11	Fregado plano con mopas de microfibra, según protocolo			X	
	4.12	Señalización de zonas de trabajo con marcas de "mojado"		X		
	4.13	Cambio de bayetas de habitación a baño y entre habitaciones (siguiendo código de colores)		X		
	4.14	Doblado y uso de bayetas siguiendo procedimiento (cambios de plano y de dentro a fuera)		X		
4.15	Limpieza de superficies horizontales, pasamanos, picaportes, teléfonos, interruptores, puertas		X			
4.16	Eliminación de bayetas y cambio de guantes según procedimiento de trabajo		X			
4.17	Limpieza de baños en orden: espejo, mobiliario, lavabo (frente, bajo y tubos), ducha e inodoro		NO APLICA			
4.18	Uso de escobilla y desincrustante en inodoro		NO APLICA			
COD:	CALIDAD OBSERVADA	MB	B	R	M	
RIOI	5.01	Habitaciones: Suelos		X		
	5.02	Habitaciones: Mobiliario		X		
	5.03	Habitaciones: Papeleras		X		
	5.04	Habitaciones: Camas / Camillas		NO APLICA		
	5.05	Habitaciones: Paredes		X		
	5.06	Habitaciones: Interruptores		X		
	5.07	Habitaciones: Lámparas		X		
	5.08	Habitaciones: Techos		X		
	5.09	Habitaciones: Rejillas Climatización		X		
	5.10	Baño Habitaciones: Espejo		NO APLICA		
	5.11	Baño Habitaciones: Lavabo (Superficie, parte baja y tuberías descubiertas)		NO APLICA		
	5.12	Baño Habitaciones: Ducha (suelo, paredes, grifería, tubo y difusor)		NO APLICA		
	5.13	Baño Habitaciones: Inodoro y tabla		NO APLICA		
	PERI	6.01	Control de Enfermería: Superficies horizontales		X	
6.02		Control de Enfermería: Ordenadores		X		
6.03		Control de Enfermería: Teléfonos		X		
6.04		Control de Enfermería: Mobiliario		X		
6.05		Control de Enfermería: Estanterías		X		
6.06		Control de Enfermería: Baño		X		
7.01		Lencería: Estanterías		X		
7.02		Cuarto Sucio: Encimeras y superficies horizontales		X		
7.03		Cuarto Sucio: Estanterías		X		
7.04		Cuarto Sucio: Vertedero		X		
7.05		Cuarto Sucio: Suelos y Rincones		X		
7.06		Cuarto Sucio: Azulejos		X		
8.01		Sala Limpia: Suelos y rincones		X		
8.02		Sala Limpia: Encimera y superficies horizontales		X		
8.03	Sala Limpia: Muebles y estanterías		X			
8.04	Sala Limpia: Paredes y Azulejos		X			
8.05	Sala Limpia: Tubo Neumático		X			
8.06	Sala Limpia: Frigorífico de Medicación		X			
COM	9.01	Pasillos		X		
	9.02	Ascensores		X		
	9.03	Baños: Estado		X		
	9.04	Baños: Control de Firmas		X		
	9.05	Baños: Bacteriostático			X	

Gestión de Procesos de Mejora, S.A.

EVALUACIÓN DE CALIDAD DE LA LIMPIEZA							
H. REY JUAN CARLOS		FECHA	5 de octubre de 2015				
FARMACIA		UNIDAD	PLANTA BAJA CAMPANA				
COD:	ESTRUCTURA	MB	B	R	M		
ID TI	1.01	Dosificador automático de productos limpieza-desinfección		X			
	1.02	Dotación de productos de limpieza, desinfección		X			
	2.01	Carro: Cumple las condiciones de contrato y en perfecto estado de conservación y limpieza		X			
	2.02	Carro: Sistema de fregado plano, con cubetas para mopas limpias y sucias		X			
	2.03	Carro: Sistema de recogida de derrames sólidos y líquidos		X			
	2.04	Carro: Sistema de barrido humedo		X			
	2.05	Carro: Cubetas para bayetas con solución detergente /desinfectante y desechado de balletas usadas		X			
	2.06	Carro: Balletas de colores (adecuadas para el área de limpieza)		X			
	2.07	Carro: Guantes de goma 2 colores (EPI's)		X			
	2.08	Carro: Bolsas para desechos y papeleras		X			
	2.09	Carro: Solución detergente / Desinfectante (No spray, con fecha de apertura inferior a mes)		X			
	2.10	Carro: Bote con solución abrasiva (ácida para baños, etiquetada)			X		
	2.11	Carro: Rasqueta y cuchillas		X			
	2.12	Carro: Planilla de procedimientos de trabajo en la zona asignada		X			
	3.01	Bloque Quirúrgico: Sistema Embell disponible		NO APLICA			
	3.02	Maquinas fregadoras: Cumple con las condiciones de contrato y en perfecto estado de mantenimiento		NO APLICA			
	3.03	Control de Enfermería: contenedor higienico		X			
	3.04	Lavadora para procesamiento de bayetas con termodesinfección.		NO APLICA			
	COD:	PROCEDIMIENTOS	MB	B	R	M	
		4.01	Procedimientos de limpieza en húmedo (nunca en seco)		X		
		4.02	Recogida de residuos con recogedor con bolsa y haraganes		X		
		4.03	Previo al fregado, recogida con avión forrado de microfibra tratada humedecida		X		
		4.04	Barrido lento y suave para no movilizar suciedad al ambiente		X		
		4.05	Cierres de bolsas de basura previa a la retirada		X		
		4.06	Limpieza previa de manchas de sangre y materia orgánica con detergente aniónico		NO APLICA		
		4.07	Preparación de soluciones mediante sistema automatizado		X		
		4.08	Soluciones detergentes / desinfectantes en espumas (no spray)		X		
		4.09	Soluciones de cubetas: Limpias y desechadas en cuanto exista suciedad		X		
		4.10	No se utiliza agua sola sin detergente / desinfectante		X		
		4.11	Fregado plano con mopas de microfibra, según protocolo			X	
		4.12	Señalización de zonas de trabajo con marcas de "mojado"		X		
		4.13	Cambio de bayetas de habitación a baño y entre habitaciones (siguiendo código de colores)		X		
		4.14	Doblado y uso de bayetas siguiendo procedimiento (cambios de plano y de dentro a fuera)		X		
		4.15	Limpieza de superficies horizontales, pasamanos, picaportes, teléfonos, interruptores, puertas		X		
4.16		Eliminación de bayetas y cambio de guantes según procedimiento de trabajo		X			
4.17		Limpieza de baños en orden: espejo, mobiliario, lavabo (frente, bajo y tubos), ducha e inodoro		NO APLICA			
4.18	Uso de escobilla y desincrustante en inodoro		NO APLICA				
COD:	CALIDAD OBSERVADA	MB	B	R	M		
RIOI	5.01	Habitaciones: Suelos		X			
	5.02	Habitaciones: Mobiliario		X			
	5.03	Habitaciones: Papeleras		X			
	5.04	Habitaciones: Camas / Camillas		NO APLICA			
	5.05	Habitaciones: Paredes		X			
	5.06	Habitaciones: Interruptores		X			
	5.07	Habitaciones: Lámparas		X			
	5.08	Habitaciones: Techos		X			
	5.09	Habitaciones: Rejillas Climatización		X			
	5.10	Baño Habitaciones: Espejo		NO APLICA			
	5.11	Baño Habitaciones: Lavabo (Superficie, parte baja y tuberías descubiertas)		NO APLICA			
	5.12	Baño Habitaciones: Ducha (suelo, paredes, grifería, tubo y difusor)		NO APLICA			
	5.13	Baño Habitaciones: Inodoro y tabla		NO APLICA			
	PERI	6.01	Control de Enfermería: Superficies horizontales		X		
		6.02	Control de Enfermería: Ordenadores		X		
		6.03	Control de Enfermería: Teléfonos		X		
		6.04	Control de Enfermería: Mobiliario		X		
		6.05	Control de Enfermería: Estanterías		X		
6.06		Control de Enfermería: Baño		X			
7.01		Lencería: Estanterías		NO APLICA			
7.02		Cuarto Sucio: Encimeras y superficies horizontales		X			
7.03		Cuarto Sucio: Estanterías		X			
7.04		Cuarto Sucio: Vertedero		X			
7.05		Cuarto Sucio: Suelos y Rincones		X			
7.06		Cuarto Sucio: Azulejos		X			
8.01		Sala Limpia: Suelos y rincones		X			
8.02		Sala Limpia: Encimera y superficies horizontales		X			
8.03	Sala Limpia: Muebles y estanterías		X				
8.04	Sala Limpia: Paredes y Azulejos		X				
8.05	Sala Limpia: Tubo Neumático		X				
8.06	Sala Limpia: Frigorífico de Medicación		X				
COM	9.01	Pasillos		X			
	9.02	Ascensores		X			
	9.03	Baños: Estado		X			
	9.04	Baños: Control de Firmas		X			
	9.05	Baños: Bacteriostático			X		

Gestión de Procesos de Mejora, S.A.

EVALUACIÓN DE CALIDAD DE LA LIMPIEZA						
H. REY JUAN CARLOS ANATOMÍA PATOLÓGICA		FECHA	5 de octubre de 2015			
		UNIDAD	PLANTA PRIMERA			
COD:	ESTRUCTURA	MB	B	R	M	
ID TI	1.01	Dosificador automático de productos limpieza-desinfección		X		
	1.02	Dotación de productos de limpieza, desinfección		X		
	2.01	Carro: Cumple las condiciones de contrato y en perfecto estado de conservación y limpieza		X		
	2.02	Carro: Sistema de fregado plano, con cubetas para mopas limpias y sucias			X	
	2.03	Carro: Sistema de recogida de derrames sólidos y líquidos			X	
	2.04	Carro: Sistema de barrido humedo		X		
	2.05	Carro: Cubetas para bayetas con solución detergente /desinfectante y desechado de balletes usadas		X		
	2.06	Carro: Balletas de colores (adecuadas para el área de limpieza)		X		
	2.07	Carro: Guantes de goma 2 colores (EPI's)		X		
	2.08	Carro: Bolsas para desechos y papeleras		X		
	2.09	Carro: Solución detergente / Desinfectante (No spray, con fecha de apertura inferior a mes)		X		
	2.10	Carro: Bote con solución abrasiva (ácida para baños, etiquetada)			X	
	2.11	Carro: Rasqueta y cuchillas			X	
	2.12	Carro: Planilla de procedimientos de trabajo en la zona asignada		X		
3.01	Bloque Quirúrgico: Sistema Embell disponible		NO APLICA			
3.02	Maquinas fregadoras: Cumple con las condiciones de contrato y en perfecto estado de mantenimiento		NO APLICA			
3.03	Control de Enfermería: contenedor higienico		X			
3.04	Lavadora para procesamiento de bayetas con termodesinfección.		NO APLICA			
COD:	PROCEDIMIENTOS	MB	B	R	M	
ID TI	4.01	Procedimientos de limpieza en húmedo (nunca en seco)		X		
	4.02	Recogida de residuos con recogedor con bolsa y haraganes			X	
	4.03	Previo al fregado, recogida con avión forrado de microfibra tratada humedecida		X		
	4.04	Barrido lento y suave para no movilizar suciedad al ambiente		X		
	4.05	Cierres de bolsas de basura previa a la retirada		X		
	4.06	Limpieza previa de manchas de sangre y materia orgánica con detergente aniónico		NO APLICA		
	4.07	Preparación de soluciones mediante sistema automatizado		X		
	4.08	Soluciones detergentes / desinfectantes en espumas (no spray)		X		
	4.09	Soluciones de cubetas: Limpias y desechadas en cuanto exista suciedad		X		
	4.10	No se utiliza agua sola sin detergente / desinfectante		X		
	4.11	Fregado plano con mopas de microfibra, según protocolo			X	
	4.12	Señalización de zonas de trabajo con marcas de "mojado"		X		
	4.13	Cambio de bayetas de habitación a baño y entre habitaciones (siguiendo código de colores)		X		
	4.14	Doblado y uso de bayetas siguiendo procedimiento (cambios de plano y de dentro a fuera)		X		
4.15	Limpieza de superficies horizontales, pasamanos, picaportes, teléfonos, interruptores, puertas		X			
4.16	Eliminación de bayetas y cambio de guantes según procedimiento de trabajo		X			
4.17	Limpieza de baños en orden: espejo, mobiliario, lavabo (frente, bajo y tubos), ducha e inodoro		NO APLICA			
4.18	Uso de escobilla y desincrustante en inodoro		NO APLICA			
COD:	CALIDAD OBSERVADA	MB	B	R	M	
RIOI	5.01	Habitaciones: Suelos		X		
	5.02	Habitaciones: Mobiliario		X		
	5.03	Habitaciones: Papeleras		X		
	5.04	Habitaciones: Camas / Camillas		X		
	5.05	Habitaciones: Paredes		X		
	5.06	Habitaciones: Interruptores		X		
	5.07	Habitaciones: Lámparas		X		
	5.08	Habitaciones: Techos		X		
	5.09	Habitaciones: Rejillas Climatización		X		
	5.10	Baño Habitaciones: Espejo		NO APLICA		
	5.11	Baño Habitaciones: Lavabo (Superficie, parte baja y tuberías descubiertas)		NO APLICA		
	5.12	Baño Habitaciones: Ducha (suelo, paredes, grifería, tubo y difusor)		NO APLICA		
	5.13	Baño Habitaciones: Inodoro y tabla		NO APLICA		
	PERI	6.01	Control de Enfermería: Superficies horizontales		X	
6.02		Control de Enfermería: Ordenadores		X		
6.03		Control de Enfermería: Teléfonos		X		
6.04		Control de Enfermería: Mobiliario		X		
6.05		Control de Enfermería: Estanterías		X		
6.06		Control de Enfermería: Baño		X		
7.01		Lencería: Estanterías		NO APLICA		
7.02		Cuarto Sucio: Encimeras y superficies horizontales		X		
7.03		Cuarto Sucio: Estanterías		X		
7.04		Cuarto Sucio: Vertedero		X		
7.05		Cuarto Sucio: Suelos y Rincones		X		
7.06		Cuarto Sucio: Azulejos		X		
8.01		Sala Limpia: Suelos y rincones		X		
8.02		Sala Limpia: Encimera y superficies horizontales		X		
8.03	Sala Limpia: Muebles y estanterías		X			
8.04	Sala Limpia: Paredes y Azulejos		X			
8.05	Sala Limpia: Tubo Neumático		X			
8.06	Sala Limpia: Frigorífico de Medicación		X			
COM	9.01	Pasillos		X		
	9.02	Ascensores		X		
	9.03	Baños: Estado		NO APLICA		
	9.04	Baños: Control de Firmas		NO APLICA		
	9.05	Baños: Bacteriostático		NO APLICA		

Gestión de Procesos de Mejora, S.A.

EVALUACIÓN DE CALIDAD DE LA LIMPIEZA						
H. REY JUAN CARLOS RADIOTERÁPIA		FECHA	5 de octubre de 2015			
COD:		UNIDAD	PLANTA -1 TAC SIMULACIÓN			
COD:	ESTRUCTURA	MB	B	R	M	
ID TI	1.01	Dosificador automático de productos limpieza-desinfección		X		
	1.02	Dotación de productos de limpieza, desinfección		X		
	2.01	Carro: Cumple las condiciones de contrato y en perfecto estado de conservación y limpieza		X		
	2.02	Carro: Sistema de fregado plano, con cubetas para mopas limpias y sucias			X	
	2.03	Carro: Sistema de recogida de derrames sólidos y líquidos			X	
	2.04	Carro: Sistema de barrido humedo		X		
	2.05	Carro: Cubetas para bayetas con solución detergente /desinfectante y desechado de balletas usadas		X		
	2.06	Carro: Balletas de colores (adecuadas para el área de limpieza)		X		
	2.07	Carro: Guantes de goma 2 colores (EPI's)		X		
	2.08	Carro: Bolsas para desechos y papeleras		X		
	2.09	Carro: Solución detergente / Desinfectante (No spray, con fecha de apertura inferior a mes)		X		
	2.10	Carro: Bote con solución abrasiva (ácida para baños, etiquetada)			X	
	2.11	Carro: Rasqueta y cuchillas		X		
	2.12	Carro: Planilla de procedimientos de trabajo en la zona asignada		X		
	3.01	Bloque Quirúrgico: Sistema Embell disponible		NO APLICA		
	3.02	Maquinas fregadoras: Cumple con las condiciones de contrato y en perfecto estado de mantenimiento		NO APLICA		
	3.03	Control de Enfermería: contenedor higienico		X		
	3.04	Lavadora para procesamiento de bayetas con termodesinfección.		NO APLICA		
	COD:	PROCEDIMIENTOS	MB	B	R	M
	4.01	Procedimientos de limpieza en húmedo (nunca en seco)		X		
	4.02	Recogida de residuos con recogedor con bolsa y haraganes			X	
	4.03	Previo al fregado, recogida con avión forrado de microfibra tratada humedecida		X		
	4.04	Barrido lento y suave para no movilizar suciedad al ambiente		X		
	4.05	Cierres de bolsas de basura previa a la retirada		X		
	4.06	Limpieza previa de manchas de sangre y materia orgánica con detergente aniónico		NO APLICA		
	4.07	Preparación de soluciones mediante sistema automatizado		X		
	4.08	Soluciones detergentes / desinfectantes en espumas (no spray)		X		
	4.09	Soluciones de cubetas: Limpias y desechadas en cuanto exista suciedad		X		
	4.10	No se utiliza agua sola sin detergente / desinfectante		X		
	4.11	Fregado plano con mopas de microfibra, según protocolo			X	
	4.12	Señalización de zonas de trabajo con marcas de "mojado"		X		
	4.13	Cambio de bayetas de habitación a baño y entre habitaciones (siguiendo código de colores)		X		
	4.14	Doblado y uso de bayetas siguiendo procedimiento (cambios de plano y de dentro a fuera)		X		
	4.15	Limpieza de superficies horizontales, pasamanos, picaportes, teléfonos, interruptores, puertas		X		
4.16	Eliminación de bayetas y cambio de guantes según procedimiento de trabajo		X			
4.17	Limpieza de baños en orden: espejo, mobiliario, lavabo (frente, bajo y tubos), ducha e inodoro		NO APLICA			
4.18	Uso de escobilla y desincrustante en inodoro		NO APLICA			
COD:	CALIDAD OBSERVADA	MB	B	R	M	
RIOI	5.01	Habitaciones: Suelos		X		
	5.02	Habitaciones: Mobiliario		X		
	5.03	Habitaciones: Papeleras		X		
	5.04	Habitaciones: Camas / Camillas		X		
	5.05	Habitaciones: Paredes		X		
	5.06	Habitaciones: Interruptores		X		
	5.07	Habitaciones: Lámparas		X		
	5.08	Habitaciones: Techos		X		
	5.09	Habitaciones: Rejillas Climatización		X		
	5.10	Baño Habitaciones: Espejo		NO APLICA		
	5.11	Baño Habitaciones: Lavabo (Superficie, parte baja y tuberías descubiertas)		NO APLICA		
	5.12	Baño Habitaciones: Ducha (suelo, paredes, grifería, tubo y difusor)		NO APLICA		
	5.13	Baño Habitaciones: Inodoro y tabla		NO APLICA		
	PERI	6.01	Control de Enfermería: Superficies horizontales		X	
		6.02	Control de Enfermería: Ordenadores		X	
		6.03	Control de Enfermería: Teléfonos		X	
		6.04	Control de Enfermería: Mobiliario		X	
		6.05	Control de Enfermería: Estanterías		X	
6.06		Control de Enfermería: Baño		X		
7.01		Lencería: Estanterías		X		
7.02		Cuarto Sucio: Encimeras y superficies horizontales		X		
7.03		Cuarto Sucio: Estanterías		X		
7.04		Cuarto Sucio: Vertedero		X		
7.05		Cuarto Sucio: Suelos y Rincones		X		
7.06		Cuarto Sucio: Azulejos		X		
8.01		Sala Limpia: Suelos y rincones		X		
8.02		Sala Limpia: Encimera y superficies horizontales		X		
8.03	Sala Limpia: Muebles y estanterías		X			
8.04	Sala Limpia: Paredes y Azulejos		X			
8.05	Sala Limpia: Tubo Neumático		X			
8.06	Sala Limpia: Frigorífico de Medicación		X			
COM	9.01	Pasillos		X		
	9.02	Ascensores		X		
	9.03	Baños: Estado		X		
	9.04	Baños: Control de Firmas		X		
	9.05	Baños: Bacteriostático			X	

Gestión de Procesos de Mejora, S.A.

EVALUACIÓN DE CALIDAD DE LA LIMPIEZA						
H. REY JUAN CARLOS MEDICINA NUCLEAR				FECHA	5 de octubre de 2015	
				UNIDAD	PLANTA 1 PET 3	
COD:	ESTRUCTURA	MB	B	R	M	
ID TI	1.01	Dosificador automático de productos limpieza-desinfección		X		
	1.02	Dotación de productos de limpieza, desinfección		X		
	2.01	Carro: Cumple las condiciones de contrato y en perfecto estado de conservación y limpieza		X		
	2.02	Carro: Sistema de fregado plano, con cubetas para mopas limpias y sucias			X	
	2.03	Carro: Sistema de recogida de derrames sólidos y líquidos			X	
	2.04	Carro: Sistema de barrido humedo		X		
	2.05	Carro: Cubetas para bayetas con solución detergente /desinfectante y desechado de balletes usadas		X		
	2.06	Carro: Balletas de colores (adecuadas para el área de limpieza)		X		
	2.07	Carro: Guantes de goma 2 colores (EPI's)		X		
	2.08	Carro: Bolsas para desechos y papeleras		X		
	2.09	Carro: Solución detergente / Desinfectante (No spray, con fecha de apertura inferior a mes)		X		
	2.10	Carro: Bote con solución abrasiva (ácida para baños, etiquetada)			X	
	2.11	Carro: Rasqueta y cuchillas		X		
	2.12	Carro: Planilla de procedimientos de trabajo en la zona asignada		X		
3.01	Bloque Quirúrgico: Sistema Embell disponible		NO APLICA			
3.02	Maquinas fregadoras: Cumple con las condiciones de contrato y en perfecto estado de mantenimiento		NO APLICA			
3.03	Control de Enfermería: contenedor higienico		X			
3.04	Lavadora para procesamiento de bayetas con termodesinfección.		NO APLICA			
COD:	PROCEDIMIENTOS	MB	B	R	M	
ID TI	4.01	Procedimientos de limpieza en húmedo (nunca en seco)		X		
	4.02	Recogida de residuos con recogedor con bolsa y haraganes			X	
	4.03	Previo al fregado, recogida con avión forrado de microfibra tratada humedecida		X		
	4.04	Barrido lento y suave para no movilizar suciedad al ambiente		X		
	4.05	Cierres de bolsas de basura previa a la retirada		X		
	4.06	Limpieza previa de manchas de sangre y materia orgánica con detergente aniónico		NO APLICA		
	4.07	Preparación de soluciones mediante sistema automatizado		X		
	4.08	Soluciones detergentes / desinfectantes en espumas (no spray)		X		
	4.09	Soluciones de cubetas: Limpias y desechadas en cuanto exista suciedad		X		
	4.10	No se utiliza agua sola sin detergente / desinfectante		X		
	4.11	Fregado plano con mopas de microfibra, según protocolo			X	
	4.12	Señalización de zonas de trabajo con marcas de "mojado"		X		
	4.13	Cambio de bayetas de habitación a baño y entre habitaciones (siguiendo código de colores)		X		
	4.14	Doblado y uso de bayetas siguiendo procedimiento (cambios de plano y de dentro a fuera)		X		
4.15	Limpieza de superficies horizontales, pasamanos, picaportes, teléfonos, interruptores, puertas		X			
4.16	Eliminación de bayetas y cambio de guantes según procedimiento de trabajo		X			
4.17	Limpieza de baños en orden: espejo, mobiliario, lavabo (frente, bajo y tubos), ducha e inodoro		NO APLICA			
4.18	Uso de escobilla y desincrustante en inodoro		NO APLICA			
COD:	CALIDAD OBSERVADA	MB	B	R	M	
RIOI	5.01	Habitaciones: Suelos		X		
	5.02	Habitaciones: Mobiliario		X		
	5.03	Habitaciones: Papeleras		X		
	5.04	Habitaciones: Camas / Camillas		X		
	5.05	Habitaciones: Paredes		X		
	5.06	Habitaciones: Interruptores		X		
	5.07	Habitaciones: Lámparas		X		
	5.08	Habitaciones: Techos		X		
	5.09	Habitaciones: Rejillas Climatización		X		
	5.10	Baño Habitaciones: Espejo		NO APLICA		
	5.11	Baño Habitaciones: Lavabo (Superficie, parte baja y tuberías descubiertas)		NO APLICA		
	5.12	Baño Habitaciones: Ducha (suelo, paredes, grifería, tubo y difusor)		NO APLICA		
	5.13	Baño Habitaciones: Inodoro y tabla		NO APLICA		
	PERI	6.01	Control de Enfermería: Superficies horizontales		X	
6.02		Control de Enfermería: Ordenadores		X		
6.03		Control de Enfermería: Teléfonos		X		
6.04		Control de Enfermería: Mobiliario		X		
6.05		Control de Enfermería: Estanterías		X		
6.06		Control de Enfermería: Baño		X		
7.01		Lencería: Estanterías		X		
7.02		Cuarto Sucio: Encimeras y superficies horizontales		X		
7.03		Cuarto Sucio: Estanterías		X		
7.04		Cuarto Sucio: Vertedero		X		
7.05		Cuarto Sucio: Suelos y Rincones		X		
7.06		Cuarto Sucio: Azulejos		X		
8.01		Sala Limpia: Suelos y rincones		X		
8.02		Sala Limpia: Encimera y superficies horizontales		X		
8.03	Sala Limpia: Muebles y estanterías		X			
8.04	Sala Limpia: Paredes y Azulejos		X			
8.05	Sala Limpia: Tubo Neumático		X			
8.06	Sala Limpia: Frigorífico de Medicación		X			
COM	9.01	Pasillos		X		
	9.02	Ascensores		X		
	9.03	Baños: Estado		NO APLICA		
	9.04	Baños: Control de Firmas		NO APLICA		
	9.05	Baños: Bacteriostático		NO APLICA		

Gestión de Procesos de Mejora, S.A.

EVALUACIÓN DE CALIDAD DE LA LIMPIEZA						
H. REY JUAN CARLOS HOSPITALIZACIÓN		FECHA	5 de octubre de 2015			
		UNIDAD	EDIF. UNIVERSIDAD Hab. 543			
ID TI	COD:	ESTRUCTURA	MB	B	R	M
	1.01	Dosificador automático de productos limpieza-desinfección		X		
	1.02	Dotación de productos de limpieza, desinfección		X		
	2.01	Carro: Cumple las condiciones de contrato y en perfecto estado de conservación y limpieza		X		
	2.02	Carro: Sistema de fregado plano, con cubetas para mopas limpias y sucias			X	
	2.03	Carro: Sistema de recogida de derrames sólidos y líquidos			X	
	2.04	Carro: Sistema de barrido humedo		X		
	2.05	Carro: Cubetas para bayetas con solución detergente /desinfectante y desechado de balletas usadas		X		
	2.06	Carro: Balletas de colores (adecuadas para el área de limpieza)		X		
	2.07	Carro: Guantes de goma 2 colores (EPI's)		X		
	2.08	Carro: Bolsas para desechos y papeleras		X		
	2.09	Carro: Solución detergente / Desinfectante (No spray, con fecha de apertura inferior a mes)		X		
	2.10	Carro: Bote con solución abrasiva (ácida para baños, etiquetada)			X	
	2.11	Carro: Rasqueta y cuchillas			X	
	2.12	Carro: Planilla de procedimientos de trabajo en la zona asignada		X		
	3.01	Bloque Quirúrgico: Sistema Embell disponible		NO APLICA		
	3.02	Maquinas fregadoras: Cumple con las condiciones de contrato y en perfecto estado de mantenimiento		NO APLICA		
	3.03	Control de Enfermería: contenedor higienico		X		
	3.04	Lavadora para procesamiento de bayetas con termodesinfección.		NO APLICA		
ID TI	COD:	PROCEDIMIENTOS	MB	B	R	M
	4.01	Procedimientos de limpieza en húmedo (nunca en seco)		X		
	4.02	Recogida de residuos con recogedor con bolsa y haraganes			X	
	4.03	Previo al fregado, recogida con avión forrado de microfibra tratada humedecida		X		
	4.04	Barrido lento y suave para no movilizar suciedad al ambiente		X		
	4.05	Cierres de bolsas de basura previa a la retirada		X		
	4.06	Limpieza previa de manchas de sangre y materia orgánica con detergente aniónico		NO APLICA		
	4.07	Preparación de soluciones mediante sistema automatizado		X		
	4.08	Soluciones detergentes / desinfectantes en espumas (no spray)		X		
	4.09	Soluciones de cubetas: Limpias y desechadas en cuanto exista suciedad		X		
	4.10	No se utiliza agua sola sin detergente / desinfectante		X		
	4.11	Fregado plano con mopas de microfibra, según protocolo			X	
	4.12	Señalización de zonas de trabajo con marcas de "mojado"		X		
	4.13	Cambio de bayetas de habitación a baño y entre habitaciones (siguiendo código de colores)		X		
	4.14	Doblado y uso de bayetas siguiendo procedimiento (cambios de plano y de dentro a fuera)		X		
	4.15	Limpieza de superficies horizontales, pasamanos, picaportes, teléfonos, interruptores, puertas		X		
	4.16	Eliminación de bayetas y cambio de guantes según procedimiento de trabajo		X		
	4.17	Limpieza de baños en orden: espejo, mobiliario, lavabo (frente, bajo y tubos), ducha e inodoro		X		
4.18	Uso de escobilla y desincrustante en inodoro		X			
RIOI	COD:	CALIDAD OBSERVADA	MB	B	R	M
	5.01	Habitaciones: Suelos		X		
	5.02	Habitaciones: Mobiliario				X
	5.03	Habitaciones: Papeleras		X		
	5.04	Habitaciones: Camas / Camillas		X		
	5.05	Habitaciones: Paredes		X		
	5.06	Habitaciones: Interruptores		X		
	5.07	Habitaciones: Lámparas		X		
	5.08	Habitaciones: Techos		X		
	5.09	Habitaciones: Rejillas Climatización		X		
	5.10	Baño Habitaciones: Espejo		X		
	5.11	Baño Habitaciones: Lavabo (Superficie, parte baja y tuberías descubiertas)		X		
	5.12	Baño Habitaciones: Ducha (suelo, paredes, grifería, tubo y difusor)		X		
	5.13	Baño Habitaciones: Inodoro y tabla			X	
	6.01	Control de Enfermería: Superficies horizontales		X		
	6.02	Control de Enfermería: Ordenadores		X		
	6.03	Control de Enfermería: Teléfonos				X
	6.04	Control de Enfermería: Mobiliario		X		
	6.05	Control de Enfermería: Estanterías		X		
	6.06	Control de Enfermería: Baño		X		
	7.01	Lencería: Estanterías		X		
	7.02	Cuarto Sucio: Encimeras y superficies horizontales		X		
	7.03	Cuarto Sucio: Estanterías		X		
	7.04	Cuarto Sucio: Vertedero		X		
	7.05	Cuarto Sucio: Suelos y Rincones		X		
	7.06	Cuarto Sucio: Azulejos		X		
	8.01	Sala Limpia: Suelos y rincones		X		
8.02	Sala Limpia: Encimera y superficies horizontales		X			
8.03	Sala Limpia: Muebles y estanterías		X			
8.04	Sala Limpia: Paredes y Azulejos		X			
8.05	Sala Limpia: Tubo Neumático		X			
8.06	Sala Limpia: Frigorífico de Medicación		X			
COM	9.01	Pasillos		X		
	9.02	Ascensores		X		
	9.03	Baños: Estado			X	
	9.04	Baños: Control de Firmas		X		
	9.05	Baños: Bacteriostático			X	

Gestión de Procesos de Mejora, S.A.

EVALUACIÓN DE CALIDAD DE LA LIMPIEZA						
H. REY JUAN CARLOS HOSPITALIZACIÓN		FECHA	5 de octubre de 2015			
COD:		UNIDAD	EDIFICIO UNIVERSIDAD Hab. 450			
COD:	ESTRUCTURA	MB	B	R	M	
ID TI	1.01	Dosificador automático de productos limpieza-desinfección		X		
	1.02	Dotación de productos de limpieza, desinfección		X		
	2.01	Carro: Cumple las condiciones de contrato y en perfecto estado de conservación y limpieza		X		
	2.02	Carro: Sistema de fregado plano, con cubetas para mopas limpias y sucias		X		
	2.03	Carro: Sistema de recogida de derrames sólidos y líquidos			X	
	2.04	Carro: Sistema de barrido humedo			X	
	2.05	Carro: Cubetas para bayetas con solución detergente /desinfectante y desechado de balquetas usadas		X		
	2.06	Carro: Balletas de colores (adecuadas para el área de limpieza)		X		
	2.07	Carro: Guantes de goma 2 colores (EPI's)		X		
	2.08	Carro: Bolsas para desechos y papeleras		X		
	2.09	Carro: Solución detergente / Desinfectante (No spray, con fecha de apertura inferior a mes)		X		
	2.10	Carro: Bote con solución abrasiva (ácida para baños, etiquetada)			X	
	2.11	Carro: Rasqueta y cuchillas			X	
	2.12	Carro: Planilla de procedimientos de trabajo en la zona asignada			X	
3.01	Bloque Quirúrgico: Sistema Embell disponible		NO APLICA			
3.02	Maquinas fregadoras: Cumple con las condiciones de contrato y en perfecto estado de mantenimiento		NO APLICA			
3.03	Control de Enfermería: contenedor higienico		X			
3.04	Lavadora para procesamiento de bayetas con termodesinfección.		NO APLICA			
COD:	PROCEDIMIENTOS	MB	B	R	M	
ID TI	4.01	Procedimientos de limpieza en húmedo (nunca en seco)		X		
	4.02	Recogida de residuos con recogedor con bolsa y haraganes		X		
	4.03	Previo al fregado, recogida con avión forrado de microfibra tratada humedecida			X	
	4.04	Barrido lento y suave para no movilizar suciedad al ambiente			X	
	4.05	Cierres de bolsas de basura previa a la retirada		X		
	4.06	Limpieza previa de manchas de sangre y materia orgánica con detergente aniónico		NO APLICA		
	4.07	Preparación de soluciones mediante sistema automatizado		X		
	4.08	Soluciones detergentes / desinfectantes en espumas (no spray)		X		
	4.09	Soluciones de cubetas: Limpias y desechadas en cuanto exista suciedad		X		
	4.10	No se utiliza agua sola sin detergente / desinfectante		X		
	4.11	Fregado plano con mopas de microfibra, según protocolo			X	
	4.12	Señalización de zonas de trabajo con marcas de "mojado"		X		
	4.13	Cambio de bayetas de habitación a baño y entre habitaciones (siguiendo código de colores)		X		
	4.14	Doblado y uso de bayetas siguiendo procedimiento (cambios de plano y de dentro a fuera)		X		
4.15	Limpieza de superficies horizontales, pasamanos, picaportes, teléfonos, interruptores, puertas		X			
4.16	Eliminación de bayetas y cambio de guantes según procedimiento de trabajo		X			
4.17	Limpieza de baños en orden: espejo, mobiliario, lavabo (frente, bajo y tubos), ducha e inodoro		X			
4.18	Uso de escobilla y desincrustante en inodoro		X			
COD:	CALIDAD OBSERVADA	MB	B	R	M	
RIOI	5.01	Habitaciones: Suelos				X
	5.02	Habitaciones: Mobiliario		X		
	5.03	Habitaciones: Papeleras		X		
	5.04	Habitaciones: Camas / Camillas		X		
	5.05	Habitaciones: Paredes		X		
	5.06	Habitaciones: Interruptores		X		
	5.07	Habitaciones: Lámparas		X		
	5.08	Habitaciones: Techos		X		
	5.09	Habitaciones: Rejillas Climatización		X		
	5.10	Baño Habitaciones: Espejo		X		
	5.11	Baño Habitaciones: Lavabo (Superficie, parte baja y tuberías descubiertas)		X		
	5.12	Baño Habitaciones: Ducha (suelo, paredes, grifería, tubo y difusor)		X		
	5.13	Baño Habitaciones: Inodoro y tabla		X		
PERI	6.01	Control de Enfermería: Superficies horizontales		X		
	6.02	Control de Enfermería: Ordenadores		X		
	6.03	Control de Enfermería: Teléfonos		X		
	6.04	Control de Enfermería: Mobiliario		X		
	6.05	Control de Enfermería: Estanterías		X		
	6.06	Control de Enfermería: Baño		X		X
	7.01	Lencería: Estanterías		X		
	7.02	Cuarto Sucio: Encimeras y superficies horizontales		X		
	7.03	Cuarto Sucio: Estanterías		X		
	7.04	Cuarto Sucio: Vertedero		X		
	7.05	Cuarto Sucio: Suelos y Rincones		X		
	7.06	Cuarto Sucio: Azulejos		X		
	8.01	Sala Limpia: Suelos y rincones		X		
8.02	Sala Limpia: Encimera y superficies horizontales		X			
8.03	Sala Limpia: Muebles y estanterías		X			
8.04	Sala Limpia: Paredes y Azulejos		X			
8.05	Sala Limpia: Tubo Neumático		X			
8.06	Sala Limpia: Frigorífico de Medicación		X			
COM	9.01	Pasillos		X		
	9.02	Ascensores		X		
	9.03	Baños: Estado		X		
	9.04	Baños: Control de Firmas		X		
	9.05	Baños: Bacteriostático			X	

Gestión de Procesos de Mejora, S.A.

EVALUACIÓN DE CALIDAD DE LA LIMPIEZA						
H. REY JUAN CARLOS BLOQUE QUIRÚRGICO		FECHA	19 de octubre de 2015			
		UNIDAD	PLANTA 2 QUIRÓFANO 10 FINAL			
COD:	ESTRUCTURA	MB	B	R	M	
ID TI	1.01	Dosificador automático de productos limpieza-desinfección		X		
	1.02	Dotación de productos de limpieza, desinfección		X		
	2.01	Carro: Cumple las condiciones de contrato y en perfecto estado de conservación y limpieza		X		
	2.02	Carro: Sistema de fregado plano, con cubetas para mopas limpias y sucias			X	
	2.03	Carro: Sistema de recogida de derrames sólidos y líquidos			X	
	2.04	Carro: Sistema de barrido humedo			X	
	2.05	Carro: Cubetas para bayetas con solución detergente /desinfectante y desechado de balquetas usadas		X		
	2.06	Carro: Balletas de colores (adecuadas para el área de limpieza)		X		
	2.07	Carro: Guantes de goma 2 colores (EPI's)		X		
	2.08	Carro: Bolsas para desechos y papeleras		X		
	2.09	Carro: Solución detergente / Desinfectante (No spray, con fecha de apertura inferior a mes)		X		
	2.10	Carro: Bote con solución abrasiva (ácida para baños, etiquetada)			X	
	2.11	Carro: Rasqueta y cuchillas		X		
	2.12	Carro: Planilla de procedimientos de trabajo en la zona asignada			X	
3.01	Bloque Quirúrgico: Sistema Embell disponible		NO APLICA			
3.02	Maquinas fregadoras: Cumple con las condiciones de contrato y en perfecto estado de mantenimiento		NO APLICA			
3.03	Control de Enfermería: contenedor higienico		X			
3.04	Lavadora para procesamiento de bayetas con termodesinfección.		NO APLICA			
COD:	PROCEDIMIENTOS	MB	B	R	M	
ID TI	4.01	Procedimientos de limpieza en húmedo (nunca en seco)		X		
	4.02	Recogida de residuos con recogedor con bolsa y haraganes			X	
	4.03	Previo al fregado, recogida con avión forrado de microfibra tratada humedecida			X	
	4.04	Barrido lento y suave para no movilizar suciedad al ambiente			X	
	4.05	Cierres de bolsas de basura previa a la retirada		X		
	4.06	Limpieza previa de manchas de sangre y materia orgánica con detergente aniónico		NO APLICA		
	4.07	Preparación de soluciones mediante sistema automatizado		X		
	4.08	Soluciones detergentes / desinfectantes en espumas (no spray)		X		
	4.09	Soluciones de cubetas: Limpias y desechadas en cuanto exista suciedad		X		
	4.10	No se utiliza agua sola sin detergente / desinfectante		X		
	4.11	Fregado plano con mopas de microfibra, según protocolo			X	
	4.12	Señalización de zonas de trabajo con marcas de "mojado"			X	
	4.13	Cambio de bayetas de habitación a baño y entre habitaciones (siguiendo código de colores)		X		
	4.14	Doblado y uso de bayetas siguiendo procedimiento (cambios de plano y de dentro a fuera)		X		
4.15	Limpieza de superficies horizontales, pasamanos, picaportes, teléfonos, interruptores, puertas		X			
4.16	Eliminación de bayetas y cambio de guantes según procedimiento de trabajo		X			
4.17	Limpieza de baños en orden: espejo, mobiliario, lavabo (frente, bajo y tubos), ducha e inodoro		NO APLICA			
4.18	Uso de escobilla y desincrustante en inodoro		NO APLICA			
COD:	CALIDAD OBSERVADA	MB	B	R	M	
RIOI	5.01	Habitaciones: Suelos		X		
	5.02	Habitaciones: Mobiliario		X		
	5.03	Habitaciones: Papeleras		X		
	5.04	Habitaciones: Camas / Camillas		X		
	5.05	Habitaciones: Paredes		X		
	5.06	Habitaciones: Interruptores		X		
	5.07	Habitaciones: Lámparas		X		
	5.08	Habitaciones: Techos		X		
	5.09	Habitaciones: Rejillas Climatización		X		
	5.10	Baño Habitaciones: Espejo		NO APLICA		
	5.11	Baño Habitaciones: Lavabo (Superficie, parte baja y tuberías descubiertas)		NO APLICA		
	5.12	Baño Habitaciones: Ducha (suelo, paredes, grifería, tubo y difusor)		NO APLICA		
	5.13	Baño Habitaciones: Inodoro y tabla		NO APLICA		
	PERI	6.01	Control de Enfermería: Superficies horizontales		X	
6.02		Control de Enfermería: Ordenadores		X		
6.03		Control de Enfermería: Teléfonos		X		
6.04		Control de Enfermería: Mobiliario		X		
6.05		Control de Enfermería: Estanterías		X		
6.06		Control de Enfermería: Baño		X		
7.01		Lencería: Estanterías		X		
7.02		Cuarto Sucio: Encimeras y superficies horizontales		X		
7.03		Cuarto Sucio: Estanterías		X		
7.04		Cuarto Sucio: Vertedero		X		
7.05		Cuarto Sucio: Suelos y Rincones		X		
7.06		Cuarto Sucio: Azulejos		X		
8.01		Sala Limpia: Suelos y rincones		X		
8.02		Sala Limpia: Encimera y superficies horizontales		X		
8.03	Sala Limpia: Muebles y estanterías		X			
8.04	Sala Limpia: Paredes y Azulejos		X			
8.05	Sala Limpia: Tubo Neumático		X			
8.06	Sala Limpia: Frigorífico de Medicación		X			
COM	9.01	Pasillos		X		
	9.02	Ascensores		X		
	9.03	Baños: Estado		NO APLICA		
	9.04	Baños: Control de Firmas		NO APLICA		
	9.05	Baños: Bacteriostático		NO APLICA		

Gestión de Procesos de Mejora, S.A.

EVALUACIÓN DE CALIDAD DE LA LIMPIEZA							
H. REY JUAN CARLOS BLOQUE QUIRÚRGICO		FECHA	19 de octubre de 2015				
		UNIDAD	PLANTA 2 QUIRÓFANO 9				
ID TI	COD:	ESTRUCTURA	MB	B	R	M	
	1.01	Dosificador automático de productos limpieza-desinfección		X			
	1.02	Dotación de productos de limpieza, desinfección		X			
	2.01	Carro: Cumple las condiciones de contrato y en perfecto estado de conservación y limpieza		X			
	2.02	Carro: Sistema de fregado plano, con cubetas para mopas limpias y sucias			X		
	2.03	Carro: Sistema de recogida de derrames sólidos y líquidos			X		
	2.04	Carro: Sistema de barrido humedo			X		
	2.05	Carro: Cubetas para bayetas con solución detergente /desinfectante y desechado de balletas usadas		X			
	2.06	Carro: Balletas de colores (adecuadas para el área de limpieza)			X		
	2.07	Carro: Guantes de goma 2 colores (EPI's)		X			
	2.08	Carro: Bolsas para desechos y papeleras		X			
	2.09	Carro: Solución detergente / Desinfectante (No spray, con fecha de apertura inferior a mes)		X			
	2.10	Carro: Bote con solución abrasiva (ácida para baños, etiquetada)			X		
	2.11	Carro: Rasqueta y cuchillas		X			
	2.12	Carro: Planilla de procedimientos de trabajo en la zona asignada		X			
	3.01	Bloque Quirúrgico: Sistema Embell disponible		NO APLICA			
	3.02	Maquinas fregadoras: Cumple con las condiciones de contrato y en perfecto estado de mantenimiento		NO APLICA			
	3.03	Control de Enfermería: contenedor higienico		X			
	3.04	Lavadora para procesamiento de bayetas con termodesinfección.		NO APLICA			
		COD:	PROCEDIMIENTOS	MB	B	R	M
		4.01	Procedimientos de limpieza en húmedo (nunca en seco)		X		
		4.02	Recogida de residuos con recogedor con bolsa y haraganes			X	
		4.03	Previo al fregado, recogida con avión forrado de microfibra tratada humedecida			X	
		4.04	Barrido lento y suave para no movilizar suciedad al ambiente			X	
		4.05	Cierres de bolsas de basura previa a la retirada		X		
		4.06	Limpieza previa de manchas de sangre y materia orgánica con detergente aniónico		NO APLICA		
		4.07	Preparación de soluciones mediante sistema automatizado		X		
		4.08	Soluciones detergentes / desinfectantes en espumas (no spray)		X		
		4.09	Soluciones de cubetas: Limpias y desechadas en cuanto exista suciedad		X		
		4.10	No se utiliza agua sola sin detergente / desinfectante		X		
		4.11	Fregado plano con mopas de microfibra, según protocolo			X	
		4.12	Señalización de zonas de trabajo con marcas de "mojado"			X	
		4.13	Cambio de bayetas de habitación a baño y entre habitaciones (siguiendo código de colores)		X		
		4.14	Doblado y uso de bayetas siguiendo procedimiento (cambios de plano y de dentro a fuera)		X		
	4.15	Limpieza de superficies horizontales, pasamanos, picaportes, teléfonos, interruptores, puertas		X			
	4.16	Eliminación de bayetas y cambio de guantes según procedimiento de trabajo		X			
	4.17	Limpieza de baños en orden: espejo, mobiliario, lavabo (frente, bajo y tubos), ducha e inodoro		NO APLICA			
	4.18	Uso de escobilla y desincrustante en inodoro		NO APLICA			
	COD:	CALIDAD OBSERVADA	MB	B	R	M	
RIOI	5.01	Habitaciones: Suelos		X			
	5.02	Habitaciones: Mobiliario		X			
	5.03	Habitaciones: Papeleras		X			
	5.04	Habitaciones: Camas / Camillas		X			
	5.05	Habitaciones: Paredes		X			
	5.06	Habitaciones: Interruptores		X			
	5.07	Habitaciones: Lámparas		X			
	5.08	Habitaciones: Techos		X			
	5.09	Habitaciones: Rejillas Climatización		X			
	5.10	Baño Habitaciones: Espejo		NO APLICA			
	5.11	Baño Habitaciones: Lavabo (Superficie, parte baja y tuberías descubiertas)		NO APLICA			
	5.12	Baño Habitaciones: Ducha (suelo, paredes, grifería, tubo y difusor)		NO APLICA			
	5.13	Baño Habitaciones: Inodoro y tabla		NO APLICA			
	PERI	6.01	Control de Enfermería: Superficies horizontales		X		
		6.02	Control de Enfermería: Ordenadores		X		
		6.03	Control de Enfermería: Teléfonos		X		
		6.04	Control de Enfermería: Mobiliario		X		
		6.05	Control de Enfermería: Estanterías		X		
6.06		Control de Enfermería: Baño		X			
7.01		Lencería: Estanterías		X			
7.02		Cuarto Sucio: Encimeras y superficies horizontales		X			
7.03		Cuarto Sucio: Estanterías		X			
7.04		Cuarto Sucio: Vertedero		X			
7.05		Cuarto Sucio: Suelos y Rincones		X			
7.06		Cuarto Sucio: Azulejos		X			
8.01		Sala Limpia: Suelos y rincones		X			
8.02		Sala Limpia: Encimera y superficies horizontales		X			
8.03	Sala Limpia: Muebles y estanterías		X				
8.04	Sala Limpia: Paredes y Azulejos		X				
8.05	Sala Limpia: Tubo Neumático		X				
8.06	Sala Limpia: Frigorífico de Medicación		X				
COM	9.01	Pasillos		X			
	9.02	Ascensores		X			
	9.03	Baños: Estado		X			
	9.04	Baños: Control de Firmas		X			
	9.05	Baños: Bacteriostático			X		

Gestión de Procesos de Mejora, S.A.

EVALUACIÓN DE CALIDAD DE LA LIMPIEZA							
		H. REY JUAN CARLOS HEMODINÁMIA	FECHA	19 de octubre de 2015			
			UNIDAD	PLANTA 1 QUIRÓFANO			
ID TI	COD:	ESTRUCTURA	MB	B	R	M	
	1.01	Dosificador automático de productos limpieza-desinfección		X			
	1.02	Dotación de productos de limpieza, desinfección		X			
	2.01	Carro: Cumple las condiciones de contrato y en perfecto estado de conservación y limpieza		X			
	2.02	Carro: Sistema de fregado plano, con cubetas para mopas limpias y sucias			X		
	2.03	Carro: Sistema de recogida de derrames sólidos y líquidos			X		
	2.04	Carro: Sistema de barrido humedo		X			
	2.05	Carro: Cubetas para bayetas con solución detergente /desinfectante y desechado de balletas usadas			X		
	2.06	Carro: Balletas de colores (adecuadas para el área de limpieza)		X			
	2.07	Carro: Guantes de goma 2 colores (EPI's)			X		
	2.08	Carro: Bolsas para desechos y papeleras		X			
	2.09	Carro: Solución detergente / Desinfectante (No spray, con fecha de apertura inferior a mes)		X			
	2.10	Carro: Bote con solución abrasiva (ácida para baños, etiquetada)			X		
	2.11	Carro: Rasqueta y cuchillas		X			
	2.12	Carro: Planilla de procedimientos de trabajo en la zona asignada		X			
	3.01	Bloque Quirúrgico: Sistema Embell disponible		NO APLICA			
	3.02	Maquinas fregadoras: Cumple con las condiciones de contrato y en perfecto estado de mantenimiento		NO APLICA			
	3.03	Control de Enfermería: contenedor higienico		X			
	3.04	Lavadora para procesamiento de bayetas con termodesinfección.		NO APLICA			
		COD:	PROCEDIMIENTOS	MB	B	R	M
		4.01	Procedimientos de limpieza en húmedo (nunca en seco)		X		
		4.02	Recogida de residuos con recogedor con bolsa y haraganes			X	
		4.03	Previo al fregado, recogida con avión forrado de microfibra tratada humedecida			X	
		4.04	Barrido lento y suave para no movilizar suciedad al ambiente			X	
		4.05	Cierres de bolsas de basura previa a la retirada		X		
		4.06	Limpieza previa de manchas de sangre y materia orgánica con detergente aniónico		NO APLICA		
		4.07	Preparación de soluciones mediante sistema automatizado		X		
		4.08	Soluciones detergentes / desinfectantes en espumas (no spray)		X		
		4.09	Soluciones de cubetas: Limpias y desechadas en cuanto exista suciedad		X		
		4.10	No se utiliza agua sola sin detergente / desinfectante		X		
		4.11	Fregado plano con mopas de microfibra, según protocolo			X	
		4.12	Señalización de zonas de trabajo con marcas de "mojado"			X	
		4.13	Cambio de bayetas de habitación a baño y entre habitaciones (siguiendo código de colores)		X		
		4.14	Doblado y uso de bayetas siguiendo procedimiento (cambios de plano y de dentro a fuera)		X		
	4.15	Limpieza de superficies horizontales, pasamanos, picaportes, teléfonos, interruptores, puertas		X			
	4.16	Eliminación de bayetas y cambio de guantes según procedimiento de trabajo		X			
	4.17	Limpieza de baños en orden: espejo, mobiliario, lavabo (frente, bajo y tubos), ducha e inodoro		X			
	4.18	Uso de escobilla y desincrustante en inodoro		X			
	COD:	CALIDAD OBSERVADA	MB	B	R	M	
RIOI	5.01	Habitaciones: Suelos		X			
	5.02	Habitaciones: Mobiliario		X			
	5.03	Habitaciones: Papeleras		X			
	5.04	Habitaciones: Camas / Camillas		X			
	5.05	Habitaciones: Paredes		X			
	5.06	Habitaciones: Interruptores		X			
	5.07	Habitaciones: Lámparas		X			
	5.08	Habitaciones: Techos		X			
	5.09	Habitaciones: Rejillas Climatización		X			
	5.10	Baño Habitaciones: Espejo		X			
	5.11	Baño Habitaciones: Lavabo (Superficie, parte baja y tuberías descubiertas)		X			
	5.12	Baño Habitaciones: Ducha (suelo, paredes, grifería, tubo y difusor)		X			
	5.13	Baño Habitaciones: Inodoro y tabla		X			
	PERI	6.01	Control de Enfermería: Superficies horizontales		X		
		6.02	Control de Enfermería: Ordenadores		X		
		6.03	Control de Enfermería: Teléfonos		X		
		6.04	Control de Enfermería: Mobiliario		X		
		6.05	Control de Enfermería: Estanterías		X		
6.06		Control de Enfermería: Baño		X			
7.01		Lencería: Estanterías		X			
7.02		Cuarto Sucio: Encimeras y superficies horizontales		X			
7.03		Cuarto Sucio: Estanterías		X			
7.04		Cuarto Sucio: Vertedero		X			
7.05		Cuarto Sucio: Suelos y Rincones		X			
7.06		Cuarto Sucio: Azulejos		X			
8.01		Sala Limpia: Suelos y rincones		X			
8.02		Sala Limpia: Encimera y superficies horizontales		X			
8.03	Sala Limpia: Muebles y estanterías		X				
8.04	Sala Limpia: Paredes y Azulejos		X				
8.05	Sala Limpia: Tubo Neumático		X				
8.06	Sala Limpia: Frigorífico de Medicación		X				
COM	9.01	Pasillos		X			
	9.02	Ascensores		X			
	9.03	Baños: Estado		X			
	9.04	Baños: Control de Firmas		X			
	9.05	Baños: Bacteriostático			X		

Gestión de Procesos de Mejora, S.A.

EVALUACIÓN DE CALIDAD DE LA LIMPIEZA							
H. REY JUAN CARLOS		FECHA	19 de octubre de 2015				
CEX		UNIDAD	PLANTA 2 SALA 48 GINECOLOGÍA 3				
COD:	ESTRUCTURA	MB	B	R	M		
ID TI	1.01	Dosificador automático de productos limpieza-desinfección		X			
	1.02	Dotación de productos de limpieza, desinfección		X			
	2.01	Carro: Cumple las condiciones de contrato y en perfecto estado de conservación y limpieza		X			
	2.02	Carro: Sistema de fregado plano, con cubetas para mopas limpias y sucias			X		
	2.03	Carro: Sistema de recogida de derrames sólidos y líquidos			X		
	2.04	Carro: Sistema de barrido humedo		X			
	2.05	Carro: Cubetas para bayetas con solución detergente /desinfectante y desechado de balletas usadas			X		
	2.06	Carro: Balletas de colores (adecuadas para el área de limpieza)		X			
	2.07	Carro: Guantes de goma 2 colores (EPI's)			X		
	2.08	Carro: Bolsas para desechos y papeleras		X			
	2.09	Carro: Solución detergente / Desinfectante (No spray, con fecha de apertura inferior a mes)		X			
	2.10	Carro: Bote con solución abrasiva (ácida para baños, etiquetada)			X		
	2.11	Carro: Rasqueta y cuchillas		X			
	2.12	Carro: Planilla de procedimientos de trabajo en la zona asignada		X			
	3.01	Bloque Quirúrgico: Sistema Embell disponible		NO APLICA			
	3.02	Maquinas fregadoras: Cumple con las condiciones de contrato y en perfecto estado de mantenimiento		NO APLICA			
	3.03	Control de Enfermería: contenedor higienico		X			
	3.04	Lavadora para procesamiento de bayetas con termodesinfección.		NO APLICA			
	COD:	PROCEDIMIENTOS	MB	B	R	M	
	ID TI	4.01	Procedimientos de limpieza en húmedo (nunca en seco)		X		
		4.02	Recogida de residuos con recogedor con bolsa y haraganes			X	
		4.03	Previo al fregado, recogida con avión forrado de microfibra tratada humedecida		X		
		4.04	Barrido lento y suave para no movilizar suciedad al ambiente		X		
		4.05	Cierres de bolsas de basura previa a la retirada		X		
		4.06	Limpieza previa de manchas de sangre y materia orgánica con detergente aniónico		NO APLICA		
		4.07	Preparación de soluciones mediante sistema automatizado		X		
		4.08	Soluciones detergentes / desinfectantes en espumas (no spray)		X		
		4.09	Soluciones de cubetas: Limpias y desechadas en cuanto exista suciedad		X		
		4.10	No se utiliza agua sola sin detergente / desinfectante		X		
		4.11	Fregado plano con mopas de microfibra, según protocolo			X	
		4.12	Señalización de zonas de trabajo con marcas de "mojado"			X	
		4.13	Cambio de bayetas de habitación a baño y entre habitaciones (siguiendo código de colores)		X		
		4.14	Doblado y uso de bayetas siguiendo procedimiento (cambios de plano y de dentro a fuera)		X		
		4.15	Limpieza de superficies horizontales, pasamanos, picaportes, teléfonos, interruptores, puertas		X		
4.16		Eliminación de bayetas y cambio de guantes según procedimiento de trabajo		X			
4.17		Limpieza de baños en orden: espejo, mobiliario, lavabo (frente, bajo y tubos), ducha e inodoro		X			
4.18		Uso de escobilla y desincrustante en inodoro		X			
COD:	CALIDAD OBSERVADA	MB	B	R	M		
RIOI	5.01	Habitaciones: Suelos		X			
	5.02	Habitaciones: Mobiliario		X			
	5.03	Habitaciones: Papeleras		X			
	5.04	Habitaciones: Camas / Camillas		X			
	5.05	Habitaciones: Paredes		X			
	5.06	Habitaciones: Interruptores		X			
	5.07	Habitaciones: Lámparas		X			
	5.08	Habitaciones: Techos		X			
	5.09	Habitaciones: Rejillas Climatización		X			
	5.10	Baño Habitaciones: Espejo		X			
	5.11	Baño Habitaciones: Lavabo (Superficie, parte baja y tuberías descubiertas)		X			
	5.12	Baño Habitaciones: Ducha (suelo, paredes, grifería, tubo y difusor)		X			
	5.13	Baño Habitaciones: Inodoro y tabla		X			
	PERI	6.01	Control de Enfermería: Superficies horizontales		X		
		6.02	Control de Enfermería: Ordenadores		X		
		6.03	Control de Enfermería: Teléfonos		X		
		6.04	Control de Enfermería: Mobiliario		X		
		6.05	Control de Enfermería: Estanterías		X		
6.06		Control de Enfermería: Baño		X			
7.01		Lencería: Estanterías		X			
7.02		Cuarto Sucio: Encimeras y superficies horizontales		X			
7.03		Cuarto Sucio: Estanterías		X			
7.04		Cuarto Sucio: Vertedero		X			
7.05		Cuarto Sucio: Suelos y Rincones		X			
7.06		Cuarto Sucio: Azulejos		X			
8.01		Sala Limpia: Suelos y rincones		X			
8.02		Sala Limpia: Encimera y superficies horizontales		X			
8.03	Sala Limpia: Muebles y estanterías		X				
8.04	Sala Limpia: Paredes y Azulejos		X				
8.05	Sala Limpia: Tubo Neumático		X				
8.06	Sala Limpia: Frigorífico de Medicación		X				
COM	9.01	Pasillos		X			
	9.02	Ascensores		X			
	9.03	Baños: Estado		X			
	9.04	Baños: Control de Firmas		X			
	9.05	Baños: Bacteriostático			X		

Gestión de Procesos de Mejora, S.A.

EVALUACIÓN DE CALIDAD DE LA LIMPIEZA							
H. REY JUAN CARLOS HOSPITALIZACIÓN		FECHA	4 de noviembre de 2015				
		UNIDAD	PSIQUIATRÍA HAB 712				
ID TI	COD:	ESTRUCTURA	MB	B	R	M	
	1.01	Dosificador automático de productos limpieza-desinfección		X			
	1.02	Dotación de productos de limpieza, desinfección		X			
	2.01	Carro: Cumple las condiciones de contrato y en perfecto estado de conservación y limpieza		X			
	2.02	Carro: Sistema de fregado plano, con cubetas para mopas limpias y sucias			X		
	2.03	Carro: Sistema de recogida de derrames sólidos y líquidos			X		
	2.04	Carro: Sistema de barrido humedo		X			
	2.05	Carro: Cubetas para bayetas con solución detergente /desinfectante y desechado de balletas usadas			X		
	2.06	Carro: Balletas de colores (adecuadas para el área de limpieza)		X			
	2.07	Carro: Guantes de goma 2 colores (EPI's)			X		
	2.08	Carro: Bolsas para desechos y papeleras		X			
	2.09	Carro: Solución detergente / Desinfectante (No spray, con fecha de apertura inferior a mes)		X			
	2.10	Carro: Bote con solución abrasiva (ácida para baños, etiquetada)			X		
	2.11	Carro: Rasqueta y cuchillas		X			
	2.12	Carro: Planilla de procedimientos de trabajo en la zona asignada			X		
	3.01	Bloque Quirúrgico: Sistema Embell disponible		NO APLICA			
	3.02	Maquinas fregadoras: Cumple con las condiciones de contrato y en perfecto estado de mantenimiento		NO APLICA			
	3.03	Control de Enfermería: contenedor higienico		X			
	3.04	Lavadora para procesamiento de bayetas con termodesinfección.		NO APLICA			
		COD:	PROCEDIMIENTOS	MB	B	R	M
		4.01	Procedimientos de limpieza en húmedo (nunca en seco)		X		
		4.02	Recogida de residuos con recogedor con bolsa y haraganes			X	
		4.03	Previo al fregado, recogida con avión forrado de microfibra tratada humedecida		X		
		4.04	Barrido lento y suave para no movilizar suciedad al ambiente		X		
		4.05	Cierres de bolsas de basura previa a la retirada		X		
		4.06	Limpieza previa de manchas de sangre y materia orgánica con detergente aniónico		NO APLICA		
		4.07	Preparación de soluciones mediante sistema automatizado		X		
		4.08	Soluciones detergentes / desinfectantes en espumas (no spray)		X		
		4.09	Soluciones de cubetas: Limpias y desechadas en cuanto exista suciedad		X		
		4.10	No se utiliza agua sola sin detergente / desinfectante		X		
		4.11	Fregado plano con mopas de microfibra, según protocolo			X	
		4.12	Señalización de zonas de trabajo con marcas de "mojado"			X	
		4.13	Cambio de bayetas de habitación a baño y entre habitaciones (siguiendo código de colores)		X		
		4.14	Doblado y uso de bayetas siguiendo procedimiento (cambios de plano y de dentro a fuera)		X		
	4.15	Limpieza de superficies horizontales, pasamanos, picaportes, teléfonos, interruptores, puertas		X			
	4.16	Eliminación de bayetas y cambio de guantes según procedimiento de trabajo		X			
	4.17	Limpieza de baños en orden: espejo, mobiliario, lavabo (frente, bajo y tubos), ducha e inodoro		X			
	4.18	Uso de escobilla y desincrustante en inodoro		X			
	COD:	CALIDAD OBSERVADA	MB	B	R	M	
RIOI	5.01	Habitaciones: Suelos		X			
	5.02	Habitaciones: Mobiliario		X			
	5.03	Habitaciones: Papeleras		X			
	5.04	Habitaciones: Camas / Camillas		X			
	5.05	Habitaciones: Paredes		X			
	5.06	Habitaciones: Interruptores		X			
	5.07	Habitaciones: Lámparas		X			
	5.08	Habitaciones: Techos		X			
	5.09	Habitaciones: Rejillas Climatización		X			
	5.10	Baño Habitaciones: Espejo		X			
	5.11	Baño Habitaciones: Lavabo (Superficie, parte baja y tuberías descubiertas)		X			
	5.12	Baño Habitaciones: Ducha (suelo, paredes, grifería, tubo y difusor)		X			
	5.13	Baño Habitaciones: Inodoro y tabla		X			
	PERI	6.01	Control de Enfermería: Superficies horizontales		X		
		6.02	Control de Enfermería: Ordenadores		X		
		6.03	Control de Enfermería: Teléfonos		X		
		6.04	Control de Enfermería: Mobiliario		X		
		6.05	Control de Enfermería: Estanterías		X		
6.06		Control de Enfermería: Baño		X			
7.01		Lencería: Estanterías		X			
7.02		Cuarto Sucio: Encimeras y superficies horizontales		X			
7.03		Cuarto Sucio: Estanterías		X			
7.04		Cuarto Sucio: Vertedero		X			
7.05		Cuarto Sucio: Suelos y Rincones		X			
7.06		Cuarto Sucio: Azulejos		X			
8.01		Sala Limpia: Suelos y rincones		X			
8.02		Sala Limpia: Encimera y superficies horizontales		X			
8.03	Sala Limpia: Muebles y estanterías		X				
8.04	Sala Limpia: Paredes y Azulejos		X				
8.05	Sala Limpia: Tubo Neumático		X				
8.06	Sala Limpia: Frigorífico de Medicación		X				
:OM	9.01	Pasillos		X			
	9.02	Ascensores		X			
	9.03	Baños: Estado		NO APLICA			
	9.04	Baños: Control de Firmas		NO APLICA			
	9.05	Baños: Bacteriostático		NO APLICA			

Gestión de Procesos de Mejora, S.A.

EVALUACIÓN DE CALIDAD DE LA LIMPIEZA							
H. REY JUAN CARLOS			FECHA	19 de octubre de 2015			
CMA			UNIDAD	PLANTA 2 Box 5			
COD:	ESTRUCTURA	MB	B	R	M		
ID TI	1.01	Dosificador automático de productos limpieza-desinfección		X			
	1.02	Dotación de productos de limpieza, desinfección		X			
	2.01	Carro: Cumple las condiciones de contrato y en perfecto estado de conservación y limpieza		X			
	2.02	Carro: Sistema de fregado plano, con cubetas para mopas limpias y sucias			X		
	2.03	Carro: Sistema de recogida de derrames sólidos y líquidos			X		
	2.04	Carro: Sistema de barrido humedo		X			
	2.05	Carro: Cubetas para bayetas con solución detergente /desinfectante y desechado de balletas usadas			X		
	2.06	Carro: Balletas de colores (adecuadas para el área de limpieza)		X			
	2.07	Carro: Guantes de goma 2 colores (EPI's)		X			
	2.08	Carro: Bolsas para desechos y papeleras		X			
	2.09	Carro: Solución detergente / Desinfectante (No spray, con fecha de apertura inferior a mes)		X			
	2.10	Carro: Bote con solución abrasiva (ácida para baños, etiquetada)			X		
	2.11	Carro: Rasqueta y cuchillas		X			
	2.12	Carro: Planilla de procedimientos de trabajo en la zona asignada		X			
	3.01	Bloque Quirúrgico: Sistema Embell disponible		NO APLICA			
	3.02	Maquinas fregadoras: Cumple con las condiciones de contrato y en perfecto estado de mantenimiento		NO APLICA			
	3.03	Control de Enfermería: contenedor higienico		X			
	3.04	Lavadora para procesamiento de bayetas con termodesinfección.		NO APLICA			
	COD:	PROCEDIMIENTOS	MB	B	R	M	
		4.01	Procedimientos de limpieza en húmedo (nunca en seco)		X		
		4.02	Recogida de residuos con recogedor con bolsa y haraganes			X	
		4.03	Previo al fregado, recogida con avión forrado de microfibra tratada humedecida		X		
		4.04	Barrido lento y suave para no movilizar suciedad al ambiente		X		
		4.05	Cierres de bolsas de basura previa a la retirada		X		
		4.06	Limpieza previa de manchas de sangre y materia orgánica con detergente aniónico		NO APLICA		
		4.07	Preparación de soluciones mediante sistema automatizado		X		
		4.08	Soluciones detergentes / desinfectantes en espumas (no spray)		X		
		4.09	Soluciones de cubetas: Limpias y desechadas en cuanto exista suciedad		X		
		4.10	No se utiliza agua sola sin detergente / desinfectante		X		
		4.11	Fregado plano con mopas de microfibra, según protocolo			X	
		4.12	Señalización de zonas de trabajo con marcas de "mojado"		X		
		4.13	Cambio de bayetas de habitación a baño y entre habitaciones (siguiendo código de colores)		X		
		4.14	Doblado y uso de bayetas siguiendo procedimiento (cambios de plano y de dentro a fuera)		X		
		4.15	Limpieza de superficies horizontales, pasamanos, picaportes, teléfonos, interruptores, puertas		X		
4.16		Eliminación de bayetas y cambio de guantes según procedimiento de trabajo		X			
4.17		Limpieza de baños en orden: espejo, mobiliario, lavabo (frente, bajo y tubos), ducha e inodoro		NO APLICA			
4.18	Uso de escobilla y desincrustante en inodoro		NO APLICA				
COD:	CALIDAD OBSERVADA	MB	B	R	M		
RIOI	5.01	Habitaciones: Suelos		X			
	5.02	Habitaciones: Mobiliario		X			
	5.03	Habitaciones: Papeleras		X			
	5.04	Habitaciones: Camas / Camillas		X			
	5.05	Habitaciones: Paredes		X			
	5.06	Habitaciones: Interruptores		X			
	5.07	Habitaciones: Lámparas		X			
	5.08	Habitaciones: Techos		X			
	5.09	Habitaciones: Rejillas Climatización		X			
	5.10	Baño Habitaciones: Espejo		NO APLICA			
	5.11	Baño Habitaciones: Lavabo (Superficie, parte baja y tuberías descubiertas)		NO APLICA			
	5.12	Baño Habitaciones: Ducha (suelo, paredes, grifería, tubo y difusor)		NO APLICA			
	5.13	Baño Habitaciones: Inodoro y tabla		NO APLICA			
	PERI	6.01	Control de Enfermería: Superficies horizontales		X		
		6.02	Control de Enfermería: Ordenadores		X		
		6.03	Control de Enfermería: Teléfonos		X		
6.04		Control de Enfermería: Mobiliario		X			
6.05		Control de Enfermería: Estanterías		X			
6.06		Control de Enfermería: Baño		X			
7.01		Lencería: Estanterías		X			
7.02		Cuarto Sucio: Encimeras y superficies horizontales		X			
7.03		Cuarto Sucio: Estanterías		X			
7.04		Cuarto Sucio: Vertedero		X			
7.05		Cuarto Sucio: Suelos y Rincones		X			
7.06		Cuarto Sucio: Azulejos		X			
8.01		Sala Limpia: Suelos y rincones		X			
8.02		Sala Limpia: Encimera y superficies horizontales		X			
8.03	Sala Limpia: Muebles y estanterías		X				
8.04	Sala Limpia: Paredes y Azulejos		X				
8.05	Sala Limpia: Tubo Neumático		X				
8.06	Sala Limpia: Frigorífico de Medicación		X				
COM	9.01	Pasillos		X			
	9.02	Ascensores		X			
	9.03	Baños: Estado		NO APLICA			
	9.04	Baños: Control de Firmas		NO APLICA			
	9.05	Baños: Bacteriostático		NO APLICA			

Gestión de Procesos de Mejora, S.A.

EVALUACIÓN DE CALIDAD DE LA LIMPIEZA						
H. REY JUAN CARLOS					FECHA	17 de noviembre de 2015
ENDOSCÓPIAS					UNIDAD	PLANTA 2 Sala 2
COD:	ESTRUCTURA	MB	B	R	M	
ID TI	1.01	Dosificador automático de productos limpieza-desinfección		X		
	1.02	Dotación de productos de limpieza, desinfección		X		
	2.01	Carro: Cumple las condiciones de contrato y en perfecto estado de conservación y limpieza		X		
	2.02	Carro: Sistema de fregado plano, con cubetas para mopas limpias y sucias			X	
	2.03	Carro: Sistema de recogida de derrames sólidos y líquidos			X	
	2.04	Carro: Sistema de barrido humedo		X		
	2.05	Carro: Cubetas para bayetas con solución detergente /desinfectante y desechado de balquetas usadas			X	
	2.06	Carro: Balletas de colores (adecuadas para el área de limpieza)		X		
	2.07	Carro: Guantes de goma 2 colores (EPI's)			X	
	2.08	Carro: Bolsas para desechos y papeleras		X		
	2.09	Carro: Solución detergente / Desinfectante (No spray, con fecha de apertura inferior a mes)		X		
	2.10	Carro: Bote con solución abrasiva (ácida para baños, etiquetada)			X	
	2.11	Carro: Rasqueta y cuchillas		X		
	2.12	Carro: Planilla de procedimientos de trabajo en la zona asignada			X	
3.01	Bloque Quirúrgico: Sistema Embell disponible		NO APLICA			
3.02	Maquinas fregadoras: Cumple con las condiciones de contrato y en perfecto estado de mantenimiento		NO APLICA			
3.03	Control de Enfermería: contenedor higienico		X			
3.04	Lavadora para procesamiento de bayetas con termodesinfección.		NO APLICA			
COD:	PROCEDIMIENTOS	MB	B	R	M	
ID TI	4.01	Procedimientos de limpieza en húmedo (nunca en seco)		X		
	4.02	Recogida de residuos con recogedor con bolsa y haraganes			X	
	4.03	Previo al fregado, recogida con avión forrado de microfibra tratada humedecida		X		
	4.04	Barrido lento y suave para no movilizar suciedad al ambiente		X		
	4.05	Cierres de bolsas de basura previa a la retirada		X		
	4.06	Limpieza previa de manchas de sangre y materia orgánica con detergente aniónico		NO APLICA		
	4.07	Preparación de soluciones mediante sistema automatizado		X		
	4.08	Soluciones detergentes / desinfectantes en espumas (no spray)		X		
	4.09	Soluciones de cubetas: Limpias y desechadas en cuanto exista suciedad		X		
	4.10	No se utiliza agua sola sin detergente / desinfectante		X		
	4.11	Fregado plano con mopas de microfibra, según protocolo			X	
	4.12	Señalización de zonas de trabajo con marcas de "mojado"		X		
	4.13	Cambio de bayetas de habitación a baño y entre habitaciones (siguiendo código de colores)		X		
	4.14	Doblado y uso de bayetas siguiendo procedimiento (cambios de plano y de dentro a fuera)		X		
4.15	Limpieza de superficies horizontales, pasamanos, picaportes, teléfonos, interruptores, puertas		X			
4.16	Eliminación de bayetas y cambio de guantes según procedimiento de trabajo		X			
4.17	Limpieza de baños en orden: espejo, mobiliario, lavabo (frente, bajo y tubos), ducha e inodoro		NO APLICA			
4.18	Uso de escobilla y desincrustante en inodoro		NO APLICA			
COD:	CALIDAD OBSERVADA	MB	B	R	M	
RIOI	5.01	Habitaciones: Suelos		X		
	5.02	Habitaciones: Mobiliario		X		
	5.03	Habitaciones: Papeleras		X		
	5.04	Habitaciones: Camas / Camillas		X		
	5.05	Habitaciones: Paredes		X		
	5.06	Habitaciones: Interruptores		X		
	5.07	Habitaciones: Lámparas		X		
	5.08	Habitaciones: Techos		X		
	5.09	Habitaciones: Rejillas Climatización		X		
	5.10	Baño Habitaciones: Espejo		NO APLICA		
	5.11	Baño Habitaciones: Lavabo (Superficie, parte baja y tuberías descubiertas)		NO APLICA		
	5.12	Baño Habitaciones: Ducha (suelo, paredes, grifería, tubo y difusor)		NO APLICA		
	5.13	Baño Habitaciones: Inodoro y tabla		NO APLICA		
	PERI	6.01	Control de Enfermería: Superficies horizontales		X	
6.02		Control de Enfermería: Ordenadores		X		
6.03		Control de Enfermería: Teléfonos		X		
6.04		Control de Enfermería: Mobiliario		X		
6.05		Control de Enfermería: Estanterías		X		
6.06		Control de Enfermería: Baño		X		
7.01		Lencería: Estanterías		X		
7.02		Cuarto Sucio: Encimeras y superficies horizontales		X		
7.03		Cuarto Sucio: Estanterías		X		
7.04		Cuarto Sucio: Vertedero		X		
7.05		Cuarto Sucio: Suelos y Rincones		X		
7.06		Cuarto Sucio: Azulejos		X		
8.01		Sala Limpia: Suelos y rincones		X		
8.02		Sala Limpia: Encimera y superficies horizontales		X		
8.03	Sala Limpia: Muebles y estanterías		X			
8.04	Sala Limpia: Paredes y Azulejos		X			
8.05	Sala Limpia: Tubo Neumático		X			
8.06	Sala Limpia: Frigorífico de Medicación		X			
COM	9.01	Pasillos		X		
	9.02	Ascensores		X		
	9.03	Baños: Estado		NO APLICA		
	9.04	Baños: Control de Firmas		NO APLICA		
	9.05	Baños: Bacteriostático		NO APLICA		

Gestión de Procesos de Mejora, S.A.

EVALUACIÓN DE CALIDAD DE LA LIMPIEZA							
H. REY JUAN CARLOS HOSPITALIZACIÓN			FECHA	17 de noviembre de 2015			
			UNIDAD	PLANTA 7 PLAZA Hab. 748			
ID TI	COD:	ESTRUCTURA	MB	B	R	M	
	1.01	Dosificador automático de productos limpieza-desinfección		X			
	1.02	Dotación de productos de limpieza, desinfección		X			
	2.01	Carro: Cumple las condiciones de contrato y en perfecto estado de conservación y limpieza		X			
	2.02	Carro: Sistema de fregado plano, con cubetas para mopas limpias y sucias			X		
	2.03	Carro: Sistema de recogida de derrames sólidos y líquidos			X		
	2.04	Carro: Sistema de barrido humedo		X			
	2.05	Carro: Cubetas para bayetas con solución detergente /desinfectante y desechado de balletas usadas			X		
	2.06	Carro: Balletas de colores (adecuadas para el área de limpieza)		X			
	2.07	Carro: Guantes de goma 2 colores (EPI's)			X		
	2.08	Carro: Bolsas para desechos y papeleras		X			
	2.09	Carro: Solución detergente / Desinfectante (No spray, con fecha de apertura inferior a mes)		X			
	2.10	Carro: Bote con solución abrasiva (ácida para baños, etiquetada)			X		
	2.11	Carro: Rasqueta y cuchillas		X			
	2.12	Carro: Planilla de procedimientos de trabajo en la zona asignada			X		
	3.01	Bloque Quirúrgico: Sistema Embell disponible		NO APLICA			
	3.02	Maquinas fregadoras: Cumple con las condiciones de contrato y en perfecto estado de mantenimiento		NO APLICA			
	3.03	Control de Enfermería: contenedor higienico		X			
	3.04	Lavadora para procesamiento de bayetas con termodesinfección.		NO APLICA			
		COD:	PROCEDIMIENTOS	MB	B	R	M
	4.01	Procedimientos de limpieza en húmedo (nunca en seco)			X		
	4.02	Recogida de residuos con recogedor con bolsa y haraganes				X	
	4.03	Previo al fregado, recogida con avión forrado de microfibra tratada humedecida			X		
	4.04	Barrido lento y suave para no movilizar suciedad al ambiente			X		
	4.05	Cierres de bolsas de basura previa a la retirada			X		
	4.06	Limpieza previa de manchas de sangre y materia orgánica con detergente aniónico		NO APLICA			
	4.07	Preparación de soluciones mediante sistema automatizado			X		
	4.08	Soluciones detergentes / desinfectantes en espumas (no spray)			X		
	4.09	Soluciones de cubetas: Limpias y desechadas en cuanto exista suciedad			X		
	4.10	No se utiliza agua sola sin detergente / desinfectante			X		
	4.11	Fregado plano con mopas de microfibra, según protocolo				X	
	4.12	Señalización de zonas de trabajo con marcas de "mojado"			X		
	4.13	Cambio de bayetas de habitación a baño y entre habitaciones (siguiendo código de colores)			X		
	4.14	Doblado y uso de bayetas siguiendo procedimiento (cambios de plano y de dentro a fuera)			X		
4.15	Limpieza de superficies horizontales, pasamanos, picaportes, teléfonos, interruptores, puertas			X			
4.16	Eliminación de bayetas y cambio de guantes según procedimiento de trabajo			X			
4.17	Limpieza de baños en orden: espejo, mobiliario, lavabo (frente, bajo y tubos), ducha e inodoro			X			
4.18	Uso de escobilla y desincrustante en inodoro			X			
	COD:	CALIDAD OBSERVADA	MB	B	R	M	
RIOI	5.01	Habitaciones: Suelos		X			
	5.02	Habitaciones: Mobiliario			X		
	5.03	Habitaciones: Papeleras		X			
	5.04	Habitaciones: Camas / Camillas		X			
	5.05	Habitaciones: Paredes		X			
	5.06	Habitaciones: Interruptores		X			
	5.07	Habitaciones: Lámparas		X			
	5.08	Habitaciones: Techos		X			
	5.09	Habitaciones: Rejillas Climatización			X		
	5.10	Baño Habitaciones: Espejo		X			
	5.11	Baño Habitaciones: Lavabo (Superficie, parte baja y tuberías descubiertas)		X			
	5.12	Baño Habitaciones: Ducha (suelo, paredes, grifería, tubo y difusor)		X			
	5.13	Baño Habitaciones: Inodoro y tabla		X			
	PERI	6.01	Control de Enfermería: Superficies horizontales		X		
		6.02	Control de Enfermería: Ordenadores		X		
		6.03	Control de Enfermería: Teléfonos		X		
		6.04	Control de Enfermería: Mobiliario		X		
		6.05	Control de Enfermería: Estanterías		X		
6.06		Control de Enfermería: Baño		X			
7.01		Lencería: Estanterías		X			
7.02		Cuarto Sucio: Encimeras y superficies horizontales		X			
7.03		Cuarto Sucio: Estanterías		X			
7.04		Cuarto Sucio: Vertedero		X			
7.05		Cuarto Sucio: Suelos y Rincones		X			
7.06		Cuarto Sucio: Azulejos		X			
8.01		Sala Limpia: Suelos y rincones		X			
8.02		Sala Limpia: Encimera y superficies horizontales		X			
8.03	Sala Limpia: Muebles y estanterías		X				
8.04	Sala Limpia: Paredes y Azulejos		X				
8.05	Sala Limpia: Tubo Neumático		X				
8.06	Sala Limpia: Frigorífico de Medicación		X				
COM	9.01	Pasillos		X			
	9.02	Ascensores		X			
	9.03	Baños: Estado		X			
	9.04	Baños: Control de Firmas		X			
	9.05	Baños: Bacteriostático			X		

Gestión de Procesos de Mejora, S.A.

EVALUACIÓN DE CALIDAD DE LA LIMPIEZA							
H. REY JUAN CARLOS		FECHA	17 de noviembre de 2015				
ESTERILIZACIÓN		UNIDAD	PLANTA 2				
COD:	ESTRUCTURA	MB	B	R	M		
ID TI	1.01	Dosificador automático de productos limpieza-desinfección		X			
	1.02	Dotación de productos de limpieza, desinfección		X			
	2.01	Carro: Cumple las condiciones de contrato y en perfecto estado de conservación y limpieza		X			
	2.02	Carro: Sistema de fregado plano, con cubetas para mopas limpias y sucias			X		
	2.03	Carro: Sistema de recogida de derrames sólidos y líquidos			X		
	2.04	Carro: Sistema de barrido humedo		X			
	2.05	Carro: Cubetas para bayetas con solución detergente /desinfectante y desechado de balletas usadas			X		
	2.06	Carro: Balletas de colores (adecuadas para el área de limpieza)		X			
	2.07	Carro: Guantes de goma 2 colores (EPI's)			X		
	2.08	Carro: Bolsas para desechos y papeleras		X			
	2.09	Carro: Solución detergente / Desinfectante (No spray, con fecha de apertura inferior a mes)		X			
	2.10	Carro: Bote con solución abrasiva (ácida para baños, etiquetada)			X		
	2.11	Carro: Rasqueta y cuchillas		X			
	2.12	Carro: Planilla de procedimientos de trabajo en la zona asignada			X		
	3.01	Bloque Quirúrgico: Sistema Embell disponible		NO APLICA			
	3.02	Maquinas fregadoras: Cumple con las condiciones de contrato y en perfecto estado de mantenimiento		NO APLICA			
	3.03	Control de Enfermería: contenedor higienico		X			
	3.04	Lavadora para procesamiento de bayetas con termodesinfección.		NO APLICA			
	COD:	PROCEDIMIENTOS	MB	B	R	M	
	ID TI	4.01	Procedimientos de limpieza en húmedo (nunca en seco)		X		
		4.02	Recogida de residuos con recogedor con bolsa y haraganes			X	
		4.03	Previo al fregado, recogida con avión forrado de microfibra tratada humedecida		X		
		4.04	Barrido lento y suave para no movilizar suciedad al ambiente		X		
		4.05	Cierres de bolsas de basura previa a la retirada		X		
		4.06	Limpieza previa de manchas de sangre y materia orgánica con detergente aniónico		NO APLICA		
		4.07	Preparación de soluciones mediante sistema automatizado		X		
		4.08	Soluciones detergentes / desinfectantes en espumas (no spray)		X		
		4.09	Soluciones de cubetas: Limpias y desechadas en cuanto exista suciedad		X		
		4.10	No se utiliza agua sola sin detergente / desinfectante		X		
		4.11	Fregado plano con mopas de microfibra, según protocolo			X	
		4.12	Señalización de zonas de trabajo con marcas de "mojado"		X		
		4.13	Cambio de bayetas de habitación a baño y entre habitaciones (siguiendo código de colores)		X		
		4.14	Doblado y uso de bayetas siguiendo procedimiento (cambios de plano y de dentro a fuera)		X		
		4.15	Limpieza de superficies horizontales, pasamanos, picaportes, teléfonos, interruptores, puertas		X		
4.16		Eliminación de bayetas y cambio de guantes según procedimiento de trabajo		X			
4.17		Limpieza de baños en orden: espejo, mobiliario, lavabo (frente, bajo y tubos), ducha e inodoro		NO APLICA			
4.18	Uso de escobilla y desincrustante en inodoro		NO APLICA				
COD:	CALIDAD OBSERVADA	MB	B	R	M		
RIOI	5.01	Habitaciones: Suelos		X			
	5.02	Habitaciones: Mobiliario		X			
	5.03	Habitaciones: Papeleras		X			
	5.04	Habitaciones: Camas / Camillas		X			
	5.05	Habitaciones: Paredes		X			
	5.06	Habitaciones: Interruptores		X			
	5.07	Habitaciones: Lámparas		X			
	5.08	Habitaciones: Techos		X			
	5.09	Habitaciones: Rejillas Climatización		X			
	5.10	Baño Habitaciones: Espejo		NO APLICA			
	5.11	Baño Habitaciones: Lavabo (Superficie, parte baja y tuberías descubiertas)		NO APLICA			
	5.12	Baño Habitaciones: Ducha (suelo, paredes, grifería, tubo y difusor)		NO APLICA			
	5.13	Baño Habitaciones: Inodoro y tabla		NO APLICA			
	PERI	6.01	Control de Enfermería: Superficies horizontales		X		
		6.02	Control de Enfermería: Ordenadores		X		
		6.03	Control de Enfermería: Teléfonos		X		
		6.04	Control de Enfermería: Mobiliario		X		
		6.05	Control de Enfermería: Estanterías		X		
6.06		Control de Enfermería: Baño		X			
7.01		Lencería: Estanterías		X			
7.02		Cuarto Sucio: Encimeras y superficies horizontales		X			
7.03		Cuarto Sucio: Estanterías		X			
7.04		Cuarto Sucio: Vertedero		X			
7.05		Cuarto Sucio: Suelos y Rincones		X			
7.06		Cuarto Sucio: Azulejos		X			
8.01		Sala Limpia: Suelos y rincones		X			
8.02		Sala Limpia: Encimera y superficies horizontales		X			
8.03	Sala Limpia: Muebles y estanterías		X				
8.04	Sala Limpia: Paredes y Azulejos		X				
8.05	Sala Limpia: Tubo Neumático		X				
8.06	Sala Limpia: Frigorífico de Medicación		X				
COM	9.01	Pasillos		X			
	9.02	Ascensores		X			
	9.03	Baños: Estado		NO APLICA			
	9.04	Baños: Control de Firmas		NO APLICA			
	9.05	Baños: Bacteriostático		NO APLICA			