

INFORME DE ACCESIBILIDAD WEB

SEGUIMIENTO SIMPLIFICADO
UNE-EN301549:2019

SITIO WEB

<https://www.comunidad.madrid/hospital/santacristina>

Informe emitido bajo demanda

El resumen de resultados reflejados en este informe contiene datos ESTIMADOS. Es SIEMPRE necesaria una revisión manual experta complementando todos los requisitos de UNE-EN 301 549:2019. Este documento NO constituye el "Informe de Revisión de la Accesibilidad" que se deberá realizar siguiendo los requisitos del artículo 17 del RD 1112/2018 para las revisiones de accesibilidad.

ÍNDICE

1.INTRODUCCIÓN	1
1.1.CÓMO UTILIZAR EL INFORME	2
1.2.PASOS A SEGUIR TRAS RECIBIR EL INFORME	3
2.MUESTRA DE PÁGINAS	4
3.RESUMEN DE RESULTADOS	6
3.1.RESULTADOS GLOBALES	6
3.2.PUNTUACIÓN MEDIA Y NIVEL DE ADECUACIÓN ESTIMADO DE CADA PÁGINA	8
3.3.PUNTUACIÓN MEDIA DE VERIFICACIÓN A NIVEL DE SITIO WEB	10
3.4.PUNTUACIONES MEDIAS DE VERIFICACIONES. NIVEL A	11
3.5.PUNTUACIONES MEDIAS DE VERIFICACIONES. NIVEL AA	12
4.RESULTADOS POR VERIFICACIÓN Y PÁGINA	13
4.1.TABLA DE RESULTADOS POR VERIFICACIÓN Y PÁGINA. NIVEL A	14
4.2.TABLA DE RESULTADOS POR VERIFICACIÓN Y PÁGINA. NIVEL AA	16
5.RESULTADOS: PÁGINA 1	18
5.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	19
5.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA	25
6.RESULTADOS: PÁGINA 2	26
6.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	27
7.RESULTADOS: PÁGINA 3	29
7.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	30
8.RESULTADOS: PÁGINA 4	31
8.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	32
9.RESULTADOS: PÁGINA 5	33
9.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	34
10.RESULTADOS: PÁGINA 6	35
10.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	36
11.RESULTADOS: PÁGINA 7	38
11.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	39
12.RESULTADOS: PÁGINA 8	40
12.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	41
12.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA	46
13.RESULTADOS: PÁGINA 9	47
13.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	48

14.RESULTADOS: PÁGINA 10	50
14.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	51
15.RESULTADOS: PÁGINA 11	53
15.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	54
15.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA	60
16.RESULTADOS: PÁGINA 12	61
16.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	62
17.RESULTADOS: PÁGINA 13	64
17.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	65
18.RESULTADOS: PÁGINA 14	67
18.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	68
19.RESULTADOS: PÁGINA 15	70
19.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	71
20.RESULTADOS: PÁGINA 16	73
20.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	74
21.RESULTADOS: PÁGINA 17	76
21.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	77
22.RESULTADOS: PÁGINA 18	78
22.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	79
23.RESULTADOS: PÁGINA 19	80
23.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	81
24.RESULTADOS: PÁGINA 20	82
24.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	83
25.RESULTADOS: PÁGINA 21	85
25.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	86
26.RESULTADOS: PÁGINA 22	88
26.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	89
27.RESULTADOS: PÁGINA 23	90
27.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	91
28.RESULTADOS: PÁGINA 24	93
28.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	94
29.RESULTADOS: PÁGINA 25	95
29.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	96
30.RESULTADOS: PÁGINA 26	99



30.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	100
31.RESULTADOS: PÁGINA 27	102
31.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	103
32.RESULTADOS: PÁGINA 28	105
32.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	106
33.RESULTADOS: PÁGINA 29	107
33.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	108
34.RESULTADOS: PÁGINA 30	109
34.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	110
35.RESULTADOS: PÁGINA 31	112
35.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	113
36.RESULTADOS: PÁGINA 32	114
36.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	115
37.RESULTADOS: PÁGINA 33	116
37.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	117
38.ANEXO I: METODOLOGÍA DEL OBSERVATORIO	119

1. INTRODUCCIÓN

El 20 de septiembre de 2018 entraron en vigor la mayoría de las provisiones del nuevo *Real Decreto 1112/2018, de 7 de septiembre, sobre accesibilidad de los sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles del sector público* que traspone al ordenamiento jurídico español el *Directiva (UE) 2016/2102 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de octubre de 2016, sobre la accesibilidad de los sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles de los organismos del sector público*.

Entre las nuevas medidas puestas en marcha destaca la necesidad de establecimiento de una política de monitorización y reporte del estado de cumplimiento que se desarrolla en virtud del capítulo III sobre control, revisión, seguimiento y presentación de informes del citado Real Decreto. Según el Real Decreto, el Ministerio de Política Territorial y Función Pública, a través de la Secretaría General de Administración Digital, en el marco del *Observatorio de Accesibilidad Web*, es el encargado de coordinar y llevar a cabo estas acciones. Actualmente estas competencias han sido transferidas al Ministerio de Asuntos económicos y Transformación digital.

La Comisión Europea ha establecido en la *Decisión de Ejecución (UE) 2018/1524*, dos métodos de revisión que deberán aplicar los estados miembros, el método simplificado y el método en profundidad.

El Observatorio de Accesibilidad Web ha desarrollado la *Metodología de Seguimiento Simplificado UNE-EN301549:2019*, utilizada por el estado español para aplicar el seguimiento simplificado, desarrollada en base a la norma española *UNE-EN 301549:2019 Requisitos de accesibilidad para productos y servicios TIC*, que es la traducción española de la norma *EN 301 549 V2.1.2 (2018-08) Requisitos de accesibilidad para los productos y servicios de las TIC*. Estas normas están a su vez alineadas con las WCAG 2.1 del W3C.

Este informe se emite a solicitud del interesado desde el **Servicio de Diagnóstico en línea**. Este servicio ofrece una estimación de la situación de accesibilidad del sitio web basado en la metodología anteriormente indicada.

Este documento NO constituye el “Informe de revisión de la accesibilidad” que se deberá realizar siguiendo los requisitos del artículo 17 del RD 1112/2018 para las revisiones de accesibilidad.

1.1. CÓMO UTILIZAR EL INFORME

En primer lugar es necesario comentar, que junto con este informe de accesibilidad web, también se recibe un archivo **código_fuente.zip**, que contiene el código en base al cual se ha realizado la evaluación de accesibilidad y se han detectado los errores. Cuando el informe solicitado es de **Sitio web** o de **Listado de páginas**, el archivo contiene una carpeta por cada página analizada, y dentro de la cual se almacena el código HTML, el archivo CSS y las referencias de la página en cuestión. Cuando el informe solicitado es de **Código fuente**, el archivo contiene el archivo que el usuario ha enviado al servicio de diagnóstico, con el mismo nombre con el que el usuario lo envió.

A continuación, se detalla cómo está organizado el informe actual.

En primer lugar, en función del tipo de análisis solicitado (Código fuente o Sitio Web / Conjunto de URLs), el "apartado 2" será "2. Código fuente analizado" o "2. Muestra de páginas". El apartado *2. Código fuente analizado* indica el nombre del fichero de código fuente analizado. El apartado *2. Muestra de páginas* indica el listado de páginas web analizadas, cuyo número varía en función de la complejidad del sitio web.

El apartado *3 Resumen de resultados* es el apartado clave a leer y procesar en primera instancia, dado que **aporta la vista general de situación del sitio web**. Recoge un resumen de los resultados del informe, indicando la puntuación del sitio web, el nivel de adecuación estimado así como la situación de cumplimiento estimada. También se aporta la Puntuación media de cada página analizada así como la Puntuación media de cada verificación a nivel de sitio web. Este apartado recoge información agregada, ya sea a nivel de sitio web, a nivel de página (indicando la puntuación media de la página agregando el conjunto de verificaciones) o a nivel de verificación (indicando la puntuación media de la verificación agregando la información de todas las páginas).

El apartado *4 Resultados por verificación* es clave para profundizar en el conocimiento de la situación de accesibilidad del sitio web. **Se debe consultar siempre antes de proseguir con la lectura del informe**. Este apartado presenta en modo tabla el valor y la modalidad para cada una de las verificaciones y para cada una de las páginas analizadas. Además, en la última fila de la tabla se recoge la conformidad estimada de cada una de las verificaciones a nivel de sitio web. Estas tablas aportan mucha información, pues permiten obtener una visión rápida de qué verificaciones están fallando y en qué páginas. A partir de esta información, será más sencillo tomar decisiones sobre qué errores corregir antes o qué páginas (o tipo de páginas) concentran la mayor parte de los problemas.

En función de las conclusiones anteriores, se pueden consultar para cada una de las páginas que más nos interesen el apartado *Resultados: Página X*, que muestra información descriptiva de los resultados de cada página, indicando el valor y la modalidad para cada una de las verificaciones. El apartado "Incidencias" aparece solo cuando existan fallos de accesibilidad. En dicho apartado se muestran las comprobaciones en las que la página web está fallando, junto con su localización exacta dentro del código fuente, una descripción del error y una posible solución. Esto dependerá de la complejidad concreta del error.

1.2. PASOS A SEGUIR TRAS RECIBIR EL INFORME

Con el objetivo de ayudar al destinatario de este informe, a continuación se indican los pasos a realizar tras recibir el informe:

- **Corregir los errores de accesibilidad** indicados en este informe en el apartado 'Incidencias' de cada página. **En caso de tener dudas con respecto a la información suministrada en el informe, se puede utilizar para resolverlas el foro disponible en la pestaña “Colaboración”, dentro de la [comunidad de accesibilidad](#).**
- **Solicitar un nuevo informe al servicio de diagnóstico en línea** del Observatorio para verificar la consolidación de los cambios realizados en la fase anterior.

Hasta aquí, se estaría cumpliendo con la mejora de la accesibilidad en el marco del **seguimiento simplificado** establecido en la [Decisión de Ejecución \(UE\) 2018/1524](#) (**subconjunto de criterios de conformidad de verificación automática**)

En cualquier caso, esta revisión debería ser complementada para considerar **todos los requisitos de accesibilidad de la UNE-EN 301 549:2019** tanto de **revisión automática como manual**. Como material de ayuda para complementar la evaluación puede consultar la [Guía de validación de accesibilidad](#) web disponible en el PAe, que entre otras cuestiones, contiene una relación de herramientas gratuitas para apoyarse en la realización de ese proceso.

2. MUESTRA DE PÁGINAS

Teniendo en cuenta la complejidad del sitio web, a continuación se detalla la muestra de páginas incluidas en el presente análisis:

Página	URL
Página 1	https://www.comunidad.madrid/hospital/santacristina/
Página 2	https://www.comunidad.madrid/hospital/santacristina/noticia/consejeria-reconoce-trabajo-sermas-su-compromiso-responsabilidad-social
Página 3	https://www.comunidad.madrid/hospital/santacristina/profesionales/biblioteca
Página 4	https://www.comunidad.madrid/hospital/santacristina/nosotros/gestion-ambiental-0
Página 5	https://www.comunidad.madrid/hospital/santacristina/ciudadanos/historia
Página 6	https://www.comunidad.madrid/hospital/santacristina/noticia/hospital-santa-cristina-lidera-estudio-diagnostico-tratamiento-hepatitis-c
Página 7	https://www.comunidad.madrid/hospital/santacristina/ciudadanos/escuela-cuidadores
Página 8	https://www.comunidad.madrid/hospital/santacristina/profesionales
Página 9	https://www.comunidad.madrid/servicios/salud/mi-carpeta-salud
Página 10	https://www.comunidad.madrid/hospital/santacristina/profesionales/calidad-docencia-gestion-riesgos-sanitarios
Página 11	https://www.comunidad.madrid/hospital/santacristina/nosotros
Página 12	https://www.comunidad.madrid/hospital/santacristina/ciudadanos/agenda
Página 13	https://www.comunidad.madrid/hospital/santacristina/accesibilidad
Página 14	https://www.comunidad.madrid/hospital/santacristina/noticia/consejeria-reconoce-trabajo-sermas-su-compromiso-responsabilidad-social#main-content
Página 15	https://www.comunidad.madrid/hospital/santacristina/ciudadanos/mision-vision-valores
Página 16	https://www.comunidad.madrid/hospital/santacristina/ciudadanos/localizacion-acceso
Página 17	https://www.comunidad.madrid/hospital/santacristina/ciudadanos/comite-etica-asistencia
Página 18	https://www.comunidad.madrid/hospital/santacristina/profesionales/servicios-centrales-0
Página 19	https://www.comunidad.madrid/hospital/santacristina/ciudadanos/sindicacion-ultimos-contenidos
Página 20	https://www.comunidad.madrid/hospital/santacristina/comunicacion
Página 21	https://www.comunidad.madrid/hospital/santacristina/ciudadanos/galeria-imagenes
Página 22	https://www.comunidad.madrid/#facebook
Página 23	https://www.comunidad.madrid/hospital/santacristina/profesionales/otros-servicios/oficina-web
Página 24	https://www.comunidad.madrid/hospital/santacristina/ciudadanos/atencion-paciente
Página 25	https://www.comunidad.madrid/hospital/santacristina/comunicacion/noticias
Página 26	https://www.comunidad.madrid/hospital/santacristina/profesionales/servicios-medicos-0
Página 27	https://www.comunidad.madrid/hospital/santacristina/ciudadanos/archivo-documentacion-clinica

<i>Página 28</i>	https://www.comunidad.madrid/hospital/santacristina/profesionales/servicios-centrales-0#addtoany
<i>Página 29</i>	https://www.comunidad.madrid/#twitter
<i>Página 30</i>	https://www.comunidad.madrid/hospital/santacristina/ciudadanos/comisiones-clinicas
<i>Página 31</i>	https://www.comunidad.madrid/#email
<i>Página 32</i>	https://www.comunidad.madrid/hospital/santacristina/ciudadanos/admision
<i>Página 33</i>	https://www.comunidad.madrid/hospital/santacristina/ciudadanos/directorio-centro

El análisis se ha ejecutado con la siguiente configuración:

- Origen: <https://www.comunidad.madrid/hospital/santacristina>
- Forma de selección de páginas: aleatoria
- Complejidad: Media
 - Profundidad 4
 - Amplitud 8
- Selección restringida a directorio: No
- Comprobación de enlaces rotos: No
- Metodología Seguimiento Simplificado UNE-EN301549:2019

3. RESUMEN DE RESULTADOS

3.1. RESULTADOS GLOBALES

En este apartado se muestran los resultados globales del sitio web calculados de acuerdo a la metodología actual del Observatorio de Accesibilidad Web. Los resultados calculados son los siguientes:

La **puntuación media del sitio web** refleja la cantidad de verificaciones de accesibilidad que se satisfacen correctamente, ya sean de nivel de adecuación A o AA. Por lo tanto, cuanto más alta sea la puntuación, más verificaciones de accesibilidad se están cumpliendo.

El **nivel de adecuación estimado** del sitio web (No válido, A o AA) está relacionado con el nivel de adecuación de las verificaciones que se satisfacen. Si los fallos se concentran en verificaciones de nivel de adecuación A, el nivel de adecuación estimado será 'No válido' aunque la puntuación media del sitio web sea alta.


La **situación de cumplimiento estimada** del sitio web (No conforme, Parcialmente conforme o Plenamente conforme) está relacionada con la conformidad (No aplica, Conforme o No conforme) de cada una de las verificaciones a nivel de sitio web.

Los datos reflejados son ESTIMATIVOS. Para conocer la situación REAL es SIEMPRE necesaria una revisión manual experta complementando todos los requisitos de UNE-EN 301 549:2019.

	Resultado
Puntuación media del sitio web	8.53
Nivel de adecuación estimado	A
Situación de cumplimiento estimada	Parcialmente conforme

A continuación se muestra la distribución de páginas según el nivel de adecuación estimado (No válido, A o AA).

Distribución de páginas según el Nivel de adecuación estimado




Nivel de adecuación estimado	Número de páginas	Porcentaje de páginas
AA	15	45.45%
A	0	0%
No Válido	18	54.55%

3.2. PUNTUACIÓN MEDIA Y NIVEL DE ADECUACIÓN ESTIMADO DE CADA PÁGINA

Se muestra a continuación de forma esquemática el resultado obtenido en el análisis individual de cada página, indicando la Puntuación Media de Página (PMP) y el grado de adecuación en cada caso.

En el eje X de la gráfica se muestran las páginas analizadas en el sitio web, mientras que el eje Y representa la puntuación obtenida por cada una de ellas. Además, la barra de puntuación de cada página indica mediante el código de color "Rojo - Amarillo - Verde", el grado de adecuación obtenido (No Válido, A, AA).

Puntuación media y Nivel de adecuación estimado de página



Página	Puntuación Media	Nivel de adecuación estimado
Página 1	7.4	No Válido
Página 2	7.9	No Válido
Página 3	8.9	AA
Página 4	8.9	AA
Página 5	8.9	AA
Página 6	7.9	No Válido
Página 7	8.9	AA
Página 8	7.4	No Válido
Página 9	8.4	No Válido
Página 10	8.4	No Válido
Página 11	7.4	No Válido
Página 12	8.4	No Válido
Página 13	8.9	AA
Página 14	7.9	No Válido
Página 15	8.4	No Válido
Página 16	8.4	No Válido
Página 17	8.9	AA
Página 18	8.9	AA
Página 19	8.9	AA
Página 20	8.4	No Válido
Página 21	8.9	AA
Página 22	9.5	AA
Página 23	8.4	No Válido
Página 24	8.9	AA
Página 25	7.9	No Válido
Página 26	8.4	No Válido
Página 27	8.4	No Válido
Página 28	8.9	AA
Página 29	9.5	AA
Página 30	8.5	No Válido
Página 31	9.5	AA
Página 32	8.9	AA
Página 33	8.4	No Válido


3.3. PUNTUACIÓN MEDIA DE VERIFICACIÓN A NIVEL DE SITIO WEB

A continuación se presentan, a nivel de sitio web, la puntuación media de cada verificación agregando los resultados de todas las páginas analizadas, en primer lugar para las verificaciones de nivel de adecuación A y en segundo lugar para las verificaciones de nivel de adecuación AA.

El eje X de las gráficas representa cada una de las verificaciones analizadas en un nivel de adecuación, y el eje Y presenta la Puntuación Media de verificación (PMV) obtenida agregando los resultados de todas las páginas analizadas. Aquellas verificaciones con una puntuación más baja son las que presentan mayores problemas de accesibilidad y sobre las cuáles habrá que concentran los esfuerzos de mejora. Los valores "NP - No puntúa" indican que no hay ningún elemento de ese tipo analizable en la muestra y, por lo tanto, no suponen problemas de accesibilidad.

3.3.1. PUNTUACIONES MEDIAS DE VERIFICACIONES. NIVEL A


Puntuación media de verificación. Nivel de adecuación A



Verificación	Puntuación media
1.1 Existencia de alternativas textuales	8.20
1.2 Uso de encabezados	7.90
1.3 Uso de listas	1.20
1.4 Tablas de datos	0
1.5 Agrupación estructural	10
1.6 Separación de contenido y presentación	9.70
1.7 Identificación del idioma principal	10
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	8.80
1.9 Formularios y etiquetas	1.20
1.10 Formularios y estructura	10
1.11 Título de página y de marcos	9.70
1.12 Enlaces descriptivos	8.20
1.13 Cambios de contexto	10
1.14 Compatibilidad	8.80
Puntuación Media A	7.41

3.3.2. PUNTUACIONES MEDIAS DE VERIFICACIONES. NIVEL AA

Puntuación media de verificación. Nivel de adecuación AA



Verificación	Puntuación media
2.1 Identificación de los cambios de idioma	10
2.2 Legibilidad y contraste	10
2.3 Maquetación adaptable	10
2.4 Múltiples vías de navegación	10
2.5 Independencia del dispositivo	9.10
2.6 Navegación consistente	10
Puntuación Media AA	9.85

4. RESULTADOS POR VERIFICACIÓN Y PÁGINA

En este apartado se presenta en modo tabla el **Valor** y la **Modalidad** de cada una de las verificaciones recogidas en la metodología del observatorio y para cada una de las páginas analizadas.

Además, la última fila de cada tabla recoge la **Conformidad** estimada de cada verificación a nivel de sitio web.

Por lo tanto, se puede ver de forma rápida y visual en qué páginas hay que **concentrar esfuerzos** para mejorar los resultados del observatorio (aquellas con **modalidad Falla o puntuación cero**).

Una página tendrá **Valor "0"** y **Modalidad "Pasa"** cuando tenga algún problema menor de accesibilidad. Esto quiere decir que hay algún aspecto que corregir pero este no es tan grave como para asignarle modalidad "Falla". Para mejorar la accesibilidad los primeros esfuerzos se deben enfocar en solucionar los problemas que originan modalidad "Falla".

4.1. TABLA DE RESULTADOS POR VERIFICACIÓN Y PÁGINA. NIVEL A

Página	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9	1.10	1.11	1.12	1.13	1.14
<i>Página 1</i>	0F	1P	0F	-P	1P	1P	1P	1P	0F	1P	1P	1P	1P	0F
<i>Página 2</i>	0F	1P	0F	-P	1P	1P	1P	1P	0F	1P	1P	0F	1P	1P
<i>Página 3</i>	1P	1P	0F	-P	1P	1P	1P	1P	0F	1P	1P	1P	1P	1P
<i>Página 4</i>	1P	1P	0F	-P	1P	1P	1P	1P	0F	1P	1P	1P	1P	1P
<i>Página 5</i>	1P	1P	0F	-P	1P	1P	1P	1P	0F	1P	1P	1P	1P	1P
<i>Página 6</i>	0F	1P	0F	-P	1P	1P	1P	1P	0F	1P	1P	0F	1P	1P
<i>Página 7</i>	1P	1P	0F	-P	1P	1P	1P	1P	0F	1P	1P	1P	1P	1P
<i>Página 8</i>	1P	1P	0F	-P	1P	1P	1P	1P	0F	1P	1P	0F	1P	0F
<i>Página 9</i>	1P	1P	1P	-P	1P	1P	1P	0F	1P	1P	0F	1P	1P	0F
<i>Página 10</i>	1P	0F	0F	-P	1P	1P	1P	1P	0F	1P	1P	1P	1P	1P
<i>Página 11</i>	1P	1P	0F	-P	1P	1P	1P	1P	0F	1P	1P	0F	1P	0F
<i>Página 12</i>	1P	0F	0F	-P	1P	1P	1P	1P	0F	1P	1P	1P	1P	1P
<i>Página 13</i>	1P	1P	0F	-P	1P	1P	1P	1P	0F	1P	1P	1P	1P	1P
<i>Página 14</i>	0F	1P	0F	-P	1P	1P	1P	1P	0F	1P	1P	0F	1P	1P
<i>Página 15</i>	1P	0F	0F	-P	1P	1P	1P	1P	0F	1P	1P	1P	1P	1P
<i>Página 16</i>	1P	1P	0F	-P	1P	1P	1P	1P	0F	1P	1P	0F	1P	1P
<i>Página 17</i>	1P	1P	0F	-P	1P	1P	1P	1P	0F	1P	1P	1P	1P	1P
<i>Página 18</i>	1P	1P	0F	-P	1P	1P	1P	1P	0F	1P	1P	1P	1P	1P
<i>Página 19</i>	1P	1P	0F	-P	1P	1P	1P	1P	0F	1P	1P	1P	1P	1P
<i>Página 20</i>	0F	1P	0F	-P	1P	1P	1P	1P	0F	1P	1P	1P	1P	1P
<i>Página 21</i>	1P	1P	0F	-P	1P	1P	1P	1P	0F	1P	1P	1P	1P	1P
<i>Página 22</i>	1P	1P	1P	-P	1P	1P	1P	0F	1P	1P	1P	1P	1P	1P
<i>Página 23</i>	1P	0F	0F	-P	1P	1P	1P	1P	0F	1P	1P	1P	1P	1P
<i>Página 24</i>	1P	1P	0F	-P	1P	1P	1P	1P	0F	1P	1P	1P	1P	1P
<i>Página 25</i>	0F	0F	0F	-P	1P	1P	1P	1P	0F	1P	1P	1P	1P	1P
<i>Página 26</i>	1P	0F	0F	-P	1P	1P	1P	1P	0F	1P	1P	1P	1P	1P
<i>Página 27</i>	1P	1P	0F	-P	1P	0F	1P	1P	0F	1P	1P	1P	1P	1P
<i>Página 28</i>	1P	1P	0F	-P	1P	1P	1P	1P	0F	1P	1P	1P	1P	1P
<i>Página 29</i>	1P	1P	1P	-P	1P	1P	1P	0F	1P	1P	1P	1P	1P	1P
<i>Página 30</i>	1P	1P	0F	0F	1P	1P	1P	1P	0F	1P	1P	1P	1P	1P
<i>Página 31</i>	1P	1P	1P	-P	1P	1P	1P	0F	1P	1P	1P	1P	1P	1P
<i>Página 32</i>	1P	1P	0F	-P	1P	1P	1P	1P	0F	1P	1P	1P	1P	1P
<i>Página 33</i>	1P	0F	0F	-P	1P	1P	1P	1P	0F	1P	1P	1P	1P	1P
Sitio web	NC	NC	NC	NC	C	C	C	NC	NC	C	C	NC	C	NC

Modalidad de Verificación en una página

-: Valor No Puntúa
1: Valor 1
0: Valor 0
P: Modalidad PASA
F: Modalidad FALLA

Conformidad de verificación en el sitio web

C: Conforme
NC: No conforme
NA: No aplica

Verificaciones

- 1.1 Existencia de alternativas textuales
- 1.2 Uso de encabezados
- 1.3 Uso de listas
- 1.4 Tablas de datos
- 1.5 Agrupación estructural
- 1.6 Separación de contenido y presentación
- 1.7 Identificación del idioma principal
- 1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario
- 1.9 Formularios y etiquetas
- 1.10 Formularios y estructura
- 1.11 Título de página y de marcos
- 1.12 Enlaces descriptivos
- 1.13 Cambios de contexto
- 1.14 Compatibilidad

4.2. TABLA DE RESULTADOS POR VERIFICACIÓN Y PÁGINA. NIVEL AA

Página	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6
<i>Página 1</i>	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P
<i>Página 2</i>	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
<i>Página 3</i>	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
<i>Página 4</i>	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
<i>Página 5</i>	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
<i>Página 6</i>	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
<i>Página 7</i>	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
<i>Página 8</i>	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P
<i>Página 9</i>	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
<i>Página 10</i>	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
<i>Página 11</i>	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P
<i>Página 12</i>	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
<i>Página 13</i>	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
<i>Página 14</i>	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
<i>Página 15</i>	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
<i>Página 16</i>	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
<i>Página 17</i>	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
<i>Página 18</i>	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
<i>Página 19</i>	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
<i>Página 20</i>	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
<i>Página 21</i>	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
<i>Página 22</i>	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
<i>Página 23</i>	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
<i>Página 24</i>	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
<i>Página 25</i>	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
<i>Página 26</i>	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
<i>Página 27</i>	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
<i>Página 28</i>	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
<i>Página 29</i>	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
<i>Página 30</i>	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
<i>Página 31</i>	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
<i>Página 32</i>	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
<i>Página 33</i>	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
Sitio web	C	C	C	C	C	C

Modalidad de Verificación en una página

-: Valor No Puntuada
1: Valor 1
0: Valor 0
P: Modalidad PASA
F: Modalidad FALLA

Conformidad de verificación en el sitio web

C: Conforme
NC: No conforme
NA: No aplica

Verificaciones

- 2.1 Identificación de los cambios de idioma
- 2.2 Legibilidad y contraste
- 2.3 Maquetación adaptable
- 2.4 Múltiples vías de navegación
- 2.5 Independencia del dispositivo
- 2.6 Navegación consistente

5. RESULTADOS: PÁGINA 1

Título	Hospital Universitario Santa Cristina Hospital Universitario Santa Cristina
URL	https://www.comunidad.madrid/hospital/santacristina/
Puntuación media	7.40
Nivel de adecuación estimado	No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	0	Falla
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	0	Falla
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	0	Falla
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	0	Falla

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	0	Falla
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

5.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.1 Existencia de alternativas textuales

Problema Imágenes sin alternativa textual.

Todos los elementos no textuales deben disponer de una alternativa textual que transmita la misma información a los usuarios que no pueden ver el elemento, como los usuarios de lectores de pantalla o de navegadores de texto.

Línea	Columna	Código
358	13	<IMG src="//www.comunidad.madrid/sites/default/files/styles/block_teaser_image_horizontal/public/img/alimentacion/img_1134.jpg?itok=s2wcNq3m" " title=""
363	13	<IMG src="//www.comunidad.madrid/sites/default/files/styles/block_teaser_image_horizontal/public/doc/sanidad/comu/16-06-2021_acto_reconocimiento_rsc_16.jpg?itok=KbivZNVh" " title=""
368	22	<IMG src="//www.comunidad.madrid/sites/default/files/styles/block_teaser_image_horizontal/public/img/edificios/20190315_110538_0.jpg?itok=6ipsWluC" " title="Hepatitis"
373	47	<IMG src="//www.comunidad.madrid/sites/default/files/styles/block_teaser_image_horizontal/public/doc/sanidad/comu/higiene_de_manos_4.jpg?itok=yR83A38G" " title="dia mundial de la Higiene de Manos"

1.3 Uso de listas

Problema Elemento li para elementos de lista empleado fuera una lista.

Se ha detectado el empleo de etiquetas para elementos de lista (LI) sin pertenecer a ninguna lista. Se debe eliminar dicho elemento o bien incluirlo en una estructura completa de lista como hijos de elementos OL o UL.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
237	962	<LI aria-hidden="true" class="slick-slide slick-cloned" data-slick-index="-1" id="" style="width: 1440px;" tabindex="-1"> <DIV class="slick__slide slide slide--3"> <DIV class="encabezado field-group-background-image"> <DIV class="field-group-background-image" style="background-image: url('/hospital/santacristina/sites/santacristina/files/styles/landing_header/public/2021-04/20210423_144407.jpg?h=d21acb3d&itok=mPeneerZ')"> <DIV class="wrapper"> <DIV class="field field--name-field-media-image field--type-entity-reference field--label-hidden field__item"> <ARTICLE class="media media--type-image media--view-mode-highlighted"> <DIV class="field field--name-field-media-image field--type-image field--label-hidden field__item"> <IMG alt="Hall del Edificio A" class="image-style-highlighted" height="180" src="/hospital/santacristina/sites/santacristina/files/styles/highlighted/public/2021-04/20210423_144407.jpg?h=acbb79ce&itok=EOE3bzUy" title="Hall del Edificio A" typeof="foaf:Image" width="320 ...

Línea	Columna	Código
237	2098	<pre> <LI aria-describedby="slick-slide-control00" aria-hidden="false" class="slick-slide slick-current slick-active" data-slick-index="0" id="slick-slide00" role="tabpanel" style="width: 1440px;" tabindex="0"> <DIV class="slick__slide slide slide--0"> <DIV class="encabezado field-group-background-image"> <DIV class="field-group-background-image" style="background-image: url('/hospital/santacristina/sites/santacristina/files/styles/landing _header/public/2018- 10/santacristina_cabecera.jpg?h=be853510&itok=yPSKAzAK')"> <DIV class="wrapper"> <DIV class="field field--name-field-media-image field--type-entity- reference field--label-hidden field__item"> <ARTICLE class="media media--type-image media--view-mode- highlighted"> <DIV class="field field--name-field-media-image field--type-image field--label-hidden field__item"> <IMG alt="santacristina_cabecera" class="image-style-highlighted" height="180" src="/hospital/santacristina/sites/santacristina/files/styles/highlig hted/public/2018-10/santacristina_c ... </pre>
237	3196	<pre> <LI aria-describedby="slick-slide-control01" aria-hidden="true" class="slick-slide" data-slick-index="1" id="slick-slide01" role="tabpanel" style="width: 1440px;" tabindex="-1"> <DIV class="slick__slide slide slide--1"> <DIV class="encabezado field-group-background-image"> <DIV class="field-group-background-image" style="background-image: url('/hospital/santacristina/sites/santacristina/files/styles/landing _header/public/2019- 04/20190315_110543.jpg?h=de9a595a&itok=IBuqBHYH')"> <DIV class="wrapper"> <DIV class="field field--name-field-media-image field--type-entity- reference field--label-hidden field__item"> <ARTICLE class="media media--type-image media--view-mode- highlighted"> <DIV class="field field--name-field-media-image field--type-image field--label-hidden field__item"> <IMG alt="Fachada del Hospital Santa Cristina" class="image-style- highlighted" height="180" src="/hospital/santacristina/sites/santacristina/files/styles/highlig hted/public/2019-04/20190315_110543.jpg?itok=D2xQ3eLD" t ... </pre>
237	4322	<pre> <LI aria-describedby="slick-slide-control02" aria-hidden="true" class="slick-slide" data-slick-index="2" id="slick-slide02" role="tabpanel" style="width: 1440px;" tabindex="-1"> <DIV class="slick__slide slide slide--2"> <DIV class="encabezado field-group-background-image"> <DIV class="field-group-background-image" style="background-image: url('/hospital/santacristina/sites/santacristina/files/styles/landing _header/public/2019- 04/20190311_134941_0.jpg?h=b252d3b0&itok=yFTmQQDU')"> <DIV class="wrapper"> <DIV class="field field--name-field-media-image field--type-entity- reference field--label-hidden field__item"> <ARTICLE class="media media--type-image media--view-mode- highlighted"> <DIV class="field field--name-field-media-image field--type-image field--label-hidden field__item"> <IMG alt="Fachada Hospital Santa Cristina" class="image-style- highlighted" height="180" src="/hospital/santacristina/sites/santacristina/files/styles/highlig hted/public/2019-04/20190311_134941_0.jpg?h=be9518ac&i ... </pre>

Línea	Columna	Código
237	5459	<pre> <LI aria-describedby="slick-slide-control03" aria-hidden="true" class="slick-slide" data-slick-index="3" id="slick-slide03" role="tabpanel" style="width: 1440px;" tabindex="-1"> <DIV class="slick__slide slide slide--3"> <DIV class="encabezado field-group-background-image"> <DIV class="field-group-background-image" style="background-image: url('/hospital/santacristina/sites/santacristina/files/styles/landing _header/public/2021-04/20210423_144407.jpg?h=d21acb3d&itok=mPeneerZ')"> <DIV class="wrapper"> <DIV class="field field--name-field-media-image field--type-entity- reference field--label-hidden field__item"> <ARTICLE class="media media--type-image media--view-mode- highlighted"> <DIV class="field field--name-field-media-image field--type-image field--label-hidden field__item"> <IMG alt="Hall del Edificio A" class="image-style-highlighted" height="180" src="/hospital/santacristina/sites/santacristina/files/styles/highlig hted/public/2021-04/20210423_144407.jpg?h=acbb79ce&itok=EOE3bzUy" ti ... </pre>
237	6511	<pre> <LI aria-hidden="true" class="slick-slide slick-cloned" data-slick- index="4" id="" style="width: 1440px;" tabindex="-1"> <DIV class="slick__slide slide slide--0"> <DIV class="encabezado field-group-background-image"> <DIV class="field-group-background-image" style="background-image: url('/hospital/santacristina/sites/santacristina/files/styles/landing _header/public/2018-10/santacristina_cabecera.jpg?h=be853510&itok=yPSKAzAk')"> <DIV class="wrapper"> <DIV class="field field--name-field-media-image field--type-entity- reference field--label-hidden field__item"> <ARTICLE class="media media--type-image media--view-mode- highlighted"> <DIV class="field field--name-field-media-image field--type-image field--label-hidden field__item"> </DIV> ... </pre>
237	7552	<pre> <LI aria-hidden="true" class="slick-slide slick-cloned" data-slick- index="5" id="" style="width: 1440px;" tabindex="-1"> <DIV class="slick__slide slide slide--1"> <DIV class="encabezado field-group-background-image"> <DIV class="field-group-background-image" style="background-image: url('/hospital/santacristina/sites/santacristina/files/styles/landing _header/public/2019-04/20190315_110543.jpg?h=de9a595a&itok=IBuqBHYH')"> <DIV class="wrapper"> <DIV class="field field--name-field-media-image field--type-entity- reference field--label-hidden field__item"> <ARTICLE class="media media--type-image media--view-mode- highlighted"> <DIV class="field field--name-field-media-image field--type-image field--label-hidden field__item"> <IMG alt="Fachada del Hospital Santa Cristina" class="image-style- highlighted" height="180" src="/hospital/santacristina/sites/santacristina/files/styles/highlig hted/public/2019-04/20190315_110543.jpg?itok=D2xQ3eLD" title="Fachada del Hospital Santa Cristina" typeof="foaf:I ... </pre>

Línea	Columna	Código
237	8621	<pre> <LI aria-hidden="true" class="slick-slide slick-cloned" data-slick-index="6" id="" style="width: 1440px;" tabindex="-1"> <DIV class="slick__slide slide slide--2"> <DIV class="encabezado field-group-background-image"> <DIV class="field-group-background-image" style="background-image: url('/hospital/santacristina/sites/santacristina/files/styles/landing_header/public/2019-04/20190311_134941_0.jpg?h=b252d3b0&itok=yFTmQQDU')"> <DIV class="wrapper"> <DIV class="field field--name-field-media-image field--type-entity-reference field--label-hidden field__item"> <ARTICLE class="media media--type-image media--view-mode-highlighted"> <DIV class="field field--name-field-media-image field--type-image field--label-hidden field__item"> <IMG alt="Fachada Hospital Santa Cristina" class="image-style-highlighted" height="180" src="/hospital/santacristina/sites/santacristina/files/styles/highlighted/public/2019-04/20190311_134941_0.jpg?h=be9518ac&itok=DQJ4CCi" title="Fachada Hospital Santa Cristina" type="..." </pre>
237	9701	<pre> <LI aria-hidden="true" class="slick-slide slick-cloned" data-slick-index="7" id="" style="width: 1440px;" tabindex="-1"> <DIV class="slick__slide slide slide--3"> <DIV class="encabezado field-group-background-image"> <DIV class="field-group-background-image" style="background-image: url('/hospital/santacristina/sites/santacristina/files/styles/landing_header/public/2021-04/20210423_144407.jpg?h=d21acb3d&itok=mPeneerZ')"> <DIV class="wrapper"> <DIV class="field field--name-field-media-image field--type-entity-reference field--label-hidden field__item"> <ARTICLE class="media media--type-image media--view-mode-highlighted"> <DIV class="field field--name-field-media-image field--type-image field--label-hidden field__item"> <IMG alt="Hall del Edificio A" class="image-style-highlighted" height="180" src="/hospital/santacristina/sites/santacristina/files/styles/highlighted/public/2021-04/20210423_144407.jpg?h=acbb79ce&itok=EOE3bzUy" title="Hall del Edificio A" type="foaf:Image" width="320" </pre>

1.3 Uso de listas

Problema Anidamiento incorrecto de listas no ordenadas.

Las listas anidadas han de incluirse en el interior de un elemento (LI) de la lista padre y no pueden incluirse directamente como hijas del elemento UL.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
237	718	<pre> <UL class="slick_slider slick-initialized slick-slider slick-dotted" data-slick="{&quot;mobileFirst&quot;:true,&quot;adaptiveHeight&quot;:true,&quot;autoplay&quot;:true,&quot;pauseOnHover&quot;:false,&quot;pauseOnDotsHover&quot;:true,&quot;arrows&quot;:false,&quot;dots&quot;:true,&quot;draggable&quot;:false,&quot;swipe&quot;:false,&quot;touchMove&quot;:false,&quot;useCSS&quot;:false,&quot;useTransform&quot;:false,&quot;waitForAnimate&quot;:false}" id="slick-paragraph-422-images-carousels-carousel-1-slider"> <DIV class="slick-list" style="height: 383px;"> <DIV class="slick-track" style="opacity: 1; width: 12960px; left: -1440px;"> <LI aria-hidden="true" class="slick-slide slick-cloned" data-slick-index="-1" id="" style="width: 1440px;" tabindex="-1"> <DIV class="slick__slide slide slide--3"> <DIV class="encabezado field-group-background-image"> <DIV class="field-group-background-image" style="background-image: url('/hospital/santacristina/sites/santacristina/files/styles/landing </pre>

Línea	Columna	Código
		<pre>_header/publ ...</pre>

1.3 Uso de listas

Problema Lista no ordenada mal construida.

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y únicamente deben contener elementos LI para identificar cada uno de los elementos de la lista. No puede haber otro tipo de elementos como hijos directos del elemento UL.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
237	718	<pre><UL class="slick__slider slick-initialized slick-slider slick-dotted" data- slick="{&quot;mobileFirst&quot;:true,&quot;adaptiveHeight&quot;:true, &quot;autoplay&quot;:true,&quot;pauseOnHover&quot;:false,&quot;pauseO nDotsHover&quot;:true,&quot;arrows&quot;:false,&quot;dots&quot;:true, &quot;draggable&quot;:false,&quot;swipe&quot;:false,&quot;touchMove&q uot;:false,&quot;useCSS&quot;:false,&quot;useTransform&quot;:false,&q uot;waitForAnimate&quot;:false}" id="slick-paragraph-422-images- carousels-carousel-1-slider"> <DIV class="slick-list" style="height: 383px;"> <DIV class="slick-track" style="opacity: 1; width: 12960px; left: - 1440px;"> <LI aria-hidden="true" class="slick-slide slick-cloned" data-slick- index="-1" id="" style="width: 1440px;" tabindex="-1"> <DIV class="slick__slide slide slide--3"> <DIV class="encabezado field-group-background-image"> <DIV class="field-group-background-image" style="background-image: url('/hospital/santacristina/sites/santacristina/files/styles/landing _header/publ ...</pre>
923	154	<pre><UL class="ui-menu ui-widget ui-widget-content ui-autocomplete ui- front search-api-autocomplete-search" id="ui-id-1" style="display: none;" tabindex="0"/></pre>

1.3 Uso de listas

Problema Presencia de listas no ordenadas vacías.

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y cada uno de sus items mediante elementos LI, que siempre deben aparecer.

No deben emplearse elementos de lista UL que carezcan de items. Si en un momento dado una lista carece de items entonces en lugar de mostrarse como una lista sin elementos hijos (sin elementos LI) deberá eliminarse de la página.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
237	718	<pre><UL class="slick__slider slick-initialized slick-slider slick-dotted" data- slick="{&quot;mobileFirst&quot;:true,&quot;adaptiveHeight&quot;:true, &quot;autoplay&quot;:true,&quot;pauseOnHover&quot;:false,&quot;pauseO nDotsHover&quot;:true,&quot;arrows&quot;:false,&quot;dots&quot;:true, &quot;draggable&quot;:false,&quot;swipe&quot;:false,&quot;touchMove&q uot;:false,&quot;useCSS&quot;:false,&quot;useTransform&quot;:false,&q uot;waitForAnimate&quot;:false}" id="slick-paragraph-422-images- carousels-carousel-1-slider"> <DIV class="slick-list" style="height: 383px;"> <DIV class="slick-track" style="opacity: 1; width: 12960px; left: -</pre>

Línea	Columna	Código
		<pre> 1440px;"> <LI aria-hidden="true" class="slick-slide slick-cloned" data-slick-index="-1" id="" style="width: 1440px;" tabindex="-1"> <DIV class="slick__slide slide slide--3"> <DIV class="encabezado field-group-background-image"> <DIV class="field-group-background-image" style="background-image: url('/hospital/santacristina/sites/santacristina/files/styles/landing_header/publ ... </pre>
923	154	<pre> <UL class="ui-menu ui-widget ui-widget-content ui-autocomplete ui-front search-api-autocomplete-search" id="ui-id-1" style="display: none;" tabindex="0"/> </pre>

1.9 Formularios y etiquetas

Problema Etiquetas de campos de formulario (LABEL) ocultas visualmente.

Las etiquetas LABEL de los campos de formulario no pueden estar ocultas visualmente si no existe otro mecanismo para indicar la función del campo como, por ejemplo, el título del mismo (title). Todos los usuarios deben poder acceder a esta información, incluyendo los usuarios de navegadores gráficos.

Línea	Columna	Código
26	65147	Buscar
26	65147	Leave this field blank

1.14 Compatibilidad

Problema Uso de identificadores repetidos en la misma página.

Los identificadores (atributo id) se emplean para identificar de forma unívoca los elementos en la página. Son de utilidad para establecer relaciones entre los contenidos, como relacionar las etiquetas con los controles de formulario o las celdas de datos con las celdas de encabezado en las tablas de datos. Por tanto, los identificadores usados deben ser únicos en cada página para que se puedan establecer estas relaciones unívocas. Si necesita repetir el mismo identificador para varios elementos considere el uso de clases en su lugar (atributo class).

Línea	Columna	Código
237	6386	<pre>/div><li class="slick-slide slick-cloned" data-slick-index="4" id="" aria-hidden="true" style="width: 1440px;" tabindex="-1"><div c</pre>
237	7426	<pre>/div><li class="slick-slide slick-cloned" data-slick-index="5" id="" aria-hidden="true" style="width: 1440px;" tabindex="-1"><div c</pre>
237	8494	<pre>/div><li class="slick-slide slick-cloned" data-slick-index="6" id="" aria-hidden="true" style="width: 1440px;" tabindex="-1"><div c</pre>
237	9573	<pre>/div><li class="slick-slide slick-cloned" data-slick-index="7" id="" aria-hidden="true" style="width: 1440px;" tabindex="-1"><div c</pre>

5.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.5 Independencia del dispositivo

Problema **Indicador del foco del teclado no visible.**

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción (personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como outline: none) y, en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Línea	Columna	Código
3	386	https://www.comunidad.madrid/hospital/santacristina/sites/santacristina/files/css/css_-SnsZ4A7xCADKa7QZORqcxGBYKM3kTZxoG8bU2Ovsn4.css outline:none
3	386	https://www.comunidad.madrid/hospital/santacristina/sites/santacristina/files/css/css_-SnsZ4A7xCADKa7QZORqcxGBYKM3kTZxoG8bU2Ovsn4.css outline:none
3	386	https://www.comunidad.madrid/hospital/santacristina/sites/santacristina/files/css/css_-SnsZ4A7xCADKa7QZORqcxGBYKM3kTZxoG8bU2Ovsn4.css outline:none
5	2262	https://www.comunidad.madrid/hospital/santacristina/sites/santacristina/files/css/css_KymdNh4xxT6rjv1idLqVLh6C1PlnHJcFKiM2E0NdIcM.css outline:none
3	386	https://www.comunidad.madrid/hospital/santacristina/sites/santacristina/files/css/css_-SnsZ4A7xCADKa7QZORqcxGBYKM3kTZxoG8bU2Ovsn4.css outline:none
5	2262	https://www.comunidad.madrid/hospital/santacristina/sites/santacristina/files/css/css_KymdNh4xxT6rjv1idLqVLh6C1PlnHJcFKiM2E0NdIcM.css outline:none
3	386	https://www.comunidad.madrid/hospital/santacristina/sites/santacristina/files/css/css_-SnsZ4A7xCADKa7QZORqcxGBYKM3kTZxoG8bU2Ovsn4.css outline:none
5	2262	https://www.comunidad.madrid/hospital/santacristina/sites/santacristina/files/css/css_KymdNh4xxT6rjv1idLqVLh6C1PlnHJcFKiM2E0NdIcM.css outline:none

6. RESULTADOS: PÁGINA 2

Título	La Consejería reconoce el trabajo del SERMAS por su compromiso con la Responsabilidad Social Hospital Universitario Santa Cristina
URL	https://www.comunidad.madrid/hospital/santacristina/noticia/consejeria-reconoce-trabajo-sermas-su-compromiso-responsabilidad-social
Puntuación media	7.90
Nivel de adecuación estimado	No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	0	Falla
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	0	Falla
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	0	Falla
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	0	Falla
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	1	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

6.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.1 Existencia de alternativas textuales

Problema **Imágenes sin alternativa textual.**

Todos los elementos no textuales deben disponer de una alternativa textual que transmita la misma información a los usuarios que no pueden ver el elemento, como los usuarios de lectores de pantalla o de navegadores de texto.

Línea	Columna	Código
223	3632	<code></code>

1.3 Uso de listas

Problema **Lista no ordenada mal construida.**

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y únicamente deben contener elementos LI para identificar cada uno de los elementos de la lista. No puede haber otro tipo de elementos como hijos directos del elemento UL.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
216	28	<code><UL class="tabs primary"/></code>
651	154	<code><UL class="ui-menu ui-widget ui-widget-content ui-autocomplete ui-front search-api-autocomplete-search" id="ui-id-1" style="display:none;" tabindex="0"/></code>

1.3 Uso de listas

Problema **Presencia de listas no ordenadas vacías.**

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y cada uno de sus items mediante elementos LI, que siempre deben aparecer.

No deben emplearse elementos de lista UL que carezcan de items. Si en un momento dado una lista carece de items entonces en lugar de mostrarse como una lista sin elementos hijos (sin elementos LI) deberá eliminarse de la página.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
216	28	<code><UL class="tabs primary"/></code>
651	154	<code><UL class="ui-menu ui-widget ui-widget-content ui-autocomplete ui-front search-api-autocomplete-search" id="ui-id-1" style="display:none;" tabindex="0"/></code>

1.9 Formularios y etiquetas

Problema **Etiquetas de campos de formulario (LABEL) ocultas visualmente.**

Las etiquetas LABEL de los campos de formulario no pueden estar ocultas visualmente si no existe otro mecanismo para indicar la función del campo como, por ejemplo, el título del mismo (title). Todos los usuarios deben poder acceder a esta información, incluyendo los usuarios de navegadores gráficos.

Línea	Columna	Código
25	65147	Buscar
25	65147	Leave this field blank

1.12 Enlaces descriptivos

Problema Enlaces cuyo texto está vacío.

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo como texto del enlace.

Línea	Columna	Código
223	3542	<pre> </pre>

7. RESULTADOS: PÁGINA 3

Título	Biblioteca Hospital Universitario Santa Cristina
URL	https://www.comunidad.madrid/hospital/santacristina/profesionales/biblioteca
Puntuación media	8.90
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	0	Falla
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	0	Falla
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	1	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

7.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.3 Uso de listas

Problema **Lista no ordenada mal construida.**

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y únicamente deben contener elementos LI para identificar cada uno de los elementos de la lista. No puede haber otro tipo de elementos como hijos directos del elemento UL.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
913	154	<code><UL class="ui-menu ui-widget ui-widget-content ui-autocomplete ui-front search-api-autocomplete-search" id="ui-id-1" style="display:none;" tabindex="0"/></code>

1.3 Uso de listas

Problema **Presencia de listas no ordenadas vacías.**

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y cada uno de sus items mediante elementos LI, que siempre deben aparecer.

No deben emplearse elementos de lista UL que carezcan de items. Si en un momento dado una lista carece de items entonces en lugar de mostrarse como una lista sin elementos hijos (sin elementos LI) deberá eliminarse de la página.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
913	154	<code><UL class="ui-menu ui-widget ui-widget-content ui-autocomplete ui-front search-api-autocomplete-search" id="ui-id-1" style="display:none;" tabindex="0"/></code>

1.9 Formularios y etiquetas

Problema **Etiquetas de campos de formulario (LABEL) ocultas visualmente.**

Las etiquetas LABEL de los campos de formulario no pueden estar ocultas visualmente si no existe otro mecanismo para indicar la función del campo como, por ejemplo, el título del mismo (title). Todos los usuarios deben poder acceder a esta información, incluyendo los usuarios de navegadores gráficos.

Línea	Columna	Código
27	65147	Buscar
27	65147	Leave this field blank

8. RESULTADOS: PÁGINA 4

Título	Gestión ambiental Hospital Universitario Santa Cristina
URL	https://www.comunidad.madrid/hospital/santacristina/nosotros/gestion-ambiental-0
Puntuación media	8.90
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	0	Falla
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	0	Falla
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	1	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

8.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.3 Uso de listas

Problema **Lista no ordenada mal construida.**

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y únicamente deben contener elementos LI para identificar cada uno de los elementos de la lista. No puede haber otro tipo de elementos como hijos directos del elemento UL.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
709	154	<code><UL class="ui-menu ui-widget ui-widget-content ui-autocomplete ui-front search-api-autocomplete-search" id="ui-id-1" style="display:none;" tabindex="0"/></code>

1.3 Uso de listas

Problema **Presencia de listas no ordenadas vacías.**

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y cada uno de sus items mediante elementos LI, que siempre deben aparecer.

No deben emplearse elementos de lista UL que carezcan de items. Si en un momento dado una lista carece de items entonces en lugar de mostrarse como una lista sin elementos hijos (sin elementos LI) deberá eliminarse de la página.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
709	154	<code><UL class="ui-menu ui-widget ui-widget-content ui-autocomplete ui-front search-api-autocomplete-search" id="ui-id-1" style="display:none;" tabindex="0"/></code>

1.9 Formularios y etiquetas

Problema **Etiquetas de campos de formulario (LABEL) ocultas visualmente.**

Las etiquetas LABEL de los campos de formulario no pueden estar ocultas visualmente si no existe otro mecanismo para indicar la función del campo como, por ejemplo, el título del mismo (title). Todos los usuarios deben poder acceder a esta información, incluyendo los usuarios de navegadores gráficos.

Línea	Columna	Código
27	65147	Buscar
27	65147	Leave this field blank

9. RESULTADOS: PÁGINA 5

Título	Historia Hospital Universitario Santa Cristina
URL	https://www.comunidad.madrid/hospital/santacristina/ciudadanos/historia
Puntuación media	8.90
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	0	Falla
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	0	Falla
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	1	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

9.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.3 Uso de listas

Problema **Lista no ordenada mal construida.**

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y únicamente deben contener elementos LI para identificar cada uno de los elementos de la lista. No puede haber otro tipo de elementos como hijos directos del elemento UL.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
708	154	<code><UL class="ui-menu ui-widget ui-widget-content ui-autocomplete ui-front search-api-autocomplete-search" id="ui-id-1" style="display:none;" tabindex="0"/></code>

1.3 Uso de listas

Problema **Presencia de listas no ordenadas vacías.**

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y cada uno de sus items mediante elementos LI, que siempre deben aparecer.

No deben emplearse elementos de lista UL que carezcan de items. Si en un momento dado una lista carece de items entonces en lugar de mostrarse como una lista sin elementos hijos (sin elementos LI) deberá eliminarse de la página.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
708	154	<code><UL class="ui-menu ui-widget ui-widget-content ui-autocomplete ui-front search-api-autocomplete-search" id="ui-id-1" style="display:none;" tabindex="0"/></code>

1.9 Formularios y etiquetas

Problema **Etiquetas de campos de formulario (LABEL) ocultas visualmente.**

Las etiquetas LABEL de los campos de formulario no pueden estar ocultas visualmente si no existe otro mecanismo para indicar la función del campo como, por ejemplo, el título del mismo (title). Todos los usuarios deben poder acceder a esta información, incluyendo los usuarios de navegadores gráficos.

Línea	Columna	Código
26	65147	Buscar
26	65147	Leave this field blank

10. RESULTADOS: PÁGINA 6

Título	El Hospital Santa Cristina lidera un estudio sobre diagnóstico y tratamiento de hepatitis C Hospital Universitario Santa Cristina
URL	https://www.comunidad.madrid/hospital/santacristina/noticia/hospital-santa-cristina-lidera-estudio-diagnostico-tratamiento-hepatitis-c
Puntuación media	7.90
Nivel de adecuación estimado	No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	0	Falla
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	0	Falla
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	0	Falla
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	0	Falla
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	1	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

10.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.1 Existencia de alternativas textuales

Problema **Imágenes sin alternativa textual.**

Todos los elementos no textuales deben disponer de una alternativa textual que transmita la misma información a los usuarios que no pueden ver el elemento, como los usuarios de lectores de pantalla o de navegadores de texto.

Línea	Columna	Código
223	3640	

1.3 Uso de listas

Problema **Lista no ordenada mal construida.**

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y únicamente deben contener elementos LI para identificar cada uno de los elementos de la lista. No puede haber otro tipo de elementos como hijos directos del elemento UL.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
216	28	<UL class="tabs primary"/>
651	154	<UL class="ui-menu ui-widget ui-widget-content ui-autocomplete ui-front search-api-autocomplete-search" id="ui-id-1" style="display:none;" tabindex="0"/>

1.3 Uso de listas

Problema **Presencia de listas no ordenadas vacías.**

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y cada uno de sus items mediante elementos LI, que siempre deben aparecer.

No deben emplearse elementos de lista UL que carezcan de items. Si en un momento dado una lista carece de items entonces en lugar de mostrarse como una lista sin elementos hijos (sin elementos LI) deberá eliminarse de la página.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
216	28	<UL class="tabs primary"/>
651	154	<UL class="ui-menu ui-widget ui-widget-content ui-autocomplete ui-front search-api-autocomplete-search" id="ui-id-1" style="display:none;" tabindex="0"/>

1.9 Formularios y etiquetas

Problema **Etiquetas de campos de formulario (LABEL) ocultas visualmente.**

Las etiquetas LABEL de los campos de formulario no pueden estar ocultas visualmente si no existe otro mecanismo para indicar la función del campo como, por ejemplo, el título del mismo (title). Todos los usuarios deben poder acceder a esta información, incluyendo los usuarios de navegadores gráficos.

Línea	Columna	Código
25	65147	Buscar
25	65147	Leave this field blank

1.12 Enlaces descriptivos

Problema Enlaces cuyo texto está vacío.

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo como texto del enlace.

Línea	Columna	Código
223	3550	<pre> </pre>

11. RESULTADOS: PÁGINA 7

Título	Escuela de Cuidadores Hospital Universitario Santa Cristina
URL	https://www.comunidad.madrid/hospital/santacristina/ciudadanos/escuela-cuidadores
Puntuación media	8.90
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	0	Falla
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	0	Falla
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	1	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

11.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.3 Uso de listas

Problema **Lista no ordenada mal construida.**

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y únicamente deben contener elementos LI para identificar cada uno de los elementos de la lista. No puede haber otro tipo de elementos como hijos directos del elemento UL.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
716	154	<code><UL class="ui-menu ui-widget ui-widget-content ui-autocomplete ui-front search-api-autocomplete-search" id="ui-id-1" style="display:none;" tabindex="0"/></code>

1.3 Uso de listas

Problema **Presencia de listas no ordenadas vacías.**

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y cada uno de sus items mediante elementos LI, que siempre deben aparecer.

No deben emplearse elementos de lista UL que carezcan de items. Si en un momento dado una lista carece de items entonces en lugar de mostrarse como una lista sin elementos hijos (sin elementos LI) deberá eliminarse de la página.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
716	154	<code><UL class="ui-menu ui-widget ui-widget-content ui-autocomplete ui-front search-api-autocomplete-search" id="ui-id-1" style="display:none;" tabindex="0"/></code>

1.9 Formularios y etiquetas

Problema **Etiquetas de campos de formulario (LABEL) ocultas visualmente.**

Las etiquetas LABEL de los campos de formulario no pueden estar ocultas visualmente si no existe otro mecanismo para indicar la función del campo como, por ejemplo, el título del mismo (title). Todos los usuarios deben poder acceder a esta información, incluyendo los usuarios de navegadores gráficos.

Línea	Columna	Código
27	65147	Buscar
27	65147	Leave this field blank

12. RESULTADOS: PÁGINA 8

Título	Profesionales Hospital Universitario Santa Cristina
URL	https://www.comunidad.madrid/hospital/santacristina/profesionales
Puntuación media	7.40
Nivel de adecuación estimado	No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	0	Falla
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	0	Falla
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	0	Falla
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	0	Falla

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	0	Falla
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

12.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.3 Uso de listas

Problema Elemento li para elementos de lista empleado fuera una lista.

Se ha detectado el empleo de etiquetas para elementos de lista (LI) sin pertenecer a ninguna lista. Se debe eliminar dicho elemento o bien incluirlo en una estructura completa de lista como hijos de elementos OL o UL.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
218	961	<pre> <LI aria-hidden="true" class="slick-slide slick-cloned" data-slick-index="-1" id="" style="width: 1440px;" tabindex="-1"> <DIV class="slick__slide slide slide--1"> <DIV class="encabezado field-group-background-image"> <DIV class="field-group-background-image" style="background-image: url('/hospital/santacristina/sites/santacristina/files/styles/landing_header/public/2019-04/Duque%20de%20Sesto%20%20esq%20Maestro%20Vives.JPG?h=01097481&itok=SUUwqx1')"> <DIV class="wrapper"> <DIV class="field field--name-field-media-image field--type-entity-reference field--label-hidden field__item"> <ARTICLE class="media media--type-image media--view-mode-highlighted"> <DIV class="field field--name-field-media-image field--type-image field--label-hidden field__item"> <IMG alt="Fachada del Hospital - Esquina Duque de Sesto con Maestro Amadeo Vives" class="image-style-highlighted" height="180" src="/hospital/santacristina/sites/santacristina/files/styles/highlighted/public/2019-04/Duque%20de%20Sesto%20%20esq ... </pre>
218	2244	<pre> <LI aria-describedby="slick-slide-control00" aria-hidden="false" class="slick-slide slick-current slick-active" data-slick-index="0" id="slick-slide00" role="tabpanel" style="width: 1440px;" tabindex="0"> <DIV class="slick__slide slide slide--0"> <DIV class="encabezado field-group-background-image"> <DIV class="field-group-background-image" style="background-image: url('/hospital/santacristina/sites/santacristina/files/styles/landing_header/public/2019-03/profesionales.jpg?h=a0323166&itok=ibOd5dHu')"> <DIV class="wrapper"> <DIV class="field field--name-field-media-image field--type-entity-reference field--label-hidden field__item"> <ARTICLE class="media media--type-image media--view-mode-highlighted"> <DIV class="field field--name-field-media-image field--type-image field--label-hidden field__item"> <IMG alt="varios profesionales sanitarios" class="image-style-highlighted" height="180" src="/hospital/santacristina/sites/santacristina/files/styles/highlighted/public/2019-03/profesionales.j ... </pre>

Línea	Columna	Código
218	3340	<pre> <LI aria-describedby="slick-slide-control01" aria-hidden="true" class="slick-slide" data-slick-index="1" id="slick-slide01" role="tabpanel" style="width: 1440px;" tabindex="-1"> <DIV class="slick__slide slide slide--1"> <DIV class="encabezado field-group-background-image"> <DIV class="field-group-background-image" style="background-image: url('/hospital/santacristina/sites/santacristina/files/styles/landing _header/public/2019- 04/Duque%20de%20Sesto%20%20esq%20Maestro%20Vives.JPG?h=01097481&i tok=SUUwqxx1')"> <DIV class="wrapper"> <DIV class="field field--name-field-media-image field--type-entity- reference field--label-hidden field__item"> <ARTICLE class="media media--type-image media--view-mode- highlighted"> <DIV class="field field--name-field-media-image field--type-image field--label-hidden field__item"> <IMG alt="Fachada del Hospital - Esquina Duque de Sesto con Maestro Amadeo Vives" class="image-style-highlighted" height="180" src="/hospital/santacristina/sites/santacristina/files/style ... </pre>
218	4539	<pre> <LI aria-hidden="true" class="slick-slide slick-cloned" data-slick- index="2" id="" style="width: 1440px;" tabindex="-1"> <DIV class="slick__slide slide slide--0"> <DIV class="encabezado field-group-background-image"> <DIV class="field-group-background-image" style="background-image: url('/hospital/santacristina/sites/santacristina/files/styles/landing _header/public/2019- 03/profesionales.jpg?h=a0323166&itok=ibOd5dHu')"> <DIV class="wrapper"> <DIV class="field field--name-field-media-image field--type-entity- reference field--label-hidden field__item"> <ARTICLE class="media media--type-image media--view-mode- highlighted"> <DIV class="field field--name-field-media-image field--type-image field--label-hidden field__item"> </DIV> </ART ... </pre>
218	5578	<pre> <LI aria-hidden="true" class="slick-slide slick-cloned" data-slick- index="3" id="" style="width: 1440px;" tabindex="-1"> <DIV class="slick__slide slide slide--1"> <DIV class="encabezado field-group-background-image"> <DIV class="field-group-background-image" style="background-image: url('/hospital/santacristina/sites/santacristina/files/styles/landing _header/public/2019- 04/Duque%20de%20Sesto%20%20esq%20Maestro%20Vives.JPG?h=01097481&i tok=SUUwqxx1')"> <DIV class="wrapper"> <DIV class="field field--name-field-media-image field--type-entity- reference field--label-hidden field__item"> <ARTICLE class="media media--type-image media--view-mode- highlighted"> <DIV class="field field--name-field-media-image field--type-image field--label-hidden field__item"> <IMG alt="Fachada del Hospital - Esquina Duque de Sesto con Maestro Amadeo Vives" class="image-style-highlighted" height="180" src="/hospital/santacristina/sites/santacristina/files/styles/highlig hted/public/2019-04/Duque%20de%20Sesto%20%20esq% ... </pre>

1.3 Uso de listas

Problema Anidamiento incorrecto de listas no ordenadas.

Las listas anidadas han de incluirse en el interior de un elemento (LI) de la lista padre y no pueden incluirse directamente como hijas del elemento UL.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
218	718	<pre> <UL class="slick__slider slick-initialized slick-slider slick-dotted" data- slick="{&quot;mobileFirst&quot;:true,&quot;adaptiveHeight&quot;:true, &quot;autoplay&quot;:true,&quot;pauseOnHover&quot;:false,&quot;pauseO nDotsHover&quot;:true,&quot;arrows&quot;:false,&quot;dots&quot;:true, &quot;draggable&quot;:false,&quot;swipe&quot;:false,&quot;touchMove&q uot;:false,&quot;useCSS&quot;:false,&quot;useTransform&quot;:false,& uot;waitForAnimate&quot;:false}" id="slick-paragraph-428-images- carousels-carousel-1-slider"> <DIV class="slick-list" style="height: 383px;"> <DIV class="slick-track" style="opacity: 1; width: 7200px; left: - 1440px;"> <LI aria-hidden="true" class="slick-slide slick-cloned" data-slick- index="-1" id="" style="width: 1440px;" tabindex="-1"> <DIV class="slick__slide slide slide--1"> <DIV class="encabezado field-group-background-image"> <DIV class="field-group-background-image" style="background-image: url('/hospital/santacristina/sites/santacristina/files/styles/landing _header/publi ... </pre>

1.3 Uso de listas

Problema Lista no ordenada mal construida.

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y únicamente deben contener elementos LI para identificar cada uno de los elementos de la lista. No puede haber otro tipo de elementos como hijos directos del elemento UL.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
218	718	<pre> <UL class="slick__slider slick-initialized slick-slider slick-dotted" data- slick="{&quot;mobileFirst&quot;:true,&quot;adaptiveHeight&quot;:true, &quot;autoplay&quot;:true,&quot;pauseOnHover&quot;:false,&quot;pauseO nDotsHover&quot;:true,&quot;arrows&quot;:false,&quot;dots&quot;:true, &quot;draggable&quot;:false,&quot;swipe&quot;:false,&quot;touchMove&q uot;:false,&quot;useCSS&quot;:false,&quot;useTransform&quot;:false,& uot;waitForAnimate&quot;:false}" id="slick-paragraph-428-images- carousels-carousel-1-slider"> <DIV class="slick-list" style="height: 383px;"> <DIV class="slick-track" style="opacity: 1; width: 7200px; left: - 1440px;"> <LI aria-hidden="true" class="slick-slide slick-cloned" data-slick- index="-1" id="" style="width: 1440px;" tabindex="-1"> <DIV class="slick__slide slide slide--1"> <DIV class="encabezado field-group-background-image"> <DIV class="field-group-background-image" style="background-image: url('/hospital/santacristina/sites/santacristina/files/styles/landing _header/publi ... </pre>
846	154	<pre> <UL class="ui-menu ui-widget ui-widget-content ui-autocomplete ui- front search-api-autocomplete-search" id="ui-id-1" style="display: none;" tabindex="0"/> </pre>

1.3 Uso de listas

Problema Presencia de listas no ordenadas vacías.

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y cada uno de sus items mediante elementos LI, que siempre deben aparecer.

No deben emplearse elementos de lista UL que carezcan de items. Si en un momento dado una lista carece de items entonces en lugar de mostrarse como una lista sin elementos hijos (sin elementos LI) deberá eliminarse de la página.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
218	718	<pre> <UL class="slick__slider slick-initialized slick-slider slick-dotted" data-slick="{&quot;mobileFirst&quot;:true,&quot;adaptiveHeight&quot;:true,&quot;autoplay&quot;:true,&quot;pauseOnHover&quot;:false,&quot;pauseOnDotsHover&quot;:true,&quot;arrows&quot;:false,&quot;dots&quot;:true,&quot;draggable&quot;:false,&quot;swipe&quot;:false,&quot;touchMove&quot;:false,&quot;useCSS&quot;:false,&quot;useTransform&quot;:false,&quot;waitForAnimate&quot;:false}" id="slick-paragraph-428-images-carousels-carousel-1-slider"> <DIV class="slick-list" style="height: 383px;"> <DIV class="slick-track" style="opacity: 1; width: 7200px; left: -1440px;"> <LI aria-hidden="true" class="slick-slide slick-cloned" data-slick-index="-1" id="" style="width: 1440px;" tabindex="-1"> <DIV class="slick__slide slide slide--1"> <DIV class="encabezado field-group-background-image"> <DIV class="field-group-background-image" style="background-image: url('/hospital/santacristina/sites/santacristina/files/styles/landing_header/publi ... </pre>
846	154	<pre> <UL class="ui-menu ui-widget ui-widget-content ui-autocomplete ui-front search-api-autocomplete-search" id="ui-id-1" style="display: none;" tabindex="0"/> </pre>

1.9 Formularios y etiquetas

Problema Etiquetas de campos de formulario (LABEL) ocultas visualmente.

Las etiquetas LABEL de los campos de formulario no pueden estar ocultas visualmente si no existe otro mecanismo para indicar la función del campo como, por ejemplo, el título del mismo (title). Todos los usuarios deben poder acceder a esta información, incluyendo los usuarios de navegadores gráficos.

Línea	Columna	Código
26	65147	Buscar
26	65147	Leave this field blank

1.12 Enlaces descriptivos

Problema Enlaces que contienen imágenes y repiten su texto en el texto alternativo de las imágenes.

Las imágenes que forman parte de enlaces que además están acompañadas de un texto (el texto del enlace) no deben repetir en su atributo alt el texto del enlace para evitar repeticiones innecesarias de contenido que pueden entorpecer el uso de la página a los usuarios de lectores de pantalla. Si la imagen no aporta información adicional entonces debe marcarse como una imagen decorativa con texto alternativo vacío (alt="") y sin título.

Línea	Columna	Código
292	83	<pre> <DIV class="it-img"><ARTICLE class="media media--type-image media--view-mode-highlighted"><DIV class="field field--name-field-media-image field--type-image field--label-hidden field__item"><IMG </pre>

Línea	Columna	Código
		<pre>alt="Servicios Médicos" class="image-style-highlighted" height="180" src="/hospital/santacristina/sites/santacristina/files/styles/highlighted/public/2021-04/profesionales_sanitarios_rotada.jpg?itok=Ddm6ddZ_" typeof="Image" width="320"/></DIV></ARTICLE> </DIV>Servicios Médicos<DIV class="it-body"/> </pre>

1.14 Compatibilidad

Problema **Uso de identificadores repetidos en la misma página.**

Los identificadores (atributo id) se emplean para identificar de forma unívoca los elementos en la página. Son de utilidad para establecer relaciones entre los contenidos, como relacionar las etiquetas con los controles de formulario o las celdas de datos con las celdas de encabezado en las tablas de datos. Por tanto, los identificadores usados deben ser únicos en cada página para que se puedan establecer estas relaciones unívocas. Si necesita repetir el mismo identificador para varios elementos considere el uso de clases en su lugar (atributo class).

Línea	Columna	Código
218	4416	<pre>/div><li class="slick-slide slick-cloned" data-slick-index="2" id="" aria-hidden="true" style="width: 1440px;" tabindex="-1"><div c</pre>
218	5454	<pre>/div><li class="slick-slide slick-cloned" data-slick-index="3" id="" aria-hidden="true" style="width: 1440px;" tabindex="-1"><div c</pre>

12.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.5 Independencia del dispositivo

Problema **Indicador del foco del teclado no visible.**

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción (personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como outline: none) y, en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Línea	Columna	Código
3	386	https://www.comunidad.madrid/hospital/santacristina/sites/santacristina/files/css/css_wLKioEc0VoxDEX03iH60zFyx9WeHIasQXDTvr5_Ki6c.css outline:none
38	2262	https://www.comunidad.madrid/hospital/santacristina/sites/santacristina/files/css/css_wLKioEc0VoxDEX03iH60zFyx9WeHIasQXDTvr5_Ki6c.css outline:none
3	386	https://www.comunidad.madrid/hospital/santacristina/sites/santacristina/files/css/css_wLKioEc0VoxDEX03iH60zFyx9WeHIasQXDTvr5_Ki6c.css outline:none
38	2262	https://www.comunidad.madrid/hospital/santacristina/sites/santacristina/files/css/css_wLKioEc0VoxDEX03iH60zFyx9WeHIasQXDTvr5_Ki6c.css outline:none
3	386	https://www.comunidad.madrid/hospital/santacristina/sites/santacristina/files/css/css_wLKioEc0VoxDEX03iH60zFyx9WeHIasQXDTvr5_Ki6c.css outline:none
38	2262	https://www.comunidad.madrid/hospital/santacristina/sites/santacristina/files/css/css_wLKioEc0VoxDEX03iH60zFyx9WeHIasQXDTvr5_Ki6c.css outline:none

13. RESULTADOS: PÁGINA 9

Título	Mi Carpeta de Salud Comunidad de Madrid
URL	https://www.comunidad.madrid/servicios/salud/mi-carpeta-salud
Puntuación media	8.40
Nivel de adecuación estimado	No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	0	Falla
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	0	Falla
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	0	Falla

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

13.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario

Problema Elementos de interacción no accesibles programados mediante scripts.

Quando se empleen scripts para añadir funcionalidades e interacción se debe hacer de forma que se preserve la accesibilidad del elemento. Así, en principio, los elementos de interacción a usar han de ser enlaces o botones estándar. En caso de añadir funcionalidad mediante scripts a elementos estáticos como imágenes (IMG), celdas o filas de tablas (TR, TH, TD), elementos SPAN, DIV, etc., para crear componentes de interacción personalizados entonces se ha de hacer de forma que sigan siendo accesibles con teclado y compatibles con los productos de apoyo aplicando las recomendaciones de WAI-ARIA.

Línea	Columna	Código
917	1769	<DIV id="stOverlay" onclick="javascript:stWidget.closeWidget();">

1.11 Título de página y de marcos

Problema Ausencia de un título adecuado para el marco iframe.

Se debe evitar, en la medida de lo posible, el uso de marcos en las páginas. De no ser posible evitarlo, se debe proporcionar un título a cada marco que describa su propósito o su contenido de forma que los usuarios de lectores de pantalla puedan decidir previamente si desean acceder o no a su contenido.

Esta descripción debe ser precisa e indicarse en su atributo title.

Línea	Columna	Código
917	1689	<IFRAME allowtransparency="true" class="stLframe" frameborder="0" id="stLframe" name="stLframe" scrolling="no" src="https://ws.sharethis.com/secure5x/index.html"/>

1.14 Compatibilidad

Problema Presencia de errores en el código CSS que pueden dificultar su correcto procesamiento.

El código de las hojas de estilo debe estar libre de errores que puedan suponer una inconsistencia en su interpretación por parte de diferentes navegadores o aplicaciones de usuario. Es decir, el código debe poder ser procesado sin inconsistencias. Esto no implica que el código deba ser gramaticalmente válido o que no se empleen propiedades avanzadas o experimentales como las de CSS3 o las equivalentes de los diferentes motores de los navegadores, sino que al menos el código ha de ser sintácticamente correcto.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 24

Línea	Columna	Código
2	142	https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/css/css_wK_60kTymLeGE8EAA_dnsRvCJEpFx6LktC0tHt1BluE.css Encontrado error de parseo en: ;
2	507	https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/css/css_wK_60kTymLeGE8EAA_dnsRvCJEpFx6LktC0tHt1BluE.css Encontrado error de parseo en: ;
2	142	https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/css/css_wK_60kTymLeGE8EAA_dnsRvCJEpFx6LktC0tHt1BluE.css Encontrado error de parseo en: ;
2	507	https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/css/css_wK_60kTymLeGE8EAA_dnsRvCJEpFx6LktC0tHt1BluE.css Encontrado error de parseo en: ;

Línea	Columna	Código
2	142	https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/css/css_wK_60kTymLeGE8EAA_dnsRvCJEpFx6LktC0tHtlBluE.css Encontrado error de parseo en: ;
2	507	https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/css/css_wK_60kTymLeGE8EAA_dnsRvCJEpFx6LktC0tHtlBluE.css Encontrado error de parseo en: ;
2	142	https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/css/css_wK_60kTymLeGE8EAA_dnsRvCJEpFx6LktC0tHtlBluE.css Encontrado error de parseo en: ;
2	507	https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/css/css_wK_60kTymLeGE8EAA_dnsRvCJEpFx6LktC0tHtlBluE.css Encontrado error de parseo en: ;
2	142	https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/css/css_wK_60kTymLeGE8EAA_dnsRvCJEpFx6LktC0tHtlBluE.css Encontrado error de parseo en: ;
2	507	https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/css/css_wK_60kTymLeGE8EAA_dnsRvCJEpFx6LktC0tHtlBluE.css Encontrado error de parseo en: ;
2	142	https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/css/css_wK_60kTymLeGE8EAA_dnsRvCJEpFx6LktC0tHtlBluE.css Encontrado error de parseo en: ;
2	507	https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/css/css_wK_60kTymLeGE8EAA_dnsRvCJEpFx6LktC0tHtlBluE.css Encontrado error de parseo en: ;
2	142	https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/css/css_wK_60kTymLeGE8EAA_dnsRvCJEpFx6LktC0tHtlBluE.css Encontrado error de parseo en: ;
2	507	https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/css/css_wK_60kTymLeGE8EAA_dnsRvCJEpFx6LktC0tHtlBluE.css Encontrado error de parseo en: ;
2	142	https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/css/css_wK_60kTymLeGE8EAA_dnsRvCJEpFx6LktC0tHtlBluE.css Encontrado error de parseo en: ;
2	507	https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/css/css_wK_60kTymLeGE8EAA_dnsRvCJEpFx6LktC0tHtlBluE.css Encontrado error de parseo en: ;
1	1424	https://ws.sharethis.com/button/css/buttons-secure.css Encontrado error de parseo en: ;
1	1656	https://ws.sharethis.com/button/css/buttons-secure.css Encontrado error de parseo en: ;
1	3591	https://ws.sharethis.com/button/css/buttons-secure.css Encontrado error de parseo en: ;
1	3814	https://ws.sharethis.com/button/css/buttons-secure.css Encontrado error de parseo en: ;
1	19120	https://ws.sharethis.com/button/css/buttons-secure.css Encontrado error de parseo en: ;

14. RESULTADOS: PÁGINA 10

Título	Calidad, Docencia y Gestión de Riesgos Sanitarios Hospital Universitario Santa Cristina
URL	https://www.comunidad.madrid/hospital/santacristina/profesionales/calidad-docencia-gestion-riesgos-sanitarios
Puntuación media	8.40
Nivel de adecuación estimado	No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	0	Falla
1.3 Uso de listas	0	Falla
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	0	Falla
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	1	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

14.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.2 Uso de encabezados

Problema Salto en los niveles de encabezado

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados (p. ej. sin pasar de un nivel de encabezado H2 a un nivel H4 en lugar de a un H3).

En este caso, se están produciendo saltos en los niveles de encabezado que deben ser solucionados.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
247	150	<H3>Relación de Unidades</H3>

1.3 Uso de listas

Problema Lista no ordenada mal construida.

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y únicamente deben contener elementos LI para identificar cada uno de los elementos de la lista. No puede haber otro tipo de elementos como hijos directos del elemento UL.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
714	154	<UL class="ui-menu ui-widget ui-widget-content ui-autocomplete ui-front search-api-autocomplete-search" id="ui-id-1" style="display:none;" tabindex="0"/>

1.3 Uso de listas

Problema Presencia de listas no ordenadas vacías.

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y cada uno de sus items mediante elementos LI, que siempre deben aparecer.

No deben emplearse elementos de lista UL que carezcan de items. Si en un momento dado una lista carece de items entonces en lugar de mostrarse como una lista sin elementos hijos (sin elementos LI) deberá eliminarse de la página.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
714	154	<UL class="ui-menu ui-widget ui-widget-content ui-autocomplete ui-front search-api-autocomplete-search" id="ui-id-1" style="display:

Línea	Columna	Código
		<code>none;" tabindex="0"/></code>

1.9 Formularios y etiquetas

Problema Etiquetas de campos de formulario (LABEL) ocultas visualmente.

Las etiquetas LABEL de los campos de formulario no pueden estar ocultas visualmente si no existe otro mecanismo para indicar la función del campo como, por ejemplo, el título del mismo (title). Todos los usuarios deben poder acceder a esta información, incluyendo los usuarios de navegadores gráficos.

Línea	Columna	Código
26	65147	Buscar
26	65147	Leave this field blank

15. RESULTADOS: PÁGINA 11

Título	Nosotros Hospital Universitario Santa Cristina
URL	https://www.comunidad.madrid/hospital/santacristina/nosotros
Puntuación media	7.40
Nivel de adecuación estimado	No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	0	Falla
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	0	Falla
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	0	Falla
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	0	Falla

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	0	Falla
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

15.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.3 Uso de listas

Problema Elemento li para elementos de lista empleado fuera una lista.

Se ha detectado el empleo de etiquetas para elementos de lista (LI) sin pertenecer a ninguna lista. Se debe eliminar dicho elemento o bien incluirlo en una estructura completa de lista como hijos de elementos OL o UL.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
221	962	<pre> <LI aria-hidden="true" class="slick-slide slick-cloned" data-slick-index="-1" id="" style="width: 1440px;" tabindex="-1"> <DIV class="slick__slide slide slide--2"> <DIV class="encabezado field-group-background-image"> <DIV class="field-group-background-image" style="background-image: url('/hospital/santacristina/sites/santacristina/files/styles/landing_header/public/2019-04/Bloque%20quirurgico.jpg?h=ce4b37f9&itok=81RCj3Dt')"> <DIV class="wrapper"> <DIV class="field field--name-field-media-image field--type-entity-reference field--label-hidden field__item"> <ARTICLE class="media media--type-image media--view-mode-highlighted"> <DIV class="field field--name-field-media-image field--type-image field--label-hidden field__item"> <IMG alt="Patio Interior del Hospital - Edificio A" class="image-style-highlighted" height="180" src="/hospital/santacristina/sites/santacristina/files/styles/highlighted/public/2019-04/Bloque%20quirurgico.jpg?itok=j0hgtAhd" title="Patio Interior del Hospital - Edifici ... </pre>
221	2133	<pre> <LI aria-describedby="slick-slide-control00" aria-hidden="false" class="slick-slide slick-current slick-active" data-slick-index="0" id="slick-slide00" role="tabpanel" style="width: 1440px;" tabindex="0"> <DIV class="slick__slide slide slide--0"> <DIV class="encabezado field-group-background-image"> <DIV class="field-group-background-image" style="background-image: url('/hospital/santacristina/sites/santacristina/files/styles/landing_header/public/2019-04/P1010167.JPG?h=a36e3483&itok=AX6Y9PfJ')"> <DIV class="wrapper"> <DIV class="field field--name-field-media-image field--type-entity-reference field--label-hidden field__item"> <ARTICLE class="media media--type-image media--view-mode-highlighted"> <DIV class="field field--name-field-media-image field--type-image field--label-hidden field__item"> <IMG alt="Detalle del Patio Interior del Hospital" class="image-style-highlighted" height="180" src="/hospital/santacristina/sites/santacristina/files/styles/highlighted/public/2019-04/P1010167.JPG ... </pre>

Línea	Columna	Código
221	3257	<pre> <LI aria-describedby="slick-slide-control01" aria-hidden="true" class="slick-slide" data-slick-index="1" id="slick-slide01" role="tabpanel" style="width: 1440px;" tabindex="-1"> <DIV class="slick__slide slide slide--1"> <DIV class="encabezado field-group-background-image"> <DIV class="field-group-background-image" style="background-image: url('/hospital/santacristina/sites/santacristina/files/styles/landing _header/public/2019-03/pasillo_hospital.jpg?h=e6cb8c3f&itok=kxBoMhg1')"> <DIV class="wrapper"> <DIV class="field field--name-field-media-image field--type-entity- reference field--label-hidden field__item"> <ARTICLE class="media media--type-image media--view-mode- highlighted"> <DIV class="field field--name-field-media-image field--type-image field--label-hidden field__item"> <IMG alt="personas caminando por un pasillo de hospital" class="image-style-highlighted" height="180" src="/hospital/santacristina/sites/santacristina/files/styles/highlig hted/public/2019-03/pasillo_hospital.jpg?h=0b ... </pre>
221	4422	<pre> <LI aria-describedby="slick-slide-control02" aria-hidden="true" class="slick-slide" data-slick-index="2" id="slick-slide02" role="tabpanel" style="width: 1440px;" tabindex="-1"> <DIV class="slick__slide slide slide--2"> <DIV class="encabezado field-group-background-image"> <DIV class="field-group-background-image" style="background-image: url('/hospital/santacristina/sites/santacristina/files/styles/landing _header/public/2019-04/Bloque%20quirurgico.jpg?h=ce4b37f9&itok=81RCj3Dt')"> <DIV class="wrapper"> <DIV class="field field--name-field-media-image field--type-entity- reference field--label-hidden field__item"> <ARTICLE class="media media--type-image media--view-mode- highlighted"> <DIV class="field field--name-field-media-image field--type-image field--label-hidden field__item"> <IMG alt="Patio Interior del Hospital - Edificio A" class="image- style-highlighted" height="180" src="/hospital/santacristina/sites/santacristina/files/styles/highlig hted/public/2019-04/Bloque%20quirurgico.jpg?ito ... </pre>
221	5509	<pre> <LI aria-hidden="true" class="slick-slide slick-cloned" data-slick- index="3" id="" style="width: 1440px;" tabindex="-1"> <DIV class="slick__slide slide slide--0"> <DIV class="encabezado field-group-background-image"> <DIV class="field-group-background-image" style="background-image: url('/hospital/santacristina/sites/santacristina/files/styles/landing _header/public/2019-04/P1010167.JPG?h=a36e3483&itok=AX6Y9PfJ')"> <DIV class="wrapper"> <DIV class="field field--name-field-media-image field--type-entity- reference field--label-hidden field__item"> <ARTICLE class="media media--type-image media--view-mode- highlighted"> <DIV class="field field--name-field-media-image field--type-image field--label-hidden field__item"> <IMG alt="Detalle del Patio Interior del Hospital" class="image- style-highlighted" height="180" src="/hospital/santacristina/sites/santacristina/files/styles/highlig hted/public/2019-04/P1010167.JPG?h=e456db59&itok=cPflPfwP" title="Nosotros - Carrusel de Fotos" typeof="foaf:Ima ... </pre>

Línea	Columna	Código
221	6576	<pre> <LI aria-hidden="true" class="slick-slide slick-cloned" data-slick-index="4" id="" style="width: 1440px;" tabindex="-1"> <DIV class="slick__slide slide slide--1"> <DIV class="encabezado field-group-background-image"> <DIV class="field-group-background-image" style="background-image: url('/hospital/santacristina/sites/santacristina/files/styles/landing_header/public/2019-03/pasillo_hospital.jpg?h=e6cb8c3f&itok=kxBoMhgl')"> <DIV class="wrapper"> <DIV class="field field--name-field-media-image field--type-entity-reference field--label-hidden field__item"> <ARTICLE class="media media--type-image media--view-mode-highlighted"> <DIV class="field field--name-field-media-image field--type-image field--label-hidden field__item"> <IMG alt="personas caminando por un pasillo de hospital" class="image-style-highlighted" height="180" src="/hospital/santacristina/sites/santacristina/files/styles/highlighted/public/2019-03/pasillo_hospital.jpg?h=0ba969ba&itok=tilxG_Vo" title="Nosotros. Hospital Unive ... </pre>
221	7684	<pre> <LI aria-hidden="true" class="slick-slide slick-cloned" data-slick-index="5" id="" style="width: 1440px;" tabindex="-1"> <DIV class="slick__slide slide slide--2"> <DIV class="encabezado field-group-background-image"> <DIV class="field-group-background-image" style="background-image: url('/hospital/santacristina/sites/santacristina/files/styles/landing_header/public/2019-04/Bloque%20quirurgico.jpg?h=ce4b37f9&itok=81RCj3Dt')"> <DIV class="wrapper"> <DIV class="field field--name-field-media-image field--type-entity-reference field--label-hidden field__item"> <ARTICLE class="media media--type-image media--view-mode-highlighted"> <DIV class="field field--name-field-media-image field--type-image field--label-hidden field__item"> <IMG alt="Patio Interior del Hospital - Edificio A" class="image-style-highlighted" height="180" src="/hospital/santacristina/sites/santacristina/files/styles/highlighted/public/2019-04/Bloque%20quirurgico.jpg?itok=j0hgtAhd" title="Patio Interior del Hospital - Edificio ... </pre>

1.3 Uso de listas

Problema Anidamiento incorrecto de listas no ordenadas.

Las listas anidadas han de incluirse en el interior de un elemento (LI) de la lista padre y no pueden incluirse directamente como hijas del elemento UL.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
221	718	<pre> <UL class="slick__slider slick-initialized slick-slider slick-dotted" data-slick="{&quot;mobileFirst&quot;:true,&quot;adaptiveHeight&quot;:true,&quot;autoplay&quot;:true,&quot;pauseOnHover&quot;:false,&quot;pauseOnDotsHover&quot;:true,&quot;arrows&quot;:false,&quot;dots&quot;:true,&quot;draggable&quot;:false,&quot;swipe&quot;:false,&quot;touchMove&quot;:false,&quot;useCSS&quot;:false,&quot;useTransform&quot;:false,&quot;waitForAnimate&quot;:false}" id="slick-paragraph-430-images-carousels-carousel-1-slider"> <DIV class="slick-list" style="height: 383px;"> <DIV class="slick-track" style="opacity: 1; width: 10080px; left: -1440px;"> <LI aria-hidden="true" class="slick-slide slick-cloned" data-slick-index="-1" id="" style="width: 1440px;" tabindex="-1"> <DIV class="slick__slide slide slide--2"> <DIV class="encabezado field-group-background-image"> <DIV class="field-group-background-image" style="background-image: </pre>

Línea	Columna	Código
		<pre>url('/hospital/santacristina/sites/santacristina/files/styles/landing_header/publ ...</pre>

1.3 Uso de listas

Problema Lista no ordenada mal construida.

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y únicamente deben contener elementos LI para identificar cada uno de los elementos de la lista. No puede haber otro tipo de elementos como hijos directos del elemento UL.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
221	718	<pre><UL class="slick__slider slick-initialized slick-slider slick-dotted" data- slick="{&quot;mobileFirst&quot;:true,&quot;adaptiveHeight&quot;:true, &quot;autoplay&quot;:true,&quot;pauseOnHover&quot;:false,&quot;pauseO nDotsHover&quot;:true,&quot;arrows&quot;:false,&quot;dots&quot;:true, &quot;draggable&quot;:false,&quot;swipe&quot;:false,&quot;touchMove&q uot;:false,&quot;useCSS&quot;:false,&quot;useTransform&quot;:false,& uot;waitForAnimate&quot;:false}" id="slick-paragraph-430-images- carousels-carousel-1-slider"> <DIV class="slick-list" style="height: 383px;"> <DIV class="slick-track" style="opacity: 1; width: 10080px; left: - 1440px;"> <LI aria-hidden="true" class="slick-slide slick-cloned" data-slick- index="-1" id="" style="width: 1440px;" tabindex="-1"> <DIV class="slick__slide slide slide--2"> <DIV class="encabezado field-group-background-image"> <DIV class="field-group-background-image" style="background-image: url('/hospital/santacristina/sites/santacristina/files/styles/landing _header/publ ...</pre>
987	154	<pre><UL class="ui-menu ui-widget ui-widget-content ui-autocomplete ui- front search-api-autocomplete-search" id="ui-id-1" style="display: none;" tabindex="0"/></pre>

1.3 Uso de listas

Problema Presencia de listas no ordenadas vacías.

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y cada uno de sus items mediante elementos LI, que siempre deben aparecer.

No deben emplearse elementos de lista UL que carezcan de items. Si en un momento dado una lista carece de items entonces en lugar de mostrarse como una lista sin elementos hijos (sin elementos LI) deberá eliminarse de la página.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
221	718	<pre><UL class="slick__slider slick-initialized slick-slider slick-dotted" data- slick="{&quot;mobileFirst&quot;:true,&quot;adaptiveHeight&quot;:true, &quot;autoplay&quot;:true,&quot;pauseOnHover&quot;:false,&quot;pauseO nDotsHover&quot;:true,&quot;arrows&quot;:false,&quot;dots&quot;:true, &quot;draggable&quot;:false,&quot;swipe&quot;:false,&quot;touchMove&q uot;:false,&quot;useCSS&quot;:false,&quot;useTransform&quot;:false,& uot;waitForAnimate&quot;:false}" id="slick-paragraph-430-images- carousels-carousel-1-slider"> <DIV class="slick-list" style="height: 383px;"></pre>

Línea	Columna	Código
		<pre><DIV class="slick-track" style="opacity: 1; width: 10080px; left: -1440px;"> <LI aria-hidden="true" class="slick-slide slick-cloned" data-slick-index="-1" id="" style="width: 1440px;" tabindex="-1"> <DIV class="slick__slide slide slide--2"> <DIV class="encabezado field-group-background-image"> <DIV class="field-group-background-image" style="background-image: url('/hospital/santacristina/sites/santacristina/files/styles/landing_header/publ ... </pre>
987	154	<pre><UL class="ui-menu ui-widget ui-widget-content ui-autocomplete ui-front search-api-autocomplete-search" id="ui-id-1" style="display: none;" tabindex="0"/> </pre>

1.9 Formularios y etiquetas

Problema Etiquetas de campos de formulario (LABEL) ocultas visualmente.

Las etiquetas LABEL de los campos de formulario no pueden estar ocultas visualmente si no existe otro mecanismo para indicar la función del campo como, por ejemplo, el título del mismo (title). Todos los usuarios deben poder acceder a esta información, incluyendo los usuarios de navegadores gráficos.

Línea	Columna	Código
26	65147	Buscar
26	65147	Leave this field blank

1.12 Enlaces descriptivos

Problema Enlaces cuyo texto está vacío.

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo como texto del enlace.

Línea	Columna	Código
527	4140	<pre> </pre>

1.14 Compatibilidad

Problema Uso de identificadores repetidos en la misma página.

Los identificadores (atributo id) se emplean para identificar de forma unívoca los elementos en la página. Son de utilidad para establecer relaciones entre los contenidos, como relacionar las etiquetas con los controles de formulario o las celdas de datos con las celdas de encabezado en las tablas de datos. Por tanto, los identificadores usados deben ser únicos en cada página para que se puedan establecer estas relaciones unívocas. Si necesita repetir el mismo identificador para varios elementos considere el uso de clases en su lugar (atributo class).

Línea	Columna	Código
221	5385	<pre>/div><li class="slick-slide slick-cloned" data-slick-index="3" id="" aria-hidden="true" style="width: 1440px;" tabindex="-1"><div c </pre>



Línea	Columna	Código
221	6451	<code>/div><li class="slick-slide slick-cloned" data-slick-index="4" id="" aria-hidden="true" style="width: 1440px;" tabindex="-1"><div c</code>
221	7558	<code>/div><li class="slick-slide slick-cloned" data-slick-index="5" id="" aria-hidden="true" style="width: 1440px;" tabindex="-1"><div c</code>

15.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.5 Independencia del dispositivo

Problema **Indicador del foco del teclado no visible.**

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción (personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como `outline: none`) y, en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Línea	Columna	Código
3	386	https://www.comunidad.madrid/hospital/santacristina/sites/santacristina/files/css/css_O3XULapT6wRrnzekiJHUOpzk4j01_9yisv5e2rkLwrc.css <code>outline:none</code>
3	386	https://www.comunidad.madrid/hospital/santacristina/sites/santacristina/files/css/css_O3XULapT6wRrnzekiJHUOpzk4j01_9yisv5e2rkLwrc.css <code>outline:none</code>
3	386	https://www.comunidad.madrid/hospital/santacristina/sites/santacristina/files/css/css_O3XULapT6wRrnzekiJHUOpzk4j01_9yisv5e2rkLwrc.css <code>outline:none</code>
8	2262	https://www.comunidad.madrid/hospital/santacristina/sites/santacristina/files/css/css_KNpBayLkIga49NdGk3tJ_FTzkg-U9D5ij4NTJi-QK6A.css <code>outline:none</code>
3	386	https://www.comunidad.madrid/hospital/santacristina/sites/santacristina/files/css/css_O3XULapT6wRrnzekiJHUOpzk4j01_9yisv5e2rkLwrc.css <code>outline:none</code>
8	2262	https://www.comunidad.madrid/hospital/santacristina/sites/santacristina/files/css/css_KNpBayLkIga49NdGk3tJ_FTzkg-U9D5ij4NTJi-QK6A.css <code>outline:none</code>
3	386	https://www.comunidad.madrid/hospital/santacristina/sites/santacristina/files/css/css_O3XULapT6wRrnzekiJHUOpzk4j01_9yisv5e2rkLwrc.css <code>outline:none</code>
8	2262	https://www.comunidad.madrid/hospital/santacristina/sites/santacristina/files/css/css_KNpBayLkIga49NdGk3tJ_FTzkg-U9D5ij4NTJi-QK6A.css <code>outline:none</code>

16. RESULTADOS: PÁGINA 12

Título	Agenda Hospital Universitario Santa Cristina
URL	https://www.comunidad.madrid/hospital/santacristina/ciudadanos/agenda
Puntuación media	8.40
Nivel de adecuación estimado	No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	0	Falla
1.3 Uso de listas	0	Falla
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	0	Falla
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	1	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

16.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.2 Uso de encabezados

Problema **Salto en los niveles de encabezado**

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados (p. ej. sin pasar de un nivel de encabezado H2 a un nivel H4 en lugar de a un H3).

En este caso, se están produciendo saltos en los niveles de encabezado que deben ser solucionados.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
275	117	<code><H3 class="field field--name-field-subtitulo field--type-string field--label-hidden field__item_titulo">Actividades destacadas</H3></code>

1.3 Uso de listas

Problema **Lista no ordenada mal construida.**

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y únicamente deben contener elementos LI para identificar cada uno de los elementos de la lista. No puede haber otro tipo de elementos como hijos directos del elemento UL.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
728	154	<code><UL class="ui-menu ui-widget ui-widget-content ui-autocomplete ui-front search-api-autocomplete-search" id="ui-id-1" style="display:none;" tabindex="0"/></code>

1.3 Uso de listas

Problema **Presencia de listas no ordenadas vacías.**

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y cada uno de sus items mediante elementos LI, que siempre deben aparecer.

No deben emplearse elementos de lista UL que carezcan de items. Si en un momento dado una lista carece de items entonces en lugar de mostrarse como una lista sin elementos hijos (sin elementos LI) deberá eliminarse de la página.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
728	154	<code><UL class="ui-menu ui-widget ui-widget-content ui-autocomplete ui-</code>

Línea	Columna	Código
		<code>front_search-api-autocomplete-search" id="ui-id-1" style="display:none;" tabindex="0" /></code>

1.9 Formularios y etiquetas

Problema Etiquetas de campos de formulario (LABEL) ocultas visualmente.

Las etiquetas LABEL de los campos de formulario no pueden estar ocultas visualmente si no existe otro mecanismo para indicar la función del campo como, por ejemplo, el título del mismo (title). Todos los usuarios deben poder acceder a esta información, incluyendo los usuarios de navegadores gráficos.

Línea	Columna	Código
26	65147	Buscar
26	65147	Leave this field blank

17. RESULTADOS: PÁGINA 13

Título	Accesibilidad Hospital Universitario Santa Cristina
URL	https://www.comunidad.madrid/hospital/santacristina/accesibilidad
Puntuación media	8.90
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	0	Falla
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	0	Falla
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	1	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

17.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.3 Uso de listas

Problema Se están simulando listas no ordenadas mediante el uso de párrafos que comienzan por caracteres especiales, en lugar de usar el elemento de listas UL.

Los listados de elementos relacionados entre sí deben estructurarse adecuadamente mediante los elementos HTML para listas desordenadas (UL, LI) en lugar de simularse de forma visual mediante el uso de párrafos que comiencen por caracteres especiales, como "-" o "**".

Al emplear los elementos estructurales de lista, los productos de apoyo como los lectores de pantalla podrán reconocer su presencia, saber el número de elementos que los forman y proporcionar dicha información a los usuarios, además de facilitar mecanismos de navegación específicos para recorrer las listas y sus elementos.

Línea	Columna	Código
231	4	<pre><P> - Cumplimiento de las normas WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) del W3C (World Wide Web Consortium), en su nivel AA. </P></pre>

1.3 Uso de listas

Problema Lista no ordenada mal construida.

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y únicamente deben contener elementos LI para identificar cada uno de los elementos de la lista. No puede haber otro tipo de elementos como hijos directos del elemento UL.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
665	154	<pre><UL class="ui-menu ui-widget ui-widget-content ui-autocomplete ui-front search-api-autocomplete-search" id="ui-id-1" style="display:none;" tabindex="0"/></pre>

1.3 Uso de listas

Problema Presencia de listas no ordenadas vacías.

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y cada uno de sus items mediante elementos LI, que siempre deben aparecer.

No deben emplearse elementos de lista UL que carezcan de items. Si en un momento dado una lista carece de items entonces en lugar de mostrarse como una lista sin elementos hijos (sin elementos LI) deberá eliminarse de la página.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
665	154	<pre><UL class="ui-menu ui-widget ui-widget-content ui-autocomplete ui-front search-api-autocomplete-search" id="ui-id-1" style="display:none;" tabindex="0"/></pre>

1.9 Formularios y etiquetas

Problema Etiquetas de campos de formulario (LABEL) ocultas visualmente.

Las etiquetas LABEL de los campos de formulario no pueden estar ocultas visualmente si no existe otro mecanismo para indicar la función del campo como, por ejemplo, el título del mismo (title). Todos los usuarios deben poder acceder a esta información, incluyendo los usuarios de navegadores gráficos.

Línea	Columna	Código
26	65147	Buscar
26	65147	Leave this field blank

18. RESULTADOS: PÁGINA 14

Título	La Consejería reconoce el trabajo del SERMAS por su compromiso con la Responsabilidad Social Hospital Universitario Santa Cristina
URL	https://www.comunidad.madrid/hospital/santacristina/noticia/consejeria-reconoce-t-rabajo-sermas-su-compromiso-responsabilidad-social#main-content
Puntuación media	7.90
Nivel de adecuación estimado	No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	0	Falla
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	0	Falla
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	0	Falla
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	0	Falla
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	1	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

18.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.1 Existencia de alternativas textuales

Problema **Imágenes sin alternativa textual.**

Todos los elementos no textuales deben disponer de una alternativa textual que transmita la misma información a los usuarios que no pueden ver el elemento, como los usuarios de lectores de pantalla o de navegadores de texto.

Línea	Columna	Código
223	3632	<code></code>

1.3 Uso de listas

Problema **Lista no ordenada mal construida.**

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y únicamente deben contener elementos LI para identificar cada uno de los elementos de la lista. No puede haber otro tipo de elementos como hijos directos del elemento UL.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
216	28	<code><UL class="tabs primary"/></code>
651	154	<code><UL class="ui-menu ui-widget ui-widget-content ui-autocomplete ui-front search-api-autocomplete-search" id="ui-id-1" style="display:none;" tabindex="0"/></code>

1.3 Uso de listas

Problema **Presencia de listas no ordenadas vacías.**

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y cada uno de sus items mediante elementos LI, que siempre deben aparecer.

No deben emplearse elementos de lista UL que carezcan de items. Si en un momento dado una lista carece de items entonces en lugar de mostrarse como una lista sin elementos hijos (sin elementos LI) deberá eliminarse de la página.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
216	28	<code><UL class="tabs primary"/></code>
651	154	<code><UL class="ui-menu ui-widget ui-widget-content ui-autocomplete ui-front search-api-autocomplete-search" id="ui-id-1" style="display:none;" tabindex="0"/></code>

1.9 Formularios y etiquetas

Problema **Etiquetas de campos de formulario (LABEL) ocultas visualmente.**

Las etiquetas LABEL de los campos de formulario no pueden estar ocultas visualmente si no existe otro mecanismo para indicar la función del campo como, por ejemplo, el título del mismo (title). Todos los usuarios deben poder acceder a esta información, incluyendo los usuarios de navegadores gráficos.

Línea	Columna	Código
25	65147	Buscar
25	65147	Leave this field blank

1.12 Enlaces descriptivos

Problema Enlaces cuyo texto está vacío.

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo como texto del enlace.

Línea	Columna	Código
223	3542	<pre> </pre>

19. RESULTADOS: PÁGINA 15

Título	Misión, visión y valores Hospital Universitario Santa Cristina
URL	https://www.comunidad.madrid/hospital/santacristina/ciudadanos/mision-vision-valores
Puntuación media	8.40
Nivel de adecuación estimado	No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	0	Falla
1.3 Uso de listas	0	Falla
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	0	Falla
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	1	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

19.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.2 Uso de encabezados

Problema Salto en los niveles de encabezado

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados (p. ej. sin pasar de un nivel de encabezado H2 a un nivel H4 en lugar de a un H3).

En este caso, se están produciendo saltos en los niveles de encabezado que deben ser solucionados.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
240	162	<H3>MISIÓN</H3>

1.3 Uso de listas

Problema Lista no ordenada mal construida.

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y únicamente deben contener elementos LI para identificar cada uno de los elementos de la lista. No puede haber otro tipo de elementos como hijos directos del elemento UL.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
697	154	<UL class="ui-menu ui-widget ui-widget-content ui-autocomplete ui-front search-api-autocomplete-search" id="ui-id-1" style="display:none;" tabindex="0"/>

1.3 Uso de listas

Problema Presencia de listas no ordenadas vacías.

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y cada uno de sus items mediante elementos LI, que siempre deben aparecer.

No deben emplearse elementos de lista UL que carezcan de items. Si en un momento dado una lista carece de items entonces en lugar de mostrarse como una lista sin elementos hijos (sin elementos LI) deberá eliminarse de la página.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
697	154	<UL class="ui-menu ui-widget ui-widget-content ui-autocomplete ui-front search-api-autocomplete-search" id="ui-id-1" style="display:

Línea	Columna	Código
		<code>none;" tabindex="0"/></code>

1.9 Formularios y etiquetas

Problema Etiquetas de campos de formulario (LABEL) ocultas visualmente.

Las etiquetas LABEL de los campos de formulario no pueden estar ocultas visualmente si no existe otro mecanismo para indicar la función del campo como, por ejemplo, el título del mismo (title). Todos los usuarios deben poder acceder a esta información, incluyendo los usuarios de navegadores gráficos.

Línea	Columna	Código
26	65147	Buscar
26	65147	Leave this field blank

20. RESULTADOS: PÁGINA 16

Título	Localización y acceso Hospital Universitario Santa Cristina
URL	https://www.comunidad.madrid/hospital/santacristina/ciudadanos/localizacion-acc eso
Puntuación media	8.40
Nivel de adecuación estimado	No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	0	Falla
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	0	Falla
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	0	Falla
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	1	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

20.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.3 Uso de listas

Problema **Lista no ordenada mal construida.**

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y únicamente deben contener elementos LI para identificar cada uno de los elementos de la lista. No puede haber otro tipo de elementos como hijos directos del elemento UL.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
718	154	<code><UL class="ui-menu ui-widget ui-widget-content ui-autocomplete ui-front search-api-autocomplete-search" id="ui-id-1" style="display:none;" tabindex="0"/></code>

1.3 Uso de listas

Problema **Presencia de listas no ordenadas vacías.**

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y cada uno de sus items mediante elementos LI, que siempre deben aparecer.

No deben emplearse elementos de lista UL que carezcan de items. Si en un momento dado una lista carece de items entonces en lugar de mostrarse como una lista sin elementos hijos (sin elementos LI) deberá eliminarse de la página.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
718	154	<code><UL class="ui-menu ui-widget ui-widget-content ui-autocomplete ui-front search-api-autocomplete-search" id="ui-id-1" style="display:none;" tabindex="0"/></code>

1.9 Formularios y etiquetas

Problema **Etiquetas de campos de formulario (LABEL) ocultas visualmente.**

Las etiquetas LABEL de los campos de formulario no pueden estar ocultas visualmente si no existe otro mecanismo para indicar la función del campo como, por ejemplo, el título del mismo (title). Todos los usuarios deben poder acceder a esta información, incluyendo los usuarios de navegadores gráficos.

Línea	Columna	Código
26	65147	Buscar
26	65147	Leave this field blank

1.12 Enlaces descriptivos

Problema **Enlaces cuyo texto está vacío.**

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo como texto del enlace.

Línea	Columna	Código
256	4143	<code></code>

21. RESULTADOS: PÁGINA 17

Título	Comité de Ética Asistencial Hospital Universitario Santa Cristina
URL	https://www.comunidad.madrid/hospital/santacristina/ciudadanos/comite-etica-asis-tencial
Puntuación media	8.90
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	0	Falla
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	0	Falla
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	1	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

21.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.3 Uso de listas

Problema **Lista no ordenada mal construida.**

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y únicamente deben contener elementos LI para identificar cada uno de los elementos de la lista. No puede haber otro tipo de elementos como hijos directos del elemento UL.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
752	154	<code><UL class="ui-menu ui-widget ui-widget-content ui-autocomplete ui-front search-api-autocomplete-search" id="ui-id-1" style="display:none;" tabindex="0"/></code>

1.3 Uso de listas

Problema **Presencia de listas no ordenadas vacías.**

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y cada uno de sus items mediante elementos LI, que siempre deben aparecer.

No deben emplearse elementos de lista UL que carezcan de items. Si en un momento dado una lista carece de items entonces en lugar de mostrarse como una lista sin elementos hijos (sin elementos LI) deberá eliminarse de la página.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
752	154	<code><UL class="ui-menu ui-widget ui-widget-content ui-autocomplete ui-front search-api-autocomplete-search" id="ui-id-1" style="display:none;" tabindex="0"/></code>

1.9 Formularios y etiquetas

Problema **Etiquetas de campos de formulario (LABEL) ocultas visualmente.**

Las etiquetas LABEL de los campos de formulario no pueden estar ocultas visualmente si no existe otro mecanismo para indicar la función del campo como, por ejemplo, el título del mismo (title). Todos los usuarios deben poder acceder a esta información, incluyendo los usuarios de navegadores gráficos.

Línea	Columna	Código
26	65147	Buscar
26	65147	Leave this field blank

22. RESULTADOS: PÁGINA 18

Título	Servicios Centrales Hospital Universitario Santa Cristina
URL	https://www.comunidad.madrid/hospital/santacristina/profesionales/servicios-centrales-0
Puntuación media	8.90
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	0	Falla
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	0	Falla
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	1	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

22.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.3 Uso de listas

Problema **Lista no ordenada mal construida.**

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y únicamente deben contener elementos LI para identificar cada uno de los elementos de la lista. No puede haber otro tipo de elementos como hijos directos del elemento UL.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
711	154	<code><UL class="ui-menu ui-widget ui-widget-content ui-autocomplete ui-front search-api-autocomplete-search" id="ui-id-1" style="display:none;" tabindex="0"/></code>

1.3 Uso de listas

Problema **Presencia de listas no ordenadas vacías.**

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y cada uno de sus items mediante elementos LI, que siempre deben aparecer.

No deben emplearse elementos de lista UL que carezcan de items. Si en un momento dado una lista carece de items entonces en lugar de mostrarse como una lista sin elementos hijos (sin elementos LI) deberá eliminarse de la página.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
711	154	<code><UL class="ui-menu ui-widget ui-widget-content ui-autocomplete ui-front search-api-autocomplete-search" id="ui-id-1" style="display:none;" tabindex="0"/></code>

1.9 Formularios y etiquetas

Problema **Etiquetas de campos de formulario (LABEL) ocultas visualmente.**

Las etiquetas LABEL de los campos de formulario no pueden estar ocultas visualmente si no existe otro mecanismo para indicar la función del campo como, por ejemplo, el título del mismo (title). Todos los usuarios deben poder acceder a esta información, incluyendo los usuarios de navegadores gráficos.

Línea	Columna	Código
26	65147	Buscar
26	65147	Leave this field blank

23. RESULTADOS: PÁGINA 19

Título	Sindicación de los últimos contenidos Hospital Universitario Santa Cristina
URL	https://www.comunidad.madrid/hospital/santacristina/ciudadanos/sindicacion-ultimos-contenidos
Puntuación media	8.90
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	0	Falla
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	0	Falla
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	1	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

23.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.3 Uso de listas

Problema **Lista no ordenada mal construida.**

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y únicamente deben contener elementos LI para identificar cada uno de los elementos de la lista. No puede haber otro tipo de elementos como hijos directos del elemento UL.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
679	154	<code><UL class="ui-menu ui-widget ui-widget-content ui-autocomplete ui-front search-api-autocomplete-search" id="ui-id-1" style="display:none;" tabindex="0"/></code>

1.3 Uso de listas

Problema **Presencia de listas no ordenadas vacías.**

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y cada uno de sus items mediante elementos LI, que siempre deben aparecer.

No deben emplearse elementos de lista UL que carezcan de items. Si en un momento dado una lista carece de items entonces en lugar de mostrarse como una lista sin elementos hijos (sin elementos LI) deberá eliminarse de la página.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
679	154	<code><UL class="ui-menu ui-widget ui-widget-content ui-autocomplete ui-front search-api-autocomplete-search" id="ui-id-1" style="display:none;" tabindex="0"/></code>

1.9 Formularios y etiquetas

Problema **Etiquetas de campos de formulario (LABEL) ocultas visualmente.**

Las etiquetas LABEL de los campos de formulario no pueden estar ocultas visualmente si no existe otro mecanismo para indicar la función del campo como, por ejemplo, el título del mismo (title). Todos los usuarios deben poder acceder a esta información, incluyendo los usuarios de navegadores gráficos.

Línea	Columna	Código
26	65147	Buscar
26	65147	Leave this field blank

24. RESULTADOS: PÁGINA 20

Título	Comunicación Hospital Universitario Santa Cristina
URL	https://www.comunidad.madrid/hospital/santacristina/comunicacion
Puntuación media	8.40
Nivel de adecuación estimado	No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	0	Falla
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	0	Falla
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	0	Falla
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	1	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

24.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.1 Existencia de alternativas textuales

Problema Imágenes sin alternativa textual.

Todos los elementos no textuales deben disponer de una alternativa textual que transmita la misma información a los usuarios que no pueden ver el elemento, como los usuarios de lectores de pantalla o de navegadores de texto.

Línea	Columna	Código
285	13	
290	13	
295	22	
300	47	

1.3 Uso de listas

Problema Elemento li para elementos de lista empleado fuera una lista.

Se ha detectado el empleo de etiquetas para elementos de lista (LI) sin pertenecer a ninguna lista. Se debe eliminar dicho elemento o bien incluirlo en una estructura completa de lista como hijos de elementos OL o UL.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
218	260	<pre> <LI class="" style="" tabindex="0"> <DIV class="slick__slide slide slide--0"> <DIV class="encabezado field-group-background-image"> <DIV class="field-group-background-image" style="background-image: url('/hospital/santacristina/sites/santacristina/files/styles/landing_header/public/2019-04/news-1729539_1920.jpg?h=ea3918d5&itok=tt77Ly17')"> <DIV class="wrapper"> <DIV class="field field--name-field-media-image field--type-entity-reference field--label-hidden field__item"> <ARTICLE class="media media--type-image media--view-mode-highlighted"> <DIV class="field field--name-field-media-image field--type-image field--label-hidden field__item"> </DIV> </ARTICLE> </DIV> </DIV> </pre>

Línea	Columna	Código
		<pre></DIV> </DIV> </DIV> </pre>

1.3 Uso de listas

Problema Lista no ordenada mal construida.

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y únicamente deben contener elementos LI para identificar cada uno de los elementos de la lista. No puede haber otro tipo de elementos como hijos directos del elemento UL.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
825	154	<pre><UL class="ui-menu ui-widget ui-widget-content ui-autocomplete ui-front search-api-autocomplete-search" id="ui-id-1" style="display:none;" tabindex="0" /></pre>

1.3 Uso de listas

Problema Presencia de listas no ordenadas vacías.

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y cada uno de sus items mediante elementos LI, que siempre deben aparecer.

No deben emplearse elementos de lista UL que carezcan de items. Si en un momento dado una lista carece de items entonces en lugar de mostrarse como una lista sin elementos hijos (sin elementos LI) deberá eliminarse de la página.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
825	154	<pre><UL class="ui-menu ui-widget ui-widget-content ui-autocomplete ui-front search-api-autocomplete-search" id="ui-id-1" style="display:none;" tabindex="0" /></pre>

1.9 Formularios y etiquetas

Problema Etiquetas de campos de formulario (LABEL) ocultas visualmente.

Las etiquetas LABEL de los campos de formulario no pueden estar ocultas visualmente si no existe otro mecanismo para indicar la función del campo como, por ejemplo, el título del mismo (title). Todos los usuarios deben poder acceder a esta información, incluyendo los usuarios de navegadores gráficos.

Línea	Columna	Código
26	65147	Buscar
26	65147	Leave this field blank

25. RESULTADOS: PÁGINA 21

Título	Galería de imágenes Hospital Universitario Santa Cristina
URL	https://www.comunidad.madrid/hospital/santacristina/ciudadanos/galeria-imagenes
Puntuación media	8.90
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	0	Falla
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	0	Falla
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	1	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa



Línea	Columna	Código
26	65147	Buscar
26	65147	Leave this field blank

26. RESULTADOS: PÁGINA 22

Título	Comunidad de Madrid
URL	https://www.comunidad.madrid/#facebook
Puntuación media	9.50
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	0	Falla
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	1	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

26.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario

Problema Elementos de interacción no accesibles programados mediante scripts.

Cuando se empleen scripts para añadir funcionalidades e interacción se debe hacer de forma que se preserve la accesibilidad del elemento. Así, en principio, los elementos de interacción a usar han de ser enlaces o botones estándar. En caso de añadir funcionalidad mediante scripts a elementos estáticos como imágenes (IMG), celdas o filas de tablas (TR, TH, TD), elementos SPAN, DIV, etc., para crear componentes de interacción personalizados entonces se ha de hacer de forma que sigan siendo accesibles con teclado y compatibles con los productos de apoyo aplicando las recomendaciones de WAI-ARIA.

Línea	Columna	Código
320	327	<DIV class="ds-lcol entity entity-paragraphs-item paragraphs-item-important-notice-block normal-notice paragraph-has-link pg-onclick view-mode-full clearfix" id="paragraph-item-id-267694" onclick="location.href="https://www.comunidad.madrid/servicios/salud/vacunacion-frente-coronavirus-comunidad-madrid">
325	272	<DIV class="ds-lcol entity entity-paragraphs-item paragraphs-item-important-notice-block normal-notice paragraph-has-link pg-onclick view-mode-full clearfix" id="paragraph-item-id-267695" onclick="location.href="https://www.comunidad.madrid/covid-19">
353	352	<DIV class="ds-lcol entity entity-paragraphs-item paragraphs-item-information-container-block destacado-home paragraph-has-link pg-onclick view-mode-full clearfix" id="paragraph-item-id-227037" onclick="location.href="https://www.comunidad.madrid/servicios/administracion-digital-punto-acceso-general">
358	360	<DIV class="ds-lcol entity entity-paragraphs-item paragraphs-item-information-container-block home paragraph-has-link pg-onclick view-mode-full clearfix" id="paragraph-item-id-227033" onclick="location.href="https://www.comunidad.madrid/servicios/informacion-atencion-ciudadano/oficinas-360-atencion-ciudadano">
363	355	<DIV class="ds-lcol entity entity-paragraphs-item paragraphs-item-information-container-block home paragraph-has-link pg-onclick view-mode-full clearfix" id="paragraph-item-id-227034" onclick="location.href="https://www.comunidad.madrid/noticias/2021/12/14/pedir-autocita-vacunar-covid-19-ninos-5-11-anos">
368	346	<DIV class="ds-lcol entity entity-paragraphs-item paragraphs-item-information-container-block home paragraph-has-link pg-onclick view-mode-full clearfix" id="paragraph-item-id-227035" onclick="location.href="https://administracion-electronica.comunidad.madrid/prestacion-social/tarjeta-sanitaria">
373	334	<DIV class="ds-lcol entity entity-paragraphs-item paragraphs-item-information-container-block home paragraph-has-link pg-onclick view-mode-full clearfix" id="paragraph-item-id-227038" onclick="location.href="https://www.comunidad.madrid/servicios/empleo/expedientes-regulacion-empleo">
378	372	<DIV class="ds-lcol entity entity-paragraphs-item paragraphs-item-information-container-block home paragraph-has-link pg-onclick view-mode-full clearfix" id="paragraph-item-id-227036" onclick="location.href="http://comunidad.madrid/servicios/informacion-atencion-ciudadano/cita-previa-oficinas-registro-atencion-ciudadano">

27. RESULTADOS: PÁGINA 23

Título	Oficina Web Hospital Universitario Santa Cristina
URL	https://www.comunidad.madrid/hospital/santacristina/profesionales/otros-servicios/oficina-web
Puntuación media	8.40
Nivel de adecuación estimado	No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	0	Falla
1.3 Uso de listas	0	Falla
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	0	Falla
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	1	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

27.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.2 Uso de encabezados

Problema Salto en los niveles de encabezado

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados (p. ej. sin pasar de un nivel de encabezado H2 a un nivel H4 en lugar de a un H3).

En este caso, se están produciendo saltos en los niveles de encabezado que deben ser solucionados.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
261	162	<H3>RECURSOS HUMANOS</H3>

1.3 Uso de listas

Problema Lista no ordenada mal construida.

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y únicamente deben contener elementos LI para identificar cada uno de los elementos de la lista. No puede haber otro tipo de elementos como hijos directos del elemento UL.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
710	154	<UL class="ui-menu ui-widget ui-widget-content ui-autocomplete ui-front search-api-autocomplete-search" id="ui-id-1" style="display:none;" tabindex="0"/>

1.3 Uso de listas

Problema Presencia de listas no ordenadas vacías.

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y cada uno de sus items mediante elementos LI, que siempre deben aparecer.

No deben emplearse elementos de lista UL que carezcan de items. Si en un momento dado una lista carece de items entonces en lugar de mostrarse como una lista sin elementos hijos (sin elementos LI) deberá eliminarse de la página.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
710	154	<UL class="ui-menu ui-widget ui-widget-content ui-autocomplete ui-front search-api-autocomplete-search" id="ui-id-1" style="display:

Línea	Columna	Código
		<code>none;" tabindex="0"/></code>

1.9 Formularios y etiquetas

Problema Etiquetas de campos de formulario (LABEL) ocultas visualmente.

Las etiquetas LABEL de los campos de formulario no pueden estar ocultas visualmente si no existe otro mecanismo para indicar la función del campo como, por ejemplo, el título del mismo (title). Todos los usuarios deben poder acceder a esta información, incluyendo los usuarios de navegadores gráficos.

Línea	Columna	Código
26	65147	Buscar
26	65147	Leave this field blank

28. RESULTADOS: PÁGINA 24

Título	Atención al paciente Hospital Universitario Santa Cristina
URL	https://www.comunidad.madrid/hospital/santacristina/ciudadanos/atencion-paciente
Puntuación media	8.90
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	0	Falla
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	0	Falla
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	1	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

28.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.3 Uso de listas

Problema **Lista no ordenada mal construida.**

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y únicamente deben contener elementos LI para identificar cada uno de los elementos de la lista. No puede haber otro tipo de elementos como hijos directos del elemento UL.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
851	154	<code><UL class="ui-menu ui-widget ui-widget-content ui-autocomplete ui-front search-api-autocomplete-search" id="ui-id-1" style="display:none;" tabindex="0"/></code>

1.3 Uso de listas

Problema **Presencia de listas no ordenadas vacías.**

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y cada uno de sus items mediante elementos LI, que siempre deben aparecer.

No deben emplearse elementos de lista UL que carezcan de items. Si en un momento dado una lista carece de items entonces en lugar de mostrarse como una lista sin elementos hijos (sin elementos LI) deberá eliminarse de la página.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
851	154	<code><UL class="ui-menu ui-widget ui-widget-content ui-autocomplete ui-front search-api-autocomplete-search" id="ui-id-1" style="display:none;" tabindex="0"/></code>

1.9 Formularios y etiquetas

Problema **Etiquetas de campos de formulario (LABEL) ocultas visualmente.**

Las etiquetas LABEL de los campos de formulario no pueden estar ocultas visualmente si no existe otro mecanismo para indicar la función del campo como, por ejemplo, el título del mismo (title). Todos los usuarios deben poder acceder a esta información, incluyendo los usuarios de navegadores gráficos.

Línea	Columna	Código
26	65147	Buscar
26	65147	Leave this field blank

29. RESULTADOS: PÁGINA 25

Título	Noticias Hospital Universitario Santa Cristina
URL	https://www.comunidad.madrid/hospital/santacristina/comunicacion/noticias
Puntuación media	7.90
Nivel de adecuación estimado	No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	0	Falla
1.2 Uso de encabezados	0	Falla
1.3 Uso de listas	0	Falla
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	0	Falla
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	1	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

29.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.1 Existencia de alternativas textuales

Problema Imágenes sin alternativa textual.

Todos los elementos no textuales deben disponer de una alternativa textual que transmita la misma información a los usuarios que no pueden ver el elemento, como los usuarios de lectores de pantalla o de navegadores de texto.

Línea	Columna	Código
278	13	<IMG src="//www.comunidad.madrid/sites/default/files/styles/block_teaser_image_horizontal/public/img/alimentacion/img_1134.jpg?itok=s2wcNq3m " title=""
288	13	<IMG src="//www.comunidad.madrid/sites/default/files/styles/block_teaser_image_horizontal/public/doc/sanidad/comu/16-06-2021_acto_reconocimiento_rsc_16.jpg?itok=KbivZNVh " title=""
298	22	<IMG src="//www.comunidad.madrid/sites/default/files/styles/block_teaser_image_horizontal/public/img/edificios/20190315_110538_0.jpg?itok=6ipsWluC " title="Hepatitis"
308	47	<IMG src="//www.comunidad.madrid/sites/default/files/styles/block_teaser_image_horizontal/public/doc/sanidad/comu/higiene_de_manos_4.jpg?itok=yR83A38G " title="dia mundial de la Higiene de Manos"
318	13	<IMG src="//www.comunidad.madrid/sites/default/files/styles/block_teaser_image_horizontal/public/cocina_hospital.jpg?itok=-QqGINFz " title=""
328	28	<IMG src="//www.comunidad.madrid/sites/default/files/styles/block_teaser_image_horizontal/public/doc/sanidad/comu/img_7458.jpeg?itok=mvFWNjMh " title="Investigadores "
338	128	<IMG src="//www.comunidad.madrid/sites/default/files/styles/block_teaser_image_horizontal/public/doc/sanidad/comu/coronavirus-4914028_1920.jpg?itok=kMuys2-3 " title="Dos profesionales del Hospital Santa Cristina descubren la complejidad de los virus que afectan a los seres humanos"
348	86	<IMG src="//www.comunidad.madrid/sites/default/files/styles/block_teaser_image_horizontal/public/doc/sanidad/comu/coronavirus-5091110_1920.jpg?itok=PMWmTSOQ " title="La Comunidad de Madrid restablece la atención habitual pediátrica urgente"
359	134	<IMG src="//www.comunidad.madrid/sites/default/files/styles/block_teaser_image_horizontal/public/doc/sanidad/comu/pregnant-244662_1920.jpg?itok=Xj06Ywcl " title="La Comunidad de Madrid restablece la organización habitual de la atención Obstétrica/Ginecológica y Neonatológica urgente"
369	118	<IMG src="//www.comunidad.madrid/sites/default/files/styles/block_teaser_image_horizontal/public/doc/sanidad/comu/lazo-morado.jpg?itok=oPiWFqxU " title="Actividades de profesionales de la Consejería de Sanidad con motivo del día contra la violencia de género"

1.2 Uso de encabezados

Problema Salto en los niveles de encabezado

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados (p. ej. sin pasar de un nivel de encabezado H2 a un nivel H4 en lugar de a un H3).

En este caso, se están produciendo saltos en los niveles de encabezado que deben ser solucionados.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
384	57	<H4 class="visually-hidden" id="pagination-heading">Paginación</H4>

1.3 Uso de listas

Problema Lista no ordenada mal construida.

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y únicamente deben contener elementos LI para identificar cada uno de los elementos de la lista. No puede haber otro tipo de elementos como hijos directos del elemento UL.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
219	28	<UL class="tabs primary" />
880	154	<UL class="ui-menu ui-widget ui-widget-content ui-autocomplete ui-front search-api-autocomplete-search" id="ui-id-1" style="display:none;" tabindex="0" />

1.3 Uso de listas

Problema Presencia de listas no ordenadas vacías.

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y cada uno de sus items mediante elementos LI, que siempre deben aparecer.

No deben emplearse elementos de lista UL que carezcan de items. Si en un momento dado una lista carece de items entonces en lugar de mostrarse como una lista sin elementos hijos (sin elementos LI) deberá eliminarse de la página.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
219	28	<UL class="tabs primary" />
880	154	<UL class="ui-menu ui-widget ui-widget-content ui-autocomplete ui-front search-api-autocomplete-search" id="ui-id-1" style="display:none;" tabindex="0" />

1.9 Formularios y etiquetas

Problema Etiquetas de campos de formulario (LABEL) ocultas visualmente.

Las etiquetas LABEL de los campos de formulario no pueden estar ocultas visualmente si no existe otro mecanismo para indicar la función del campo como, por ejemplo, el título del mismo (title). Todos los usuarios deben poder acceder a esta información, incluyendo los usuarios de navegadores gráficos.

Línea	Columna	Código
25	65147	Buscar
25	65147	Leave this field blank

30. RESULTADOS: PÁGINA 26

Título	Servicios Médicos Hospital Universitario Santa Cristina
URL	https://www.comunidad.madrid/hospital/santacristina/profesionales/servicios-medicos-0
Puntuación media	8.40
Nivel de adecuación estimado	No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	0	Falla
1.3 Uso de listas	0	Falla
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	0	Falla
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	1	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

30.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.2 Uso de encabezados

Problema Salto en los niveles de encabezado

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados (p. ej. sin pasar de un nivel de encabezado H2 a un nivel H4 en lugar de a un H3).

En este caso, se están produciendo saltos en los niveles de encabezado que deben ser solucionados.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
247	150	<H3>Servicios Médicos</H3>

1.3 Uso de listas

Problema Lista no ordenada mal construida.

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y únicamente deben contener elementos LI para identificar cada uno de los elementos de la lista. No puede haber otro tipo de elementos como hijos directos del elemento UL.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
731	154	<UL class="ui-menu ui-widget ui-widget-content ui-autocomplete ui-front search-api-autocomplete-search" id="ui-id-1" style="display:none;" tabindex="0"/>

1.3 Uso de listas

Problema Presencia de listas no ordenadas vacías.

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y cada uno de sus items mediante elementos LI, que siempre deben aparecer.

No deben emplearse elementos de lista UL que carezcan de items. Si en un momento dado una lista carece de items entonces en lugar de mostrarse como una lista sin elementos hijos (sin elementos LI) deberá eliminarse de la página.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
731	154	<UL class="ui-menu ui-widget ui-widget-content ui-autocomplete ui-front search-api-autocomplete-search" id="ui-id-1" style="display:

Línea	Columna	Código
		<code>none;" tabindex="0"/></code>

1.9 Formularios y etiquetas

Problema Etiquetas de campos de formulario (LABEL) ocultas visualmente.

Las etiquetas LABEL de los campos de formulario no pueden estar ocultas visualmente si no existe otro mecanismo para indicar la función del campo como, por ejemplo, el título del mismo (title). Todos los usuarios deben poder acceder a esta información, incluyendo los usuarios de navegadores gráficos.

Línea	Columna	Código
26	65147	Buscar
26	65147	Leave this field blank

31. RESULTADOS: PÁGINA 27

Título	Archivo y Documentación Clínica Hospital Universitario Santa Cristina
URL	https://www.comunidad.madrid/hospital/santacristina/ciudadanos/archivo-documentacion-clinica
Puntuación media	8.40
Nivel de adecuación estimado	No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	0	Falla
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	0	Falla
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	0	Falla
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	1	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

31.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.3 Uso de listas

Problema **Lista no ordenada mal construida.**

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y únicamente deben contener elementos LI para identificar cada uno de los elementos de la lista. No puede haber otro tipo de elementos como hijos directos del elemento UL.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
764	154	<code><UL class="ui-menu ui-widget ui-widget-content ui-autocomplete ui-front search-api-autocomplete-search" id="ui-id-1" style="display:none;" tabindex="0"/></code>

1.3 Uso de listas

Problema **Presencia de listas no ordenadas vacías.**

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y cada uno de sus items mediante elementos LI, que siempre deben aparecer.

No deben emplearse elementos de lista UL que carezcan de items. Si en un momento dado una lista carece de items entonces en lugar de mostrarse como una lista sin elementos hijos (sin elementos LI) deberá eliminarse de la página.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
764	154	<code><UL class="ui-menu ui-widget ui-widget-content ui-autocomplete ui-front search-api-autocomplete-search" id="ui-id-1" style="display:none;" tabindex="0"/></code>

1.6 Separación de contenido y presentación

Problema **Uso de elementos HTML de presentación desaconsejados.**

Se debe evitar el uso de elementos o atributos desaconsejados por el W3C en el código de las páginas Web, ya que pueden quedar obsoletos en las próximas versiones del lenguaje y no contar con soporte en los navegadores.

Se debe evitar el empleo de atributos HTML de presentación en la página, utilizando en todo momento las hojas de estilo para controlar la presentación.

Línea	Columna	Código
282	152	<code><U></code>
290	7	<code><U></code>
296	7	<code><U></code>

1.9 Formularios y etiquetas

Problema **Etiquetas de campos de formulario (LABEL) ocultas visualmente.**

Las etiquetas LABEL de los campos de formulario no pueden estar ocultas visualmente si no existe otro mecanismo para indicar la función del campo como, por ejemplo, el título del mismo (title). Todos los usuarios deben poder acceder a esta información, incluyendo los usuarios de navegadores gráficos.

Línea	Columna	Código
26	65147	Buscar
26	65147	Leave this field blank

32. RESULTADOS: PÁGINA 28

Título	Servicios Centrales Hospital Universitario Santa Cristina
URL	https://www.comunidad.madrid/hospital/santacristina/profesionales/servicios-centrales-0#addtoany
Puntuación media	8.90
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	0	Falla
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	0	Falla
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	1	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

32.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.3 Uso de listas

Problema **Lista no ordenada mal construida.**

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y únicamente deben contener elementos LI para identificar cada uno de los elementos de la lista. No puede haber otro tipo de elementos como hijos directos del elemento UL.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
711	154	<code><UL class="ui-menu ui-widget ui-widget-content ui-autocomplete ui-front search-api-autocomplete-search" id="ui-id-1" style="display:none;" tabindex="0"/></code>

1.3 Uso de listas

Problema **Presencia de listas no ordenadas vacías.**

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y cada uno de sus items mediante elementos LI, que siempre deben aparecer.

No deben emplearse elementos de lista UL que carezcan de items. Si en un momento dado una lista carece de items entonces en lugar de mostrarse como una lista sin elementos hijos (sin elementos LI) deberá eliminarse de la página.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
711	154	<code><UL class="ui-menu ui-widget ui-widget-content ui-autocomplete ui-front search-api-autocomplete-search" id="ui-id-1" style="display:none;" tabindex="0"/></code>

1.9 Formularios y etiquetas

Problema **Etiquetas de campos de formulario (LABEL) ocultas visualmente.**

Las etiquetas LABEL de los campos de formulario no pueden estar ocultas visualmente si no existe otro mecanismo para indicar la función del campo como, por ejemplo, el título del mismo (title). Todos los usuarios deben poder acceder a esta información, incluyendo los usuarios de navegadores gráficos.

Línea	Columna	Código
26	65147	Buscar
26	65147	Leave this field blank

33. RESULTADOS: PÁGINA 29

Título	Comunidad de Madrid
URL	https://www.comunidad.madrid/#twitter
Puntuación media	9.50
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	0	Falla
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	1	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

33.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario

Problema Elementos de interacción no accesibles programados mediante scripts.

Quando se empleen scripts para añadir funcionalidades e interacción se debe hacer de forma que se preserve la accesibilidad del elemento. Así, en principio, los elementos de interacción a usar han de ser enlaces o botones estándar. En caso de añadir funcionalidad mediante scripts a elementos estáticos como imágenes (IMG), celdas o filas de tablas (TR, TH, TD), elementos SPAN, DIV, etc., para crear componentes de interacción personalizados entonces se ha de hacer de forma que sigan siendo accesibles con teclado y compatibles con los productos de apoyo aplicando las recomendaciones de WAI-ARIA.

Línea	Columna	Código
320	327	<DIV class="ds-lcol entity entity-paragraphs-item paragraphs-item-important-notice-block normal-notice paragraph-has-link pg-onclick view-mode-full clearfix" id="paragraph-item-id-267694" onclick="location.href="https://www.comunidad.madrid/servicios/salud/vacunacion-frente-coronavirus-comunidad-madrid">
325	272	<DIV class="ds-lcol entity entity-paragraphs-item paragraphs-item-important-notice-block normal-notice paragraph-has-link pg-onclick view-mode-full clearfix" id="paragraph-item-id-267695" onclick="location.href="https://www.comunidad.madrid/covid-19">
353	352	<DIV class="ds-lcol entity entity-paragraphs-item paragraphs-item-information-container-block destacado-home paragraph-has-link pg-onclick view-mode-full clearfix" id="paragraph-item-id-227037" onclick="location.href="https://www.comunidad.madrid/servicios/administracion-digital-punto-acceso-general">
358	360	<DIV class="ds-lcol entity entity-paragraphs-item paragraphs-item-information-container-block home paragraph-has-link pg-onclick view-mode-full clearfix" id="paragraph-item-id-227033" onclick="location.href="https://www.comunidad.madrid/servicios/informacion-atencion-ciudadano/oficinas-360-atencion-ciudadano">
363	355	<DIV class="ds-lcol entity entity-paragraphs-item paragraphs-item-information-container-block home paragraph-has-link pg-onclick view-mode-full clearfix" id="paragraph-item-id-227034" onclick="location.href="https://www.comunidad.madrid/noticias/2021/12/14/pedir-autocita-vacunar-covid-19-ninos-5-11-anos">
368	346	<DIV class="ds-lcol entity entity-paragraphs-item paragraphs-item-information-container-block home paragraph-has-link pg-onclick view-mode-full clearfix" id="paragraph-item-id-227035" onclick="location.href="https://administracion-electronica.comunidad.madrid/prestacion-social/tarjeta-sanitaria">
373	334	<DIV class="ds-lcol entity entity-paragraphs-item paragraphs-item-information-container-block home paragraph-has-link pg-onclick view-mode-full clearfix" id="paragraph-item-id-227038" onclick="location.href="https://www.comunidad.madrid/servicios/empleo/expedientes-regulacion-empleo">
378	372	<DIV class="ds-lcol entity entity-paragraphs-item paragraphs-item-information-container-block home paragraph-has-link pg-onclick view-mode-full clearfix" id="paragraph-item-id-227036" onclick="location.href="http://comunidad.madrid/servicios/informacion-atencion-ciudadano/cita-previa-oficinas-registro-atencion-ciudadano">

34. RESULTADOS: PÁGINA 30

Título	Comisiones Clínicas Hospital Universitario Santa Cristina
URL	https://www.comunidad.madrid/hospital/santacristina/ciudadanos/comisiones-clinicas
Puntuación media	8.50
Nivel de adecuación estimado	No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	0	Falla
1.4 Tablas de datos	0	Falla
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	0	Falla
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	1	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

34.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.3 Uso de listas

Problema **Lista no ordenada mal construida.**

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y únicamente deben contener elementos LI para identificar cada uno de los elementos de la lista. No puede haber otro tipo de elementos como hijos directos del elemento UL.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
763	154	<code><UL class="ui-menu ui-widget ui-widget-content ui-autocomplete ui-front search-api-autocomplete-search" id="ui-id-1" style="display:none;" tabindex="0"/></code>

1.3 Uso de listas

Problema **Presencia de listas no ordenadas vacías.**

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y cada uno de sus items mediante elementos LI, que siempre deben aparecer.

No deben emplearse elementos de lista UL que carezcan de items. Si en un momento dado una lista carece de items entonces en lugar de mostrarse como una lista sin elementos hijos (sin elementos LI) deberá eliminarse de la página.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
763	154	<code><UL class="ui-menu ui-widget ui-widget-content ui-autocomplete ui-front search-api-autocomplete-search" id="ui-id-1" style="display:none;" tabindex="0"/></code>

1.4 Tablas de datos

Problema **Tablas de datos en las que no se marca ningún encabezado mediante el elemento TH.**

En las tablas de datos se deben identificar las celdas que actúan como celdas de encabezado de fila y/o columna mediante el elemento TH.

Las tablas de datos deben estar correctamente estructuradas para que los productos de apoyo, como por ejemplo los lectores de pantalla, sean capaces de interpretarlas correctamente y transmitir adecuadamente su información a los usuarios.

Línea	Columna	Código
259	165	<code><TABLE></code>

1.9 Formularios y etiquetas

Problema **Etiquetas de campos de formulario (LABEL) ocultas visualmente.**

Las etiquetas LABEL de los campos de formulario no pueden estar ocultas visualmente si no existe otro mecanismo para indicar la función del campo como, por ejemplo, el título del mismo (title). Todos los usuarios deben poder acceder a esta información, incluyendo los usuarios de navegadores gráficos.



Línea	Columna	Código
26	65147	Buscar
26	65147	Leave this field blank

35. RESULTADOS: PÁGINA 31

Título	Comunidad de Madrid
URL	https://www.comunidad.madrid/#email
Puntuación media	9.50
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	0	Falla
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	1	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

35.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario

Problema Elementos de interacción no accesibles programados mediante scripts.

Quando se empleen scripts para añadir funcionalidades e interacción se debe hacer de forma que se preserve la accesibilidad del elemento. Así, en principio, los elementos de interacción a usar han de ser enlaces o botones estándar. En caso de añadir funcionalidad mediante scripts a elementos estáticos como imágenes (IMG), celdas o filas de tablas (TR, TH, TD), elementos SPAN, DIV, etc., para crear componentes de interacción personalizados entonces se ha de hacer de forma que sigan siendo accesibles con teclado y compatibles con los productos de apoyo aplicando las recomendaciones de WAI-ARIA.

Línea	Columna	Código
320	327	<DIV class="ds-lcol entity entity-paragraphs-item paragraphs-item-important-notice-block normal-notice paragraph-has-link pg-onclick view-mode-full clearfix" id="paragraph-item-id-267694" onclick="location.href="https://www.comunidad.madrid/servicios/salud/vacunacion-frente-coronavirus-comunidad-madrid">
325	272	<DIV class="ds-lcol entity entity-paragraphs-item paragraphs-item-important-notice-block normal-notice paragraph-has-link pg-onclick view-mode-full clearfix" id="paragraph-item-id-267695" onclick="location.href="https://www.comunidad.madrid/covid-19">
353	352	<DIV class="ds-lcol entity entity-paragraphs-item paragraphs-item-information-container-block destacado-home paragraph-has-link pg-onclick view-mode-full clearfix" id="paragraph-item-id-227037" onclick="location.href="https://www.comunidad.madrid/servicios/administracion-digital-punto-acceso-general">
358	360	<DIV class="ds-lcol entity entity-paragraphs-item paragraphs-item-information-container-block home paragraph-has-link pg-onclick view-mode-full clearfix" id="paragraph-item-id-227033" onclick="location.href="https://www.comunidad.madrid/servicios/informacion-atencion-ciudadano/oficinas-360-atencion-ciudadano">
363	355	<DIV class="ds-lcol entity entity-paragraphs-item paragraphs-item-information-container-block home paragraph-has-link pg-onclick view-mode-full clearfix" id="paragraph-item-id-227034" onclick="location.href="https://www.comunidad.madrid/noticias/2021/12/14/pedir-autocita-vacunar-covid-19-ninos-5-11-anos">
368	346	<DIV class="ds-lcol entity entity-paragraphs-item paragraphs-item-information-container-block home paragraph-has-link pg-onclick view-mode-full clearfix" id="paragraph-item-id-227035" onclick="location.href="https://administracion-electronica.comunidad.madrid/prestacion-social/tarjeta-sanitaria">
373	334	<DIV class="ds-lcol entity entity-paragraphs-item paragraphs-item-information-container-block home paragraph-has-link pg-onclick view-mode-full clearfix" id="paragraph-item-id-227038" onclick="location.href="https://www.comunidad.madrid/servicios/empleo/expedientes-regulacion-empleo">
378	372	<DIV class="ds-lcol entity entity-paragraphs-item paragraphs-item-information-container-block home paragraph-has-link pg-onclick view-mode-full clearfix" id="paragraph-item-id-227036" onclick="location.href="http://comunidad.madrid/servicios/informacion-atencion-ciudadano/cita-previa-oficinas-registro-atencion-ciudadano">

36. RESULTADOS: PÁGINA 32

Título	Admisión Hospital Universitario Santa Cristina
URL	https://www.comunidad.madrid/hospital/santacristina/ciudadanos/admision
Puntuación media	8.90
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	0	Falla
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	0	Falla
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	1	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

36.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.3 Uso de listas

Problema **Lista no ordenada mal construida.**

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y únicamente deben contener elementos LI para identificar cada uno de los elementos de la lista. No puede haber otro tipo de elementos como hijos directos del elemento UL.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
989	154	<code><UL class="ui-menu ui-widget ui-widget-content ui-autocomplete ui-front search-api-autocomplete-search" id="ui-id-1" style="display:none;" tabindex="0"/></code>

1.3 Uso de listas

Problema **Presencia de listas no ordenadas vacías.**

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y cada uno de sus items mediante elementos LI, que siempre deben aparecer.

No deben emplearse elementos de lista UL que carezcan de items. Si en un momento dado una lista carece de items entonces en lugar de mostrarse como una lista sin elementos hijos (sin elementos LI) deberá eliminarse de la página.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
989	154	<code><UL class="ui-menu ui-widget ui-widget-content ui-autocomplete ui-front search-api-autocomplete-search" id="ui-id-1" style="display:none;" tabindex="0"/></code>

1.9 Formularios y etiquetas

Problema **Etiquetas de campos de formulario (LABEL) ocultas visualmente.**

Las etiquetas LABEL de los campos de formulario no pueden estar ocultas visualmente si no existe otro mecanismo para indicar la función del campo como, por ejemplo, el título del mismo (title). Todos los usuarios deben poder acceder a esta información, incluyendo los usuarios de navegadores gráficos.

Línea	Columna	Código
26	65147	Buscar
26	65147	Leave this field blank

37. RESULTADOS: PÁGINA 33

Título	Directorio del Centro Hospital Universitario Santa Cristina
URL	https://www.comunidad.madrid/hospital/santacristina/ciudadanos/directorio-centro
Puntuación media	8.40
Nivel de adecuación estimado	No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	0	Falla
1.3 Uso de listas	0	Falla
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	0	Falla
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	1	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

37.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.2 Uso de encabezados

Problema Salto en los niveles de encabezado

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados (p. ej. sin pasar de un nivel de encabezado H2 a un nivel H4 en lugar de a un H3).

En este caso, se están produciendo saltos en los niveles de encabezado que deben ser solucionados.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
247	150	<H3>EDIFICIO A</H3>

1.3 Uso de listas

Problema Lista no ordenada mal construida.

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y únicamente deben contener elementos LI para identificar cada uno de los elementos de la lista. No puede haber otro tipo de elementos como hijos directos del elemento UL.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
815	154	<UL class="ui-menu ui-widget ui-widget-content ui-autocomplete ui-front search-api-autocomplete-search" id="ui-id-1" style="display:none;" tabindex="0"/>

1.3 Uso de listas

Problema Presencia de listas no ordenadas vacías.

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y cada uno de sus items mediante elementos LI, que siempre deben aparecer.

No deben emplearse elementos de lista UL que carezcan de items. Si en un momento dado una lista carece de items entonces en lugar de mostrarse como una lista sin elementos hijos (sin elementos LI) deberá eliminarse de la página.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
815	154	<UL class="ui-menu ui-widget ui-widget-content ui-autocomplete ui-front search-api-autocomplete-search" id="ui-id-1" style="display:

Línea	Columna	Código
		<code>none;" tabindex="0"/></code>

1.9 Formularios y etiquetas

Problema Etiquetas de campos de formulario (LABEL) ocultas visualmente.

Las etiquetas LABEL de los campos de formulario no pueden estar ocultas visualmente si no existe otro mecanismo para indicar la función del campo como, por ejemplo, el título del mismo (title). Todos los usuarios deben poder acceder a esta información, incluyendo los usuarios de navegadores gráficos.

Línea	Columna	Código
26	65147	Buscar
26	65147	Leave this field blank

38. ANEXO I: METODOLOGÍA DEL OBSERVATORIO

Se puede consultar la metodología del observatorio en

<http://administracionelectronica.gob.es/PAe/accesibilidad/metodologiaSimplificado>