

Zona:	PLANTA HOSPITALIZACIÓN/UCI	P03
Fase:	ÁREAS FUNCIONALES	
Alcance:	HABITACIONES: limpieza al alta	



TIPO DE OPERACIÓN: Limpieza manual	PERIODICIDAD: Ver programa de frecuencias
MATERIAL NECESARIO: <ul style="list-style-type: none"> Mopa o fregona Carro de limpieza equipado Paños 	MAQUINARIA NECESARIA: Ver listado de maquinaria.
PRODUCTOS A UTILIZAR: Ver listado de productos de limpieza y desinfección	EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL: <ul style="list-style-type: none"> Guantes Gafas Calzado protección Vestuario Mascarilla

<p>PROCEDIMIENTO:</p> <p>1.- PREPARACIÓN DE ZONA: (La limpieza de las habitaciones se efectuará tras la higiene de los pacientes). Aprovisionar de productos, útiles y EPIs necesarios. Ventilar la habitación, si es posible. Despejar al máximo la zona a limpiar desplazando los elementos cara a su lugar de origen.</p> <p>2.- VACIADO de los cubos de desperdicio.</p> <p>3.- LIMPIEZA:</p> <p>3.1.- Superficies y mobiliario: Realizar una limpieza <u>en profundidad</u>, incluyendo armarios, haciendo hincapié en el mobiliario de uso exclusivo del paciente. Se realiza mediante un paño impregnado en DETERGENTE DESINFECTANTE CLORADO (<u>Ver instrucciones de trabajo: "Limpieza con paños"</u>). Se deben limpiar las superficies en el siguiente orden:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1º Paredes, cristales y puertas. (<u>Ver instrucciones de trabajo: "paredes" y "cristales"</u>) 2º Mesillas de noche 3º Sillones, sillas, taburetes. 4º Armarios (interior y exterior) y zonas libres de estanterías. 5º Estructuras metálicas accesibles de las camas. 6º Pomos de las puertas. <p>3.2.- Servicios: (<u>Ver instrucciones de trabajo: "Limpieza de servicios/aseos"</u>)</p> <p>3.3.- Suelos:</p> <p>3.3.1- Barrido húmedo: efectuar un barrido húmedo del suelo.</p> <p>3.3.2.- Fregado: Efectuar un fregado del suelo mediante la técnica del doble cubo o con microfibras, según proceda. (<u>Ver instrucción de trabajo: "Técnica del doble cubo" o "Limpieza con microfibras"</u>)</p> <p>4.- RETIRADA DE RESIDUOS Y ROPA: Proceder a la retirada de residuos y ropa y depositar en los carros dispuestos al efecto. (<u>Ver instrucciones de trabajo: "Retirada de residuos y basuras no biosanitarios ni especiales" y "Recogida y traslado de ropa"</u>)</p> <p>5.- VENTILACIÓN: Realizar la ventilación de la habitación, forzando la circulación del aire. Siempre que sea posible.</p> <p>6.- CONSERVACIÓN DEL MATERIAL: Una vez terminada la operación de limpieza del área funcional, recoger los útiles de limpieza y proceder a su correcto lavado y desinfección. (<u>Ver instrucciones de trabajo: "Limpieza y desinfección del material de trabajo"</u>)</p>

<p>SISTEMA DE AUTOVERIFICACION: Al término del desarrollo del procedimiento verificar visualmente las zonas efectuadas, para asegurar que han quedado libres de restos de suciedad y materiales empleados. Realizar las acciones necesarias hasta su conformidad. <u>Las superficies deben estar secas antes de ocupar la habitación.</u> En caso de detectar manchas de sangre en el mobiliario, consultar con el servicio de Medicina Preventiva. Si durante la limpieza se observa algún desperfecto en los equipos o evidencias de plagas comunicarlo al encargado. Comprobar que los accesos estén libres de obstáculos.</p>
--

Realizado: Técnico Producción	Revisado: Técnico CMA – PRL	Aprobado: Dirección	Fecha: Revisión: Página 1 de 2	Conformidad: Responsable del Centro	Conformidad: Cliente:
---	---------------------------------------	-------------------------------	--	---	---------------------------------

Zona:	PLANTA HOSPITALIZACIÓN/UCI	P03
Fase:	ÁREAS FUNCIONALES	
Alcance:	HABITACIONES: limpieza al alta	







CONTROL PERIÓDICO

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO		CLASIFICACIÓN AREA DE LIMPIEZA	PROCEDIMIENTO DE CONTROL			
Tipo	Descripción		Prioridad	Control Periódico	Frecuencia	Responsable
F/Q	Presencia de residuos en superficies, suelos, techos, paredes	Semi -Crítico	2	Si	Diaria	Responsable Limcamar en el centro
B	Contaminación de superficies y ambiental	Ver parámetros especificados por el Centro Hospitalario				

(1) prioridad máxima; (2) prioridad media; (3) prioridad baja

LEY 31/1995 DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES, REFORMA 54/2003.

NORMAS GENERALES PARA LA PREVENCIÓN DE RIESGOS EN HOSPITALES

RIESGO	ORIGEN	ACCIÓN PREVENTIVA	EQUIPOS PROTECCIÓN HIGIENE HOSPITALARIA
EXPOSICIÓN A RADIACIONES IONIZANTES	EXPOSICIÓN A RADIACIONES IONIZANTES EN EL TRANCURSO DE OPERACIONES DE LIMPIEZA	-NO PROCEDER A OPERACIONES DE LIMPIEZA EN ZONAS CONTROLADAS Y VIGILADAS EN EL TRANCURSO DE CUALQUIER ACTIVIDAD QUE GENERE RADIACIONES IONIZANTES	 GUANTES
EXPOSICIÓN AGENTES BIOLÓGICOS	TRANSMISIÓN AÉREA POR TRABAJO EN AMBIENTE CONTAMINADO	- USAR GUANTES - CORRECTA VENTILACIÓN DE LOCALES - CUBRIR HERIDAS O LESIONES CUTÁNEAS - SUPERFICIES Y OBJETOS QUE CONTENGAN SANGRE VISIBLE SE LAVARÁN CON LEJÍA AL 10% - PRECAUCIÓN EN EL MANEJO DE RESIDUOS	 GAFAS
	CORTES O PINCHAZOS CON MATERIAL CORTANTE O PUNZANTE CONTAMINADO, SALPICADURAS O CONTACTO CON SUPERFICIES IMPREGNADAS DE SANGRE	- SOLICITAR AUTORIZACIÓN ANTES DE ACCEDER A HABITACIONES DE ACCESO RESTRINGIDO - LA LIMPIEZA DE LA ROPA DE TRABAJO SE REALIZARÁ POR PERSONAL ESPECIALIZADO	
EXPOSICIÓN AGENTES QUÍMICOS	VERTIDOS, INHALACIÓN O INTOXICACIÓN CON SUSTANCIAS QUÍMICAS	- CORRECTA VENTILACIÓN DE LOCALES DURANTE EL DESARROLLO DE LAS TAREAS DE LIMPIEZA - USAR GUANTES EN ZONAS CON PRODUCTOS QUÍMICOS, O GAFAS DE PROTECCIÓN EN CASO DE RIESGO DE SALPICADURAS - CONTACTAR CON EL RESPONSABLE EN CASO DE DETECTAR ENVASES DE PRODUCTOS QUÍMICOS CON FUGAS O DERRAMES - CONTACTAR CON EL RESPONSABLE SI LOS RECIPIENTES ESTÁN ALMACENADOS DE FORMA INCORRECTA O EN SUPERFICIES INESTABLES - NO MEZCLAR SUSTANCIAS QUÍMICAS, NI RELLENAR PRODUCTOS EN ENVASES DISTINTOS O NO ETIQUETADOS	 CALZADO PROTECCIÓN  VESTUARIO

MEDIDAS PREVENTIVAS EN PUNTOS DE RIESGO POR AGUA

Evitar humedad en instalación eléctrica, cuadros eléctricos, enchufes,...
En el caso de entrada de agua en los PUNTOS DE RIESGO, avisar al responsable.

Realizado: Técnico Producción	Revisado: Técnico CMA – PRL	Aprobado: Dirección	Fecha: Revisión: Página 2 de 2	Conformidad: Responsable del Centro	Conformidad: Cliente:
---	---------------------------------------	-------------------------------	--	---	---------------------------------

Zona:	PLANTA HOSPITALIZACIÓN/UCI	P02
Fase:	ÁREAS FUNCIONALES	
Alcance:	HABITACIONES: limpieza general	



TIPO DE OPERACIÓN: Limpieza manual	PERIODICIDAD: Ver programa de frecuencias
MATERIAL NECESARIO: <ul style="list-style-type: none"> Mopa o fregona Paños Carro de limpieza equipado Borreguito y palo telescópico 	MAQUINARIA NECESARIA: Ver listado de maquinaria.
PRODUCTOS A UTILIZAR: Ver listado de productos de limpieza y desinfección	EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL: <ul style="list-style-type: none"> Guantes Gafas Calzado protección Vestuario Mascarilla

1.- PREPARACIÓN DE ZONA: (La limpieza de las habitaciones se efectuará tras la higiene de los pacientes).

Aprovisionar de productos, útiles y EPIs necesarios. Ventilar la habitación, si es posible. Despejar al máximo la zona a limpiar desplazando los elementos cara a su lugar de origen.

2.- VACIADO de los cubos de desperdicio.

3.- LIMPIEZA:

3.1.- Superficies y mobiliario: Realizar una limpieza con paño impregnado en **DETERGENTE DESINFECTANTE CLORADO** (*Ver instrucciones de trabajo: "Limpieza con paños"*). Se deben limpiar las superficies en el siguiente orden:

1º Techos y paredes (*Ver instrucciones de trabajo: "Paredes" y "Techos"*)

2º Puertas y poyetes de ventanas

3º Mesillas de noche

4º Sillones, sillas, taburetes.

5º Armario (interior y exterior) y zonas libres de estanterías.

6º Estructuras metálicas accesibles de las camas.

3.2.- Servicios: (*Ver instrucciones de trabajo: "Limpieza de servicios/aseos"*)

3.3.- Suelos:

3.3.1 .- Barrido húmedo: efectuar un barrido húmedo del suelo

3.3.2 .-Fregado: Efectuar un fregado del suelo mediante la técnica del doble cubo o con microfibras, según proceda (*ver instrucciones de trabajo "técnica del doble cubo" o "limpieza con microfibras"*)

4.- RETIRADA DE RESIDUOS Y ROPA: Proceder a la retirada de residuos y ropa y depositar en los carros dispuestos al efecto. (*Ver instrucciones de trabajo: "Retirada de residuos y basuras no biosanitarios ni especiales" y "Recojida y traslado de ropa"*)

5.- VENTILACIÓN: Realizar la ventilación de la habitación, forzando la circulación del aire. Siempre que sea posible.

6.- CONSERVACIÓN DEL MATERIAL: Una vez terminada la operación de limpieza del área funcional, recoger los útiles de limpieza y proceder a su correcto lavado y desinfección. (*Ver instrucciones de trabajo: "Limpieza y desinfección del material de trabajo"*)

SISTEMA DE AUTOVERIFICACION: Al término del desarrollo del procedimiento verificar visualmente las zonas efectuadas, para asegurar que han quedado libres de restos de suciedad y materiales empleados. Realizar las acciones necesarias hasta su conformidad. Las superficies deben estar secas antes de ocupar la habitación. En caso de detectar manchas de sangre en el mobiliario, consultar con el servicio de Medicina Preventiva. Si durante la limpieza se observa algún desperfecto en los equipos o evidencias de plagas comunicarlo al encargado. Comprobar que los accesos estén libres de obstáculos.

Realizado: Técnico Producción	Revisado: Técnico CMA – PRL	Aprobado: Dirección	Fecha: Revisión: Página 1 de 2	Conformidad: Responsable del Centro	Conformidad: Cliente:
---	---------------------------------------	-------------------------------	--	---	---------------------------------

Zona:	PLANTA HOSPITALIZACIÓN/UCI	P02
Fase:	ÁREAS FUNCIONALES	
Alcance:	HABITACIONES: limpieza general	







CONTROL PERIÓDICO

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO		CLASIFICACIÓN AREA DE LIMPIEZA	PROCEDIMIENTO DE CONTROL			
Tipo	Descripción		Prioridad	Control Periódico	Frecuencia	Responsable
F/Q	Presencia de residuos en superficies, suelos, techos, paredes	Semi -Crítico	2	Si	Diaria	Responsable Limcamar en el centro
B	Contaminación de superficies y ambiental	Ver parámetros especificados por el Centro Hospitalario				

(1) prioridad máxima; (2) prioridad media; (3) prioridad baja

LEY 31/1995 DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES, REFORMA 54/2003.

NORMAS GENERALES PARA LA PREVENCIÓN DE RIESGOS EN HOSPITALES

RIESGO	ORIGEN	ACCIÓN PREVENTIVA	EQUIPOS PROTECCIÓN HIGIENE HOSPITALARIA
EXPOSICIÓN A RADIACIONES IONIZANTES	EXPOSICIÓN A RADIACIONES IONIZANTES EN EL TRANCURSO DE OPERACIONES DE LIMPIEZA	-NO PROCEDER A OPERACIONES DE LIMPIEZA EN ZONAS CONTROLADAS Y VIGILADAS EN EL TRANCURSO DE CUALQUIER ACTIVIDAD QUE GENERE RADIACIONES IONIZANTES	 GUANTES
EXPOSICIÓN AGENTES BIOLÓGICOS	TRANSMISIÓN AÉREA POR TRABAJO EN AMBIENTE CONTAMINADO	- USAR GUANTES - CORRECTA VENTILACIÓN DE LOCALES - CUBRIR HERIDAS O LESIONES CUTÁNEAS - SUPERFICIES Y OBJETOS QUE CONTENGAN SANGRE VISIBLE SE LAVARÁN CON LEJÍA AL 10% - PRECAUCIÓN EN EL MANEJO DE RESIDUOS	 GAFAS
	CORTES O PINCHAZOS CON MATERIAL CORTANTE O PUNZANTE CONTAMINADO, SALPICADURAS O CONTACTO CON SUPERFICIES IMPREGNADAS DE SANGRE	- SOLICITAR AUTORIZACIÓN ANTES DE ACCEDER A HABITACIONES DE ACCESO RESTRINGIDO - LA LIMPIEZA DE LA ROPA DE TRABAJO SE REALIZARÁ POR PERSONAL ESPECIALIZADO	
EXPOSICIÓN AGENTES QUÍMICOS	VERTIDOS, INHALACIÓN O INTOXICACIÓN CON SUSTANCIAS QUÍMICAS	- CORRECTA VENTILACIÓN DE LOCALES DURANTE EL DESARROLLO DE LAS TAREAS DE LIMPIEZA - USAR GUANTES EN ZONAS CON PRODUCTOS QUÍMICOS, O GAFAS DE PROTECCIÓN EN CASO DE RIESGO DE SALPICADURAS - CONTACTAR CON EL RESPONSABLE EN CASO DE DETECTAR ENVASES DE PRODUCTOS QUÍMICOS CON FUGAS O DERRAMES - CONTACTAR CON EL RESPONSABLE SI LOS RECIPIENTES ESTÁN ALMACENADOS DE FORMA INCORRECTA O EN SUPERFICIES INESTABLES - NO MEZCLAR SUSTANCIAS QUÍMICAS, NI RELLENAR PRODUCTOS EN ENVASES DISTINTOS O NO ETIQUETADOS	 CALZADO PROTECCIÓN  VESTUARIO

MEDIDAS PREVENTIVAS EN PUNTOS DE RIESGO POR AGUA

Evitar humedad en instalación eléctrica, cuadros eléctricos, enchufes,...
En el caso de entrada de agua en los PUNTOS DE RIESGO, avisar al responsable.

Realizado: Técnico Producción	Revisado: Técnico CMA – PRL	Aprobado: Dirección	Fecha: Revisión: Página 2 de 2	Conformidad: Responsable del Centro	Conformidad: Cliente:
---	---------------------------------------	-------------------------------	--	---	---------------------------------

Zona:	TODAS LAS ZONAS HOSPITALARIAS	P44
Fase:	ÁREAS FUNCIONALES	
Alcance:	DESINFECCIÓN UNIDAD COVID PARA PASAR A UNIDAD LIMPIA	



TIPO DE OPERACIÓN: Limpieza manual	PERIODICIDAD: Ver programa de frecuencias
MATERIAL NECESARIO: <ul style="list-style-type: none"> • Mopa o fregona • Cubo • Bayeta Desechable • Carro equipado 	MAQUINARIA NECESARIA: Ver listado de maquinaria.
PRODUCTOS A UTILIZAR: TASKI Sprint H-100 Desinfectante de Superficies Ámbito Sanitario: 7 pulsaciones de producto diluido en 12 litros de agua Lejía Normal Damalin: 0,5 litros de producto diluido en 12 litros de agua	EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL: <ul style="list-style-type: none"> • Guantes • Gafas • Calzado protección • Vestuario • Mascarilla

<p>PROCEDIMIENTO:</p> <p>1.- PREPARACIÓN DE ZONA: (La limpieza de las habitaciones se efectuará tras la higiene de los pacientes). Aprovisionar de productos, útiles y EPIs necesarios. Ventilar la habitación/sala, si es posible. Despejar al máximo la zona a limpiar desplazando los elementos cara a su lugar de origen. <u>El material de limpieza utilizado será de uso exclusivo de cada habitación/sala o, en su defecto, será desinfectado previamente a su reutilización.</u></p> <p>2.- VACIADO de los cubos de desperdicio: Los residuos generados en la atención del paciente se consideran residuos de Clase III y por lo tanto deberán ser eliminados como residuos biosanitarios especiales.</p> <p>3.- LIMPIEZA:</p> <p>3.1.- Superficies y mobiliario: Realizar una limpieza con bayeta desechable en DETERGENTE DESINFECTANTE CLORADO. <i>(Ver instrucciones de trabajo: "Limpieza con paños").</i> Se deben limpiar las superficies en el siguiente orden:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1º Paredes, techo, cristales y puertas <i>(Ver instrucciones de trabajo: "paredes" y "cristales")</i> 2º Mesillas de noche 3º Sillones, sillas, taburetes. 4º Armario (interior y exterior) y zonas libres de estanterías. 5º Estructuras metálicas accesibles de las camas. 6º Pomos de las puertas. 7º Resto de superficies <p>3.2.- Servicios: <i>(Ver instrucciones de trabajo: "Limpieza de servicios/aseos")</i></p> <p>3.2.1.- Barrido húmedo: efectuar un barrido húmedo del suelo.</p> <p>3.2.2 .- Fregado: Efectuar un fregado del suelo mediante la técnica del doble cubo o con microfibras, según proceda. <i>(Ver instrucción de trabajo: "técnica del doble cubo" o "limpieza con microfibras").</i></p> <p>4.- RETIRADA DE RESIDUOS: Proceder a la retirada de residuos y depositar en los carros dispuestos al efecto. (Ver punto 2 del procedimiento).</p> <p><i>4.1 . Una vez realizada la primera desinfección y dejando un intervalo de 20 minutos se repite una segunda desinfección, con lejía.</i></p> <p>5.- VENTILACIÓN: Si la habitación cuenta con un sistema de ventilación propio debe mantenerse funcionando mientras se efectúa la limpieza, evitando abrir puertas y ventanas. En el caso de no disponer de él, se procederá a la ventilación de la habitación con la puerta cerrada.</p> <p>6.- CONSERVACIÓN DEL MATERIAL: Una vez terminada la operación de limpieza del área funcional, recoger los útiles de limpieza y proceder a su correcto lavado y desinfección. El material de limpieza utilizado desechable, se introducirá en un contenedor de residuos</p>
--

Realizado: Técnico Producción	Revisado: Técnico CMA – PRL	Aprobado: Dirección	Fecha: Revisión: Página 1 de 3	Conformidad: Responsable del Centro	Conformidad: Cliente:
---	---------------------------------------	-------------------------------	--	---	---------------------------------

Zona:	TODAS LAS ZONAS HOSPITALARIAS	P44
Fase:	ÁREAS FUNCIONALES	
Alcance:	DESINFECCIÓN UNIDAD COVID PARA PASAR A UNIDAD LIMPIA	



tipo III con tapa. *(Ver instrucciones de trabajo: "Limpieza y desinfección del material de trabajo").*

SISTEMA DE AUTOVERIFICACION: Al término del desarrollo del procedimiento verificar visualmente las zonas efectuadas, para asegurar que han quedado libres de restos de suciedad y materiales empleados. Realizar las acciones necesarias hasta su conformidad. Las superficies deben estar secas antes de ocupar la habitación. En caso de detectar manchas de sangre en el mobiliario, consultar con el servicio de Medicina Preventiva. Si durante la limpieza se observa algún desperfecto en los equipos o evidencias de plagas comunicarlo al encargado. Comprobar que los accesos estén libres de obstáculos..

CONTROL PERIÓDICO

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO		CLASIFICACIÓN AREA DE LIMPIEZA	PROCEDIMIENTO DE CONTROL			
Tipo	Descripción		Prioridad	Control Periódico	Frecuencia	Responsable
F/Q	Presencia de residuos en superficies, suelos, techos, paredes	Crítico	1	Si	Diaria	Responsable Limcamar en el centro
B	Contaminación de superficies y ambiental	Ver parámetros especificados por el Centro Hospitalario				

(1) prioridad máxima; (2) prioridad media; (3) prioridad baja

LEY 31/1995 DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES, REFORMA 54/2003.





Realizado: Técnico Producción	Revisado: Técnico CMA – PRL	Aprobado: Dirección	Fecha: Revisión: Página 2 de 3	Conformidad: Responsable del Centro	Conformidad: Cliente:
---	---------------------------------------	-------------------------------	--	---	---------------------------------

El contenido de este documento es propiedad de *Hospinet*, no pudiendo ser reproducido, ni comunicado total o parcialmente, a otras personas distintas de las incluidas en la lista de distribución de este documento, sin la autorización expresa del propietario.

Zona:	TODAS LAS ZONAS HOSPITALARIAS	P44
Fase:	ÁREAS FUNCIONALES	
Alcance:	DESINFECCIÓN UNIDAD COVID PARA PASAR A UNIDAD LIMPIA	



NORMAS GENERALES PARA LA PREVENCIÓN DE RIESGOS EN HOSPITALES

RIESGO	ORIGEN	ACCIÓN PREVENTIVA	EQUIPOS PROTECCIÓN HIGIENE HOSPITALARIA
EXPOSICIÓN A RADIACIONES IONIZANTES	EXPOSICIÓN A RADIACIONES IONIZANTES EN EL TRANCURSO DE OPERACIONES DE LIMPIEZA	-NO PROCEDER A OPERACIONES DE LIMPIEZA EN ZONAS CONTROLADAS Y VIGILADAS EN EL TRANCURSO DE CUALQUIER ACTIVIDAD QUE GENERE RADIACIONES IONIZANTES	 GUANTES
EXPOSICIÓN AGENTES BIOLÓGICOS	TRANSMISIÓN AÉREA POR TRABAJO EN AMBIENTE CONTAMINADO	- USAR GUANTES - CORRECTA VENTILACIÓN DE LOCALES - CUBRIR HERIDAS O LESIONES CUTÁNEAS - SUPERFICIES Y OBJETOS QUE CONTENGAN SANGRE VISIBLE SE LAVARÁN CON LEJÍA AL 10% - PRECAUCIÓN EN EL MANEJO DE RESIDUOS	 GAFAS
	CORTES O PINCHAZOS CON MATERIAL CORTANTE O PUNZANTE CONTAMINADO, SALPICADURAS O CONTACTO CON SUPERFICIES IMPREGNADAS DE SANGRE	- SOLICITAR AUTORIZACIÓN ANTES DE ACCEDER A HABITACIONES DE ACCESO RESTRINGIDO - LA LIMPIEZA DE LA ROPA DE TRABAJO SE REALIZARÁ POR PERSONAL ESPECIALIZADO	
EXPOSICIÓN AGENTES QUÍMICOS	VERTIDOS, INHALACIÓN O INTOXICACIÓN CON SUSTANCIAS QUÍMICAS	- CORRECTA VENTILACIÓN DE LOCALES DURANTE EL DESARROLLO DE LAS TAREAS DE LIMPIEZA - USAR GUANTES EN ZONAS CON PRODUCTOS QUÍMICOS, O GAFAS DE PROTECCIÓN EN CASO DE RIESGO DE SALPICADURAS - CONTACTAR CON EL RESPONSABLE EN CASO DE DETECTAR ENVASES DE PRODUCTOS QUÍMICOS CON FUGAS O DERRAMES - CONTACTAR CON EL RESPONSABLE SI LOS RECIPIENTES ESTÁN ALMACENADOS DE FORMA INCORRECTA O EN SUPERFICIES INESTABLES - NO MEZCLAR SUSTANCIAS QUÍMICAS, NI RELLENAR PRODUCTOS EN ENVASES DISTINTOS O NO ETIQUETADOS	 CALZADO PROTECCIÓN  VESTUARIO

MEDIDAS PREVENTIVAS EN PUNTOS DE RIESGO POR AGUA


Evitar humedad en instalación eléctrica, cuadros eléctricos, enchufes,...
En el caso de entrada de agua en los PUNTOS DE RIESGO, avisar al responsable.

Realizado: Técnico Producción	Revisado: Técnico CMA – PRL	Aprobado: Dirección	Fecha: Revisión: Página 3 de 3	Conformidad: Responsable del Centro	Conformidad: Cliente:
---	---------------------------------------	-------------------------------	--	---	---------------------------------

Zona:	TODAS LAS ZONAS HOSPITALARIAS	P43
Fase:	ÁREAS FUNCIONALES	
Alcance:	LIMPIEZA DE TODAS LAS ÁREAS DEL HOSPITAL, EN GENERAL, ANTE LA PANDEMIA DE COVID	



TIPO DE OPERACIÓN: Limpieza manual	PERIODICIDAD: Ver programa de frecuencias
MATERIAL NECESARIO: <ul style="list-style-type: none"> Paños, Mopa o fregona Carro de limpieza equipado, Borreguito y palo telescópico 	MAQUINARIA NECESARIA: Ver listado de maquinaria.
PRODUCTOS A UTILIZAR: TASKI Sprint H-100 Desinfectante de Superficies Ámbito Sanitario: 7 pulsaciones de producto diluido en 12 litros de agua	EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL: <ul style="list-style-type: none"> Guantes, Gafas Calzado protección, Vestuario Mascarilla

<p>PROCEDIMIENTO:</p> <p>1. PREPARACIÓN DE LA ZONA: Despejar al máximo la zona a limpiar. Ordenar los utensilios. Aprovisionar de productos, útiles y EPIS necesarios. Durante la pandemia de COVID, a efectos de Limpieza, todo el Hospital es considerado como zona de Alto riesgo, por lo que se usará la dosificación del producto para tal escenario, así como bayeta desechable.</p> <p>2. VACIADO de cubos de desperdicios.</p> <p>3. LIMPIEZA:</p> <p>3.1. Superficies y mobiliario: Realizar una limpieza de todas las superficies y mobiliario (incluyendo pomos y manecillas de las puertas, interruptores y enchufes eléctricos) mediante bayeta desechable impregnada en DETERGENTE DESINFECTANTE CLORADO (<u>Ver Instrucción de trabajo "Limpieza con paños"</u>). Se deben limpiar las superficies en el siguiente orden:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1º Paredes y puertas (<u>Ver instrucción de trabajo "Paredes"</u>). 2º Mesas 3º Sillas 4º Exterior de armarios y zonas vacías de estanterías. 5º Lámparas 6º Resto de superficies 7º Se hará hincapié en las zonas en contacto con pacientes, trabajadores y acompañantes. <p>3.2.-Suelos:</p> <p>3.3.1.- Barrido húmedo: Efectuar un barrido húmedo del suelo. Efectuar  barrido mediante barredora, si en la zona es posible la circulación de la máquina.</p> <p>3.3.2.- Fregado: Efectuar un fregado del suelo mediante la técnica del doble cubo o con microfibras, según proceda. (ver Instrucción de trabajo "Técnica del doble cubo" o "Limpieza con microfibras")</p> <p>4. RETIRADA DE RESIDUOS: Proceder a la retirada de residuos y depositar en los carros dispuestos al efecto. (<u>Ver instrucción de trabajo "Retirada de residuos y basuras no biosanitarios ni especiales"</u>.)</p> <p>5. CONSERVACIÓN DEL MATERIAL: Una vez terminada la operación de limpieza del área funcional, recoger los útiles de limpieza y proceder a su correcto lavado y desinfección. Las bayetas serán de un solo uso. (<u>Ver instrucción de trabajo "Limpieza y desinfección del material de trabajo"</u>).</p>
--

Realizado: Técnico Producción	Revisado: Técnico CMA – PRL	Aprobado: Dirección	Fecha: Revisión: Página 1 de 3	Conformidad: Responsable del Centro	Conformidad: Cliente:
---	---------------------------------------	-------------------------------	--	---	---------------------------------

Zona:	TODAS LAS ZONAS HOSPITALARIAS	P43
Fase:	ÁREAS FUNCIONALES	
Alcance:	LIMPIEZA DE TODAS LAS ÁREAS DEL HOSPITAL, EN GENERAL, ANTE LA PANDEMIA DE COVID	



SISTEMA DE AUTOVERIFICACION: Al término del desarrollo del procedimiento verificar visualmente las zonas efectuadas, para asegurar que han quedado libres de restos de suciedad y materiales empleados. Realizar las acciones necesarias hasta su conformidad. Si durante la limpieza se observa algún desperfecto en los equipos o evidencias de plagas comunicarlo al encargado. Comprobar que los accesos están libres de obstáculos.

CONTROL PERIÓDICO

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO		CLASIFICACIÓN AREA DE LIMPIEZA	PROCEDIMIENTO DE CONTROL			
Tipo	Descripción		Prioridad	Control Periódico	Frecuencia	Responsable
F/Q	Presencia de residuos en superficies, suelos, techos, paredes	No Crítico	3	Si	Mensual	Responsable Limcamar en el centro
B	Contaminación de superficies y ambiental	Ver parámetros especificados por el Centro Hospitalario				

(1) prioridad máxima; (2) prioridad media; (3) prioridad baja

LEY 31/1995 DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES, REFORMA 54/2003.





Realizado: Técnico Producción	Revisado: Técnico CMA – PRL	Aprobado: Dirección	Fecha: Revisión: Página 2 de 3	Conformidad: Responsable del Centro	Conformidad: Cliente:
---	---------------------------------------	-------------------------------	--	---	---------------------------------

El contenido de este documento es propiedad de *Hospinet* no pudiendo ser reproducido, ni comunicado total o parcialmente, a otras personas distintas de las incluidas en la lista de distribución de este documento, sin la autorización expresa del propietario.

Zona:	TODAS LAS ZONAS HOSPITALARIAS	P43
Fase:	ÁREAS FUNCIONALES	
Alcance:	LIMPIEZA DE TODAS LAS ÁREAS DEL HOSPITAL, EN GENERAL, ANTE LA PANDEMIA DE COVID	



NORMAS GENERALES PARA LA PREVENCIÓN DE RIESGOS EN HOSPITALES

RIESGO	ORIGEN	ACCIÓN PREVENTIVA	EQUIPOS PROTECCIÓN HIGIENE HOSPITALARIA
EXPOSICIÓN A RADIACIONES IONIZANTES	EXPOSICIÓN A RADIACIONES IONIZANTES EN EL TRANSCURSO DE OPERACIONES DE LIMPIEZA	-NO PROCEDER A OPERACIONES DE LIMPIEZA EN ZONAS CONTROLADAS Y VIGILADAS EN EL TRANSCURSO DE CUALQUIER ACTIVIDAD QUE GENERE RADIACIONES IONIZANTES	 GUANTES
EXPOSICIÓN AGENTES BIOLÓGICOS	TRANSMISIÓN AÉREA POR TRABAJO EN AMBIENTE CONTAMINADO	- USAR GUANTES - CORRECTA VENTILACIÓN DE LOCALES - CUBRIR HERIDAS O LESIONES CUTÁNEAS - SUPERFICIES Y OBJETOS QUE CONTENGAN SANGRE VISIBLE SE LAVARÁN CON LEJÍA AL 10% - PRECAUCIÓN EN EL MANEJO DE RESIDUOS	 GAFAS
	CORTES O PINCHAZOS CON MATERIAL CORTANTE O PUNZANTE CONTAMINADO, SALPICADURAS O CONTACTO CON SUPERFICIES IMPREGNADAS DE SANGRE	- SOLICITAR AUTORIZACIÓN ANTES DE ACCEDER A HABITACIONES DE ACCESO RESTRINGIDO - LA LIMPIEZA DE LA ROPA DE TRABAJO SE REALIZARÁ POR PERSONAL ESPECIALIZADO	
EXPOSICIÓN AGENTES QUÍMICOS	VERTIDOS, INHALACIÓN O INTOXICACIÓN CON SUSTANCIAS QUÍMICAS	- CORRECTA VENTILACIÓN DE LOCALES DURANTE EL DESARROLLO DE LAS TAREAS DE LIMPIEZA - USAR GUANTES EN ZONAS CON PRODUCTOS QUÍMICOS, O GAFAS DE PROTECCIÓN EN CASO DE RIESGO DE SALPICADURAS - CONTACTAR CON EL RESPONSABLE EN CASO DE DETECTAR ENVASES DE PRODUCTOS QUÍMICOS CON FUGAS O DERRAMES - CONTACTAR CON EL RESPONSABLE SI LOS RECIPIENTES ESTÁN ALMACENADOS DE FORMA INCORRECTA O EN SUPERFICIES INESTABLES - NO MEZCLAR SUSTANCIAS QUÍMICAS, NI RELLENAR PRODUCTOS EN ENVASES DISTINTOS O NO ETIQUETADOS	 CALZADO PROTECCIÓN  VESTUARIO

MEDIDAS PREVENTIVAS EN PUNTOS DE RIESGO POR AGUA

Evitar humedad en instalación eléctrica, cuadros eléctricos, enchufes,...
En el caso de entrada de agua en los PUNTOS DE RIESGO, avisar al responsable.

Realizado: Técnico Producción	Revisado: Técnico CMA – PRL	Aprobado: Dirección	Fecha: Revisión: Página 3 de 3	Conformidad: Responsable del Centro	Conformidad: Cliente:
---	---------------------------------------	-------------------------------	--	---	---------------------------------

Zona:	GENERAL	P42
Fase:	ÁREAS FUNCIONALES	
Alcance:	EXTERIORES	



TIPO DE OPERACIÓN: Limpieza manual	PERIODICIDAD: Ver programa de frecuencias
MATERIAL NECESARIO: • Escoba y recogedor.	MAQUINARIA NECESARIA: Ver listado de maquinaria.
PRODUCTOS A UTILIZAR: Ver listado de productos de limpieza y desinfección	EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL: <ul style="list-style-type: none"> • Guantes • Gafas • Calzado protección • Vestuario • Mascarilla

<p>PROCEDIMIENTO:</p> <p>1.- PREPARACION DE ZONA: Despejar al máximo la zona a limpiar. Ordenar utensilios. Aprovisionar de productos, útiles, y EPIS necesarios.</p> <p>2.- BARRIDO DE SUELOS: Realizar un barrido en seco de los suelos exteriores. Efectuar el barrido mediante barredora, si en la zona es posible la circulación de la máquina.</p> <p>3.- CONSERVACIÓN DE MATERIAL: Una vez terminada la operación de limpieza del área funcional, recoger los útiles de limpieza y proceder a su correcto lavado y desinfección (<i>ver instrucción de trabajo "limpieza y desinfección de material de trabajo"</i>).</p>
--

<p>NOTA: Todos los procedimientos de trabajo deberán ser supervisados y autorizados por el responsable del centro hospitalario y por el responsable de la empresa adjudicataria.</p>

<p>SISTEMA DE AUTOVERIFICACION: Al término del desarrollo del procedimiento verificar visualmente las zonas efectuadas, para asegurar que han quedado libres de restos de suciedad y materiales empleados. Realizar las acciones necesarias hasta su conformidad.</p>
--

Realizado: Técnico Producción	Revisado: Técnico CMA – PRL	Aprobado: Dirección	Fecha: 01/03/2020 Revisión: 00 Página 1 de 2	Conformidad: Responsable del Centro	Conformidad: Cliente:
---	---------------------------------------	-------------------------------	--	---	---------------------------------

Zona:	GENERAL	P42
Fase:	ÁREAS FUNCIONALES	
Alcance:	EXTERIORES	







CONTROL PERIÓDICO

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO		CLASIFICACIÓN AREA DE LIMPIEZA	PROCEDIMIENTO DE CONTROL			
Tipo	Descripción		Prioridad	Control Periódico	Frecuencia	Responsable
F/Q	Presencia de residuos en superficies, suelos, techos, paredes	No Crítico	3	Si	Mensual	Responsable Hospinet en el centro
B	Contaminación de superficies y ambiental	Ver parámetros especificados por el Centro Hospitalario				

(1) prioridad máxima; (2) prioridad media; (3) prioridad baja

LEY 31/1995 DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES, REFORMA 54/2003.

NORMAS GENERALES PARA LA PREVENCIÓN DE RIESGOS EN HOSPITALES

RIESGO	ORIGEN	ACCIÓN PREVENTIVA	EQUIPOS PROTECCIÓN HIGIENE HOSPITALARIA
EXPOSICIÓN A RADIACIONES IONIZANTES	EXPOSICIÓN A RADIACIONES IONIZANTES EN EL TRANSCURSO DE OPERACIONES DE LIMPIEZA	-NO PROCEDER A OPERACIONES DE LIMPIEZA EN ZONAS CONTROLADAS Y VIGILADAS EN EL TRANSCURSO DE CUALQUIER ACTIVIDAD QUE GENERE RADIACIONES IONIZANTES	 GUANTES
EXPOSICIÓN AGENTES BIOLÓGICOS	TRANSMISIÓN AÉREA POR TRABAJO EN AMBIENTE CONTAMINADO	- USAR GUANTES - CORRECTA VENTILACIÓN DE LOCALES - CUBRIR HERIDAS O LESIONES CUTÁNEAS - SUPERFICIES Y OBJETOS QUE CONTENGAN SANGRE VISIBLE SE LAVARÁN CON LEJÍA AL 10% - PRECAUCIÓN EN EL MANEJO DE RESIDUOS - SOLICITAR AUTORIZACIÓN ANTES DE ACCEDER A HABITACIONES DE ACCESO RESTRINGIDO - LA LIMPIEZA DE LA ROPA DE TRABAJO SE REALIZARÁ POR PERSONAL ESPECIALIZADO	 GAFAS
	CORTES O PINCHAZOS CON MATERIAL CORTANTE O PUNZANTE CONTAMINADO, SALPICADURAS O CONTACTO CON SUPERFICIES IMPREGNADAS DE SANGRE		 CALZADO PROTECCIÓN
EXPOSICIÓN AGENTES QUÍMICOS	VERTIDOS, INHALACIÓN O INTOXICACIÓN CON SUSTANCIAS QUÍMICAS	- CORRECTA VENTILACIÓN DE LOCALES DURANTE EL DESARROLLO DE LAS TAREAS DE LIMPIEZA - USAR GUANTES EN ZONAS CON PRODUCTOS QUÍMICOS, O GAFAS DE PROTECCIÓN EN CASO DE RIESGO DE SALPICADURAS - CONTACTAR CON EL RESPONSABLE EN CASO DE DETECTAR ENVASES DE PRODUCTOS QUÍMICOS CON FUGAS O DERRAMES - CONTACTAR CON EL RESPONSABLE SI LOS RECIPIENTES ESTÁN ALMACENADOS DE FORMA INCORRECTA O EN SUPERFICIES INESTABLES - NO MEZCLAR SUSTANCIAS QUÍMICAS, NI RELLENAR PRODUCTOS EN ENVASES DISTINTOS O NO ETIQUETADOS	 VESTUARIO

MEDIDAS PREVENTIVAS EN PUNTOS DE RIESGO POR AGUA

Evitar humedad en instalación eléctrica, cuadros eléctricos, enchufes,...
En el caso de entrada de agua en los PUNTOS DE RIESGO, avisar al responsable.

Realizado: Técnico Producción	Revisado: Técnico CMA – PRL	Aprobado: Dirección	Fecha: 01/03/2020 Revisión: 00 Página 2 de 2	Conformidad: Responsable del Centro	Conformidad: Cliente:
---	---------------------------------------	-------------------------------	--	---	---------------------------------

Zona:	PLANTA HOSPITALIZACION	P41
Fase:	ÁREAS FUNCIONALES	
Alcance:	LAVANDERÍA/LENCERÍA	



TIPO DE OPERACIÓN: Limpieza manual	PERIODICIDAD: Ver programa de frecuencias
MATERIAL NECESARIO: <ul style="list-style-type: none"> Escoba y recogedor. Mopa y fregona. Carro de limpieza equipado. 	MAQUINARIA NECESARIA: Ver listado de maquinaria.
PRODUCTOS A UTILIZAR: Ver listado de productos de limpieza y desinfección	EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL: <ul style="list-style-type: none"> Guantes Gafas Calzado protección Vestuario Mascarilla

<p>PROCEDIMIENTO:</p> <p>1.- PREPARACION DE ZONA: Despejar al máximo la zona a limpiar. Ordenar utensilios. Aprovisionar de productos, útiles, y EPIS necesarios.</p> <p>2.- VACIADO de la caja de desperdicios.</p> <p>3.- LIMPIEZA:</p> <p>3.1.- Superficies y mobiliario: Realizar la limpieza mediante paño verde impregnado de LIMPIADOR GENERAL CITRÍCO (<u>ver instrucción de trabajo "limpieza con paños"</u>).</p> <p>3.2.- Suelos:</p> <p>3.2.1.- Barrido: Efectuar un barrido del suelo.</p> <p>3.2.2.- Fregado: Efectuar un fregado del suelo mediante la técnica del doble cubo o con microfibras, según proceda. (ver Instrucción de trabajo "Técnica del doble cubo" o "Limpieza con microfibras")</p> <p>4.- RETIRADA DE RESIDUOS: Proceder a la retirada de residuos y depositar en los carros dispuestos al efecto (<u>ver instrucción de trabajo "retirada de residuos y basuras no biosanitarios ni especiales"</u>).</p> <p>5.- CONSERVACIÓN DE MATERIAL: Una vez terminada la operación de limpieza del área funcional, recoger los útiles de limpieza y proceder a su correcto lavado y desinfección (<u>ver instrucción de trabajo "limpieza y desinfección de material de trabajo"</u>).</p>
--

<p>SISTEMA DE AUTOVERIFICACION: Al término del desarrollo del procedimiento verificar visualmente las zonas efectuadas, para asegurar que han quedado libres de restos de suciedad y materiales empleados. Realizar las acciones necesarias hasta su conformidad. Si durante la limpieza se observa algún desperfecto en los equipos o evidencias de plagas comunicarlo la encargado. Comprobar que los accesos estén libres de obstáculos.</p>
--

Realizado: Técnico Producción	Revisado: Técnico CMA – PRL	Aprobado: Dirección	Fecha: 01/03/2020 Revisión: 00 Página 1 de 2	Conformidad: Responsable del Centro	Conformidad: Cliente:
---	---------------------------------------	-------------------------------	--	---	---------------------------------

Zona:	PLANTA HOSPITALIZACION	P41
Fase:	ÁREAS FUNCIONALES	
Alcance:	LAVANDERÍA/LENCERÍA	







CONTROL PERIÓDICO

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO		CLASIFICACIÓN AREA DE LIMPIEZA	PROCEDIMIENTO DE CONTROL			
Tipo	Descripción		Prioridad	Control Periódico	Frecuencia	Responsable
F/Q	Presencia de residuos en superficies, suelos, techos, paredes	Semi-Crítico	2	Si	Semanal	Responsable Hospinet en el centro
B	Contaminación de superficies y ambiental	Ver parámetros especificados por el Centro Hospitalario				

(1) prioridad máxima; (2) prioridad media; (3) prioridad baja

LEY 31/1995 DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES, REFORMA 54/2003.

NORMAS GENERALES PARA LA PREVENCIÓN DE RIESGOS EN HOSPITALES

RIESGO	ORIGEN	ACCIÓN PREVENTIVA	EQUIPOS PROTECCIÓN HIGIENE HOSPITALARIA
EXPOSICIÓN A RADIACIONES IONIZANTES	EXPOSICIÓN A RADIACIONES IONIZANTES EN EL TRANSCURSO DE OPERACIONES DE LIMPIEZA	-NO PROCEDER A OPERACIONES DE LIMPIEZA EN ZONAS CONTROLADAS Y VIGILADAS EN EL TRANSCURSO DE CUALQUIER ACTIVIDAD QUE GENERE RADIACIONES IONIZANTES	 GUANTES
EXPOSICIÓN AGENTES BIOLÓGICOS	TRANSMISIÓN AÉREA POR TRABAJO EN AMBIENTE CONTAMINADO	- USAR GUANTES - CORRECTA VENTILACIÓN DE LOCALES - CUBRIR HERIDAS O LESIONES CUTÁNEAS - SUPERFICIES Y OBJETOS QUE CONTENGAN SANGRE VISIBLE SE LAVARÁN CON LEJÍA AL 10% - PRECAUCIÓN EN EL MANEJO DE RESIDUOS - SOLICITAR AUTORIZACIÓN ANTES DE ACCEDER A HABITACIONES DE ACCESO RESTRINGIDO - LA LIMPIEZA DE LA ROPA DE TRABAJO SE REALIZARÁ POR PERSONAL ESPECIALIZADO	 GAFAS
	CORTES O PINCHAZOS CON MATERIAL CORTANTE O PUNZANTE CONTAMINADO, SALPICADURAS O CONTACTO CON SUPERFICIES IMPREGNADAS DE SANGRE		 CALZADO PROTECCIÓN
EXPOSICIÓN AGENTES QUÍMICOS	VERTIDOS, INHALACIÓN O INTOXICACIÓN CON SUSTANCIAS QUÍMICAS	- CORRECTA VENTILACIÓN DE LOCALES DURANTE EL DESARROLLO DE LAS TAREAS DE LIMPIEZA - USAR GUANTES EN ZONAS CON PRODUCTOS QUÍMICOS, O GAFAS DE PROTECCIÓN EN CASO DE RIESGO DE SALPICADURAS - CONTACTAR CON EL RESPONSABLE EN CASO DE DETECTAR ENVASES DE PRODUCTOS QUÍMICOS CON FUGAS O DERRAMES - CONTACTAR CON EL RESPONSABLE SI LOS RECIPIENTES ESTÁN ALMACENADOS DE FORMA INCORRECTA O EN SUPERFICIES INESTABLES - NO MEZCLAR SUSTANCIAS QUÍMICAS, NI RELLENAR PRODUCTOS EN ENVASES DISTINTOS O NO ETIQUETADOS	 VESTUARIO

MEDIDAS PREVENTIVAS EN PUNTOS DE RIESGO POR AGUA

Evitar humedad en instalación eléctrica, cuadros eléctricos, enchufes,...
En el caso de entrada de agua en los PUNTOS DE RIESGO, avisar al responsable.

Realizado: Técnico Producción	Revisado: Técnico CMA – PRL	Aprobado: Dirección	Fecha: 01/03/2020 Revisión: 00 Página 2 de 2	Conformidad: Responsable del Centro	Conformidad: Cliente:
---	---------------------------------------	-------------------------------	--	---	---------------------------------

Zona:	PLANTA HOSPITALIZACION	P40
Fase:	ÁREAS FUNCIONALES	
Alcance:	ZONA MANTENIMIENTO	



TIPO DE OPERACIÓN: Limpieza manual	PERIODICIDAD: Ver programa de frecuencias
MATERIAL NECESARIO: <ul style="list-style-type: none"> • Escoba y recogedor. • Mopa y fregona. • Carro de limpieza equipado. 	MAQUINARIA NECESARIA: Ver listado de maquinaria.
PRODUCTOS A UTILIZAR: Ver listado de productos de limpieza y desinfección	EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL: <ul style="list-style-type: none"> • Guantes • Gafas • Calzado protección • Vestuario • Mascarilla

<p>PROCEDIMIENTO:</p> <p>1.- PREPARACION DE ZONA: Despejar al máximo la zona a limpiar. Ordenar utensilios. Aprovisionar de productos, útiles, y EPIs necesarios.</p> <p>2.- VACIADO de los cubos de desperdicios.</p> <p>3.- LIMPIEZA:</p> <p>3.1.- Superficies y mobiliario: Realizar la limpieza de todas las superficies y mobiliario (incluyendo los pomos y manecillas de las puertas, interruptores y enchufes eléctricos), mediante paño verde impregnado de LIMPIADOR GENERAL CITRÍCO (<u>ver instrucción de trabajo "limpieza con paños"</u>). Para las superficies de aluminio o acero inoxidable utilizar el LIMPIADOR ABRILLANTADOR ACERO INOX. Se deberán limpiar las superficies en el orden siguiente;</p> <p>1º.- Techos y paredes (<u>ver instrucción de trabajo "paredes" y "techos"</u>).</p> <p>2º.- Mobiliario y otro paramentos.</p> <p>3.2.- Suelos:</p> <p>3.2.1.- Barrido: Efectuar un barrido húmedo del suelo.</p> <p>3.2.2.- Fregado: Efectuar un fregado del suelo mediante la técnica del doble cubo o con microfibras, según proceda. (ver Instrucción de trabajo "Técnica del doble cubo" o "Limpieza con microfibras")</p> <p>4.- TALLERES:</p> <p>4.1.- Suelos: Efectuar un barrido del suelo.</p> <p>5.- RETIRADA DE RESIDUOS: Proceder a la retirada de residuos y depositar en los carros dispuestos al efecto (<u>ver instrucción de trabajo "retirada de residuos y basuras no biosanitarios ni especiales"</u>).</p> <p>6.- CONSERVACIÓN DE MATERIAL: Una vez terminada la operación de limpieza del área funcional, recoger los útiles de limpieza y proceder a su correcto lavado y desinfección (<u>ver instrucción de trabajo "limpieza y desinfección de material de trabajo"</u>).</p>

SISTEMA DE AUTOVERIFICACION: Al término del desarrollo del procedimiento verificar visualmente las zonas efectuadas, para asegurar que han quedado libres de restos de suciedad y materiales empleados. Realizar las acciones necesarias hasta su conformidad. Si durante la limpieza se observa algún desperfecto en los equipos, rejillas de aire acondicionado o evidencias de plagas comunicarlo al encargado.

Realizado: Técnico Producción	Revisado: Técnico CMA – PRL	Aprobado: Dirección	Fecha: 01/03/2020 Revisión: 00 Página 1 de 2	Conformidad: Responsable del Centro	Conformidad: Cliente:
---	---------------------------------------	-------------------------------	--	---	---------------------------------

Zona:	PLANTA HOSPITALIZACION	P40
Fase:	ÁREAS FUNCIONALES	
Alcance:	ZONA MANTENIMIENTO	



Comprobar que los accesos estén libres de obstáculos





CONTROL PERIÓDICO

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO		CLASIFICACIÓN AREA DE LIMPIEZA	PROCEDIMIENTO DE CONTROL			
Tipo	Descripción		Prioridad	Control Periódico	Frecuencia	Responsable
F/Q	Presencia de residuos en superficies, suelos, techos, paredes	No Crítico	3	Si	Mensual	Responsable Hospinet en el centro
B	Contaminación de superficies y ambiental	Ver parámetros especificados por el Centro Hospitalario				

(1) prioridad máxima; (2) prioridad media; (3) prioridad baja

LEY 31/1995 DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES, REFORMA 54/2003.

NORMAS GENERALES PARA LA PREVENCIÓN DE RIESGOS EN HOSPITALES

RIESGO	ORIGEN	ACCIÓN PREVENTIVA	EQUIPOS PROTECCIÓN HIGIENE HOSPITALARIA
EXPOSICIÓN A RADIACIONES IONIZANTES	EXPOSICIÓN A RADIACIONES IONIZANTES EN EL TRANSCURSO DE OPERACIONES DE LIMPIEZA	-NO PROCEDER A OPERACIONES DE LIMPIEZA EN ZONAS CONTROLADAS Y VIGILADAS EN EL TRANSCURSO DE CUALQUIER ACTIVIDAD QUE GENERE RADIACIONES IONIZANTES	 GUANTES
EXPOSICIÓN AGENTES BIOLÓGICOS	TRANSMISIÓN AÉREA POR TRABAJO EN AMBIENTE CONTAMINADO	- USAR GUANTES - CORRECTA VENTILACIÓN DE LOCALES - CUBRIR HERIDAS O LESIONES CUTÁNEAS - SUPERFICIES Y OBJETOS QUE CONTENGAN SANGRE VISIBLE SE LAVARÁN CON LEJÍA AL 10% - PRECAUCIÓN EN EL MANEJO DE RESIDUOS	 GAFAS
	CORTES O PINCHAZOS CON MATERIAL CORTANTE O PUNZANTE CONTAMINADO, SALPICADURAS O CONTACTO CON SUPERFICIES IMPREGNADAS DE SANGRE	- SOLICITAR AUTORIZACIÓN ANTES DE ACCEDER A HABITACIONES DE ACCESO RESTRINGIDO - LA LIMPIEZA DE LA ROPA DE TRABAJO SE REALIZARÁ POR PERSONAL ESPECIALIZADO	
EXPOSICIÓN AGENTES QUÍMICOS	VERTIDOS, INHALACIÓN O INTOXICACIÓN CON SUSTANCIAS QUÍMICAS	- CORRECTA VENTILACIÓN DE LOCALES DURANTE EL DESARROLLO DE LAS TAREAS DE LIMPIEZA - USAR GUANTES EN ZONAS CON PRODUCTOS QUÍMICOS, O GAFAS DE PROTECCIÓN EN CASO DE RIESGO DE SALPICADURAS - CONTACTAR CON EL RESPONSABLE EN CASO DE DETECTAR ENVASES DE PRODUCTOS QUÍMICOS CON FUGAS O DERRAMES - CONTACTAR CON EL RESPONSABLE SI LOS RECIPIENTES ESTÁN ALMACENADOS DE FORMA INCORRECTA O EN SUPERFICIES INESTABLES - NO MEZCLAR SUSTANCIAS QUÍMICAS, NI RELLENAR PRODUCTOS EN ENVASES DISTINTOS O NO ETIQUETADOS	 CALZADO PROTECCIÓN  VESTUARIO

MEDIDAS PREVENTIVAS EN PUNTOS DE RIESGO POR AGUA

Evitar humedad en instalación eléctrica, cuadros eléctricos, enchufes,...
En el caso de entrada de agua en los PUNTOS DE RIESGO, avisar al responsable.

Realizado: Técnico Producción	Revisado: Técnico CMA – PRL	Aprobado: Dirección	Fecha: 01/03/2020 Revisión: 00 Página 2 de 2	Conformidad: Responsable del Centro	Conformidad: Cliente:
---	---------------------------------------	-------------------------------	--	---	---------------------------------

Zona:	PLANTA HOSPITALIZACION	P39
Fase:	ÁREAS FUNCIONALES	
Alcance:	ALMACENES	



TIPO DE OPERACIÓN: Limpieza manual	PERIODICIDAD: Ver programa de frecuencias
MATERIAL NECESARIO: <ul style="list-style-type: none"> • Escoba y recogedor. • Mopa y fregona. • Carro de limpieza equipado. 	MAQUINARIA NECESARIA: Ver listado de maquinaria.
PRODUCTOS A UTILIZAR: Ver listado de productos de limpieza y desinfección	EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL: <ul style="list-style-type: none"> • Guantes • Gafas • Calzado protección • Vestuario • Mascarilla

<p>PROCEDIMIENTO:</p> <p>1.- PREPARACION DE LA ZONA: Despejar al máximo la zona a limpiar. Ordenar utensilios. Aprovisionar de productos, útiles, y EPIS necesarios.</p> <p>2.- VACIADO de los cubos de desperdicios.</p> <p>3.- LIMPIEZA:</p> <p>3.1.- Superficies y mobiliario: Realizar la limpieza mediante paño verde impregnado de LIMPIADOR GENERAL CITRÍCO (<u>ver instrucción de trabajo "limpieza con paños"</u>).</p> <p>3.2.- Suelos:</p> <p>3.2.1.- Barrido: Efectuar un barrido en seco del suelo (<u>ver instrucción de trabajo "barrido en seco"</u>).</p> <p>3.2.2.- Fregado: Efectuar un fregado del suelo mediante la técnica del doble cubo o con microfibras, según proceda. (ver Instrucción de trabajo "Técnica del doble cubo" o "Limpieza con microfibras")</p> <p>4.- RETIRADA DE RESIDUOS: Proceder a la retirada de residuos y depositar en los carros dispuestos al efecto (<u>ver instrucción de trabajo "retirada de residuos y basuras no biosanitarios ni especiales"</u>).</p> <p>5.- CONSERVACIÓN DE MATERIAL: Una vez terminada la operación de limpieza del área funcional, recoger los útiles de limpieza y proceder a su correcto lavado y desinfección (<u>ver instrucción de trabajo "limpieza y desinfección de material de trabajo"</u>).</p>
--

<p>SISTEMA DE AUTOVERIFICACION: Al término del desarrollo del procedimiento verificar visualmente las zonas efectuadas, para asegurar que han quedado libres de restos de suciedad y materiales empleados. Realizar las acciones necesarias hasta su conformidad. Si durante la limpieza se observa algún desperfecto en los equipos, rejillas de aire acondicionado o evidencias de plagas comunicarlo al encargado. Comprobar que los accesos estén libres de obstáculos</p>

Realizado: Técnico Producción	Revisado: Técnico CMA – PRL	Aprobado: Dirección	Fecha: 01/03/2020 Revisión: 00 Página 1 de 2	Conformidad: Responsable del Centro	Conformidad: Cliente:
---	---------------------------------------	-------------------------------	--	---	---------------------------------

Zona:	PLANTA HOSPITALIZACION	P39
Fase:	ÁREAS FUNCIONALES	
Alcance:	ALMACENES	







CONTROL PERIÓDICO

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO		CLASIFICACIÓN AREA DE LIMPIEZA	PROCEDIMIENTO DE CONTROL			
Tipo	Descripción		Prioridad	Control Periódico	Frecuencia	Responsable
F/Q	Presencia de residuos en superficies, suelos, techos, paredes	No Crítico	3	Si	Mensual	Responsable Hospinet en el centro
B	Contaminación de superficies y ambiental	Ver parámetros especificados por el Centro Hospitalario				

(1) prioridad máxima; (2) prioridad media; (3) prioridad baja

LEY 31/1995 DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES, REFORMA 54/2003.

NORMAS GENERALES PARA LA PREVENCIÓN DE RIESGOS EN HOSPITALES

RIESGO	ORIGEN	ACCIÓN PREVENTIVA	EQUIPOS PROTECCIÓN HIGIENE HOSPITALARIA
EXPOSICIÓN A RADIACIONES IONIZANTES	EXPOSICIÓN A RADIACIONES IONIZANTES EN EL TRANCURSO DE OPERACIONES DE LIMPIEZA	-NO PROCEDER A OPERACIONES DE LIMPIEZA EN ZONAS CONTROLADAS Y VIGILADAS EN EL TRANCURSO DE CUALQUIER ACTIVIDAD QUE GENERE RADIACIONES IONIZANTES	 GUANTES
EXPOSICIÓN AGENTES BIOLÓGICOS	TRANSMISIÓN AÉREA POR TRABAJO EN AMBIENTE CONTAMINADO	- USAR GUANTES - CORRECTA VENTILACIÓN DE LOCALES - CUBRIR HERIDAS O LESIONES CUTÁNEAS	 GAFAS
	CORTES O PINCHAZOS CON MATERIAL CORTANTE O PUNZANTE CONTAMINADO, SALPICADURAS O CONTACTO CON SUPERFICIES IMPREGNADAS DE SANGRE	- SUPERFICIES Y OBJETOS QUE CONTENGAN SANGRE VISIBLE SE LAVARÁN CON LEJÍA AL 10% - PRECAUCIÓN EN EL MANEJO DE RESIDUOS - SOLICITAR AUTORIZACIÓN ANTES DE ACCEDER A HABITACIONES DE ACCESO RESTRINGIDO - LA LIMPIEZA DE LA ROPA DE TRABAJO SE REALIZARÁ POR PERSONAL ESPECIALIZADO	
EXPOSICIÓN AGENTES QUÍMICOS	VERTIDOS, INHALACIÓN O INTOXICACIÓN CON SUSTANCIAS QUÍMICAS	- CORRECTA VENTILACIÓN DE LOCALES DURANTE EL DESARROLLO DE LAS TAREAS DE LIMPIEZA - USAR GUANTES EN ZONAS CON PRODUCTOS QUÍMICOS, O GAFAS DE PROTECCIÓN EN CASO DE RIESGO DE SALPICADURAS - CONTACTAR CON EL RESPONSABLE EN CASO DE DETECTAR ENVASES DE PRODUCTOS QUÍMICOS CON FUGAS O DERRAMES - CONTACTAR CON EL RESPONSABLE SI LOS RECIPIENTES ESTÁN ALMACENADOS DE FORMA INCORRECTA O EN SUPERFICIES INESTABLES - NO MEZCLAR SUSTANCIAS QUÍMICAS, NI RELLENAR PRODUCTOS EN ENVASES DISTINTOS O NO ETIQUETADOS	 CALZADO PROTECCIÓN  VESTUARIO

MEDIDAS PREVENTIVAS EN PUNTOS DE RIESGO POR AGUA

Evitar humedad en instalación eléctrica, cuadros eléctricos, enchufes,...
En el caso de entrada de agua en los PUNTOS DE RIESGO, avisar al responsable.

Realizado: Técnico Producción	Revisado: Técnico CMA – PRL	Aprobado: Dirección	Fecha:01/03/2020 Revisión:00 Página 2 de 2	Conformidad: Responsable del Centro	Conformidad: Cliente:
----------------------------------	--------------------------------	------------------------	--	--	--------------------------

Zona:	PLANTA HOSPITALIZACIÓN	P38
Fase:	ÁREAS FUNCIONALES	
Alcance:	ZONA DE CLIMATIZACIÓN	



TIPO DE OPERACIÓN: Limpieza manual	PERIODICIDAD: Ver programa de frecuencias
MATERIAL NECESARIO: <ul style="list-style-type: none"> • Paños • Mopa o fregona • Carro de limpieza equipado 	MAQUINARIA NECESARIA: Ver listado de maquinaria.
PRODUCTOS A UTILIZAR: Ver listado de productos de limpieza y desinfección	EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL: <ul style="list-style-type: none"> • Guantes • Gafas • Calzado protección • Vestuario • Mascarilla

<p>PROCEDIMIENTO:</p> <p>1. PREPARACIÓN DE LA ZONA: Despejar al máximo la zona a limpiar. Ordenar los utensilios. Aprovisionar de productos, útiles y EPIS necesarios.</p> <p>2. VACIADO de los cubos de desperdicios.</p> <p>3. SUELOS:</p> <p>3.1.- Barrido: Efectuar un barrido del suelo.</p> <p>3.2.- Fregado: Efectuar un fregado del suelo mediante la técnica del doble cubo o con microfibras, según proceda. (ver Instrucción de trabajo "Técnica del doble cubo" o "Limpieza con microfibras")</p> <p>4. RETIRADA DE RESIDUOS: Proceder a la retirada de residuos y depositar en los carros dispuestos al efecto. <u>(Ver instrucción de trabajo "Retirada de residuos y basuras no biosanitarias ni especiales")</u></p> <p>5. CONSERVACIÓN DEL MATERIAL: Una vez terminada la operación de limpieza del área funcional, recoger los útiles de limpieza y proceder a su correcto lavado y desinfección. <u>(Ver instrucción de trabajo "Limpieza y desinfección de material de trabajo")</u></p>
--

<p>SISTEMA DE AUTOVERIFICACION: Al término del desarrollo del procedimiento verificar visualmente las zonas efectuadas, para asegurar que han quedado libres de restos de suciedad y materiales empleados. Realizar las acciones necesarias hasta su conformidad. Si se observara algún desperfecto en los equipos o plagas comunicarlo al encargado. Comprobar que los accesos estén libres de obstáculos.</p>
--

Realizado: Técnico Producción	Revisado: Técnico CMA – PRL	Aprobado: Dirección	Fecha: 01/03/2020 Revisión: 00 Página 1 de 2	Conformidad: Responsable del Centro	Conformidad: Cliente:
---	---------------------------------------	-------------------------------	--	---	---------------------------------

Zona:	PLANTA HOSPITALIZACIÓN	P38
Fase:	ÁREAS FUNCIONALES	
Alcance:	ZONA DE CLIMATIZACIÓN	







CONTROL PERIÓDICO

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO		CLASIFICACIÓN AREA DE LIMPIEZA	PROCEDIMIENTO DE CONTROL			
Tipo	Descripción		Prioridad	Control Periódico	Frecuencia	Responsable
F/Q	Presencia de residuos en superficies, suelos, techos, paredes	No Crítico	3	Si	Mensual	Responsable Hospinet en el centro
B	Contaminación de superficies y ambiental	Ver parámetros especificados por el Centro Hospitalario				

(1) prioridad máxima; (2) prioridad media; (3) prioridad baja

LEY 31/1995 DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES, REFORMA 54/2003.

NORMAS GENERALES PARA LA PREVENCIÓN DE RIESGOS EN HOSPITALES

RIESGO	ORIGEN	ACCIÓN PREVENTIVA	EQUIPOS PROTECCIÓN HIGIENE HOSPITALARIA
EXPOSICIÓN A RADIACIONES IONIZANTES	EXPOSICIÓN A RADIACIONES IONIZANTES EN EL TRANCURSO DE OPERACIONES DE LIMPIEZA	-NO PROCEDER A OPERACIONES DE LIMPIEZA EN ZONAS CONTROLADAS Y VIGILADAS EN EL TRANCURSO DE CUALQUIER ACTIVIDAD QUE GENERE RADIACIONES IONIZANTES	 GUANTES  GAFAS  CALZADO PROTECCIÓN  VESTUARIO
EXPOSICIÓN AGENTES BIOLÓGICOS	TRANSMISIÓN AÉREA POR TRABAJO EN AMBIENTE CONTAMINADO	- USAR GUANTES - CORRECTA VENTILACIÓN DE LOCALES - CUBRIR HERIDAS O LESIONES CUTÁNEAS - SUPERFICIES Y OBJETOS QUE CONTENGAN SANGRE VISIBLE SE LAVARÁN CON LEJÍA AL 10% - PRECAUCIÓN EN EL MANEJO DE RESIDUOS - SOLICITAR AUTORIZACIÓN ANTES DE ACCEDER A HABITACIONES DE ACCESO RESTRINGIDO - LA LIMPIEZA DE LA ROPA DE TRABAJO SE REALIZARÁ POR PERSONAL ESPECIALIZADO	
	CORTES O PINCHAZOS CON MATERIAL CORTANTE O PUNZANTE CONTAMINADO, SALPICADURAS O CONTACTO CON SUPERFICIES IMPREGNADAS DE SANGRE		
EXPOSICIÓN AGENTES QUÍMICOS	VERTIDOS, INHALACIÓN O INTOXICACIÓN CON SUSTANCIAS QUÍMICAS	- CORRECTA VENTILACIÓN DE LOCALES DURANTE EL DESARROLLO DE LAS TAREAS DE LIMPIEZA - USAR GUANTES EN ZONAS CON PRODUCTOS QUÍMICOS, O GAFAS DE PROTECCIÓN EN CASO DE RIESGO DE SALPICADURAS - CONTACTAR CON EL RESPONSABLE EN CASO DE DETECTAR ENVASES DE PRODUCTOS QUÍMICOS CON FUGAS O DERRAMES - CONTACTAR CON EL RESPONSABLE SI LOS RECIPIENTES ESTÁN ALMACENADOS DE FORMA INCORRECTA O EN SUPERFICIES INESTABLES - NO MEZCLAR SUSTANCIAS QUÍMICAS, NI RELLENAR PRODUCTOS EN ENVASES DISTINTOS O NO ETIQUETADOS	

MEDIDAS PREVENTIVAS EN PUNTOS DE RIESGO POR AGUA

Evitar humedad en instalación eléctrica, cuadros eléctricos, enchufes,...
En el caso de entrada de agua en los PUNTOS DE RIESGO, avisar al responsable.

Realizado: Técnico Producción	Revisado: Técnico CMA – PRL	Aprobado: Dirección	Fecha: 01/03/2020 Revisión: 00 Página 2 de 2	Conformidad: Responsable del Centro	Conformidad: Cliente:
---	---------------------------------------	-------------------------------	--	---	---------------------------------

Zona:	PLANTA HOSPITALIZACIÓN	P37
Fase:	ÁREAS FUNCIONALES	
Alcance:	ASCENSORES	



TIPO DE OPERACIÓN: Limpieza manual	PERIODICIDAD: Ver programa de frecuencias
MATERIAL NECESARIO: <ul style="list-style-type: none"> • Paños • Mopa o fregona • Carro de limpieza equipado • Espátula 	MAQUINARIA NECESARIA: Ver listado de maquinaria.
PRODUCTOS A UTILIZAR: Ver listado de productos de limpieza y desinfección	EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL: <ul style="list-style-type: none"> • Guantes • Gafas • Calzado protección • Vestuario • Mascarilla

<p>PROCEDIMIENTO:</p> <p>1. PREPARACIÓN DE LA ZONA: Despejar al máximo la zona a limpiar. Ordenar los utensilios. Aprovisionar de productos, útiles y EPI's necesarios.</p> <p>2. LIMPIEZA:</p> <p>2.1. Paredes y zona de botones: Realizar la limpieza mediante paño verde humedecido en solución de LIMPIADOR GENERAL CÍTRICO (<i>Ver instrucción de trabajo "Limpieza con paños"</i>). Para el abrillantado de los metales utilizar el LIMPIADOR ABRILLANTADOR ACERO INOX.</p> <p>2.2.-Suelos:</p> <p>3.2.1.- Barrido húmedo: Efectuar un barrido húmedo del suelo. Quitar las suciedades adheridas con espátula.</p> <p>3.2.2.- Fregado: Efectuar un fregado del suelo mediante la técnica del doble cubo o con microfibras, según proceda. (ver Instrucción de trabajo "Técnica del doble cubo" o "Limpieza con microfibras")</p> <p>3. RETIRADA DE RESIDUOS: Proceder a la retirada de residuos y depositar en los carros dispuestos al efecto. (<i>Ver instrucción de trabajo "Retirada de residuos y basuras no biosanitarias ni especiales"</i>)</p> <p>4. CONSERVACIÓN DEL MATERIAL: Una vez terminada la operación de limpieza del área funcional, recoger los útiles de limpieza y proceder a su correcto lavado y desinfección. (<i>Ver instrucción de trabajo "Limpieza y desinfección de material de trabajo"</i>)</p>
--

<p>SISTEMA DE AUTOVERIFICACION: Al término del desarrollo del procedimiento verificar visualmente las zonas efectuadas, para asegurar que han quedado libres de restos de suciedad y materiales empleados. Realizar las acciones necesarias hasta su conformidad. Si durante la limpieza se observa algún desperfecto en los equipos o evidencias de plagas comunicarlo al encargado. Comprobar que los accesos estén libres de obstáculos.</p>
--

Realizado: Técnico Producción	Revisado: Técnico CMA – PRL	Aprobado: Dirección	Fecha: 01/03/2020 Revisión: 00 Página 1 de 2	Conformidad: Responsable del Centro	Conformidad: Cliente:
---	---------------------------------------	-------------------------------	--	---	---------------------------------

Zona:	PLANTA HOSPITALIZACIÓN	P37
Fase:	ÁREAS FUNCIONALES	
Alcance:	ASCENSORES	







CONTROL PERIÓDICO

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO		CLASIFICACIÓN AREA DE LIMPIEZA	PROCEDIMIENTO DE CONTROL			
Tipo	Descripción		Prioridad	Control Periódico	Frecuencia	Responsable
F/Q	Presencia de residuos en superficies, suelos, techos, paredes	No Crítico	3	Si	Mensual	Responsable Hospinet en el centro
B	Contaminación de superficies y ambiental	Ver parámetros especificados por el Centro Hospitalario				

(1) prioridad máxima; (2) prioridad media; (3) prioridad baja

LEY 31/1995 DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES, REFORMA 54/2003.

NORMAS GENERALES PARA LA PREVENCIÓN DE RIESGOS EN HOSPITALES

RIESGO	ORIGEN	ACCIÓN PREVENTIVA	EQUIPOS PROTECCIÓN HIGIENE HOSPITALARIA
EXPOSICIÓN A RADIACIONES IONIZANTES	EXPOSICIÓN A RADIACIONES IONIZANTES EN EL TRANCURSO DE OPERACIONES DE LIMPIEZA	-NO PROCEDER A OPERACIONES DE LIMPIEZA EN ZONAS CONTROLADAS Y VIGILADAS EN EL TRANCURSO DE CUALQUIER ACTIVIDAD QUE GENERE RADIACIONES IONIZANTES	 GUANTES
EXPOSICIÓN AGENTES BIOLÓGICOS	TRANSMISIÓN AÉREA POR TRABAJO EN AMBIENTE CONTAMINADO	- USAR GUANTES - CORRECTA VENTILACIÓN DE LOCALES - CUBRIR HERIDAS O LESIONES CUTÁNEAS	 GAFAS
	CORTES O PINCHAZOS CON MATERIAL CORTANTE O PUNZANTE CONTAMINADO, SALPICADURAS O CONTACTO CON SUPERFICIES IMPREGNADAS DE SANGRE	- SUPERFICIES Y OBJETOS QUE CONTENGAN SANGRE VISIBLE SE LAVARÁN CON LEJÍA AL 10% - PRECAUCIÓN EN EL MANEJO DE RESIDUOS - SOLICITAR AUTORIZACIÓN ANTES DE ACCEDER A HABITACIONES DE ACCESO RESTRINGIDO - LA LIMPIEZA DE LA ROPA DE TRABAJO SE REALIZARÁ POR PERSONAL ESPECIALIZADO	
EXPOSICIÓN AGENTES QUÍMICOS	VERTIDOS, INHALACIÓN O INTOXICACIÓN CON SUSTANCIAS QUÍMICAS	- CORRECTA VENTILACIÓN DE LOCALES DURANTE EL DESARROLLO DE LAS TAREAS DE LIMPIEZA - USAR GUANTES EN ZONAS CON PRODUCTOS QUÍMICOS, O GAFAS DE PROTECCIÓN EN CASO DE RIESGO DE SALPICADURAS - CONTACTAR CON EL RESPONSABLE EN CASO DE DETECTAR ENVASES DE PRODUCTOS QUÍMICOS CON FUGAS O DERRAMES - CONTACTAR CON EL RESPONSABLE SI LOS RECIPIENTES ESTÁN ALMACENADOS DE FORMA INCORRECTA O EN SUPERFICIES INESTABLES - NO MEZCLAR SUSTANCIAS QUÍMICAS, NI RELLENAR PRODUCTOS EN ENVASES DISTINTOS O NO ETIQUETADOS	 CALZADO PROTECCIÓN  VESTUARIO

MEDIDAS PREVENTIVAS EN PUNTOS DE RIESGO POR AGUA

Evitar humedad en instalación eléctrica, cuadros eléctricos, enchufes,...
En el caso de entrada de agua en los PUNTOS DE RIESGO, avisar al responsable.

Realizado: Técnico Producción	Revisado: Técnico CMA – PRL	Aprobado: Dirección	Fecha:01/03/2020 Revisión:00 Página 2 de 2	Conformidad: Responsable del Centro	Conformidad: Cliente:
----------------------------------	--------------------------------	------------------------	--	--	--------------------------

Zona:	PLANTA HOSPITALIZACION	P36
Fase:	ÁREAS FUNCIONALES	
Alcance:	CAPILLA	



TIPO DE OPERACIÓN: Limpieza manual	PERIODICIDAD: Ver programa de frecuencias
MATERIAL NECESARIO: <ul style="list-style-type: none"> • Paños. • Mopa y fregona. • Carro de limpieza equipado. 	MAQUINARIA NECESARIA: Ver listado de maquinaria.
PRODUCTOS A UTILIZAR: Ver listado de productos de limpieza y desinfección	EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL: <ul style="list-style-type: none"> • Guantes • Gafas • Calzado protección • Vestuario • Mascarilla

<p>PROCEDIMIENTO:</p> <p>1.- PREPARACION DE LA ZONA: Despejar al máximo la zona a limpiar. Ordenar los utensilios. Aprovisionar de productos, útiles, y EPI's necesarios.</p> <p>2.- VACIADO de los cubos de desperdicios.</p> <p>3.- LIMPIEZA:</p> <p>3.1.- Superficies y mobiliario: Realizar la limpieza de todo el mobiliario, objeto de decoración mediante paño verde y LIMPIEZA GENERAL CITRÍCO (<i>ver instrucción de trabajo "limpieza con paños"</i>). Para la limpieza de las superficies de madera utilizar el ABRILLANTADOR DE SUPERFICIES, para las superficies de aluminio o acero inoxidable utilizar el LIMPIADOR ABRILLANTADOR ACERO INOX. Y para las tapicerías el SPRAY ESPUMA SECA.</p> <p>3.2.- Aseo: (<i>Ver instrucción de trabajo "limpieza de servicios / aseos"</i>).</p> <p>3.3.- Suelos:</p> <p>3.3.1.- Barrido húmedo: Efectuar un barrido húmedo del suelo.</p> <p>3.3.2.- Fregado: Efectuar un fregado del suelo mediante la técnica del doble cubo o con microfibras, según proceda. (ver Instrucción de trabajo "Técnica del doble cubo" o "Limpieza con microfibras")</p> <p>4.- RETIRADA DE RESIDUOS: Proceder a la retirada de residuos y depositar en los carros dispuestos al efecto (<i>ver instrucción de trabajo "retirada de residuos y basuras no biosanitarios ni especiales"</i>).</p> <p>5.- CONSERVACIÓN DE MATERIAL: Una vez terminada la operación de limpieza del área funcional, recoger los útiles de limpieza y proceder a su correcto lavado y desinfección (<i>ver instrucción de trabajo "limpieza y desinfección de material de trabajo"</i>).</p>

<p>SISTEMA DE AUTOVERIFICACION: Al término del desarrollo del procedimiento verificar visualmente las zonas efectuadas, para asegurar que han quedado libres de restos de suciedad y materiales empleados. Realizar las acciones necesarias hasta su conformidad. Si durante la limpieza se observa algún desperfecto en los equipos, rejillas de aire acondicionado o evidencias de plagas comunicarlo al encargado. Comprobar que los accesos estén libres de obstáculos</p>

Realizado: Técnico Producción	Revisado: Técnico CMA – PRL	Aprobado: Dirección	Fecha: 01/03/2020 Revisión: 00 Página 1 de 2	Conformidad: Responsable del Centro	Conformidad: Cliente:
---	---------------------------------------	-------------------------------	--	---	---------------------------------

Zona:	PLANTA HOSPITALIZACION	P36
Fase:	ÁREAS FUNCIONALES	
Alcance:	CAPILLA	







CONTROL PERIÓDICO

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO		CLASIFICACIÓN AREA DE LIMPIEZA	PROCEDIMIENTO DE CONTROL			
Tipo	Descripción		Prioridad	Control Periódico	Frecuencia	Responsable
F/Q	Presencia de residuos en superficies, suelos, techos, paredes	No Crítico	3	Si	Mensual	Responsable Hospinet en el centro
B	Contaminación de superficies y ambiental	Ver parámetros especificados por el Centro Hospitalario				

(1) prioridad máxima; (2) prioridad media; (3) prioridad baja

LEY 31/1995 DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES, REFORMA 54/2003.

NORMAS GENERALES PARA LA PREVENCIÓN DE RIESGOS EN HOSPITALES

RIESGO	ORIGEN	ACCIÓN PREVENTIVA	EQUIPOS PROTECCIÓN HIGIENE HOSPITALARIA
EXPOSICIÓN A RADIACIONES IONIZANTES	EXPOSICIÓN A RADIACIONES IONIZANTES EN EL TRANSCURSO DE OPERACIONES DE LIMPIEZA	-NO PROCEDER A OPERACIONES DE LIMPIEZA EN ZONAS CONTROLADAS Y VIGILADAS EN EL TRANSCURSO DE CUALQUIER ACTIVIDAD QUE GENERE RADIACIONES IONIZANTES	 GUANTES
EXPOSICIÓN AGENTES BIOLÓGICOS	TRANSMISIÓN AÉREA POR TRABAJO EN AMBIENTE CONTAMINADO	- USAR GUANTES - CORRECTA VENTILACIÓN DE LOCALES - CUBRIR HERIDAS O LESIONES CUTÁNEAS - SUPERFICIES Y OBJETOS QUE CONTENGAN SANGRE VISIBLE SE LAVARÁN CON LEJÍA AL 10% - PRECAUCIÓN EN EL MANEJO DE RESIDUOS - SOLICITAR AUTORIZACIÓN ANTES DE ACCEDER A HABITACIONES DE ACCESO RESTRINGIDO - LA LIMPIEZA DE LA ROPA DE TRABAJO SE REALIZARÁ POR PERSONAL ESPECIALIZADO	 GAFAS
	CORTES O PINCHAZOS CON MATERIAL CORTANTE O PUNZANTE CONTAMINADO, SALPICADURAS O CONTACTO CON SUPERFICIES IMPREGNADAS DE SANGRE		 CALZADO PROTECCIÓN
EXPOSICIÓN AGENTES QUÍMICOS	VERTIDOS, INHALACIÓN O INTOXICACIÓN CON SUSTANCIAS QUÍMICAS	- CORRECTA VENTILACIÓN DE LOCALES DURANTE EL DESARROLLO DE LAS TAREAS DE LIMPIEZA - USAR GUANTES EN ZONAS CON PRODUCTOS QUÍMICOS, O GAFAS DE PROTECCIÓN EN CASO DE RIESGO DE SALPICADURAS - CONTACTAR CON EL RESPONSABLE EN CASO DE DETECTAR ENVASES DE PRODUCTOS QUÍMICOS CON FUGAS O DERRAMES - CONTACTAR CON EL RESPONSABLE SI LOS RECIPIENTES ESTÁN ALMACENADOS DE FORMA INCORRECTA O EN SUPERFICIES INESTABLES - NO MEZCLAR SUSTANCIAS QUÍMICAS, NI RELLENAR PRODUCTOS EN ENVASES DISTINTOS O NO ETIQUETADOS	 VESTUARIO

MEDIDAS PREVENTIVAS EN PUNTOS DE RIESGO POR AGUA

Evitar humedad en instalación eléctrica, cuadros eléctricos, enchufes,...
En el caso de entrada de agua en los PUNTOS DE RIESGO, avisar al responsable.

Realizado: Técnico Producción	Revisado: Técnico CMA – PRL	Aprobado: Dirección	Fecha: 01/03/2020 Revisión: 00 Página 2 de 2	Conformidad: Responsable del Centro	Conformidad: Cliente:
---	---------------------------------------	-------------------------------	--	---	---------------------------------

Zona:	PLANTA HOSPITALIZACION	P35
Fase:	ÁREAS FUNCIONALES	
Alcance:	OFICINAS, SALAS Y DESPACHOS	



TIPO DE OPERACIÓN: Limpieza manual	PERIODICIDAD: Ver programa de frecuencias
MATERIAL NECESARIO: <ul style="list-style-type: none"> • Paños. • Mopa y fregona. • Carro de limpieza equipado. 	MAQUINARIA NECESARIA: Ver listado de maquinaria.
PRODUCTOS A UTILIZAR: Ver listado de productos de limpieza y desinfección	EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL: <ul style="list-style-type: none"> • Guantes • Gafas • Calzado protección • Vestuario • Mascarilla

<p>PROCEDIMIENTO:</p> <p>1.- PREPARACION DE ZONA: Despejar al máximo la zona a limpiar. Ordenar utensilios. Aprovisionar de productos, útiles, y EPIS necesarios.</p> <p>2.- VACIADO de los cubos de desperdicios.</p> <p>3.- LIMPIEZA:</p> <p>3.1.- Superficies y mobiliario: Realizar la limpieza de todo el mobiliario, objeto de decoración y equipamiento de oficina que componen la sala mediante paño verde y LIMPIEZA GENERAL CITRÍCO (<i>ver instrucción de trabajo "limpieza con paños"</i>). Para las superficies de madera utilizar el ABRILLANTADOR DE SUPERFICIES, para las superficies de aluminio o acero inoxidable utilizar el LIMPIADOR ABRILLANTADOR ACERO INOX. Y para las tapicerías el SPRAY ESPUMA SECA.</p> <p>3.2.- Suelos:</p> <p>3.2.1.- Barrido húmedo: Efectuar un barrido húmedo del suelo.</p> <p>3.2.2.- Fregado: Efectuar un fregado del suelo mediante la técnica del doble cubo o con microfibras, según proceda. (ver Instrucción de trabajo "Técnica del doble cubo" o "Limpieza con microfibras")</p> <p>4.- RETIRADA DE RESIDUOS: Proceder a la retirada de residuos y depositar en los carros dispuestos al efecto (<i>ver instrucción de trabajo "retirada de residuos y basuras no biosanitarios ni especiales"</i>).</p> <p>5.- CONSERVACIÓN DE MATERIAL: Una vez terminada la operación de limpieza del área funcional, recoger los útiles de limpieza y proceder a su correcto lavado y desinfección (<i>ver instrucción de trabajo "limpieza y desinfección de material de trabajo"</i>).</p>
--

<p>SISTEMA DE AUTOVERIFICACION: Al término del desarrollo del procedimiento verificar visualmente las zonas efectuadas, para asegurar que han quedado libres de restos de suciedad y materiales empleados. Realizar las acciones necesarias hasta su conformidad. Si durante la limpieza se observa algún desperfecto en los equipos, rejillas de aire acondicionado o evidencias de plagas comunicarlo al encargado. Comprobar que los accesos estén libres de obstáculos</p>

Realizado: Técnico Producción	Revisado: Técnico CMA – PRL	Aprobado: Dirección	Fecha: 01/03/2020 Revisión: 00 Página 1 de 2	Conformidad: Responsable del Centro	Conformidad: Cliente:
---	---------------------------------------	-------------------------------	--	---	---------------------------------

Zona:	PLANTA HOSPITALIZACION	P35
Fase:	ÁREAS FUNCIONALES	
Alcance:	OFICINAS, SALAS Y DESPACHOS	







CONTROL PERIÓDICO

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO		CLASIFICACIÓN AREA DE LIMPIEZA	PROCEDIMIENTO DE CONTROL			
Tipo	Descripción		Prioridad	Control Periódico	Frecuencia	Responsable
F/Q	Presencia de residuos en superficies, suelos, techos, paredes	No Crítico	3	S	Mensual	Responsable Hospinet en el centro
B	Contaminación de superficies y ambiental	Ver parámetros especificados por el Centro Hospitalario				

(1) prioridad máxima; (2) prioridad media; (3) prioridad baja

LEY 31/1995 DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES, REFORMA 54/2003.

NORMAS GENERALES PARA LA PREVENCIÓN DE RIESGOS EN HOSPITALES

RIESGO	ORIGEN	ACCIÓN PREVENTIVA	EQUIPOS PROTECCIÓN HIGIENE HOSPITALARIA
EXPOSICIÓN A RADIACIONES IONIZANTES	EXPOSICIÓN A RADIACIONES IONIZANTES EN EL TRANSCURSO DE OPERACIONES DE LIMPIEZA	-NO PROCEDER A OPERACIONES DE LIMPIEZA EN ZONAS CONTROLADAS Y VIGILADAS EN EL TRANSCURSO DE CUALQUIER ACTIVIDAD QUE GENERE RADIACIONES IONIZANTES	 GUANTES
EXPOSICIÓN AGENTES BIOLÓGICOS	TRANSMISIÓN AÉREA POR TRABAJO EN AMBIENTE CONTAMINADO	- USAR GUANTES - CORRECTA VENTILACIÓN DE LOCALES - CUBRIR HERIDAS O LESIONES CUTÁNEAS - SUPERFICIES Y OBJETOS QUE CONTENGAN SANGRE VISIBLE SE LAVARÁN CON LEJÍA AL 10% - PRECAUCIÓN EN EL MANEJO DE RESIDUOS - SOLICITAR AUTORIZACIÓN ANTES DE ACCEDER A HABITACIONES DE ACCESO RESTRINGIDO - LA LIMPIEZA DE LA ROPA DE TRABAJO SE REALIZARÁ POR PERSONAL ESPECIALIZADO	 GAFAS
	CORTES O PINCHAZOS CON MATERIAL CORTANTE O PUNZANTE CONTAMINADO, SALPICADURAS O CONTACTO CON SUPERFICIES IMPREGNADAS DE SANGRE		 CALZADO PROTECCIÓN
EXPOSICIÓN AGENTES QUÍMICOS	VERTIDOS, INHALACIÓN O INTOXICACIÓN CON SUSTANCIAS QUÍMICAS	- CORRECTA VENTILACIÓN DE LOCALES DURANTE EL DESARROLLO DE LAS TAREAS DE LIMPIEZA - USAR GUANTES EN ZONAS CON PRODUCTOS QUÍMICOS, O GAFAS DE PROTECCIÓN EN CASO DE RIESGO DE SALPICADURAS - CONTACTAR CON EL RESPONSABLE EN CASO DE DETECTAR ENVASES DE PRODUCTOS QUÍMICOS CON FUGAS O DERRAMES - CONTACTAR CON EL RESPONSABLE SI LOS RECIPIENTES ESTÁN ALMACENADOS DE FORMA INCORRECTA O EN SUPERFICIES INESTABLES - NO MEZCLAR SUSTANCIAS QUÍMICAS, NI RELLENAR PRODUCTOS EN ENVASES DISTINTOS O NO ETIQUETADOS	 VESTUARIO

MEDIDAS PREVENTIVAS EN PUNTOS DE RIESGO POR AGUA

Evitar humedad en instalación eléctrica, cuadros eléctricos, enchufes,...
En el caso de entrada de agua en los PUNTOS DE RIESGO, avisar al responsable.

Realizado: Técnico Producción	Revisado: Técnico CMA – PRL	Aprobado: Dirección	Fecha: 01/03/2020 Revisión: 00 Página 2 de 2	Conformidad: Responsable del Centro	Conformidad: Cliente:
---	---------------------------------------	-------------------------------	--	---	---------------------------------

Zona:	PLANTA HOSPITALIZACIÓN	P34
Fase:	ÁREAS FUNCIONALES	
Alcance:	VESTÍBULOS / OTROS	



TIPO DE OPERACIÓN: Limpieza manual	PERIODICIDAD: Ver programa de frecuencias
MATERIAL NECESARIO: <ul style="list-style-type: none"> Paños, Mopa y fregona Carro de limpieza equipado, Borreguito y palo telescópico 	MAQUINARIA NECESARIA: Ver listado de maquinaria.
PRODUCTOS A UTILIZAR: Ver listado de productos de limpieza y desinfección	EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL: <ul style="list-style-type: none"> Guantes Gafas Calzado protección Vestuario Mascarilla

PROCEDIMIENTO:

1. PREPARACIÓN DE LA ZONA: Despejar al máximo la zona a limpiar. Ordenar los utensilios. Aprovisionar de productos, útiles y EPIS necesarios.

2. VACIADO de cubos de desperdicios.

3. LIMPIEZA:

3.1. Superficies y mobiliario: Realizar una limpieza de todas las superficies y mobiliario (incluyendo los pomos y manecillas de las puertas, interruptores y enchufes eléctricos) mediante paño azul impregnado en DETERGENTE DESINFECTANTE CLORADO (Ver instrucción de trabajo "Limpieza con paños"). Para las superficies de aluminio o acero inoxidable utilizar el LIMPIADOR ABRILLANTADOR ACERO INOX. Se deben limpiar las superficies en el siguiente orden:

1º Paredes y puertas (si existen manchas visibles). (Ver instrucción de trabajo "Paredes")

2º Resto de superficies

3.2.-Suelos:

3.2.1.- Barrido húmedo: Efectuar un barrido húmedo del suelo. Efectuar el barrido mediante barredora, si en la zona es posible la circulación de la máquina.

3.2.2.- Fregado: Efectuar un fregado del suelo mediante la técnica del doble cubo o con microfibras, según proceda. (ver Instrucción de trabajo "Técnica del doble cubo" o "Limpieza con microfibras")

4. RETIRADA DE RESIDUOS: Proceder a la retirada de residuos y depositar en los carros dispuestos al efecto. (Ver instrucción de trabajo "Retirada de residuos y basuras no biosanitarias ni especiales")

5. CONSERVACIÓN DEL MATERIAL: Una vez terminada la operación de limpieza del área funcional, recoger los útiles de limpieza y proceder a su correcto lavado y desinfección. (Ver instrucción de trabajo "Limpieza y desinfección de material de trabajo")

SISTEMA DE AUTOVERIFICACION: Al término del desarrollo del procedimiento verificar visualmente las zonas efectuadas, para asegurar que han quedado libres de restos de suciedad y materiales empleados. Realizar las acciones necesarias hasta su conformidad. Si durante la limpieza se observa algún desperfecto en los equipos o evidencias de plagas comunicarlo al encargado. Comprobar que los accesos están libres de obstáculos.

Realizado: Técnico Producción	Revisado: Técnico CMA – PRL	Aprobado: Dirección	Fecha: 01/03/2020 Revisión: 00 Página 1 de 2	Conformidad: Responsable del Centro	Conformidad: Cliente:
---	---------------------------------------	-------------------------------	--	---	---------------------------------

Zona:	PLANTA HOSPITALIZACIÓN	P34
Fase:	ÁREAS FUNCIONALES	
Alcance:	VESTÍBULOS / OTROS	







CONTROL PERIÓDICO

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO		CLASIFICACIÓN AREA DE LIMPIEZA	PROCEDIMIENTO DE CONTROL			
Tipo	Descripción		Prioridad	Control Periódico	Frecuencia	Responsable
F/Q	Presencia de residuos en superficies, suelos, techos, paredes	No Crítico	3	Si	Mensual	Responsable Hospinet en el centro
B	Contaminación de superficies y ambiental	Ver parámetros especificados por el Centro Hospitalario				

(1) prioridad máxima; (2) prioridad media; (3) prioridad baja

LEY 31/1995 DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES, REFORMA 54/2003.

NORMAS GENERALES PARA LA PREVENCIÓN DE RIESGOS EN HOSPITALES

RIESGO	ORIGEN	ACCIÓN PREVENTIVA	EQUIPOS PROTECCIÓN HIGIENE HOSPITALARIA
EXPOSICIÓN A RADIACIONES IONIZANTES	EXPOSICIÓN A RADIACIONES IONIZANTES EN EL TRANSCURSO DE OPERACIONES DE LIMPIEZA	-NO PROCEDER A OPERACIONES DE LIMPIEZA EN ZONAS CONTROLADAS Y VIGILADAS EN EL TRANSCURSO DE CUALQUIER ACTIVIDAD QUE GENERE RADIACIONES IONIZANTES	 GUANTES
EXPOSICIÓN AGENTES BIOLÓGICOS	TRANSMISIÓN AÉREA POR TRABAJO EN AMBIENTE CONTAMINADO	- USAR GUANTES - CORRECTA VENTILACIÓN DE LOCALES - CUBRIR HERIDAS O LESIONES CUTÁNEAS - SUPERFICIES Y OBJETOS QUE CONTENGAN SANGRE VISIBLE SE LAVARÁN CON LEJÍA AL 10% - PRECAUCIÓN EN EL MANEJO DE RESIDUOS - SOLICITAR AUTORIZACIÓN ANTES DE ACCEDER A HABITACIONES DE ACCESO RESTRINGIDO - LA LIMPIEZA DE LA ROPA DE TRABAJO SE REALIZARÁ POR PERSONAL ESPECIALIZADO	 GAFAS
	CORTES O PINCHAZOS CON MATERIAL CORTANTE O PUNZANTE CONTAMINADO, SALPICADURAS O CONTACTO CON SUPERFICIES IMPREGNADAS DE SANGRE		 CALZADO PROTECCIÓN
EXPOSICIÓN AGENTES QUÍMICOS	VERTIDOS, INHALACIÓN O INTOXICACIÓN CON SUSTANCIAS QUÍMICAS	- CORRECTA VENTILACIÓN DE LOCALES DURANTE EL DESARROLLO DE LAS TAREAS DE LIMPIEZA - USAR GUANTES EN ZONAS CON PRODUCTOS QUÍMICOS, O GAFAS DE PROTECCIÓN EN CASO DE RIESGO DE SALPICADURAS - CONTACTAR CON EL RESPONSABLE EN CASO DE DETECTAR ENVASES DE PRODUCTOS QUÍMICOS CON FUGAS O DERRAMES - CONTACTAR CON EL RESPONSABLE SI LOS RECIPIENTES ESTÁN ALMACENADOS DE FORMA INCORRECTA O EN SUPERFICIES INESTABLES - NO MEZCLAR SUSTANCIAS QUÍMICAS, NI RELLENAR PRODUCTOS EN ENVASES DISTINTOS O NO ETIQUETADOS	 VESTUARIO

MEDIDAS PREVENTIVAS EN PUNTOS DE RIESGO POR AGUA

Evitar humedad en instalación eléctrica, cuadros eléctricos, enchufes,...
En el caso de entrada de agua en los PUNTOS DE RIESGO, avisar al responsable.

Realizado: Técnico Producción	Revisado: Técnico CMA – PRL	Aprobado: Dirección	Fecha: 01/03/2020 Revisión: 00 Página 2 de 2	Conformidad: Responsable del Centro	Conformidad: Cliente:
---	---------------------------------------	-------------------------------	--	---	---------------------------------

Zona:	PLANTA HOSPITALIZACIÓN	P33
Fase:	ÁREAS FUNCIONALES	
Alcance:	ZONAS PÚBLICAS	



TIPO DE OPERACIÓN: Limpieza manual	PERIODICIDAD: Ver programa de frecuencias
MATERIAL NECESARIO: <ul style="list-style-type: none"> Paños, Mopa o fregona Carro de limpieza equipado, Borreguito y palo telescópico 	MAQUINARIA NECESARIA: Ver listado de maquinaria.
PRODUCTOS A UTILIZAR: Ver listado de productos de limpieza y desinfección	EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL: <ul style="list-style-type: none"> Guantes, Gafas Calzado protección, Vestuario Mascarilla

PROCEDIMIENTO:

1. PREPARACIÓN DE LA ZONA: Despejar al máximo la zona a limpiar. Ordenar los utensilios. Aprovisionar de productos, útiles y EPIS necesarios.

2. VACIADO de cubos de desperdicios.

3. LIMPIEZA:

3.1. Superficies y mobiliario: Realizar una limpieza de todas las superficies y mobiliario (incluyendo pomos y manecillas de las puertas, interruptores y enchufes eléctricos) mediante paño verde impregnado en LIMPIADOR GENERAL CÍTRICO (Ver Instrucción de trabajo "Limpieza con paños"). Para la limpieza de las superficies de aluminio o acero inoxidable utilizar el LIMPIADOR ABRILLANTADOR ACERO INOX. Se deben limpiar las superficies en el siguiente orden:

1º Paredes y puertas (si existen manchas visibles) (Ver instrucción de trabajo "Paredes").

2º Mesas

3º Sillas

4º Exterior de armarios y zonas vacías de estanterías.

5º Lámparas

6º Resto de superficies

3.2.-Suelos:

3.3.1.- Barrido húmedo: Efectuar un barrido húmedo del suelo. Efectuar el barrido mediante barredora, si en la zona es posible la circulación de la máquina.

3.3.2.- Fregado: Efectuar un fregado del suelo mediante la técnica del doble cubo o con microfibras, según proceda. (ver Instrucción de trabajo "Técnica del doble cubo" o "Limpieza con microfibras")

4. RETIRADA DE RESIDUOS: Proceder a la retirada de residuos y depositar en los carros dispuestos al efecto. (Ver instrucción de trabajo "Retirada de residuos y basuras no biosanitarios ni especiales".)

5. CONSERVACIÓN DEL MATERIAL: Una vez terminada la operación de limpieza del área funcional, recoger los útiles de limpieza y proceder a su correcto lavado y desinfección. (Ver instrucción de trabajo "Limpieza y desinfección del material de trabajo").

SISTEMA DE AUTOVERIFICACION: Al término del desarrollo del procedimiento verificar visualmente las zonas efectuadas, para asegurar que han quedado libres de restos de suciedad y materiales empleados. Realizar las acciones necesarias hasta su conformidad. Si durante la limpieza se observa algún desperfecto en los equipos o evidencias de plagas comunicarlo al encargado. Comprobar que los accesos están libres de obstáculos.

Realizado: Técnico Producción	Revisado: Técnico CMA – PRL	Aprobado: Dirección	Fecha: 01/03/2020 Revisión: 00 Página 1 de 2	Conformidad: Responsable del Centro	Conformidad: Cliente:
---	---------------------------------------	-------------------------------	--	---	---------------------------------

Zona:	PLANTA HOSPITALIZACIÓN	P33
Fase:	ÁREAS FUNCIONALES	
Alcance:	ZONAS PÚBLICAS	







CONTROL PERIÓDICO

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO		CLASIFICACIÓN AREA DE LIMPIEZA	PROCEDIMIENTO DE CONTROL			
Tipo	Descripción		Prioridad	Control Periódico	Frecuencia	Responsable
F/Q	Presencia de residuos en superficies, suelos, techos, paredes	No Crítico	3	Si	Mensual	Responsable Hospinet en el centro
B	Contaminación de superficies y ambiental	Ver parámetros especificados por el Centro Hospitalario				

(1) prioridad máxima; (2) prioridad media; (3) prioridad baja

LEY 31/1995 DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES, REFORMA 54/2003.

NORMAS GENERALES PARA LA PREVENCIÓN DE RIESGOS EN HOSPITALES

RIESGO	ORIGEN	ACCIÓN PREVENTIVA	EQUIPOS PROTECCIÓN HIGIENE HOSPITALARIA
EXPOSICIÓN A RADIACIONES IONIZANTES	EXPOSICIÓN A RADIACIONES IONIZANTES EN EL TRANSCURSO DE OPERACIONES DE LIMPIEZA	-NO PROCEDER A OPERACIONES DE LIMPIEZA EN ZONAS CONTROLADAS Y VIGILADAS EN EL TRANSCURSO DE CUALQUIER ACTIVIDAD QUE GENERE RADIACIONES IONIZANTES	 GUANTES
EXPOSICIÓN AGENTES BIOLÓGICOS	TRANSMISIÓN AÉREA POR TRABAJO EN AMBIENTE CONTAMINADO	- USAR GUANTES - CORRECTA VENTILACIÓN DE LOCALES - CUBRIR HERIDAS O LESIONES CUTÁNEAS - SUPERFICIES Y OBJETOS QUE CONTENGAN SANGRE VISIBLE SE LAVARÁN CON LEJÍA AL 10% - PRECAUCIÓN EN EL MANEJO DE RESIDUOS - SOLICITAR AUTORIZACIÓN ANTES DE ACCEDER A HABITACIONES DE ACCESO RESTRINGIDO - LA LIMPIEZA DE LA ROPA DE TRABAJO SE REALIZARÁ POR PERSONAL ESPECIALIZADO	 GAFAS
	CORTES O PINCHAZOS CON MATERIAL CORTANTE O PUNZANTE CONTAMINADO, SALPICADURAS O CONTACTO CON SUPERFICIES IMPREGNADAS DE SANGRE		 CALZADO PROTECCIÓN
EXPOSICIÓN AGENTES QUÍMICOS	VERTIDOS, INHALACIÓN O INTOXICACIÓN CON SUSTANCIAS QUÍMICAS	- CORRECTA VENTILACIÓN DE LOCALES DURANTE EL DESARROLLO DE LAS TAREAS DE LIMPIEZA - USAR GUANTES EN ZONAS CON PRODUCTOS QUÍMICOS, O GAFAS DE PROTECCIÓN EN CASO DE RIESGO DE SALPICADURAS - CONTACTAR CON EL RESPONSABLE EN CASO DE DETECTAR ENVASES DE PRODUCTOS QUÍMICOS CON FUGAS O DERRAMES - CONTACTAR CON EL RESPONSABLE SI LOS RECIPIENTES ESTÁN ALMACENADOS DE FORMA INCORRECTA O EN SUPERFICIES INESTABLES - NO MEZCLAR SUSTANCIAS QUÍMICAS, NI RELLENAR PRODUCTOS EN ENVASES DISTINTOS O NO ETIQUETADOS	 VESTUARIO

MEDIDAS PREVENTIVAS EN PUNTOS DE RIESGO POR AGUA

Evitar humedad en instalación eléctrica, cuadros eléctricos, enchufes,...
En el caso de entrada de agua en los PUNTOS DE RIESGO, avisar al responsable.

Realizado: Técnico Producción	Revisado: Técnico CMA – PRL	Aprobado: Dirección	Fecha: 01/03/2020 Revisión: 00 Página 2 de 2	Conformidad: Responsable del Centro	Conformidad: Cliente:
---	---------------------------------------	-------------------------------	--	---	---------------------------------

Zona:	PLANTA HOSPITALIZACIÓN	P32
Fase:	ÁREAS FUNCIONALES	
Alcance:	HABITACIÓN DE RESIDENTES	



TIPO DE OPERACIÓN: Limpieza manual	PERIODICIDAD: Ver programa de frecuencias
MATERIAL NECESARIO: <ul style="list-style-type: none"> Paños, Mopa y fregona Carro de limpieza equipado, Borreguito y palo telescópico 	MAQUINARIA NECESARIA: Ver listado de maquinaria.
PRODUCTOS A UTILIZAR: Ver listado de productos de limpieza y desinfección	EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL: <ul style="list-style-type: none"> Guantes, Gafas Calzado protección, Vestuario Mascarilla

PROCEDIMIENTO:

1. PREPARACIÓN DE LA ZONA: Despejar al máximo la zona a limpiar. Ordenar los utensilios. Aprovisionar de productos, útiles y EPI's necesarios.

2. VACIADO de cubos de desperdicios.

3. LIMPIEZA:

3.1. Superficies y mobiliario: Realizar una limpieza mediante paño verde impregnado con solución de LIMPIADOR GENERAL CÍTRICO (*ver Instrucción de trabajo "Limpieza con paños"*) Para la limpieza de las superficies de madera utilizar el ABRILLANTADOR DE SUPERFICIES. Se deben limpiar las superficies en el siguiente orden:

1º Paredes y puertas (si existen manchas visibles). (*ver Instrucción de trabajo "Paredes"*)

2º Mesas

3º Sillas

4º Exterior de armarios

5º Lámparas

6º Resto de superficies

3.2.-Servicios: (*Ver instrucción de trabajo "Limpieza de servicios/aseos"*)

3.3.-Suelos:

3.3.1.- Barrido húmedo: Efectuar un barrido húmedo del suelo.

3.3.2.- Fregado: Efectuar un fregado del suelo mediante la técnica del doble cubo o con microfibras, según proceda. (*ver Instrucción de trabajo "Técnica del doble cubo" o "Limpieza con microfibras"*)

4. RETIRADA DE RESIDUOS Y ROPA: Proceder a la retirada de residuos y ropa y depositar en los carros dispuestos al efecto. (*Ver instrucción de trabajo "Retirada de residuos y basuras no biosanitaria ni especiales" e instrucción de trabajo "Recojida y traslado de ropa"*)

5. VENTILACIÓN: Realizar la ventilación de la habitación, forzando la circulación del aire, siempre que sea posible.

6. CONSERVACIÓN DEL MATERIAL: Una vez terminada la operación de limpieza del área funcional, recoger los útiles de limpieza y proceder a su correcto lavado y desinfección. (*Ver instrucción de trabajo "Limpieza y desinfección del material de trabajo"*).

SISTEMA DE AUTOVERIFICACION: Al término del desarrollo del procedimiento verificar visualmente las zonas efectuadas, para asegurar que han quedado libres de restos de suciedad y materiales empleados. Realizar las acciones necesarias hasta su conformidad. Las superficies deben estar secas antes de ocupar la habitación. Si durante la limpieza se observa algún desperfecto en los equipos o evidencias de plagas comunicarlo al encargado. Comprobar que los accesos estén libres de obstáculos.

Realizado: Técnico Producción	Revisado: Técnico CMA – PRL	Aprobado: Dirección	Fecha: 01/03/2020 Revisión: 00 Página 1 de 2	Conformidad: Responsable del Centro	Conformidad: Cliente:
---	---------------------------------------	-------------------------------	--	---	---------------------------------

Zona:	PLANTA HOSPITALIZACIÓN	P32
Fase:	ÁREAS FUNCIONALES	
Alcance:	HABITACIÓN DE RESIDENTES	







CONTROL PERIÓDICO

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO		CLASIFICACIÓN AREA DE LIMPIEZA	PROCEDIMIENTO DE CONTROL			
Tipo	Descripción		Prioridad	Control Periódico	Frecuencia	Responsable
F/Q	Presencia de residuos en superficies, suelos, techos, paredes	No Crítico	3	Si	Mensual	Responsable Hospinet en el centro
B	Contaminación de superficies y ambiental	Ver parámetros especificados por el Centro Hospitalario				

(1) prioridad máxima; (2) prioridad media; (3) prioridad baja

LEY 31/1995 DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES, REFORMA 54/2003.

NORMAS GENERALES PARA LA PREVENCIÓN DE RIESGOS EN HOSPITALES

RIESGO	ORIGEN	ACCIÓN PREVENTIVA	EQUIPOS PROTECCIÓN HIGIENE HOSPITALARIA
EXPOSICIÓN A RADIACIONES IONIZANTES	EXPOSICIÓN A RADIACIONES IONIZANTES EN EL TRANCURSO DE OPERACIONES DE LIMPIEZA	-NO PROCEDER A OPERACIONES DE LIMPIEZA EN ZONAS CONTROLADAS Y VIGILADAS EN EL TRANCURSO DE CUALQUIER ACTIVIDAD QUE GENERE RADIACIONES IONIZANTES	 GUANTES
EXPOSICIÓN AGENTES BIOLÓGICOS	TRANSMISIÓN AÉREA POR TRABAJO EN AMBIENTE CONTAMINADO	- USAR GUANTES - CORRECTA VENTILACIÓN DE LOCALES - CUBRIR HERIDAS O LESIONES CUTÁNEAS - SUPERFICIES Y OBJETOS QUE CONTENGAN SANGRE VISIBLE SE LAVARÁN CON LEJÍA AL 10% - PRECAUCIÓN EN EL MANEJO DE RESIDUOS	 GAFAS
	CORTES O PINCHAZOS CON MATERIAL CORTANTE O PUNZANTE CONTAMINADO, SALPICADURAS O CONTACTO CON SUPERFICIES IMPREGNADAS DE SANGRE	- SOLICITAR AUTORIZACIÓN ANTES DE ACCEDER A HABITACIONES DE ACCESO RESTRINGIDO - LA LIMPIEZA DE LA ROPA DE TRABAJO SE REALIZARÁ POR PERSONAL ESPECIALIZADO	
EXPOSICIÓN AGENTES QUÍMICOS	VERTIDOS, INHALACIÓN O INTOXICACIÓN CON SUSTANCIAS QUÍMICAS	- CORRECTA VENTILACIÓN DE LOCALES DURANTE EL DESARROLLO DE LAS TAREAS DE LIMPIEZA - USAR GUANTES EN ZONAS CON PRODUCTOS QUÍMICOS, O GAFAS DE PROTECCIÓN EN CASO DE RIESGO DE SALPICADURAS - CONTACTAR CON EL RESPONSABLE EN CASO DE DETECTAR ENVASES DE PRODUCTOS QUÍMICOS CON FUGAS O DERRAMES - CONTACTAR CON EL RESPONSABLE SI LOS RECIPIENTES ESTÁN ALMACENADOS DE FORMA INCORRECTA O EN SUPERFICIES INESTABLES - NO MEZCLAR SUSTANCIAS QUÍMICAS, NI RELLENAR PRODUCTOS EN ENVASES DISTINTOS O NO ETIQUETADOS	 CALZADO PROTECCIÓN  VESTUARIO

MEDIDAS PREVENTIVAS EN PUNTOS DE RIESGO POR AGUA

Evitar humedad en instalación eléctrica, cuadros eléctricos, enchufes,...
En el caso de entrada de agua en los PUNTOS DE RIESGO, avisar al responsable.

Realizado: Técnico Producción	Revisado: Técnico CMA – PRL	Aprobado: Dirección	Fecha: 01/03/2020 Revisión: 00 Página 2 de 2	Conformidad: Responsable del Centro	Conformidad: Cliente:
---	---------------------------------------	-------------------------------	--	---	---------------------------------

Zona:	PLANTA HOSPITALIZACIÓN	P31
Fase:	ÁREAS FUNCIONALES	
Alcance:	OFFICE	



TIPO DE OPERACIÓN: Limpieza manual	PERIODICIDAD: Ver programa de frecuencias
MATERIAL NECESARIO: <ul style="list-style-type: none"> • Paños • Mopa y fregona • Carro de limpieza equipado • Borreguito y palo telescópico 	MAQUINARIA NECESARIA: Ver listado de maquinaria.
PRODUCTOS A UTILIZAR: Ver listado de productos de limpieza y desinfección	EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL: <ul style="list-style-type: none"> • Guantes • Gafas • Calzado protección • Vestuario • Mascarilla

<p>PROCEDIMIENTO:</p> <p>1. PREPARACIÓN DE LA ZONA: Despejar al máximo la zona a limpiar. Ordenar los utensilios. Aprovisionar de productos, útiles y EPIS necesarios.</p> <p>2. VACIADO de cubos de desperdicios.</p> <p>3. LIMPIEZA:</p> <p>3.1. Superficies y mobiliario: Realizar una limpieza sobre todas las superficies y mobiliario que componen la sala mediante paño azul impregnado en DETERGENTE DESINFECTANTE CLORADO (<i>ver Instrucción de trabajo "Limpieza con paños"</i>). Se deben limpiar las superficies en el siguiente orden:</p> <p style="padding-left: 40px;">1º Techos y paredes (si existen manchas visibles)</p> <p style="padding-left: 40px;">2º Resto de mobiliario y superficies horizontales.</p> <p>3.2.-Suelos:</p> <p>3.2.1.- Barrido húmedo: Efectuar un barrido húmedo del suelo.</p> <p>3.2.2.-Fregado: Efectuar un fregado del suelo mediante la técnica del doble cubo o con microfibras, según proceda. (<i>ver Instrucción de trabajo "Técnica del doble cubo" o "Limpieza con microfibras"</i>)</p> <p>4. RETIRADA DE RESIDUOS: Proceder a la retirada de residuos y depositar en los carros dispuestos al efecto. (<i>ver Instrucción de trabajo "Retirada de residuos y basuras no biosanitarios ni especiales"</i>).</p> <p>5. CONSERVACIÓN DEL MATERIAL: Una vez terminada la operación de limpieza del área funcional, recoger los útiles de limpieza y proceder a su correcto lavado y desinfección. (<i>ver Instrucción de trabajo "Limpieza y desinfección de material de trabajo"</i>)</p>
--

<p>SISTEMA DE AUTOVERIFICACION: Al término del desarrollo del procedimiento verificar visualmente las zonas efectuadas, para asegurar que han quedado libres de restos de suciedad y materiales empleados. Realizar las acciones necesarias hasta su conformidad. Si durante la limpieza se observa algún desperfecto en los evidencias de plagas comunicarlo al encargado. Comprobar que los accesos estén libres de obstáculos.</p>
--

Realizado: Técnico Producción	Revisado: Técnico CMA – PRL	Aprobado: Dirección	Fecha: 01/03/2020 Revisión: 00 Página 1 de 2	Conformidad: Responsable del Centro	Conformidad: Cliente:
---	---------------------------------------	-------------------------------	--	---	---------------------------------

Zona:	PLANTA HOSPITALIZACIÓN	P31
Fase:	ÁREAS FUNCIONALES	
Alcance:	OFFICE	







CONTROL PERIÓDICO

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO		CLASIFICACIÓN AREA DE LIMPIEZA	PROCEDIMIENTO DE CONTROL			
Tipo	Descripción		Prioridad	Control Periódico	Frecuencia	Responsable
F/Q	Presencia de residuos en superficies, suelos, techos, paredes	No Crítico	3	Si	Mensual	Responsable Hospinet en el centro
B	Contaminación de superficies y ambiental	Ver parámetros especificados por el Centro Hospitalario				

(1) prioridad máxima; (2) prioridad media; (3) prioridad baja

LEY 31/1995 DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES, REFORMA 54/2003.

NORMAS GENERALES PARA LA PREVENCIÓN DE RIESGOS EN HOSPITALES

RIESGO	ORIGEN	ACCIÓN PREVENTIVA	EQUIPOS PROTECCIÓN HIGIENE HOSPITALARIA
EXPOSICIÓN A RADIACIONES IONIZANTES	EXPOSICIÓN A RADIACIONES IONIZANTES EN EL TRANSCURSO DE OPERACIONES DE LIMPIEZA	-NO PROCEDER A OPERACIONES DE LIMPIEZA EN ZONAS CONTROLADAS Y VIGILADAS EN EL TRANSCURSO DE CUALQUIER ACTIVIDAD QUE GENERE RADIACIONES IONIZANTES	 GUANTES
EXPOSICIÓN AGENTES BIOLÓGICOS	TRANSMISIÓN AÉREA POR TRABAJO EN AMBIENTE CONTAMINADO	- USAR GUANTES - CORRECTA VENTILACIÓN DE LOCALES - CUBRIR HERIDAS O LESIONES CUTÁNEAS - SUPERFICIES Y OBJETOS QUE CONTENGAN SANGRE VISIBLE SE LAVARÁN CON LEJÍA AL 10% - PRECAUCIÓN EN EL MANEJO DE RESIDUOS	 GAFAS
	CORTES O PINCHAZOS CON MATERIAL CORTANTE O PUNZANTE CONTAMINADO, SALPICADURAS O CONTACTO CON SUPERFICIES IMPREGNADAS DE SANGRE	- SOLICITAR AUTORIZACIÓN ANTES DE ACCEDER A HABITACIONES DE ACCESO RESTRINGIDO - LA LIMPIEZA DE LA ROPA DE TRABAJO SE REALIZARÁ POR PERSONAL ESPECIALIZADO	
EXPOSICIÓN AGENTES QUÍMICOS	VERTIDOS, INHALACIÓN O INTOXICACIÓN CON SUSTANCIAS QUÍMICAS	- CORRECTA VENTILACIÓN DE LOCALES DURANTE EL DESARROLLO DE LAS TAREAS DE LIMPIEZA - USAR GUANTES EN ZONAS CON PRODUCTOS QUÍMICOS, O GAFAS DE PROTECCIÓN EN CASO DE RIESGO DE SALPICADURAS - CONTACTAR CON EL RESPONSABLE EN CASO DE DETECTAR ENVASES DE PRODUCTOS QUÍMICOS CON FUGAS O DERRAMES - CONTACTAR CON EL RESPONSABLE SI LOS RECIPIENTES ESTÁN ALMACENADOS DE FORMA INCORRECTA O EN SUPERFICIES INESTABLES - NO MEZCLAR SUSTANCIAS QUÍMICAS, NI RELLENAR PRODUCTOS EN ENVASES DISTINTOS O NO ETIQUETADOS	 CALZADO PROTECCIÓN  VESTUARIO

MEDIDAS PREVENTIVAS EN PUNTOS DE RIESGO POR AGUA

Evitar humedad en instalación eléctrica, cuadros eléctricos, enchufes,...
En el caso de entrada de agua en los PUNTOS DE RIESGO, avisar al responsable.

Realizado: Técnico Producción	Revisado: Técnico CMA – PRL	Aprobado: Dirección	Fecha:01/03/2020 Revisión:00 Página 2 de 2	Conformidad: Responsable del Centro	Conformidad: Cliente:
----------------------------------	--------------------------------	------------------------	--	--	--------------------------

Zona:	PLANTA HOSPITALIZACIÓN	P30
Fase:	ÁREAS FUNCIONALES	
Alcance:	VESTUARIOS	



TIPO DE OPERACIÓN: Limpieza manual	PERIODICIDAD: Ver programa de frecuencias
MATERIAL NECESARIO: <ul style="list-style-type: none"> Paños, Mopa y fregona Carro de limpieza equipado Estropajo 	MAQUINARIA NECESARIA: Ver listado de maquinaria.
PRODUCTOS A UTILIZAR: Ver listado de productos de limpieza y desinfección	EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL: <ul style="list-style-type: none"> Guantes, Gafas Calzado protección, Vestuario Mascarilla

<p>PROCEDIMIENTO:</p> <p>1. PREPARACIÓN DE LA ZONA: Despejar al máximo la zona a limpiar. Ordenar los utensilios. Aprovisionar de productos, útiles y EPIS necesarios.</p> <p>2. VACIADO de cubos de desperdicios.</p> <p>3. ASEOS:</p> <p>3.1. Limpieza: Realizar la limpieza mediante paño amarillo impregnado con solución de DETERGENTE DESINFECTANTE CLORADO (ver Instrucción de trabajo "Limpieza con paños"). Frotar de forma manual mediante estropajo en el caso que fuera necesario. Se deben limpiar las superficies en el siguiente orden:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1º Paredes/azulejos. 2º Espejo 3º Grifería 4º Lavabo 5º Ducha/baño 6º Dispensador del papel higiénico y jabón 7º Interruptores y pomo de la puerta 8º Taquillas <p>3.2.-Aclarado: Aclarar con agua la grifería y el lavabo.</p> <p>3.3.-Secado: Secar la grifería, espejo y repisa con papel de un solo uso.</p> <p>4. RETRETES:</p> <p>4.1.-Vaciar la solución del porta-escobilla en el retrete y tirar de la cadena.</p> <p>4.2.-Echar un chorro de solución de DESINFECTANTE CLORADO en el inodoro, por dentro y por fuera y en los azulejos que lo rodean y dejar actuar. Limpiar mediante paño rojo, las tazas de arriba abajo en línea recta, lavando y desinfectando los bordes de los asientos. Tirar de la cadena.</p> <p>4.3.-Limpiar el interior con un cepillo saturado de LIMPIADOR DESINCRUSTANTE DE WC. Empezar por la parte interior del borde del estante contenedor, las paredes profundas de la cavidad, la parte superior del interior y resto de la taza.</p> <p>4.4.-Llenar el porta-escobilla con solución de DESINFECTANTE CLORADO.</p> <p>5. SUELOS:</p> <p>5.1.-Barrido húmedo: Efectuar un barrido húmedo del suelo.</p> <p>5.2.-Fregado: Efectuar un fregado del suelo mediante la técnica del doble cubo o con microfibras, según proceda. (ver Instrucción de trabajo "Técnica del doble cubo" o "Limpieza con microfibras")</p> <p>6. REPOSICIÓN DE FUNGIBLES: Rellenar los depósitos de jabón, papel higiénico, toallitas de papel; hacer funcionar los depósitos, el secador de manos eléctrico y la grifería para comprobar que funcionan correctamente.</p> <p>7. RETIRADA DE RESIDUOS: Proceder a la retirada de residuos y depositar en los carros dispuestos al efecto. (ver Instrucción de trabajo "Retirada de residuos y basuras no biosanitarios ni especiales").</p> <p>8. VENTILACIÓN: Realizar la ventilación del vestuario durante una hora, forzando la circulación del aire, siempre que sea posible.</p> <p>9. CONSERVACIÓN DEL MATERIAL: Una vez terminada la operación de limpieza del área funcional, recoger los útiles de limpieza y proceder a su correcto</p>

Realizado: Técnico Producción	Revisado: Técnico CMA – PRL	Aprobado: Dirección	Fecha: 01/03/2020 Revisión: 00 Página 1 de 3	Conformidad: Responsable del Centro	Conformidad: Cliente:
---	---------------------------------------	-------------------------------	--	---	---------------------------------

Zona:	PLANTA HOSPITALIZACIÓN	P30
Fase:	ÁREAS FUNCIONALES	
Alcance:	VESTUARIOS	



lavado y desinfección. (ver Instrucción de trabajo "Limpieza y desinfección de material de trabajo").

SISTEMA DE AUTOVERIFICACION: Al término del desarrollo del procedimiento verificar visualmente las zonas efectuadas, para asegurar que han quedado libres de restos de suciedad y materiales empleados. Realizar las acciones necesarias hasta su conformidad. Si durante la limpieza se observa algún desperfecto en los equipos, comunicarlo al encargado.





CONTROL PERIÓDICO

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO		CLASIFICACIÓN AREA DE LIMPIEZA	PROCEDIMIENTO DE CONTROL			
Tipo	Descripción		Prioridad	Control Periódico	Frecuencia	Responsable
F/Q	Presencia de residuos en superficies, suelos, techos, paredes	No Crítico	3	Si	Mensual	Responsable Hospinet en el centro
B	Contaminación de superficies y ambiental	Ver parámetros especificados por el Centro Hospitalario				

(1) prioridad máxima; (2) prioridad media; (3) prioridad baja

LEY 31/1995 DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES, REFORMA 54/2003.

NORMAS GENERALES PARA LA PREVENCIÓN DE RIESGOS EN HOSPITALES

RIESGO	ORIGEN	ACCIÓN PREVENTIVA	EQUIPOS PROTECCIÓN HIGIENE HOSPITALARIA
EXPOSICIÓN A RADIACIONES IONIZANTES	EXPOSICIÓN A RADIACIONES IONIZANTES EN EL TRANSCURSO DE OPERACIONES DE LIMPIEZA	-NO PROCEDER A OPERACIONES DE LIMPIEZA EN ZONAS CONTROLADAS Y VIGILADAS EN EL TRANSCURSO DE CUALQUIER ACTIVIDAD QUE GENERE RADIACIONES IONIZANTES	 GUANTES
EXPOSICIÓN AGENTES BIOLÓGICOS	TRANSMISIÓN AÉREA POR TRABAJO EN AMBIENTE CONTAMINADO	- USAR GUANTES - CORRECTA VENTILACIÓN DE LOCALES - CUBRIR HERIDAS O LESIONES CUTÁNEAS	 GAFAS
	CORTES O PINCHAZOS CON MATERIAL CORTANTE O PUNZANTE CONTAMINADO, SALPICADURAS O CONTACTO CON SUPERFICIES IMPREGNADAS DE SANGRE	- SUPERFICIES Y OBJETOS QUE CONTENGAN SANGRE VISIBLE SE LAVARÁN CON LEJÍA AL 10% - PRECAUCIÓN EN EL MANEJO DE RESIDUOS - SOLICITAR AUTORIZACIÓN ANTES DE ACCEDER A HABITACIONES DE ACCESO RESTRINGIDO - LA LIMPIEZA DE LA ROPA DE TRABAJO SE REALIZARÁ POR PERSONAL ESPECIALIZADO	
EXPOSICIÓN AGENTES QUÍMICOS	VERTIDOS, INHALACIÓN O INTOXICACIÓN CON SUSTANCIAS QUÍMICAS	- CORRECTA VENTILACIÓN DE LOCALES DURANTE EL DESARROLLO DE LAS TAREAS DE LIMPIEZA - USAR GUANTES EN ZONAS CON PRODUCTOS QUÍMICOS, O GAFAS DE PROTECCIÓN EN CASO DE RIESGO DE SALPICADURAS - CONTACTAR CON EL RESPONSABLE EN CASO DE DETECTAR ENVASES DE PRODUCTOS QUÍMICOS CON FUGAS O DERRAMES - CONTACTAR CON EL RESPONSABLE SI LOS RECIPIENTES ESTÁN ALMACENADOS DE FORMA INCORRECTA O EN SUPERFICIES INESTABLES - NO MEZCLAR SUSTANCIAS QUÍMICAS, NI RELLENAR PRODUCTOS EN ENVASES DISTINTOS O NO ETIQUETADOS	 CALZADO PROTECCIÓN  VESTUARIO

MEDIDAS PREVENTIVAS EN PUNTOS DE RIESGO POR AGUA

Evitar humedad en instalación eléctrica, cuadros eléctricos, enchufes,...
En el caso de entrada de agua en los PUNTOS DE RIESGO, avisar al responsable.

Realizado: Técnico Producción	Revisado: Técnico CMA – PRL	Aprobado: Dirección	Fecha: 01/03/2020 Revisión: 00 Página 2 de 3	Conformidad: Responsable del Centro	Conformidad: Cliente:
---	---------------------------------------	-------------------------------	--	---	---------------------------------

Zona:	PLANTA HOSPITALIZACIÓN	P30
Fase:	ÁREAS FUNCIONALES	
Alcance:	VESTUARIOS	



Realizado: Técnico Producción	Revisado: Técnico CMA – PRL	Aprobado: Dirección	Fecha: 01/03/2020 Revisión: 00 Página 3 de 3	Conformidad: Responsable del Centro	Conformidad: Cliente:
---	---------------------------------------	-------------------------------	--	---	---------------------------------

El contenido de este documento es propiedad de *limCamara*, no pudiendo ser reproducido, ni comunicado total o parcialmente, a otras personas distintas de las incluidas en la lista de distribución de este documento, sin la autorización expresa del propietario.

Zona:	PLANTA HOSPITALIZACIÓN	P29
Fase:	ÁREAS FUNCIONALES	
Alcance:	SERVICIOS / ASEOS	



TIPO DE OPERACIÓN: Limpieza manual	PERIODICIDAD: Ver programa de frecuencias
MATERIAL NECESARIO: <ul style="list-style-type: none"> • Paños, Mopa y fregona • Carro de limpieza equipado, Estropajo 	MAQUINARIA NECESARIA: Ver listado de maquinaria.
PRODUCTOS A UTILIZAR: Ver listado de productos de limpieza y desinfección	EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL: <ul style="list-style-type: none"> • Guantes, Gafas • Calzado protección Vestuario • Mascarilla

<p>PROCEDIMIENTO:</p> <p>1. PREPARACIÓN DE LA ZONA: Despejar al máximo la zona a limpiar. Ordenar los utensilios. Aprovisionar de productos, útiles y EPIS necesarios.</p> <p>2. VACIADO de cubos de desperdicios.</p> <p>3. ASEOS:</p> <p>3.1. Limpieza: Realizar la limpieza mediante paño amarillo impregnado con solución de DETERGENTE DESINFECTANTE CLORADO (ver Instrucción de trabajo "Limpieza con paños"). Frotar de forma manual mediante estropajo en el caso que fuera necesario. Se deben limpiar las superficies en el siguiente orden:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1º Paredes/azulejos. 2º Espejo 3º Grifería 4º Lavabo 5º Ducha/baño 6º Dispensador del papel higiénico y jabón 7º Interruptores y pomo de la puerta <p>3.2.-Aclarado: Aclarar con agua la grifería y el lavabo.</p> <p>3.3.-Secado: Secar la grifería, espejo y repisa con papel de un solo uso.</p> <p>4. RETRETES:</p> <p>4.1.-Vaciar la solución del porta-escobilla en el retrete y tirar de la cadena.</p> <p>4.2.-Echar un chorro de solución de DETERGENTE DESINFECTANTE CLORADO en el inodoro, por dentro y por fuera y en los azulejos que lo rodean y dejar actuar. Limpiar mediante paño rojo, las tazas de arriba abajo en línea recta, lavando y desinfectando los bordes de los asientos. Tirar de la cadena.</p> <p>4.3.-Limpiar el interior con un cepillo saturado de LIMPIADOR DESINCRUSTANTE DE WC. Empezar por la parte interior del borde del estante contenedor, las paredes profundas de la cavidad, la parte superior del interior y resto de la taza.</p> <p>4.4.-Llenar el porta-escobilla con solución de DETERGENTE DESINFECTANTE CLORADO.</p> <p>5. SUELOS:</p> <p>5.1.-Barrido húmedo: Efectuar un barrido húmedo del suelo.</p> <p>5.2.-Fregado: Efectuar un fregado del suelo mediante la técnica del doble cubo o con microfibras, según proceda. (ver Instrucción de trabajo "Técnica del doble cubo")</p> <p>6. REPOSICIÓN DE FUNGIBLES: Rellenar los depósitos de jabón, papel higiénico, toallitas de papel; hacer funcionar los depósitos, el secador de manos eléctrico y la grifería para comprobar que funcionan correctamente.</p> <p>7. RETIRADA DE RESIDUOS: Proceder a la retirada de residuos y depositar en los carros dispuestos al efecto. (ver Instrucción de trabajo "Retirada de residuos y basuras no biosanitarias ni especiales")</p> <p>8. CONSERVACIÓN DEL MATERIAL: Una vez terminada la operación de limpieza del área funcional, recoger los útiles de limpieza y proceder a su correcto</p>
--

Realizado: Técnico Producción	Revisado: Técnico CMA – PRL	Aprobado: Dirección	Fecha: 01/03/2020 Revisión: 00 Página 1 de 3	Conformidad: Responsable del Centro	Conformidad: Cliente:
---	---------------------------------------	-------------------------------	--	---	---------------------------------

Zona:	PLANTA HOSPITALIZACIÓN	P29
Fase:	ÁREAS FUNCIONALES	
Alcance:	SERVICIOS / ASEOS	



lavado y desinfección. (ver Instrucción de trabajo "Limpieza y desinfección de material de trabajo")

SISTEMA DE AUTOVERIFICACION: Al término del desarrollo del procedimiento verificar visualmente las zonas efectuadas, para asegurar que han quedado libres de restos de suciedad y materiales empleados. Realizar las acciones necesarias hasta su conformidad. Si durante la limpieza se observa algún desperfecto en los equipos, comunicarlo al encargado.





CONTROL PERIÓDICO

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO		CLASIFICACIÓN AREA DE LIMPIEZA	PROCEDIMIENTO DE CONTROL			
Tipo	Descripción		Prioridad	Control Periódico	Frecuencia	Responsable
F/Q	Presencia de residuos en superficies, suelos, techos, paredes	No Crítico	3	Si	Mensual	Responsable Hospinet en el centro
B	Contaminación de superficies y ambiental	Ver parámetros especificados por el Centro Hospitalario				

(1) prioridad máxima; (2) prioridad media; (3) prioridad baja

LEY 31/1995 DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES, REFORMA 54/2003.

NORMAS GENERALES PARA LA PREVENCIÓN DE RIESGOS EN HOSPITALES

RIESGO	ORIGEN	ACCIÓN PREVENTIVA	EQUIPOS PROTECCIÓN HIGIENE HOSPITALARIA
EXPOSICIÓN A RADIACIONES IONIZANTES	EXPOSICIÓN A RADIACIONES IONIZANTES EN EL TRANCURSO DE OPERACIONES DE LIMPIEZA	-NO PROCEDER A OPERACIONES DE LIMPIEZA EN ZONAS CONTROLADAS Y VIGILADAS EN EL TRANCURSO DE CUALQUIER ACTIVIDAD QUE GENERE RADIACIONES IONIZANTES	 GUANTES
EXPOSICIÓN AGENTES BIOLÓGICOS	TRANSMISIÓN AÉREA POR TRABAJO EN AMBIENTE CONTAMINADO	- USAR GUANTES - CORRECTA VENTILACIÓN DE LOCALES - CUBRIR HERIDAS O LESIONES CUTÁNEAS - SUPERFICIES Y OBJETOS QUE CONTENGAN SANGRE VISIBLE SE LAVARÁN CON LEJÍA AL 10% - PRECAUCIÓN EN EL MANEJO DE RESIDUOS	 GAFAS
	CORTES O PINCHAZOS CON MATERIAL CORTANTE O PUNZANTE CONTAMINADO, SALPICADURAS O CONTACTO CON SUPERFICIES IMPREGNADAS DE SANGRE	- SOLICITAR AUTORIZACIÓN ANTES DE ACCEDER A HABITACIONES DE ACCESO RESTRINGIDO - LA LIMPIEZA DE LA ROPA DE TRABAJO SE REALIZARÁ POR PERSONAL ESPECIALIZADO	
EXPOSICIÓN AGENTES QUÍMICOS	VERTIDOS, INHALACIÓN O INTOXICACIÓN CON SUSTANCIAS QUÍMICAS	- CORRECTA VENTILACIÓN DE LOCALES DURANTE EL DESARROLLO DE LAS TAREAS DE LIMPIEZA - USAR GUANTES EN ZONAS CON PRODUCTOS QUÍMICOS, O GAFAS DE PROTECCIÓN EN CASO DE RIESGO DE SALPICADURAS - CONTACTAR CON EL RESPONSABLE EN CASO DE DETECTAR ENVASES DE PRODUCTOS QUÍMICOS CON FUGAS O DERRAMES - CONTACTAR CON EL RESPONSABLE SI LOS RECIPIENTES ESTÁN ALMACENADOS DE FORMA INCORRECTA O EN SUPERFICIES INESTABLES - NO MEZCLAR SUSTANCIAS QUÍMICAS, NI RELLENAR PRODUCTOS EN ENVASES DISTINTOS O NO ETIQUETADOS	 CALZADO PROTECCIÓN  VESTUARIO

MEDIDAS PREVENTIVAS EN PUNTOS DE RIESGO POR AGUA

Evitar humedad en instalación eléctrica, cuadros eléctricos, enchufes,...
En el caso de entrada de agua en los PUNTOS DE RIESGO, avisar al responsable.

Realizado: Técnico Producción	Revisado: Técnico CMA – PRL	Aprobado: Dirección	Fecha:01/03/2020 Revisión:00 Página 2 de 3	Conformidad: Responsable del Centro	Conformidad: Cliente:
----------------------------------	--------------------------------	------------------------	--	--	--------------------------

Zona:	PLANTA HOSPITALIZACIÓN	P29
Fase:	ÁREAS FUNCIONALES	
Alcance:	SERVICIOS / ASEOS	



Realizado: Técnico Producción	Revisado: Técnico CMA – PRL	Aprobado: Dirección	Fecha: 01/03/2020 Revisión: 00 Página 3 de 3	Conformidad: Responsable del Centro	Conformidad: Cliente:
---	---------------------------------------	-------------------------------	--	---	---------------------------------

El contenido de este documento es propiedad de *limCamara*, no pudiendo ser reproducido, ni comunicado total o parcialmente, a otras personas distintas de las incluidas en la lista de distribución de este documento, sin la autorización expresa del propietario.

Zona:	PLANTA HOSPITALIZACIÓN	P28
Fase:	ÁREAS FUNCIONALES	
Alcance:	CONSULTAS EXTERNAS	



TIPO DE OPERACIÓN: Limpieza manual	PERIODICIDAD: Ver programa de frecuencias
MATERIAL NECESARIO: <ul style="list-style-type: none"> • Paños • Mopa y fregona • Carro de limpieza equipado • Borreguito y palo telescópico 	MAQUINARIA NECESARIA: Ver listado de maquinaria.
PRODUCTOS A UTILIZAR: Ver listado de productos de limpieza y desinfección	EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL: <ul style="list-style-type: none"> • Guantes • Gafas • Calzado protección • Vestuario • Mascarilla

<p>PROCEDIMIENTO:</p> <p>1. PREPARACIÓN DE LA ZONA: Despejar al máximo la zona a limpiar. Ordenar los utensilios. Aprovisionar de productos, útiles y EPIS necesarios.</p> <p>2. VACIADO de cubos de desperdicios.</p> <p>3. LIMPIEZA:</p> <p>3.1. Superficies y mobiliario: Realizar una limpieza sobre todo el mobiliario, camilla, equipamiento de oficina.....que componen la consulta mediante paño azul impregnado en DETERGENTE DESINFECTANTE CLORADO (Ver Instrucción de trabajo "Limpieza con paños"). Se deben limpiar las superficies en el siguiente orden:</p> <p>1º Paredes y puertas (si existen manchas visibles). (Ver Instrucción de trabajo "Paredes")</p> <p>2º Mesas</p> <p>3º Sillas</p> <p>4º Exterior de armarios y zonas vacías de estanterías</p> <p>5º Lámparas</p> <p>6º Resto de superficies</p> <p>3.2.-Suelos:</p> <p>3.2.1.- Barrido húmedo: Efectuar un barrido húmedo del suelo.</p> <p>3.2.2.- Fregado: Fregar el suelo mediante la técnica del doble cubo o mediante microfibras, según proceda (ver instrucción de trabajo "técnica del doble cubo" o "limpieza con microfibras")</p> <p>4. RETIRADA DE RESIDUOS: Proceder a la retirada de residuos y depositar en los carros dispuestos al efecto. (ver Instrucción de trabajo "Retirada de residuos y basuras no biosanitarios ni especiales")</p> <p>5. CONSERVACIÓN DEL MATERIAL: Una vez terminada la operación de limpieza del área funcional, recoger los útiles de limpieza y proceder a su correcto lavado y desinfección.</p> <p>SISTEMA DE AUTOVERIFICACION: Al término del desarrollo del procedimiento verificar visualmente las zonas efectuadas, para asegurar que han quedado libres de restos de suciedad y materiales empleados. Realizar las acciones necesarias hasta su conformidad. En caso de detectar manchas de sangre en el mobiliario, consultar con el servicio de medicina preventiva. Si durante la limpieza se observa algún defecto en los equipos o evidencias de plagas, comunicarlo al encargado. Comprobar que los accesos están libres de obstáculos.</p>

Realizado: Técnico Producción	Revisado: Técnico CMA – PRL	Aprobado: Dirección	Fecha: 01/03/2020 Revisión: 00 Página 1 de 2	Conformidad: Responsable del Centro	Conformidad: Cliente:
---	---------------------------------------	-------------------------------	--	---	---------------------------------

Zona:	PLANTA HOSPITALIZACIÓN	P28
Fase:	ÁREAS FUNCIONALES	
Alcance:	CONSULTAS EXTERNAS	







CONTROL PERIÓDICO

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO		CLASIFICACIÓN AREA DE LIMPIEZA	PROCEDIMIENTO DE CONTROL			
Tipo	Descripción		Prioridad	Control Periódico	Frecuencia	Responsable
F/Q	Presencia de residuos en superficies, suelos, techos, paredes	Semi-Crítico	2	Si	Diaria	Responsable Hospinet en el centro
B	Contaminación de superficies y ambiental	Ver parámetros especificados por el Centro Hospitalario				

(1) prioridad máxima; (2) prioridad media; (3) prioridad baja

LEY 31/1995 DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES, REFORMA 54/2003.

NORMAS GENERALES PARA LA PREVENCIÓN DE RIESGOS EN HOSPITALES

RIESGO	ORIGEN	ACCIÓN PREVENTIVA	EQUIPOS PROTECCIÓN HIGIENE HOSPITALARIA
EXPOSICIÓN A RADIACIONES IONIZANTES	EXPOSICIÓN A RADIACIONES IONIZANTES EN EL TRANCURSO DE OPERACIONES DE LIMPIEZA	-NO PROCEDER A OPERACIONES DE LIMPIEZA EN ZONAS CONTROLADAS Y VIGILADAS EN EL TRANCURSO DE CUALQUIER ACTIVIDAD QUE GENERE RADIACIONES IONIZANTES	 GUANTES
EXPOSICIÓN AGENTES BIOLÓGICOS	TRANSMISIÓN AÉREA POR TRABAJO EN AMBIENTE CONTAMINADO	- USAR GUANTES - CORRECTA VENTILACIÓN DE LOCALES - CUBRIR HERIDAS O LESIONES CUTÁNEAS	 GAFAS
	CORTES O PINCHAZOS CON MATERIAL CORTANTE O PUNZANTE CONTAMINADO, SALPICADURAS O CONTACTO CON SUPERFICIES IMPREGNADAS DE SANGRE	- SUPERFICIES Y OBJETOS QUE CONTENGAN SANGRE VISIBLE SE LAVARÁN AL 10% - PRECAUCIÓN EN EL MANEJO DE RESIDUOS - SOLICITAR AUTORIZACIÓN ANTES DE ACCEDER A HABITACIONES DE ACCESO RESTRINGIDO - LA LIMPIEZA DE LA ROPA DE TRABAJO SE REALIZARÁ POR PERSONAL ESPECIALIZADO	
EXPOSICIÓN AGENTES QUÍMICOS	VERTIDOS, INHALACIÓN O INTOXICACIÓN CON SUSTANCIAS QUÍMICAS	- CORRECTA VENTILACIÓN DE LOCALES DURANTE EL DESARROLLO DE LAS TAREAS DE LIMPIEZA - USAR GUANTES EN ZONAS CON PRODUCTOS QUÍMICOS, O GAFAS DE PROTECCIÓN EN CASO DE RIESGO DE SALPICADURAS - CONTACTAR CON EL RESPONSABLE EN CASO DE DETECTAR ENVASES DE PRODUCTOS QUÍMICOS CON FUGAS O DERRAMES - CONTACTAR CON EL RESPONSABLE SI LOS RECIPIENTES ESTÁN ALMACENADOS DE FORMA INCORRECTA O EN SUPERFICIES INESTABLES - NO MEZCLAR SUSTANCIAS QUÍMICAS, NI RELLENAR PRODUCTOS EN ENVASES DISTINTOS O NO ETIQUETADOS	 CALZADO PROTECCIÓN  VESTUARIO

MEDIDAS PREVENTIVAS EN PUNTOS DE RIESGO POR AGUA

Evitar humedad en instalación eléctrica, cuadros eléctricos, enchufes,...
En el caso de entrada de agua en los PUNTOS DE RIESGO, avisar al responsable.

Realizado: Técnico Producción	Revisado: Técnico CMA – PRL	Aprobado: Dirección	Fecha: 01/03/2020 Revisión: 00 Página 2 de 2	Conformidad: Responsable del Centro	Conformidad: Cliente:
---	---------------------------------------	-------------------------------	--	---	---------------------------------

Zona:	PLANTA HOSPITALIZACIÓN	P27
Fase:	ÁREAS FUNCIONALES	
Alcance:	MORGUE	



TIPO DE OPERACIÓN: Limpieza manual	PERIODICIDAD: Ver programa de frecuencias
MATERIAL NECESARIO: <ul style="list-style-type: none"> • Paños • Mopa o fregona. • Carro de limpieza equipado. • Borreguito y palo telescópico. 	MAQUINARIA NECESARIA: Ver listado de maquinaria.
PRODUCTOS A UTILIZAR: Ver listado de productos de limpieza y desinfección	EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL: <ul style="list-style-type: none"> • Guantes, Gafas. • Calzado protección. • Vestuario • Mascarilla

<p>PROCEDIMIENTO:</p> <p>1.- PREPARACION DE LA ZONA: Despejar al máximo la zona a limpiar. Ordenar utensilios. Aprovisionar de productos, útiles, y EPI's necesarios.</p> <p>2.- VACIADO de los cubos de desperdicios.</p> <p>3.- LIMPIEZA:</p> <p>3.1.- Superficies y mobiliario: Realizar una limpieza de todas las superficies y mobiliario que componen la sala mediante paño verde impregnado de DETEGENTE DESINFECTANTE CLORADO (<u>ver instrucción de trabajo "limpieza con paños"</u>). Se deben de limpiar las superficies en el orden siguiente;</p> <p>1º.- Paredes y puertas (si existen manchas visibles) (<u>ver instrucción de trabajo "paredes"</u>).</p> <p>2º.- Mesas.</p> <p>3º.- Sillas.</p> <p>4º.- Exterior de armarios y zonas vacías de estanterías.</p> <p>5º.- Lámparas.</p> <p>6º.- Resto de superficies.</p> <p>3.2.- Suelos:</p> <p>3.2.1.- Barrido húmedo: Efectuar un barrido húmedo del suelo.</p> <p>3.2.2.- Fregado: Fregar el suelo mediante la técnica del doble cubo o mediante la técnica de microfibras, según proceda (<u>ver instrucción de trabajo "técnica de doble cubo" o "limpieza con microfibras"</u>).</p> <p>4.- RETIRADA DE RESIDUOS: Proceder a la retirada de residuos y depositar en los carros dispuestos al efecto (<u>ver instrucción de trabajo "retirada de residuos y basuras no biosanitarias ni especiales"</u>).</p> <p>5.- CONSERVACIÓN DE MATERIAL: Una vez terminada la operación de limpieza del área funcional, recoger los útiles de limpieza y proceder a su correcto lavado y desinfección (<u>ver instrucción de trabajo "limpieza y desinfección de material de trabajo"</u>).</p>
--

<p>SISTEMA DE AUTOVERIFICACION: Al término del desarrollo del procedimiento verificar visualmente las zonas efectuadas, para asegurar que han quedado libres de restos de suciedad y materiales empleados. Realizar las acciones necesarias hasta su conformidad. En caso de detectar manchas de sangre en el mobiliario, consultar con el servicio de Medicina Preventiva. Si durante la limpieza se observa algún desperfecto en los equipos, rejillas de aire acondicionado o evidencias de plagas comunicarlo al encargado. Comprobar que los accesos estén libres de obstáculos</p>

Realizado: Técnico Producción	Revisado: Técnico CMA – PRL	Aprobado: Dirección	Fecha: 01/03/2020 Revisión: 00 Página 1 de 2	Conformidad: Responsable del Centro	Conformidad: Cliente:
---	---------------------------------------	-------------------------------	--	---	---------------------------------

Zona:	PLANTA HOSPITALIZACIÓN	P27
Fase:	ÁREAS FUNCIONALES	
Alcance:	MORGUE	







CONTROL PERIÓDICO

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO		CLASIFICACIÓN AREA DE LIMPIEZA	PROCEDIMIENTO DE CONTROL			
Tipo	Descripción		Prioridad	Control Periódico	Frecuencia	Responsable
F/Q	Presencia de residuos en superficies, suelos, techos, paredes	Crítico	1	Si	Diaria	Responsable Hospinet en el centro
B	Contaminación de superficies y ambiental	Ver parámetros especificados por el Centro Hospitalario				

(1) prioridad máxima; (2) prioridad media; (3) prioridad baja

LEY 31/1995 DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES, REFORMA 54/2003.

NORMAS GENERALES PARA LA PREVENCIÓN DE RIESGOS EN HOSPITALES

RIESGO	ORIGEN	ACCIÓN PREVENTIVA	EQUIPOS PROTECCIÓN HIGIENE HOSPITALARIA
EXPOSICIÓN A RADIACIONES IONIZANTES	EXPOSICIÓN A RADIACIONES IONIZANTES EN EL TRANSCURSO DE OPERACIONES DE LIMPIEZA	-NO PROCEDER A OPERACIONES DE LIMPIEZA EN ZONAS CONTROLADAS Y VIGILADAS EN EL TRANSCURSO DE CUALQUIER ACTIVIDAD QUE GENERE RADIACIONES IONIZANTES	 GUANTES
EXPOSICIÓN AGENTES BIOLÓGICOS	TRANSMISIÓN AÉREA POR TRABAJO EN AMBIENTE CONTAMINADO	- USAR GUANTES - CORRECTA VENTILACIÓN DE LOCALES - CUBRIR HERIDAS O LESIONES CUTÁNEAS - SUPERFICIES Y OBJETOS QUE CONTENGAN SANGRE VISIBLE SE LAVARÁN CON LEJÍA AL 10% - PRECAUCIÓN EN EL MANEJO DE RESIDUOS - SOLICITAR AUTORIZACIÓN ANTES DE ACCEDER A HABITACIONES DE ACCESO RESTRINGIDO - LA LIMPIEZA DE LA ROPA DE TRABAJO SE REALIZARÁ POR PERSONAL ESPECIALIZADO	 GAFAS
	CORTES O PINCHAZOS CON MATERIAL CORTANTE O PUNZANTE CONTAMINADO, SALPICADURAS O CONTACTO CON SUPERFICIES IMPREGNADAS DE SANGRE		 CALZADO PROTECCIÓN
EXPOSICIÓN AGENTES QUÍMICOS	VERTIDOS, INHALACIÓN O INTOXICACIÓN CON SUSTANCIAS QUÍMICAS	- CORRECTA VENTILACIÓN DE LOCALES DURANTE EL DESARROLLO DE LAS TAREAS DE LIMPIEZA - USAR GUANTES EN ZONAS CON PRODUCTOS QUÍMICOS, O GAFAS DE PROTECCIÓN EN CASO DE RIESGO DE SALPICADURAS - CONTACTAR CON EL RESPONSABLE EN CASO DE DETECTAR ENVASES DE PRODUCTOS QUÍMICOS CON FUGAS O DERRAMES - CONTACTAR CON EL RESPONSABLE SI LOS RECIPIENTES ESTÁN ALMACENADOS DE FORMA INCORRECTA O EN SUPERFICIES INESTABLES - NO MEZCLAR SUSTANCIAS QUÍMICAS, NI RELLENAR PRODUCTOS EN ENVASES DISTINTOS O NO ETIQUETADOS	 VESTUARIO

MEDIDAS PREVENTIVAS EN PUNTOS DE RIESGO POR AGUA

Evitar humedad en instalación eléctrica, cuadros eléctricos, enchufes,...
En el caso de entrada de agua en los PUNTOS DE RIESGO, avisar al responsable.

Realizado: Técnico Producción	Revisado: Técnico CMA – PRL	Aprobado: Dirección	Fecha: 01/03/2020 Revisión: 00 Página 2 de 2	Conformidad: Responsable del Centro	Conformidad: Cliente:
---	---------------------------------------	-------------------------------	--	---	---------------------------------

Zona:	PLANTA HOSPITALIZACIÓN	P26
Fase:	ÁREAS FUNCIONALES	
Alcance:	BANCO DE SANGRE	



TIPO DE OPERACIÓN: Limpieza manual	PERIODICIDAD: Ver programa de frecuencias
MATERIAL NECESARIO: <ul style="list-style-type: none"> • Paños, Mopa o fregona. • Carro de limpieza equipado. • Borreguito y palo telescópico. 	MAQUINARIA NECESARIA: Ver listado de maquinaria.
PRODUCTOS A UTILIZAR: Ver listado de productos de limpieza y desinfección	EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL: <ul style="list-style-type: none"> • Guantes, Gafas • Calzado protección, Vestuario • Mascarilla

PROCEDIMIENTO:

1.- PREPARACION DE LA ZONA: Despejar al máximo la zona a limpiar. Ordenar utensilios. Aprovisionar de productos, útiles, y EPIS necesarios.

2.- VACIADO de los cubos de desperdicios.

3.- LIMPIEZA:

3.1.- Superficies y mobiliario: Realizar una limpieza de todas las superficies y mobiliario (mesas de trabajo, mesas auxiliares, estanterías, lámparas, sillas, taburetes, teléfonos, ...) y aquellos aparatos y material de laboratorio que no sea de competencia del personal auxiliar que componen la sala mediante paño azul humedecido en solución de **DETEGENTE DESINFECTANTE CLORADO** (ver instrucción de trabajo "limpieza con paños"). Se deben de limpiar las superficies en el orden siguiente;

1º.- Paredes y puertas (si existen manchas visibles) (ver instrucción de trabajo "paredes").

2º.- Mesas.

3º.- Sillas.

4º.- Exterior de armarios y zonas vacías de estanterías.

5º.- Lámparas.

6º.- Resto de superficies.

3.2.- Suelos:

3.2.1.- Barrido húmedo: Efectuar un barrido húmedo del suelo.

3.2.2.- Fregado: Efectuar un fregado del suelo mediante la técnica del doble cubo o mediante microfibras, según proceda (ver instrucción de trabajo "técnica del doble cubo" o "limpieza con microfibras").

4.- RETIRADA DE RESIDUOS: Proceder a la retirada de residuos y depositar en los carros dispuestos al efecto (ver instrucción de trabajo "retirada de residuos y basuras no biosanitarias ni especiales").

5.- CONSERVACIÓN DE MATERIAL: Una vez terminada la operación de limpieza del área funcional, recoger los útiles de limpieza y proceder a su correcto lavado y desinfección (ver instrucción de trabajo "limpieza y desinfección de material de trabajo").

SISTEMA DE AUTOVERIFICACION: Al término del desarrollo del procedimiento verificar visualmente las zonas efectuadas, para asegurar que han quedado libres de restos de suciedad y materiales empleados. Realizar las acciones necesarias hasta su conformidad. Si durante la limpieza se observa algún desperfecto en los equipos, rejillas de aire acondicionado o evidencias de plagas comunicarlo al encargado. Comprobar que los accesos estén libres de obstáculos

Realizado: Técnico Producción	Revisado: Técnico CMA – PRL	Aprobado: Dirección	Fecha: 01/03/2020 Revisión: 00 Página 1 de 2	Conformidad: Responsable del Centro	Conformidad: Cliente:
---	---------------------------------------	-------------------------------	--	---	---------------------------------

Zona:	PLANTA HOSPITALIZACIÓN	P26
Fase:	ÁREAS FUNCIONALES	
Alcance:	BANCO DE SANGRE	







CONTROL PERIÓDICO

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO		CLASIFICACIÓN AREA DE LIMPIEZA	PROCEDIMIENTO DE CONTROL			
Tipo	Descripción		Prioridad	Control Periódico	Frecuencia	Responsable
F/Q	Presencia de residuos en superficies, suelos, techos, paredes	Crítico	1	Si	Diaria	Responsable Hospinet en el centro
B	Contaminación de superficies y ambiental	Ver parámetros especificados por el Centro Hospitalario				

(1) prioridad máxima; (2) prioridad media; (3) prioridad baja

LEY 31/1995 DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES, REFORMA 54/2003.

NORMAS GENERALES PARA LA PREVENCIÓN DE RIESGOS EN HOSPITALES

RIESGO	ORIGEN	ACCIÓN PREVENTIVA	EQUIPOS PROTECCIÓN HIGIENE HOSPITALARIA
EXPOSICIÓN A RADIACIONES IONIZANTES	EXPOSICIÓN A RADIACIONES IONIZANTES EN EL TRANSCURSO DE OPERACIONES DE LIMPIEZA	-NO PROCEDER A OPERACIONES DE LIMPIEZA EN ZONAS CONTROLADAS Y VIGILADAS EN EL TRANSCURSO DE CUALQUIER ACTIVIDAD QUE GENERE RADIACIONES IONIZANTES	 GUANTES
EXPOSICIÓN AGENTES BIOLÓGICOS	TRANSMISIÓN AÉREA POR TRABAJO EN AMBIENTE CONTAMINADO	- USAR GUANTES - CORRECTA VENTILACIÓN DE LOCALES - CUBRIR HERIDAS O LESIONES CUTÁNEAS - SUPERFICIES Y OBJETOS QUE CONTENGAN SANGRE VISIBLE SE LAVARÁN CON LEJÍA AL 10% - PRECAUCIÓN EN EL MANEJO DE RESIDUOS - SOLICITAR AUTORIZACIÓN ANTES DE ACCEDER A HABITACIONES DE ACCESO RESTRINGIDO - LA LIMPIEZA DE LA ROPA DE TRABAJO SE REALIZARÁ POR PERSONAL ESPECIALIZADO	 GAFAS
	CORTES O PINCHAZOS CON MATERIAL CORTANTE O PUNZANTE CONTAMINADO, SALPICADURAS O CONTACTO CON SUPERFICIES IMPREGNADAS DE SANGRE		 CALZADO PROTECCIÓN
EXPOSICIÓN AGENTES QUÍMICOS	VERTIDOS, INHALACIÓN O INTOXICACIÓN CON SUSTANCIAS QUÍMICAS	- CORRECTA VENTILACIÓN DE LOCALES DURANTE EL DESARROLLO DE LAS TAREAS DE LIMPIEZA - USAR GUANTES EN ZONAS CON PRODUCTOS QUÍMICOS, O GAFAS DE PROTECCIÓN EN CASO DE RIESGO DE SALPICADURAS - CONTACTAR CON EL RESPONSABLE EN CASO DE DETECTAR ENVASES DE PRODUCTOS QUÍMICOS CON FUGAS O DERRAMES - CONTACTAR CON EL RESPONSABLE SI LOS RECIPIENTES ESTÁN ALMACENADOS DE FORMA INCORRECTA O EN SUPERFICIES INESTABLES - NO MEZCLAR SUSTANCIAS QUÍMICAS, NI RELLENAR PRODUCTOS EN ENVASES DISTINTOS O NO ETIQUETADOS	 VESTUARIO

MEDIDAS PREVENTIVAS EN PUNTOS DE RIESGO POR AGUA

Evitar humedad en instalación eléctrica, cuadros eléctricos, enchufes,...
En el caso de entrada de agua en los PUNTOS DE RIESGO, avisar al responsable.

Realizado: Técnico Producción	Revisado: Técnico CMA – PRL	Aprobado: Dirección	Fecha:01/03/2020 Revisión:00 Página 2 de 2	Conformidad: Responsable del Centro	Conformidad: Cliente:
----------------------------------	--------------------------------	------------------------	--	--	--------------------------

Zona:	PLANTA HOSPITALIZACIÓN	P25
Fase:	ÁREAS FUNCIONALES	
Alcance:	LABORATORIOS/FARMACIA	



TIPO DE OPERACIÓN: Limpieza manual.	PERIODICIDAD: Ver programa de frecuencias
MATERIAL NECESARIO: <ul style="list-style-type: none"> • Paños • Mopa o fregona • Carro de limpieza equipada • Borreguito y palo telescópico. 	MAQUINARIA NECESARIA: Ver listado de maquinaria.
PRODUCTOS A UTILIZAR: Ver listado de productos de limpieza y desinfección	EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL: <ul style="list-style-type: none"> • Guantes • Gafas • Calzado protección • Vestuario • Mascarilla

<p>PROCEDIMIENTO</p> <p>1.- PREPARACION DE ZONA: Despejar al máximo la zona a limpiar. Ordenar los utensilios. Aprovisionar de productos, útiles, y EPIS necesarios.</p> <p>2.- VACIADO de cubos de desperdicios.</p> <p>3.- LIMPIEZA:</p> <p>3.1.-Superficies y mobiliario: Realizar una limpieza sobre todas las superficies y mobiliario (mesas de trabajo, mesas auxiliares, estanterías, lámparas, sillas, taburetes...) y aquellos otros aparatos o material de laboratorio que no sea competencia del personal auxiliar mediante paño azul humedecido en solución de DETERGENTE DESINFECTANTE CLORADO sobre todas las superficies próximas al campo operatorio, así como en la paredes si hubiera manchas. Se deben limpiar las superficies en el orden siguiente <u>(Ver instrucción de trabajo "limpieza con paños")</u>:</p> <p>1º- Paredes y cristales <u>(Ver instrucciones de trabajo "paredes" "cristales")</u></p> <p>2º- Puertas</p> <p>3º- Mesas</p> <p>4º- Sillas</p> <p>5º- Armarios y zonas vacías de estanterías</p> <p>6º- Resto de superficies</p> <p>3.2.- Suelos.</p> <p>3.2.1.- Barrido húmedo: Efectuar un barrido húmedo de los suelos.</p> <p>3.2.2.- Fregado: Efectuar un fregado del suelo mediante la técnica del doble cubo y dejar secar, o mediante la técnica de microfibras, según proceda <u>(Ver instrucción de trabajo "técnica del doble cubo" o "limpieza con microfibras")</u>.</p> <p>4.- RETIRADO DE RESIDUOS: Proceder a la retirada de residuos y depositar en las carros dispuestos al efecto <u>(Ver instrucción de trabajo "retirada de residuos y basuras no biosanitarios ni especiales")</u>.</p> <p>5.- CONSERVACION DEL MATERIAL: Una vez terminada la operación de limpieza del área funcional, recoger los útiles de limpieza y proceder a su correcto lavado y desinfección <u>(Ver instrucción de trabajo "limpieza y desinfección de material de trabajo")</u>.</p>

SISTEMA DE AUTOVERIFICACION: Al término del desarrollo del procedimiento verificar visualmente las zonas efectuadas, para asegurar que han quedado libres de restos de suciedad y materiales empleados. Realizar las acciones necesarias hasta su conformidad. Si se observa algún desperfecto en equipos comunicárselo al encargado. Comprobar que los accesos estén libres de obstáculos.
--

Realizado: Técnico Producción	Revisado: Técnico CMA – PRL	Aprobado: Dirección	Fecha: 01/03/2020 Revisión: 00 Página 1 de 2	Conformidad: Responsable del Centro	Conformidad: Cliente:
---	---------------------------------------	-------------------------------	--	---	---------------------------------

Zona:	PLANTA HOSPITALIZACIÓN	P25
Fase:	ÁREAS FUNCIONALES	
Alcance:	LABORATORIOS/FARMACIA	







CONTROL PERIÓDICO

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO		CLASIFICACIÓN AREA DE LIMPIEZA	PROCEDIMIENTO DE CONTROL			
Tipo	Descripción		Prioridad	Control Periódico	Frecuencia	Responsable
F/Q	Presencia de residuos en superficies, suelos, techos, paredes	Crítico	1	Si	Diaria	Responsable Hospinet en el centro
B	Contaminación de superficies y ambiental	Ver parámetros especificados por el Centro Hospitalario				

(1) prioridad máxima; (2) prioridad media; (3) prioridad baja

LEY 31/1995 DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES, REFORMA 54/2003.

NORMAS GENERALES PARA LA PREVENCIÓN DE RIESGOS EN HOSPITALES

RIESGO	ORIGEN	ACCIÓN PREVENTIVA	EQUIPOS PROTECCIÓN HIGIENE HOSPITALARIA
EXPOSICIÓN A RADIACIONES IONIZANTES	EXPOSICIÓN A RADIACIONES IONIZANTES EN EL TRANCURSO DE OPERACIONES DE LIMPIEZA	-NO PROCEDER A OPERACIONES DE LIMPIEZA EN ZONAS CONTROLADAS Y VIGILADAS EN EL TRANCURSO DE CUALQUIER ACTIVIDAD QUE GENERE RADIACIONES IONIZANTES	 GUANTES
EXPOSICIÓN AGENTES BIOLÓGICOS	TRANSMISIÓN AÉREA POR TRABAJO EN AMBIENTE CONTAMINADO	- USAR GUANTES - CORRECTA VENTILACIÓN DE LOCALES - CUBRIR HERIDAS O LESIONES CUTÁNEAS	 GAFAS
	CORTES O PINCHAZOS CON MATERIAL CORTANTE O PUNZANTE CONTAMINADO, SALPICADURAS O CONTACTO CON SUPERFICIES IMPREGNADAS DE SANGRE	- SUPERFICIES Y OBJETOS QUE CONTENGAN SANGRE VISIBLE SE LAVARÁN CON LEJÍA AL 10% - PRECAUCIÓN EN EL MANEJO DE RESIDUOS - SOLICITAR AUTORIZACIÓN ANTES DE ACCEDER A HABITACIONES DE ACCESO RESTRINGIDO - LA LIMPIEZA DE LA ROPA DE TRABAJO SE REALIZARÁ POR PERSONAL ESPECIALIZADO	
EXPOSICIÓN AGENTES QUÍMICOS	VERTIDOS, INHALACIÓN O INTOXICACIÓN CON SUSTANCIAS QUÍMICAS	- CORRECTA VENTILACIÓN DE LOCALES DURANTE EL DESARROLLO DE LAS TAREAS DE LIMPIEZA - USAR GUANTES EN ZONAS CON PRODUCTOS QUÍMICOS, O GAFAS DE PROTECCIÓN EN CASO DE RIESGO DE SALPICADURAS - CONTACTAR CON EL RESPONSABLE EN CASO DE DETECTAR ENVASES DE PRODUCTOS QUÍMICOS CON FUGAS O DERRAMES - CONTACTAR CON EL RESPONSABLE SI LOS RECIPIENTES ESTÁN ALMACENADOS DE FORMA INCORRECTA O EN SUPERFICIES INESTABLES - NO MEZCLAR SUSTANCIAS QUÍMICAS, NI RELLENAR PRODUCTOS EN ENVASES DISTINTOS O NO ETIQUETADOS	 CALZADO PROTECCIÓN  VESTUARIO

MEDIDAS PREVENTIVAS EN PUNTOS DE RIESGO POR AGUA

Evitar humedad en instalación eléctrica, cuadros eléctricos, enchufes,...
En el caso de entrada de agua en los PUNTOS DE RIESGO, avisar al responsable.

Realizado: Técnico Producción	Revisado: Técnico CMA – PRL	Aprobado: Dirección	Fecha:01/03/2020 Revisión:00 Página 2 de 2	Conformidad: Responsable del Centro	Conformidad: Cliente:
----------------------------------	--------------------------------	------------------------	--	--	--------------------------

Zona:	PLANTA HOSPITALIZACIÓN	P24
Fase:	ÁREAS FUNCIONALES	
Alcance:	ZONA HEMODIÁLISIS	



TIPO DE OPERACIÓN: Limpieza manual.	PERIODICIDAD: Ver programa de frecuencias
MATERIAL NECESARIO: <ul style="list-style-type: none"> Paños Mopa o fregona Carro de limpieza equipada Borreguito y palo telescópico. 	MAQUINARIA NECESARIA: Ver listado de maquinaria.
PRODUCTOS A UTILIZAR: Ver listado de productos de limpieza y desinfección	EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL: <ul style="list-style-type: none"> Guantes Gafas Calzado protección Vestuario Mascarilla

PROCEDIMIENTO

1.- PREPARACION DE ZONA: Despejar al máximo la zona a limpiar. Ordenar los utensilios. Aprovisionar de productos, útiles, y EPIS necesarios.

2.- VACIADO de cubos de desperdicios.

3.- LIMPIEZA:

3.1.-Superficies y mobiliario: Realizar una limpieza sobre todas las superficies y mobiliario que componen la sala mediante paño azul humedecido en solución de DETERGENTE DESINFECTANTE CLORADO sobre todas las superficies próximas al campo operatorio, así como en la paredes si hubiera manchas. Se deben limpiar las superficies en el orden siguiente (Ver instrucción de trabajo "limpieza con paños"):

1º- Paredes y cristales (Ver instrucciones de trabajo "paredes" "cristales")

2º- Puertas

3º- Mesas

4º- Sillas

5º- Armarios y zonas vacías de estanterías

6º- Resto de superficies sin contacto directo con el paciente ni utensilios

3.2.- Suelos.

3.2.1.- Barrido húmedo: Efectuar un barrido húmedo de los suelos.

3.2.2.- Fregado: Efectuar un fregado del suelo mediante la técnica del doble cubo y dejar secar o mediante microfibras, según proceda (Ver instrucción de trabajo "técnica del doble cubo" o "limpieza con microfibras").

4.- RETIRADO DE RESIDUOS: Proceder a la retirada de residuos y depositar en las carros dispuestos al efecto (Ver instrucción de trabajo "retirada de residuos y basuras no biosanitarios ni especiales").

5.- CONSERVACION DEL MATERIAL: Una vez terminada la operación de limpieza del área funcional, recoger los útiles de limpieza y proceder a su correcto lavado y desinfección (Ver instrucción de trabajo "limpieza y desinfección de material de trabajo").

SISTEMA DE AUTOVERIFICACION: Al término del desarrollo del procedimiento verificar visualmente las zonas efectuadas, para asegurar que han quedado libres de restos de suciedad y materiales empleados. Realizar las acciones necesarias hasta su conformidad. Salir de la sala, apagando luces y cerrando puertas. En caso de detectar manchas de sangre en el mobiliario, consultar con el servicio de medicina. Si se observa algún desperfecto en equipos comunicar al encargado. Comprobar que los accesos estén libres.

Realizado: Técnico Producción	Revisado: Técnico CMA – PRL	Aprobado: Dirección	Fecha: 01/03/2020 Revisión: 00 Página 1 de 2	Conformidad: Responsable del Centro	Conformidad: Cliente:
---	---------------------------------------	-------------------------------	--	---	---------------------------------

Zona:	PLANTA HOSPITALIZACIÓN	P24
Fase:	ÁREAS FUNCIONALES	
Alcance:	ZONA HEMODIÁLISIS	







CONTROL PERIÓDICO

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO		CLASIFICACIÓN AREA DE LIMPIEZA	PROCEDIMIENTO DE CONTROL			
Tipo	Descripción		Prioridad	Control Periódico	Frecuencia	Responsable
F/Q	Presencia de residuos en superficies, suelos, techos, paredes	Crítico	1	Si	Diaria	Responsable Hospinet en el centro
B	Contaminación de superficies y ambiental	Ver parámetros especificados por el Centro Hospitalario				

(1) prioridad máxima; (2) prioridad media; (3) prioridad baja

LEY 31/1995 DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES, REFORMA 54/2003.

NORMAS GENERALES PARA LA PREVENCIÓN DE RIESGOS EN HOSPITALES

RIESGO	ORIGEN	ACCIÓN PREVENTIVA	EQUIPOS PROTECCIÓN HIGIENE HOSPITALARIA
EXPOSICIÓN A RADIACIONES IONIZANTES	EXPOSICIÓN A RADIACIONES IONIZANTES EN EL TRANCURSO DE OPERACIONES DE LIMPIEZA	-NO PROCEDER A OPERACIONES DE LIMPIEZA EN ZONAS CONTROLADAS Y VIGILADAS EN EL TRANCURSO DE CUALQUIER ACTIVIDAD QUE GENERE RADIACIONES IONIZANTES	 GUANTES
EXPOSICIÓN AGENTES BIOLÓGICOS	TRANSMISIÓN AÉREA POR TRABAJO EN AMBIENTE CONTAMINADO	- USAR GUANTES - CORRECTA VENTILACIÓN DE LOCALES - CUBRIR HERIDAS O LESIONES CUTÁNEAS - SUPERFICIES Y OBJETOS QUE CONTENGAN SANGRE VISIBLE SE LAVARÁN CON LEJÍA AL 10% - PRECAUCIÓN EN EL MANEJO DE RESIDUOS	 GAFAS
	CORTES O PINCHAZOS CON MATERIAL CORTANTE O PUNZANTE CONTAMINADO, SALPICADURAS O CONTACTO CON SUPERFICIES IMPREGNADAS DE SANGRE	- SOLICITAR AUTORIZACIÓN ANTES DE ACCEDER A HABITACIONES DE ACCESO RESTRINGIDO - LA LIMPIEZA DE LA ROPA DE TRABAJO SE REALIZARÁ POR PERSONAL ESPECIALIZADO	
EXPOSICIÓN AGENTES QUÍMICOS	VERTIDOS, INHALACIÓN O INTOXICACIÓN CON SUSTANCIAS QUÍMICAS	- CORRECTA VENTILACIÓN DE LOCALES DURANTE EL DESARROLLO DE LAS TAREAS DE LIMPIEZA - USAR GUANTES EN ZONAS CON PRODUCTOS QUÍMICOS, O GAFAS DE PROTECCIÓN EN CASO DE RIESGO DE SALPICADURAS - CONTACTAR CON EL RESPONSABLE EN CASO DE DETECTAR ENVASES DE PRODUCTOS QUÍMICOS CON FUGAS O DERRAMES - CONTACTAR CON EL RESPONSABLE SI LOS RECIPIENTES ESTÁN ALMACENADOS DE FORMA INCORRECTA O EN SUPERFICIES INESTABLES - NO MEZCLAR SUSTANCIAS QUÍMICAS, NI RELLENAR PRODUCTOS EN ENVASES DISTINTOS O NO ETIQUETADOS	 CALZADO PROTECCIÓN  VESTUARIO

MEDIDAS PREVENTIVAS EN PUNTOS DE RIESGO POR AGUA

Evitar humedad en instalación eléctrica, cuadros eléctricos, enchufes,...
En el caso de entrada de agua en los PUNTOS DE RIESGO, avisar al responsable.

Realizado: Técnico Producción	Revisado: Técnico CMA – PRL	Aprobado: Dirección	Fecha: 01/03/2020 Revisión: 00 Página 2 de 2	Conformidad: Responsable del Centro	Conformidad: Cliente:
---	---------------------------------------	-------------------------------	--	---	---------------------------------

Zona:	PLANTA HOSPITALIZACIÓN	P23
Fase:	ÁREAS FUNCIONALES	
Alcance:	UVI	



TIPO DE OPERACIÓN: Limpieza manual.	PERIODICIDAD: Ver programa de frecuencias
MATERIAL NECESARIO: <ul style="list-style-type: none"> • Paños • Mopa o fregona • Carro de limpieza equipada • Borreguito y palo telescópico. 	MAQUINARIA NECESARIA: Ver listado de maquinaria.
PRODUCTOS A UTILIZAR: Ver listado de productos de limpieza y desinfección	EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL: <ul style="list-style-type: none"> • Guantes • Gafas • Calzado protección • Vestuario • Mascarilla

PROCEDIMIENTO

1.- PREPARACION DE ZONA: Despejar al máximo la zona a limpiar. Ordenar los utensilios. Aprovisionar de productos, útiles, y EPIS necesarios.

2.- VACIADO de cubos de desperdicios.

3.- LIMPIEZA:

3.1.-Superficies y mobiliario: Realizar una limpieza sobre todas la superficies y mobiliario que componen la sala mediante paño azul humedecido en solución de DETERGENTE DESINFECTANTE CLORADO sobre todas las superficies próximas al campo operatorio, así como en la paredes si hubiera manchas. Se deben limpiar las superficies en el orden siguiente (Ver instrucción de trabajo "limpieza con paños"):

1º- Paredes y cristales (ver instrucción de trabajo "cristales" y "paredes").

2º- Puertas

3º- Mesas

4º- Sillas

5º- Armarios y zonas vacías de estanterías

6º- Resto de superficies sin contacto directo con el paciente ni utensilios

3.2.- Suelos.

3.2.1.- Barrido húmedo: Efectuar un barrido húmedo de los suelos.

3.2.2.- Fregado: Efectuar un fregado del suelo mediante la técnica del doble cubo y dejar secar o mediante la técnica de microfibras, según proceda (Ver instrucción de trabajo "técnica del doble cubo" o "limpieza con microfibras").

4.- RETIRADO DE RESIDUOS: Proceder a la retirada de residuos y depositar en las carros dispuestos al efecto (Ver instrucción de trabajo "retirada de residuos y basuras no biosanitarios ni especiales").

5.- CONSERVACION DEL MATERIAL: Una vez terminada la operación de limpieza del área funcional, recoger los útiles de limpieza y proceder a su correcto lavado y desinfección (Ver instrucción de trabajo "limpieza y desinfección de material de trabajo").

SISTEMA DE AUTOVERIFICACION: Al término del desarrollo del procedimiento verificar visualmente las zonas efectuadas, para asegurar que han quedado libres de restos de suciedad y materiales empleados. Realizar las acciones necesarias hasta su conformidad. Salir de la sala, apagando luces y cerrando puertas. En caso de detectar manchas de sangre en el mobiliario, consultar con el servicio de medicina. Si se observa algún desperfecto en equipos comunicar al encargado. Comprobar que los accesos estén libres.

Realizado: Técnico Producción	Revisado: Técnico CMA – PRL	Aprobado: Dirección	Fecha: 01/03/2020 Revisión: 00 Página 1 de 2	Conformidad: Responsable del Centro	Conformidad: Cliente:
---	---------------------------------------	-------------------------------	--	---	---------------------------------

Zona:	PLANTA HOSPITALIZACIÓN	P23
Fase:	ÁREAS FUNCIONALES	
Alcance:	UVI	







CONTROL PERIÓDICO

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO		CLASIFICACIÓN AREA DE LIMPIEZA	PROCEDIMIENTO DE CONTROL			
Tipo	Descripción		Prioridad	Control Periódico	Frecuencia	Responsable
F/Q	Presencia de residuos en superficies, suelos, techos, paredes	Crítico	1	Si	Diaria	Responsable Hospinet en el centro
B	Contaminación de superficies y ambiental	Ver parámetros especificados por el Centro Hospitalario				

(1) prioridad máxima; (2) prioridad media; (3) prioridad baja

LEY 31/1995 DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES, REFORMA 54/2003.

NORMAS GENERALES PARA LA PREVENCIÓN DE RIESGOS EN HOSPITALES

RIESGO	ORIGEN	ACCIÓN PREVENTIVA	EQUIPOS PROTECCIÓN HIGIENE HOSPITALARIA
EXPOSICIÓN A RADIACIONES IONIZANTES	EXPOSICIÓN A RADIACIONES IONIZANTES EN EL TRANSCURSO DE OPERACIONES DE LIMPIEZA	-NO PROCEDER A OPERACIONES DE LIMPIEZA EN ZONAS CONTROLADAS Y VIGILADAS EN EL TRANSCURSO DE CUALQUIER ACTIVIDAD QUE GENERE RADIACIONES IONIZANTES	 GUANTES
EXPOSICIÓN AGENTES BIOLÓGICOS	TRANSMISIÓN AÉREA POR TRABAJO EN AMBIENTE CONTAMINADO	- USAR GUANTES - CORRECTA VENTILACIÓN DE LOCALES - CUBRIR HERIDAS O LESIONES CUTÁNEAS - SUPERFICIES Y OBJETOS QUE CONTENGAN SANGRE VISIBLE SE LAVARÁN CON LEJÍA AL 10% - PRECAUCIÓN EN EL MANEJO DE RESIDUOS - SOLICITAR AUTORIZACIÓN ANTES DE ACCEDER A HABITACIONES DE ACCESO RESTRINGIDO - LA LIMPIEZA DE LA ROPA DE TRABAJO SE REALIZARÁ POR PERSONAL ESPECIALIZADO	 GAFAS
	CORTES O PINCHAZOS CON MATERIAL CORTANTE O PUNZANTE CONTAMINADO, SALPICADURAS O CONTACTO CON SUPERFICIES IMPREGNADAS DE SANGRE		 CALZADO PROTECCIÓN
EXPOSICIÓN AGENTES QUÍMICOS	VERTIDOS, INHALACIÓN O INTOXICACIÓN CON SUSTANCIAS QUÍMICAS	- CORRECTA VENTILACIÓN DE LOCALES DURANTE EL DESARROLLO DE LAS TAREAS DE LIMPIEZA - USAR GUANTES EN ZONAS CON PRODUCTOS QUÍMICOS, O GAFAS DE PROTECCIÓN EN CASO DE RIESGO DE SALPICADURAS - CONTACTAR CON EL RESPONSABLE EN CASO DE DETECTAR ENVASES DE PRODUCTOS QUÍMICOS CON FUGAS O DERRAMES - CONTACTAR CON EL RESPONSABLE SI LOS RECIPIENTES ESTÁN ALMACENADOS DE FORMA INCORRECTA O EN SUPERFICIES INESTABLES - NO MEZCLAR SUSTANCIAS QUÍMICAS, NI RELLENAR PRODUCTOS EN ENVASES DISTINTOS O NO ETIQUETADOS	 VESTUARIO

MEDIDAS PREVENTIVAS EN PUNTOS DE RIESGO POR AGUA

Evitar humedad en instalación eléctrica, cuadros eléctricos, enchufes,...
En el caso de entrada de agua en los PUNTOS DE RIESGO, avisar al responsable.

Realizado: Técnico Producción	Revisado: Técnico CMA – PRL	Aprobado: Dirección	Fecha: 01/03/2020 Revisión: 00 Página 2 de 2	Conformidad: Responsable del Centro	Conformidad: Cliente:
---	---------------------------------------	-------------------------------	--	---	---------------------------------

Zona:	PLANTA HOSPITALIZACIÓN	P22
Fase:	ÁREAS FUNCIONALES	
Alcance:	ZONAS URGENCIAS	



TIPO DE OPERACIÓN: Limpieza manual.	PERIODICIDAD: Ver programa de frecuencias
MATERIAL NECESARIO: <ul style="list-style-type: none"> • Paños • Mopa o fregona • Carro de limpieza equipada • Borreguito y palo telescópico. 	MAQUINARIA NECESARIA: Ver listado de maquinaria.
PRODUCTOS A UTILIZAR: Ver listado de productos de limpieza y desinfección	EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL: <ul style="list-style-type: none"> • Guantes • Gafas • Calzado protección • Vestuario • Mascarilla

PROCEDIMIENTO

1.- PREPARACION DE ZONA: Despejar al máximo la zona a limpiar. Ordenar los utensilios. Aprovisionar de productos, útiles, y EPIS necesarios.

2.- VACIADO de cubos de desperdicios.

3.- LIMPIEZA:

3.1.-Superficies y mobiliario: Realizar una limpieza sobre todas las superficies y mobiliario que componen la sala mediante paño azul humedecido en solución de DETERGENTE DESINFECTANTE CLORADO sobre todas las superficies próximas al campo operatorio, así como en la paredes si hubiera manchas. Se deben limpiar las superficies en el orden siguiente (Ver instrucción de trabajo "limpieza con paños"):

1º- Paredes y cristales (Ver instrucciones de trabajo "paredes" "cristales")

2º- Puertas

3º- Mesas

4º- Sillas

5º- Armarios y zonas vacías de estanterías

6º- Resto de superficies sin contacto directo con el paciente ni utensilios

7º- Mamparas

3.2.- Suelos.

3.2.1.- Barrido húmedo: Efectuar un barrido húmedo de los suelos.

3.2.2.- Fregado: Efectuar un fregado del suelo mediante la técnica del doble cubo y dejar secar o mediante la técnica de microfibras según proceda (Ver instrucción de trabajo "técnica del doble cubo" o "limpieza con microfibras").

4.- RETIRADO DE RESIDUOS: Proceder a la retirada de residuos y depositar en las carros dispuestos al efecto (Ver instrucción de trabajo "retirada de residuos y basuras no biosanitarios ni especiales").

5.- CONSERVACION DEL MATERIAL: Una vez terminada la operación de limpieza del área funcional, recoger los útiles de limpieza y proceder a su correcto lavado y desinfección (Ver instrucción de trabajo "limpieza y desinfección de material de trabajo").

SISTEMA DE AUTOVERIFICACION: Al término del desarrollo del procedimiento verificar visualmente las zonas efectuadas, para asegurar que han quedado libres de restos de suciedad y materiales empleados. Realizar las acciones necesarias hasta su conformidad. Salir de la sala, apagando luces y cerrando puertas. En caso de detectar manchas de sangre en el mobiliario, consultar con el servicio de medicina.

Realizado: Técnico Producción	Revisado: Técnico CMA – PRL	Aprobado: Dirección	Fecha: 01/03/2020 Revisión: 00 Página 1 de 2	Conformidad: Responsable del Centro	Conformidad: Cliente:
---	---------------------------------------	-------------------------------	--	---	---------------------------------

Zona:	PLANTA HOSPITALIZACIÓN	P22
Fase:	ÁREAS FUNCIONALES	
Alcance:	ZONAS URGENCIAS	



Si se observa algún desperfecto en equipos comunicar al encargado. Comprobar que los accesos estén libres.





CONTROL PERIÓDICO

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO		CLASIFICACIÓN AREA DE LIMPIEZA	PROCEDIMIENTO DE CONTROL			
Tipo	Descripción		Prioridad	Control Periódico	Frecuencia	Responsable
F/Q	Presencia de residuos en superficies, suelos, techos, paredes	Crítico	1	Si	Diaria	Responsable Hospinet en el centro
B	Contaminación de superficies y ambiental	Ver parámetros especificados por el Centro Hospitalario				

(1) prioridad máxima; (2) prioridad media; (3) prioridad baja

LEY 31/1995 DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES, REFORMA 54/2003.

NORMAS GENERALES PARA LA PREVENCIÓN DE RIESGOS EN HOSPITALES

RIESGO	ORIGEN	ACCIÓN PREVENTIVA	EQUIPOS PROTECCIÓN HIGIENE HOSPITALARIA
EXPOSICIÓN A RADIACIONES IONIZANTES	EXPOSICIÓN A RADIACIONES IONIZANTES EN EL TRANSCURSO DE OPERACIONES DE LIMPIEZA	-NO PROCEDER A OPERACIONES DE LIMPIEZA EN ZONAS CONTROLADAS Y VIGILADAS EN EL TRANSCURSO DE CUALQUIER ACTIVIDAD QUE GENERE RADIACIONES IONIZANTES	 GUANTES
EXPOSICIÓN AGENTES BIOLÓGICOS	TRANSMISIÓN AÉREA POR TRABAJO EN AMBIENTE CONTAMINADO	- USAR GUANTES - CORRECTA VENTILACIÓN DE LOCALES - CUBRIR HERIDAS O LESIONES CUTÁNEAS - SUPERFICIES Y OBJETOS QUE CONTENGAN SANGRE VISIBLE SE LAVARÁN CON LEJÍA AL 10% - PRECAUCIÓN EN EL MANEJO DE RESIDUOS	 GAFAS
	CORTES O PINCHAZOS CON MATERIAL CORTANTE O PUNZANTE CONTAMINADO, SALPICADURAS O CONTACTO CON SUPERFICIES IMPREGNADAS DE SANGRE	- SOLICITAR AUTORIZACIÓN ANTES DE ACCEDER A HABITACIONES DE ACCESO RESTRINGIDO - LA LIMPIEZA DE LA ROPA DE TRABAJO SE REALIZARÁ POR PERSONAL ESPECIALIZADO	
EXPOSICIÓN AGENTES QUÍMICOS	VERTIDOS, INHALACIÓN O INTOXICACIÓN CON SUSTANCIAS QUÍMICAS	- CORRECTA VENTILACIÓN DE LOCALES DURANTE EL DESARROLLO DE LAS TAREAS DE LIMPIEZA - USAR GUANTES EN ZONAS CON PRODUCTOS QUÍMICOS, O GAFAS DE PROTECCIÓN EN CASO DE RIESGO DE SALPICADURAS - CONTACTAR CON EL RESPONSABLE EN CASO DE DETECTAR ENVASES DE PRODUCTOS QUÍMICOS CON FUGAS O DERRAMES - CONTACTAR CON EL RESPONSABLE SI LOS RECIPIENTES ESTÁN ALMACENADOS DE FORMA INCORRECTA O EN SUPERFICIES INESTABLES - NO MEZCLAR SUSTANCIAS QUÍMICAS, NI RELLENAR PRODUCTOS EN ENVASES DISTINTOS O NO ETIQUETADOS	 CALZADO PROTECCIÓN  VESTUARIO

MEDIDAS PREVENTIVAS EN PUNTOS DE RIESGO POR AGUA

Evitar humedad en instalación eléctrica, cuadros eléctricos, enchufes,...
En el caso de entrada de agua en los PUNTOS DE RIESGO, avisar al responsable.

Realizado: Técnico Producción	Revisado: Técnico CMA – PRL	Aprobado: Dirección	Fecha: 01/03/2020 Revisión: 00 Página 2 de 2	Conformidad: Responsable del Centro	Conformidad: Cliente:
---	---------------------------------------	-------------------------------	--	---	---------------------------------

Zona:	PLANTA HOSPITALIZACIÓN	P21
Fase:	ÁREAS FUNCIONALES	
Alcance:	EXTRACCIONES	



TIPO DE OPERACIÓN: Limpieza manual.	PERIODICIDAD: Ver programa de frecuencias
MATERIAL NECESARIO: <ul style="list-style-type: none"> • Paños • Mopa o fregona • Carro de limpieza equipada • Borreguito y palo telescópico. 	MAQUINARIA NECESARIA: Ver listado de maquinaria.
PRODUCTOS A UTILIZAR: Ver listado de productos de limpieza y desinfección	EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL: <ul style="list-style-type: none"> • Guantes • Gafas • Calzado protección • Vestuario • Mascarilla

PROCEDIMIENTO

1.- PREPARACION DE ZONA: Despejar al máximo la zona a limpiar. Ordenar los utensilios. Aprovisionar de productos, útiles, y EPIS necesarios.

2.- VACIADO de cubos de desperdicios.

3.- LIMPIEZA:

3.1.-Superficies y mobiliario: Realizar una limpieza sobre todas las superficies y mobiliario que compone la sala mediante paño azul humedecido en solución de **DETERGENTE DESINFECTANTE CLORADO** sobre todas las superficies próximas al campo operatorio, así como en la paredes si hubiera manchas. Se deben limpiar las superficies en el orden siguiente (Ver instrucción de trabajo "limpieza con paños"):

1º- Paredes y cristales (ver instrucción de trabajo "paredes" y "cristales").

2º- Puertas

3º- Mesas

4º- Sillas

5º- Armarios y zonas vacías de estanterías

6º- Resto de superficies.

3.2.- Suelos.

3.2.1.- Barrido húmedo: Efectuar un barrido húmedo de los suelos.

3.2.2.- Fregado: Efectuar un fregado del suelo mediante la técnica del doble cubo y dejar secar o mediante la técnica de microfibras (Ver instrucción de trabajo "técnica del doble cubo" o "limpieza con microfibras").

4.- RETIRADO DE RESIDUOS: Proceder a la retirada de residuos y depositar en los carros dispuestos al efecto (Ver instrucción de trabajo "retirada de residuos y basuras no biosanitarios ni especiales").

5.- CONSERVACION DEL MATERIAL: Una vez terminada la operación de limpieza del área funcional, recoger los útiles de limpieza y proceder a su correcto lavado y desinfección (Ver instrucción de trabajo "limpieza y desinfección de material de trabajo").

SISTEMA DE AUTOVERIFICACION: Al término del desarrollo del procedimiento verificar visualmente las zonas efectuadas, para asegurar que han quedado libres de restos de suciedad y materiales empleados. Realizar las acciones necesarias hasta su conformidad. Salir de la sala, apagando luces y cerrando puertas. En caso de detectar manchas de sangre en el mobiliario, consultar con el servicio de medicina.

Realizado: Técnico Producción	Revisado: Técnico CMA – PRL	Aprobado: Dirección	Fecha: Revisión: Página 1 de 2	Conformidad: Responsable del Centro	Conformidad: Cliente:
---	---------------------------------------	-------------------------------	--	---	---------------------------------

Zona:	PLANTA HOSPITALIZACIÓN	P21
Fase:	ÁREAS FUNCIONALES	
Alcance:	EXTRACCIONES	



Si se observa algún desperfecto en equipos comunicar al encargado. Comprobar que los accesos estén libres.





CONTROL PERIÓDICO

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO		CLASIFICACIÓN AREA DE LIMPIEZA	PROCEDIMIENTO DE CONTROL			
Tipo	Descripción		Prioridad	Control Periódico	Frecuencia	Responsable
F/Q	Presencia de residuos en superficies, suelos, techos, paredes	Semi -Crítico	2	Si	Diaria	Responsable Limcamar en el centro
B	Contaminación de superficies y ambiental	Ver parámetros especificados por el Centro Hospitalario				

(1) prioridad máxima; (2) prioridad media; (3) prioridad baja

LEY 31/1995 DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES, REFORMA 54/2003.

NORMAS GENERALES PARA LA PREVENCIÓN DE RIESGOS EN HOSPITALES

RIESGO	ORIGEN	ACCIÓN PREVENTIVA	EQUIPOS PROTECCIÓN HIGIENE HOSPITALARIA
EXPOSICIÓN A RADIACIONES IONIZANTES	EXPOSICIÓN A RADIACIONES IONIZANTES EN EL TRANSCURSO DE OPERACIONES DE LIMPIEZA	-NO PROCEDER A OPERACIONES DE LIMPIEZA EN ZONAS CONTROLADAS Y VIGILADAS EN EL TRANSCURSO DE CUALQUIER ACTIVIDAD QUE GENERE RADIACIONES IONIZANTES	 GUANTES
EXPOSICIÓN AGENTES BIOLÓGICOS	TRANSMISIÓN AÉREA POR TRABAJO EN AMBIENTE CONTAMINADO	- USAR GUANTES - CORRECTA VENTILACIÓN DE LOCALES - CUBRIR HERIDAS O LESIONES CUTÁNEAS - SUPERFICIES Y OBJETOS QUE CONTENGAN SANGRE VISIBLE SE LAVARÁN CON LEJÍA AL 10% - PRECAUCIÓN EN EL MANEJO DE RESIDUOS - SOLICITAR AUTORIZACIÓN ANTES DE ACCEDER A HABITACIONES DE ACCESO RESTRINGIDO - LA LIMPIEZA DE LA ROPA DE TRABAJO SE REALIZARÁ POR PERSONAL ESPECIALIZADO	 GAFAS
	CORTES O PINCHAZOS CON MATERIAL CORTANTE O PUNZANTE CONTAMINADO, SALPICADURAS O CONTACTO CON SUPERFICIES IMPREGNADAS DE SANGRE		 CALZADO PROTECCIÓN
EXPOSICIÓN AGENTES QUÍMICOS	VERTIDOS, INHALACIÓN O INTOXICACIÓN CON SUSTANCIAS QUÍMICAS	- CORRECTA VENTILACIÓN DE LOCALES DURANTE EL DESARROLLO DE LAS TAREAS DE LIMPIEZA - USAR GUANTES EN ZONAS CON PRODUCTOS QUÍMICOS, O GAFAS DE PROTECCIÓN EN CASO DE RIESGO DE SALPICADURAS - CONTACTAR CON EL RESPONSABLE EN CASO DE DETECTAR ENVASES DE PRODUCTOS QUÍMICOS CON FUGAS O DERRAMES - CONTACTAR CON EL RESPONSABLE SI LOS RECIPIENTES ESTÁN ALMACENADOS DE FORMA INCORRECTA O EN SUPERFICIES INESTABLES - NO MEZCLAR SUSTANCIAS QUÍMICAS, NI RELLENAR PRODUCTOS EN ENVASES DISTINTOS O NO ETIQUETADOS	 VESTUARIO

MEDIDAS PREVENTIVAS EN PUNTOS DE RIESGO POR AGUA

Evitar humedad en instalación eléctrica, cuadros eléctricos, enchufes,...
En el caso de entrada de agua en los PUNTOS DE RIESGO, avisar al responsable.

Realizado: Técnico Producción	Revisado: Técnico CMA – PRL	Aprobado: Dirección	Fecha: Revisión: Página 2 de 2	Conformidad: Responsable del Centro	Conformidad: Cliente:
---	---------------------------------------	-------------------------------	--	---	---------------------------------

El contenido de este documento es propiedad de *limcamar*, no pudiendo ser reproducido, ni comunicado total o parcialmente, a otras personas distintas de las incluidas en la lista de distribución de este documento, sin la autorización expresa del propietario.

Zona:	PLANTA HOSPITALIZACIÓN	P20
Fase:	ÁREAS FUNCIONALES	
Alcance:	ZONA ENFERMERÍA	



TIPO DE OPERACIÓN: Limpieza manual.	PERIODICIDAD: Ver programa de frecuencias
MATERIAL NECESARIO: <ul style="list-style-type: none"> • Paños • Mopa o fregona • Carro de limpieza equipada • Borreguito y palo telescópico. 	MAQUINARIA NECESARIA: Ver listado de maquinaria.
PRODUCTOS A UTILIZAR: Ver listado de productos de limpieza y desinfección	EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL: <ul style="list-style-type: none"> • Guantes • Gafas • Calzado protección • Vestuario • Mascarilla

PROCEDIMIENTO

1.- PREPARACION DE ZONA: Despejar al máximo la zona a limpiar. Ordenar los utensilios. Aprovisionar de productos, útiles, y EPIS necesarios.

2.- VACIADO de cubos de desperdicios.

3.- LIMPIEZA:

3.1.-Superficies y mobiliario: Realizar una limpieza sobre todas las superficies y mobiliario que compone la sala mediante paño azul humedecido en solución de DETERGENTE DESINFECTANTE CLORADO sobre todas las superficies próximas al campo operatorio, así como en la paredes si hubiera manchas. Se deben limpiar las superficies en el orden siguiente (Ver instrucción de trabajo "limpieza con paños"):

1º- Paredes y cristales (Ver instrucciones de trabajo "paredes" "cristales")

2º- Puertas

3º- Mesas

4º- Sillas

5º- Armarios y zonas vacías de estanterías

6º- Resto de superficies.

3.2.- Suelos.

3.2.1.- Barrido húmedo: Efectuar un barrido húmedo de los suelos.

3.2.2.- Fregado: Efectuar un fregado del suelo mediante la técnica del doble cubo y dejar secar o mediante la técnica de microfibras (Ver instrucción de trabajo "técnica del doble cubo" o "limpieza con microfibras").

4.- RETIRADO DE RESIDUOS: Proceder a la retirada de residuos y depositar en los carros dispuestos al efecto (Ver instrucción de trabajo "retirada de residuos y basuras no biosanitarios ni especiales").

5.- CONSERVACION DEL MATERIAL: Una vez terminada la operación de limpieza del área funcional, recoger los útiles de limpieza y proceder a su correcto lavado y desinfección (Ver instrucción de trabajo "limpieza y desinfección de material de trabajo").

SISTEMA DE AUTOVERIFICACION: Al término del desarrollo del procedimiento verificar visualmente las zonas efectuadas, para asegurar que han quedado libres de restos de suciedad y materiales empleados. Realizar las acciones necesarias hasta su conformidad. Salir de la sala, apagando luces y cerrando puertas. En caso de detectar manchas de sangre en el mobiliario, consultar con el servicio de medicina.

Realizado: Técnico Producción	Revisado: Técnico CMA – PRL	Aprobado: Dirección	Fecha: Revisión: Página 1 de 2	Conformidad: Responsable del Centro	Conformidad: Cliente:
---	---------------------------------------	-------------------------------	--	---	---------------------------------

Zona:	PLANTA HOSPITALIZACIÓN	P20
Fase:	ÁREAS FUNCIONALES	
Alcance:	ZONA ENFERMERÍA	



Si se observa algún desperfecto en equipos comunicar al encargado. Comprobar que los accesos estén libres.





CONTROL PERIÓDICO

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO		CLASIFICACIÓN AREA DE LIMPIEZA	PROCEDIMIENTO DE CONTROL			
Tipo	Descripción		Prioridad	Control Periódico	Frecuencia	Responsable
F/Q	Presencia de residuos en superficies, suelos, techos, paredes	Semi -Crítico	2	Si	Diaria	Responsable Limcamar en el centro
B	Contaminación de superficies y ambiental	Ver parámetros especificados por el Centro Hospitalario				

(1) prioridad máxima; (2) prioridad media; (3) prioridad baja

LEY 31/1995 DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES, REFORMA 54/2003.

NORMAS GENERALES PARA LA PREVENCIÓN DE RIESGOS EN HOSPITALES

RIESGO	ORIGEN	ACCIÓN PREVENTIVA	EQUIPOS PROTECCIÓN HIGIENE HOSPITALARIA
EXPOSICIÓN A RADIACIONES IONIZANTES	EXPOSICIÓN A RADIACIONES IONIZANTES EN EL TRANSCURSO DE OPERACIONES DE LIMPIEZA	-NO PROCEDER A OPERACIONES DE LIMPIEZA EN ZONAS CONTROLADAS Y VIGILADAS EN EL TRANSCURSO DE CUALQUIER ACTIVIDAD QUE GENERE RADIACIONES IONIZANTES	 GUANTES
EXPOSICIÓN AGENTES BIOLÓGICOS	TRANSMISIÓN AÉREA POR TRABAJO EN AMBIENTE CONTAMINADO	- USAR GUANTES - CORRECTA VENTILACIÓN DE LOCALES - CUBRIR HERIDAS O LESIONES CUTÁNEAS - SUPERFICIES Y OBJETOS QUE CONTENGAN SANGRE VISIBLE SE LAVARÁN CON LEJÍA AL 10% - PRECAUCIÓN EN EL MANEJO DE RESIDUOS	 GAFAS
	CORTES O PINCHAZOS CON MATERIAL CORTANTE O PUNZANTE CONTAMINADO, SALPICADURAS O CONTACTO CON SUPERFICIES IMPREGNADAS DE SANGRE	- SOLICITAR AUTORIZACIÓN ANTES DE ACCEDER A HABITACIONES DE ACCESO RESTRINGIDO - LA LIMPIEZA DE LA ROPA DE TRABAJO SE REALIZARÁ POR PERSONAL ESPECIALIZADO	
EXPOSICIÓN AGENTES QUÍMICOS	VERTIDOS, INHALACIÓN O INTOXICACIÓN CON SUSTANCIAS QUÍMICAS	- CORRECTA VENTILACIÓN DE LOCALES DURANTE EL DESARROLLO DE LAS TAREAS DE LIMPIEZA - USAR GUANTES EN ZONAS CON PRODUCTOS QUÍMICOS, O GAFAS DE PROTECCIÓN EN CASO DE RIESGO DE SALPICADURAS - CONTACTAR CON EL RESPONSABLE EN CASO DE DETECTAR ENVASES DE PRODUCTOS QUÍMICOS CON FUGAS O DERRAMES - CONTACTAR CON EL RESPONSABLE SI LOS RECIPIENTES ESTÁN ALMACENADOS DE FORMA INCORRECTA O EN SUPERFICIES INESTABLES - NO MEZCLAR SUSTANCIAS QUÍMICAS, NI RELLENAR PRODUCTOS EN ENVASES DISTINTOS O NO ETIQUETADOS	 CALZADO PROTECCIÓN  VESTUARIO

MEDIDAS PREVENTIVAS EN PUNTOS DE RIESGO POR AGUA

Evitar humedad en instalación eléctrica, cuadros eléctricos, enchufes,...
En el caso de entrada de agua en los PUNTOS DE RIESGO, avisar al responsable.

Realizado: Técnico Producción	Revisado: Técnico CMA – PRL	Aprobado: Dirección	Fecha: Revisión: Página 2 de 2	Conformidad: Responsable del Centro	Conformidad: Cliente:
---	---------------------------------------	-------------------------------	--	---	---------------------------------

El contenido de este documento es propiedad de *limcamar*, no pudiendo ser reproducido, ni comunicado total o parcialmente, a otras personas distintas de las incluidas en la lista de distribución de este documento, sin la autorización expresa del propietario.