

Zona principal de su cultivo caractres, generales, sinonimia, etc.-

(El Sousón ha sido ya descrito en la Provincia de Orense, y poco más podemos añadir aquí.

Sinonimia

Es de las variedades mas Tintoreras gallegas (con Espadeiro Tinto) y tiene la particularidad de que el mosto, con un simple filtrado, queda claro y brillante rubí, casi como un vino. Es un vino muy suave el

Vigor

que da esta variedad.

Brote

Capullo

Se considera en esta provincia que hay 2 subvariedades de ella: El de pie Verde y el de Pie rojo. Este último al que nos referimos es el más apreciado.

(Aspecto, color de los del capullo y de las primeras trojitas)....

Primeras hojitas

Cepa de no gran rendimiento y tardía. Da vinos aromáticos de buen color.

Agostados

Sarmientos

Tiernos

(Longitud, forma, color y caracteres de los entrenudos y yemas).....

Zarcillos

Hojas

Hojas grandes (forma y dimensión)

(Aspecto general del conjunto del follaje, época de caída de las hojas y coloración que toman en el otoño).....

Hojas pequeñas (forma y dimensión)

Peciolos (forma, longitud, coloración y modo de unirse al limbo y ramo)

Seno peciolar

Flor

(Epoca de floración y caracteres de la flor).

Epoca de vendimia

Racimos

Fruto

Granos

Pepitas

Observaciones generales:



Poussou



Soussón
(1217)

Zona principal de su cultivo, caracteres generales, sinonimia, etc.-

Sinonimia

Descrita la blanca, que es la más extendida, solo algunos datos del Tinto que-remos dar, al que llaman tambien allí Al-variño negro.

Vigor

Brote, igual temprano, rosa vivo. Primeras hojitas cara inferior agamuzada.

Brote
(Aspecto, color del capullo y de las primeras hojitas)

Capullo

Conjunto foliar al entero rugoso o trilobado. Dentado típico aserrado en dos filas, al tipo 1202.- Hojas planas, con seno peciolar cerrado en V pequeña, superponiéndose los lóbulos.

Primeras hojitas

Agostados

Madera carminada.

Madera, etc.
Sarmientos (Longitud, forma, color y caracteres de los entrenudos y yemas)

Tiernos

Racimo grande, alado, o ahorquillado generalmente. Uva negra esferoide, pruiné, apretada, no tardía, que da mucho (parece como el Bobal del Norte), dulce.

Zarcillos

Detriscencia carminada.

Es este el Espadeiro, Negrón o Caiño.

Hojas grandes (forma y dimensión)

Hojas

(Aspecto general del conjunto del follaje, época de caída de las hojas y otros caracteres que toman en el otoño)

Hojas pequeñas (forma y dimensión)

Peciolos (forma, longitud, coloración y modo de unirse al limbo y ramo)

Seno peciolar

Flor

(Epoca de floración y caracteres de la flor)

Epoca de vendimia

Racimos

Fruto

Granos

Pepitas

Observaciones generales.



Loureiro finto
(1246)

Otro tipo - en 2 -



Coruga - Loureiro -



Loureiro negro
(1246)