

Zona principal de su cultivo, caracteres generales, sinonimia, etc.- Probablemente es el Albillo de Toro (que no es el Albillo ^{mayor} un Turruntés) algo al tipo Godello o Treixadura o Murach. Un Albillo Castellano o un Pica-pol Catalán (y hay el Albillo de Granada como se sabe, aunque solo se cultiva este para mesa). Es variedad muy precoz que requiere poda corta y un portainjerto vigoroso; es poco resistente a las enfermedades, y de poco vigor. Porte alto. Conjunto foliar a trilobados redondeados o al entero en muy general, redondeado, de palomitas blancas diriase. Rugosas hojas.

Vigor

Brote (Aspecto, color del capullo y de las primeras hojitas).	Capullo	Brota pronto, capullos algodonosos marron, (de tintes rosáceos) y gordos. Primeras hojitas algo palidas y lisas en cara superior; blanco gamuza inferior. Extremo ramos verdosos lisos (si acaso algún pelo arañoso).
	Primeras hojitas	
Madera, Sarmientos, etc. (Longitud, forma, color y caracteres de los entrenudos y yemas).	Agostados	Madera muy sucia. Ramos ralos y rectos, cilíndricos, abundantes, largos. Sarmientos agostados muy grisáceos (rojizos) finamente estriados; entrenudos medios; nudos bien formados, poco salientes; yemas pequeñas.
	Tiernos	
Hojas (Aspecto general del conjunto del foliaje, época de caída de las hojas y coloración que toman en el otoño).	Zarcillos	Poco numerosos, trifurcados o bifurcados.
	Hojas grandes (forma y dimensión)	(Hojas pequeñas limbo plano, irregulares de 3 lóbulos (o 5) a redondeados (poco puntiagudos); senos superiores profundos en forma de corazón; laterales menos acusados. Limbos verde oscuros, algo rugosos; lisas cara superior y duvetosa inferior, cubierta de una especie de algodón plateado. Dientes cortos (y obtusos, nervios pelosos poco saleintes).
	Hojas pequeñas (forma y dimensión)	
	Peciolos (forma, longitud, coloración y modo de unirse al limbo y ramo)	Medios y largos, gruesos, algo vellosos-rojizo y en ángulo recto.
Flor (Epoca de floración y caracteres de la flor)	Seno peciolar	Abierto en lira; más cerrado en las hojas adultas en V estrecha.
Fruto	Epoca de vendimia	Madura muy pronto (variedad tempranísima).
	Racimos	(Hay dos o tres racimos por pámpano (fructífero desde la 2ª yema); racimos medios, alados y ahorquillados, alargados, compactos. Pedúnculo leñoso, corto, raspón verdoso.
	Granos	(Granos medios o pequeños, apretados, regulares, ovoides (o redondos mas general, amarillo dorado verdes, piel fina. Pedicelos terminados en bourrelet, rojo gris claro. Pincel corto y adherente; carne que se convierte en jugo muy fácil. Se Pudre mucho. Pepitas 2 lo general, ó 3.
	Pepitas	

Observaciones generales.

Con esta variedad se hacen vinos Tostadillos.
Defoliación tardía en amarillo grisáceo o canario marcado oro.
Raíces fibrosas, grandes, pivotantes, amarillentas, algo oro. Muy buenas raíces.



Alvarin blanco
(1256)



Alvarin blanco -