

Zona principal de su cultivo, caracteres generales, sinonimia, etc. Es cepa negra pese a su nombre que es apellido y puede llamarse también Alvarillo (no Albariño). No es cepa típica de la Región, aunque sí clásica. Cultivada de preferencia en el partido de Puebla de Trives. Especie de Verdejo Negro! Puede ser un Bren-celleo o Negreda! Envés blanquinoso de paño raído. Conjunto foliar muy rugoso (el que más) y ampoloso; textura gruesa de verde intenso, bien quinquilobado en hojas hechas; verde más claro en las jóvenes, de Merenzao. Manchas vinosas en otoño. Es conjunto foliar a Godello.

Vigor Bueno. Porte rastrero.

Brote

(Aspecto, color del capullo y de las primeras hojitas).

Capullo Gamuza muy blanco y borde rosa vivo muy marcados en algunos, no todos. En extremo ramos verdoso, muy borrosos. Brota tarde.

Primeras hojitas Marcando bien tres lóbulos separados que los dan ya muy distintivos las segundas primeras hojitas. Blanco arriba y envés, cuyo pelo lanoso cubre nervaduras bien verdes; coloreado rosado en bordes; de seno peciolar abierto. Capullo grande.

Sarmientos

Madera etc (Longitud, forma, color y caracteres de los entrenudos y yemas)

La madera agostada es carminada. Entrenudos acodados, yemas gordas y puntiagudas chocolate. Ramos poco ramificados, largos, nudos no abultados. Descorteza en tiras la rama del año. Los sarmientos tiernos verdes y bien borrosos.

Zarcillos

Bifurcados como general, o trifurcados, diseminados, cortos, rizosos y gordos.

De textura rugosa ampolosa gorda muy característico esto por lo marcado, bien quinquilobadas y algunas trilobadas. De envés verdoso-berza borroso especial que no es fieltroso. Mirando con Hojas grandes lente es todo como un tejido de hilos finos de araña destacando así unidos por igual como fieltro de esta clase, a todo el parenquima. Dos filas de dientes obtusos grandes (redondeados).

Hojas

Hojas pequeñas Igual bien quinquilobadas. De envés muy blanco ampoloso, destacando menos el rugoso. Senos anchos abiertos; peciolos borrosos verdes; tan anchas como largas. Ambas dan limbos planos.

Peciolos (forma, longitud, coloración y modo de unirse al limbo y ramo) Verdes, largos, en ángulo obtuso con las hojas, borrosos y en hojas grandes se carminan al agostar.

Seno peciolar En V. cerrada corta, embridándose un poco las hojas (Picapoll).

Flor

Florece en fin Junio. En principios septiembre ya pinta.

Epoca de vendimia Madura tarde.

Racimos Alados, no mucho, tipo cónico, grandes y anchos.

Fruto

Granos (Uva negra apretada con pruiné azulado, grosor bueno, redonda, jugosa, textura crujiente y gorda; pedicelo bien des-tacado, verdoso, largo, verrugoso; anillo poco señalado. No se pudre. Sazona bien. Buena producción. Alguna vez queda algún granillo blanco con los sazonados. Se parece algo al Monastrell.

Observaciones

Le ataca mucho el Oidium y se corre mucho. Es cepa que da cantidad y calidad. Defoliación amarillento carmín con manchas carminosas. Defolia como Godello. Es buena uva para el país.

Ver descripción completa Lech.

