



MINISTERIO DE AGRICULTURA  
INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES AGRONOMICAS  
CENTRO DE AMPELOGRAFIA Y VITICULTURA  
M A D R I D

N.º DE SALIDA

N.º DE REGISTRO

M A L V A R (COLCHICINA)  
=====

SUMIDAD.- A. media-globosa, vellosa, borde carminado. B. globosa, vellosa, blanquecina con puntas carminadas.

HOJAS JOVENES SUPERIORES.- Extendidas, haz vellosa, envés algodonoso, verde amarillento.

HOJAS JOVENES INFERIORES.- Extendidas, haz arañoso, envés vellosa, - verde.

SARMIENTO HERBACEO.- Sección transversal elíptica, contorno con con - tillas, parcialmente arañoso, parcialmente rayas rojizas, casi total.

ZARCILLO.- Intermitente. Formula: 11001101101101100011

FLOR.- Ver fotografía.

HOJA ADULTA.- Orbicular a pentagonal, grande, seno peciolar en lira - cerrada, pentalobulada, seno lateral superior en lira cerrada, seno - lateral inferior en lira, haz glabro, envés arañoso, con 5 nervios, - limbo plano, lobulos planos, angulo del vertice del lobulo terminal - obtuso, superficie lisa, nervios de primer orden sobre el envés verdes, nervios de primer orden sobre el haz verdes, dientes de lados conve - xos de color verde fuerte sin brillo, limbo medio a grueso, nervios - de orden 5º no salientes. Ver fotografía.

PECIOLO DE LA HOJA ADULTA.- Corto, medio, algo arañoso, sección poco evidente.

PORTE DE LA VEGETACION.- Erguida.

RACIMOS CON MADURACION INDUSTRIAL.- Pequeño, medio, pedunculo visible, herbaceo, longitud relativa 1/4, Ver fotografía.

BAYA CON MADUREZ INDUSTRIAL.- Media, regular, color verde-ambarino, - con pruina, coloración regular, forma esferoide, ombligo persistente, sección transversal regular, zumo incoloro, piel gruesa, pulpa carnosa, sabor neutro, pedicelo medio de color verde, rodete evidente de color verde, pincel largo de color amarillo, separación difícil. Ver fotog - grafía.

SEMILLA.- Número medio de semillas por baya 3. Ver fotografía.


FOLLAJE EN OTOÑO.- Verde con manchas oscuras.

SARMIENTO.- 252 cm. de largo, fuerte ramificado, corteza adherente, - sección transversal irregular, superficie con estrias, sin pruina, nu - dos salientes, totalmente glabro, entrenudos de longitud media 10,6 - cm. color castaño con zonas más claras, yemas cónicas,

TRONCO.- Potente.

MALVAR. (colchicina)

B V



15-E-25 (cepe 4)

