



MINISTERIO DE AGRICULTURA
INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES AGRONOMICAS
CENTRO DE AMPELOGRAFIA Y VITICULTURA
M A D R I D

N.º DE SALIDA

N.º DE REGISTRO

A C E R I A
=====

SUMIDAD.- A. globosa, arañosa, borde carminado. B. media, arañosa, verdé algo blanquecino, puntas de dientes marrones.

HOJA JOVENES SUPERIORES.- Algo plegadas al haz, dientes glabros, haz arañoso, envés vellosa, verde claro, dientes marrones.

HOJAS JOVENES INFERIORES.- Plegadas al haz, haz arañoso, envés más, verde, dientes tostados.

SARMIENTO HERBACEO.- Sección transversal circular, contorno con estrias, arañoso, final más, verde enteramente.

ZARCILLO.- Intermitente. Fórmula: 11001101100110.

FLOR.- Ver fotografía.

HOJA ADULTA.- Reniforme, grande, seno peciolar en U muy abierta casi desguarnecida, pentalobulada, seno lateral superior en parentesis, seno lateral inferior en parentesis, haz glabro, envés arañoso, haz y envés de 5 nervios algo arañosos, limbo plano, lóbulos planos, ángulo del vértice del lóbulo terminal agudo, superficie lisa, nervios de primer orden sobre el envés verde claro, nervios de primer orden sobre el haz verde con punto peciolar rojizo, dientes de lados rectos, convexos, alguno arqueado, de color verde, poco brillo, limbo medio, nervios de orden 4º no salientes. Ver fotografía.

PECIOLO DE LA HOJA ADULTA.- Corto, medio, glabro, sección poco evidente.

PORTE DE LA VEGETACION.- Erguida.

RACIMOS CON MADUREZ INDUSTRIAL.- Medio (pero alargado), sualto, pedúnculo visible, longitud relativa 1/3, herbáceo. Ver fotografía.

BAYA CON MADUREZ INDUSTRIAL.- En general pequeña, tamaño irregular, color verde ambarino, con pruina, coloración irregular, forma esferoide, ombligo persistente, sección transversal regular, zumo incoloro, piel media, pulpa jugosa, sabor neutro, pedicelo más bien largo, de color verde, rode te evidente, de color verde, pincel medio, de color verde amarillento, separación difícil. Ver fotografía.

SEMILLA.- Número medio de semillas por baya 1. Ver fotografía.

FOLLAJE EN OTOÑO.- Verde.

SARMIENTO.- 160 cm. de largo, pocos fuerte, poco ramificado, corteza adherente, con algo desprendido, sección transversal poco aplastada, superficie estriada, parcialmente con pruina, nudos poco salientes, totalmente glabro, entrenudos de longitud media 9,00 cm. de color marron grisáceo, uniforme, yemas cónicas.

TRONCO.- Potente.

12-62

