



MINISTERIO DE AGRICULTURA
INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES AGRONOMICAS
CENTRO DE AMPELOGRAFIA Y VITICULTURA
M A D R I D

N.º DE SALIDA

N.º DE REGISTRO

BLANQUILINA

SUMIDAD.- A. globosa, algodonosa, bordes carminados. B. media, vellosa, verde con bordes carminados.

HOJAS JOVENES SUPERIORES.- Extendidas, haz arafioso, envés vellosa, leonada.

HOJAS JOVENES INFERIORES.- Extendidas, haz arafioso, envés vellosa, verde rojizo.

SARMIENTO HERBACEO.- Sección transversal irregular, contorno con costillas, parcialmente arafioso, verde con zonas rojas.

ZARCILLO.- Intermitente. Formula: 0001101101101101011011011011001101101

FLOR.- Ver fotografía.

HOJA ADULTA.- Orbicular, media a pequeña, seno peciolar con bordes superpuestos, aveces es pentalobulada, pero en general es entera, cuando es pentalobulada tiene el seno lateral superior e inferior en lira, haz glabro, envés vellosa, con 5 nervios, limbo torcido, lobulos torcidos, angulo del vertice del lobulo terminal obtuso, superficie estampada, nervios de primer orden sobre el envés verdes, nervios de primer orden sobre el haz verdes, dientes de lados convexos de color verde fuerte sin brillo, limbo grueso, nervios de orden 5º, Ver fotografía.

PECIOLO DE LA HOJA ADULTA.- Corto, grueso, arafioso, sección poco evidente.

PORTE DE LA VEGETACION.- Rastrero.

RACIMOS CON MADURACION INDUSTRIAL.- Pequeño, suelto, pedunculo visible, agostado hasta la primera ramificación, longitud relativa 1/4. Ver fotografía.

BAYA CON MADUREZ INDUSTRIAL.- Pequeña, tamaño regular, color amarillo, con pruina, coloración regular, forma ovoide, ombligo persistente, sección transversal regular, zumo incoloro, piel media, pulpa blanda, sabor insipido, pedicelo medio de color amarillo, rodete evidente de color verde claro, pincel corto de color amarillo, separación no difícil, Ver fotografía.

SEMILLA.- Número medio de semillas por baya 1. Ver fotografía.

FOLLAJE EN OTOÑO.- Amarillo verdoso.

SARMIENTO.- 300 cm. de largo, medio, ramificado, corteza adherente, sección transversal eliptica, superficie estriada, parcialmente con pruina, nudos poco salientes, enteramente glabro, entrenudos de longitud media - 6,4 cm. de color marrón oscuro uniforme, yemas cónicas.

TRONCO.- Medio.

BLAQUILIÑA

B V

68-51

