



MINISTERIO DE AGRICULTURA
INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES AGRONOMICAS
CENTRO DE AMPELOGRAFIA Y VITICULTURA
M A D R I D

N.º DE SALIDA

N.º DE REGISTRO

J A E N N E G R O
=====

SUMIDAD.- A. globosa, algodonosa, barde carminado. B. globosa, algodonosa, borde carminado.

HOJAS JOVENES SUPERIORES.- Plegadas hacia el envés, haz velloso, envés algodonoso, verde-blanquecino.

HOJAS JOVENES INFERIORES.- Algo plegadas hacia el haz, haz arafioso, envés velloso, verdes.

SARMIENTO HERBACEO.- Sección transversal eliptica, contorno liso, parcialmente arafioso, parcialmente rojo.

ZARCILLO.- Intermitente. Formula: 00110011010110110110110110110110110110110110110

FLOR.- Ver fotografía.

HOJA ADULTA.- Pentagonal, mediana, seno peciolar con bordes duperpuestos, pentalobulada, seno lateral superior en lira, seno lateral inferior en lira, haz glabro, envés arafioso, limbo torcido, lobulos torcidos, angulo del vertice del lobulo terminal agudo, superficie lisa, nervios de primer orden sobre el envés verde pálido, nervios de primer orden sobre el haz verde pálido, dientes de lados convexos de color verde botella sin brillo, limbo medio, nervios de orden 4º no salientes, Ver fotografía.

PECIOLO DE LA HOJA ADULTA.- Medio, grueso, glabro, sección poco evidente.

PORTE DE LA VEGETACION.- Erguido (no mucho).

RACIMOS CON MADURACION INDUSTRIAL.- Grande, compacto, pedunculo visible, semiagostado, longitud relativa 1/10. Ver fotografía.

BAYA CON MADUREZ INDUSTRIAL.- Media, tamaño regular, color negro-azul, con pruina, coloración regular, forma discoide, ombligo persistente, sección transversal regular, zumo incoloro, piel gruesa, pulpa jugosa, sabor neutro, pedicelo medio de color verde, rodete evidente de color verde, pincel medio de color violaceo, separación difícil. Ver fotografía.

SEMILLA.- Número medio de semillas por baya 2. Ver fotografía.

FOLLAJE EN OTOÑO.- Verde con manchas marrones, envés verde.

SARMIENTO.- 218 cm. de largo, fuerte, muy ramificado y de gran longitud, corteza adherente, sección transversal eliptica, superficie estriada, parcialmente con pruina, nudos salientes, totalmente glabro, entrenudos de longitud media 9,0 cm. de color marrón uniforme, yemas cónicas.

TRONCO.- Potente.

12-29

