

Instituto Nacional de Investigaciones Agronómicas	Centro Regional de Investigaciones Agronómicas 06
	DEPARTAMENTO DE VITICULTURA Y ENOLOGIA
	L A N J A R O N C L A R O
1.- SUMIDAD	A. media, vellosa, borde carminado. B. abierta, arañosa, verde-blanquecino.
2.- HOJAS JOVENES SUPERIORES	Algo plegadas hacia el envés, haz arañoso, envés vellosa, verde amarillo.
3.- HOJAS JOVENES INFERIORES	Algo plegadas hacia el haz, haz glabro, envés arañoso, verdes.
4.- SARMIENTO HERBACEO	Sección transversal circular, contorno liso, parcialmente arañoso, parcialmente verde con alguna raya roja.
5.- ZARCILLO	Intermitente. Formula: 01101101011011011010
6.- FLOR	Ver fotografía.
7.- HOJA ADULTA	Pentagonal, mediana, seno peciolar en ^u parentesis, -pentalobulada, seno lateral superior en lira, seno lateral inferior en lira, haz glabro, envés arañoso, limbo plano, lóbulos planos, angulo del vertice del lóbulo terminal recto, superficie lisa, nervios de primer orden sobre el envés verde-amarillento, nervios de primer orden sobre el haz verde-amarillento, dientes de lados convexos de color verde claro con poco brillo, limbo medio, nervios de orden 5º no salientes. Ver fotografía.
8.- PECIOLO DE LA HOJA ADULTA	Corto, medio, glabro, sección poco evidente.
9.- PORTE DE LA VEGETACION	Postrado.
10.- RACIMOS CON MADURACION INDUSTRIAL	Pequeño, medio, pedunculo visible, semiagostado, longitud media 1/5. Ver fotografía.
11.- BAYA CON MADUREZ INDUSTRIAL	Pequeña, tamaño irregular, color amarillo con puntos oscuros, con poca pruina, coloración regular, -forma ovoide, ombligo persistente, sección transversal regular, zumo incoloro, piel gruesa, pulpa jugosa, sabor insipido, pedicelo medio de color verde, rodeado muy evidente de color verde, pincel medio de color ambar, separación difícil. Ver fotografía.
12.- SEMILLA	Número medio de semillas por baya 3. Ver fotografía
13.- FOLLAJE EN OTONO	Verde amarillo total, haz con manchas marrones, envés verde.
14.- SARMIENTO	143 cm. de largo, fuerte, no ramificado, corteza adherente, sección transversal algo eliptica (poco), superficie estriada, parcialmente con pruina, nudos algo salientes, totalmente glabro, entrenudos de longitud media 8,9 cm. de color marrón oscuro, yemas casi en dardo.
15.- TRONCO	Medio.


12-30

Instituto Nacional
de
Investigaciones
Agronómicas

Centro Regional de Investigaciones Agronómicas 06

DEPARTAMENTO DE VITICULTURA Y ENOLOGIA

LANJARON CLARO



MAY • 71

