



MINISTERIO DE AGRICULTURA  
INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES AGRONOMICAS  
CENTRO DE AMPELOGRAFIA Y VITICULTURA  
M A D R I D

VERDEJO NEGRO  
=====

SUMIDAD.- A. media, afelpada, blanca amarillenta, borde carminado. B. media, vellosa, blanca verdosa con bordes carminados.

HOJAS JOVENES SUPERIORES.- Extendidas, haz arafioso, envés casi algodónoso, verde amarillento.

HOJAS JOVENES INFERIORES.- Extendidas, haz arafioso, envés vellosa, verdes.

SARMIENTO HERBACEO.- Sección transversal circular, contorno con costillas, parcialmente algo arafioso, parcialmente verde con rayas rojas.

ZARCILLO.- Intermitente. Formula: 01011011011011011011011011

FLOR.- Ver fotografía.

HOJA ADULTA.- Pentagonal, media, seno peciolar con bordes superpuestos, - pentalobulada, seno lateral superior profundo con bordes superpuestos, se no lateral inferior en lira profunda y cerrada, haz glabro, envés vellosa, con 5 nervios, limbo plano, lóbulos planos, angulo del vertice del lóbulo terminal recto, agudos y obtuso, superficie lisa, nervios de primer or - den sobre el envés y haz verdes con el punto peciolar rosaceo, dientes de lados convexos de color verde botella sin brillo, limbo medio, nervios de 4º orden no salientes. Ver fotografía.

PECIOLO DE LA HOJA ADULTA.- Corto, medio glabro, sección poco evidente.

PORTE DE LA VEGETACION.- Muy postrada.

RACIMOS CON MADURACION INDUSTRIAL.- Pequeño, suelto, pedunculo visible, - semiagostado, longitud relativa 1/4. Ver fotografía.


BAYA CON MADUREZ INDUSTRIAL.- Pequeña, tamaño irregular, color azul, con pruina, coloración regular, forma ovoide, ombligo persistente, sección - transversal regular, zumo incoloro, piel fina, pulpa blanda, sabor neutro, pedicelo medio de color verde, rodete evidente de color morado, pincel - corto de amarillo con hilos rojos, separación facil. Ver fotografía.

SEMILLA.- Número medio de semillas por baya 1. Ver fotografía.

FOLLAJE EN OTOÑO.- Amarillo verdoso con zonas oscuras.

SARMIENTO.- 315 cm. de largo, fuerte, muy ramificado, corteza adherente - con zonas abiertas, sección transversal aplastada, superficie con estrias, sin pruina, nudos salientes, totalmente glabros, entrenudos de longitud - media 10,4 cm. de color beige blanquecino con manchas oscuras, yemas cóni cas arqueadas.

TRONCO.- Potente,



71-81

