

**CENTRO REGIONAL DE INVESTIGACIONES  
AGRONOMICAS 06**

001111 - 31

INSTITUTO NACIONAL  
DE  
INVESTIGACIONES  
AGRONOMICAS

**DEPARTAMENTO DE VITICULTURA Y ENOLOGIA**

V E R D I E L L

1.- SUMIDAD	A. globosa, vellosa, verde blanquecina con bordes carminados. B. abierta, afelpada, verde claro con bordes carminados.
2.- HOJAS JOVENES SUPERIORES	Lóbulos arrollados hacia el envés, haz arañoso, - envés afelpado, verdes amarillentas.
3.- HOJAS JOVENES INFERIORES	Extendidas, haz arañoso, envés afelpado, verde - claro.
4.- SARMIENTO HERBACEO	Sección transversal circular, contorno con costillas muy marcadas, glabro, zona terminal arañosa, enteramente verde.
5.- ZARCILLO	Intermitente. Formula: 001011011011011011011
6.- FLOR	Ver fotografía.
7.- HOJA ADULTA	Eliptica con el ápice que sobresale, grande, seno peciolar con los bordes superpuestos, pentalobulada, seno lateral superior con los bordes superpuestos, seno lateral inferior en lira muy cerrada, haz muy poco arañoso, envés muy arañoso, con 5 - nervios, limbo plano, lóbulos torcidos, angulo - del vertice del lóbulo terminal obtuso, superfi - cie con ampollas, nervios de primer orden sobre - el envés verde claro, nervios de primer orden so - bre el haz verdes, dientes de lados rectilíneos y convexos-concavos de color verde oscuro con poco brillo, limbo grueso, nervios de 5º orden no sali - entes. Ver fotografía.
8.- PECIOLO DE LA HOJA ADULTA	Corto, muy grueso, algo arañoso, sección poco evi - dente.
9.- PORTE DE LA - VEGETACION	Erguida pero no demasiado.
10.- RACIMOS CON - MADURACION IN - DUSTRIAL	Grande, suelto, pedunculo visible, herbaceo, lon - gitud relativa 1/5. Ver fotografía.
11.- BAYA CON MADU - REZ INDUSTRI - AL	Media, tamaño irregular, color verde amarillento, con pruina, coloración regular, forma esférica, - ombligo persistente, sección transversal regular, zumo incoloro, piel fina, pulpa jugosa, sabor neu - tro, pedicelo largo de color verde, rodete eviden - te de color verde, pincel corto de color amarilló - separación media, Ver fotografía.
12.- SEMILLA	Número medio de semillas por baya 2. Ver fotogr.
13.- FOLLAJE EN - OTOÑO	Verde con zonas amarillas.
14.- SARMIENTO	227 cm. de largo, fuerte, muy ramificado, corte - za adherente, sección transversal circular, super - ficie con estrias, sin pruina, nudos poco salien - tes, totalmente glabros, entrenudos de longitud - relativa 9,8 cm. de color marrón con rayas más os - curas y manchas negras, yemas cónicas.

Instituto Nacional  
de  
Investigaciones  
Agronómicas

Centro Regional de Investigaciones Agronómicas 06

DEPARTAMENTO DE VITICULTURA Y ENOLOGIA

VERDIEL



• SEP • 71

