



MINISTERIO DE AGRICULTURA
INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES AGRONOMICAS
CENTRO DE AMPELOGRAFIA Y VITICULTURA
M A D R I D

N.º DE SALIDA

N.º DE REGISTRO

A L A R I J E
=====

SUMIDAD.- A. globosa, arañosa, borde carminado. B. globosa, algo vello sa, verde blanquecino con puntos carminados.

HOJAS JOVENES SUPERIORES.- Algo plegadas al haz, haz arañoso, envés - afelpado, dientes glabros y rojizos, verde claro.

HOJAS JOVENES INFERIORES.- Extendidas, haz arañoso, envés más arañoso, verde claro.

SARMIENTO HERBACEO.- Sección transversal circular, contorno con costillas, arañoso, enteramente, verde rayas oscuras, enteramente.

ZARCILLO.- Intermitente. Fórmula: 0011011010110.

FLOR.- Ver fotografía.

HOJA ADULTA.- Orbicular, grande, senonpeciolar en V muy abierta, penta lobulada, seno lateral superior en parentesis, seno lateral inferior - en parentesis, haz glabro, envés arañoso, haz y envés de 5 nervios - acerdados, limbo plano, lóbulos planos, ángulo del vertice del lóbulo terminal recto, superficie lisa, nervios de primer orden sobre el en - vés verde claro, nervios de primer orden sobre el haz verde, dientes - de lado rectos y algunos convexos, de color verde, poco brillo, limbo mediano, nervios de orden 4º no salientes. Ver fotografía.

PECIOLO DE LA HOJA ADULTA.- Corto, grueso, glabro, sección poco eviden te, alguno evidente.

PORTE DE LA VEGETACION.- Erguida.

RACIMOS CON MADURACION INDUSTRIAL.- Grande, medio, pedúnculo visible, semiagostado, longitud relativa 1/7. Ver fotografía.

BAYA CON MADUREZ INDUSTRIAL.- Medio a pequeña, tamaño irregular, color ambarino-verde, con pruina, coloración irregular, forma casi esférica, - ombligo persistente, sección transversal regular, zumo incoloro, piel media, pulpa jugosa, sabor neutro, pedicelo medio, de color verde, ro dete evidente, de color verde, pincel corto, de color verde, sep~~er~~ación difícil. Ver fotggrafía.

SEMILLA.- Número medio de semillas por baya 1. Ver fotografía.

FOLLAJE EN OTOÑO.- Verde.

SARMIENTO.- 228 cm. de largo, fuerte, algo ramificado, corteza se des prende a tiras, sección transversal circular, superficie estriada, sin pruina, nudos aplastados, totalmente glabro, entrenudos de longitud me dia 9,6 cm. de color marrón amarillento, uniforme, yemas puntiagudas.

TRONCO.- Potente.

