



MINISTERIO DE AGRICULTURA
INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES AGRONOMICAS
CENTRO DE AMPELOGRAFIA Y VITICULTURA
M A D R I D

N.º DE SALIDA

N.º DE REGISTRO

ALBILLO DE TORO

SUMIDAD.- A. media, arañosa, verde blanquecino, bordes bronceados. B. media, -
arañosa, verde-blanco con manchas carmín.

HOJAS JOVENES SUPERIORES.- Extendidas, haz y envés muy vellosos, blanco verdoso.

HOJAS JOVENES INFERIORES.- Extendidas, haz arañoso, envés vellosos, verde.

SARMIENTO HERBACEO.- Sección transversal cilíndrica, algo aplastada por un lado, -
contorno casi liso, algo arañoso, enteramente, verde, alguna zona bronceada, --
enteramente.

ZARCILLO.- Intermitente. Fórmula: 11011011011011011001101101101101101101101101

FLOR.- Ver fotografía.

HOJA ADULTA.- Pentagonal, mediana a pequeña, seno peciolar en U, a veces abier--
ta, pentalobulada, seno lateral superior en general bordes superpuestos, otros -
en lira, seno lateral inferior en V poco marcada a veces, haz glabro, envés ara--
ñoso, envés de 5 nervios acerdados, limbo enrollado hacia el haz, lóbulos enro--
llados hacia el haz, ángulo del vértice del lóbulo terminal de recto a obtuso, -
superficie poco estampada, nervios de primer orden sobre el envés verdes, ner--
vios de primer orden sobre el haz verdes, dientes de lados convexos de color ca--
si verde botella sin brillo, limbo medio, nervios de orden 5º no salientes. Ver
fotografía.

PECIOLO DE LA HOJA ADULTA.- Medio, delgado, glabro, sección poco evidente.

PORTE DE LA VEGETACION.- Más bien rastrero.

RACIMOS CON MADURACION INDUSTRIAL.- Medio, suelto, pedúnculo visible, agostado -
hasta la primera ramificación, longitud relativa de 1/4 a 1/5. Ver fotografía.

BAYA CON MADUREZ INDUSTRIAL.- Media, tamaño irregular, color ambarino, con poca
pruina, coloración regular, forma esferoide, ombligo persistente, sección trans-
versal regular, zumo incoloro, piel media, pulpa crujiente, sabor neutro, pedice-
lo medio, de color verde, rodete evidente, de color verde, pincel corto de color
amarillo, separación regular. Ver fotografía.

SEMILLA.- Número medio de semillas por baya de 1 a 2. Ver fotografía.

FOLLAJE EN OTOÑO.- Verde algo amarillento.

SARMIENTO.- 261 cm. de largo, fuerte, ramificado, corteza adherente, sección -
transversal circular, superficie estriada, parcialmente con pruina, nudos un po-
co salientes, totalmente glabro, entrenudos de longitud media 7 cm. de color --
marrón tirando a beige, a bandas, yemas cónicas.

TRONCO.- Potente.

