



MINISTERIO DE AGRICULTURA  
INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES AGRONOMICAS  
CENTRO DE AMPELOGRAFIA Y VITICULTURA  
M A D R I D

T O R R A L B A

SUMIDAD.- A. Media, lanosa-vellosa, verde-amarillo. B. media, arañosa, ver de blanquecino.

HOJAS JOVENES SUPERIORES.- Desplegada, arañoso el haz y envés, verde amarillentas.

HOJAS JOVENES INFERIORES.- Extendidas, glabras, verdes.

SARMIENTO HERBACEO.- Sección transversal algo elíptica, contorno liso, parcialmente arañoso, enteramente verde.

ZARCILLO.- Intermitente. Formula: 011001010100010010100000

FLOR.- Ver fotografía.

HOJAS ADULTA.- Orbicular, mediana, seno peciolar en lira, pentalobulada, - seno lateral superior en lira, seno lateral inferior en V, haz glabro, envés glabro, limbo torcido hacia el envés, lóbulos torcidos hacia el envés, ángulo del vertice del lóbulo terminal agudo, superficie lisa, nervios de primer orden sobre el envés verdes, nervios de primer orden sobre el haz - verdes, dientes de lados arqueados de color verdes no muy claro sin brillo, limbo no muy delgado, nervios de 4º orden no salientes. Ver fotografía.

PECIOLO DE LA HOJA ADULTA.- Corto, grueso, glabro, sección poco evidente.

PORTE DE LA VEGETACION.- Erguida.

RACIMOS CON MADURACION INDUSTRIAL.- Grande, medio, con pedunculo visible, herbaceo, longitud relativa 1/4. Ver fotografía.

BAYA CON MADUREZ INDUSTRIAL.- Gruesa, tamaño irregular, color rojo azulado, con pruina, coloración regular, forma irregular, ombligo persistente, sección transversal regular, zumo incoloro, piel gruesa, pulpa jugosa, sabor neutro-dulce, pedicelo largo de color verde, rodete evidente de color verde, pincel medio de color verde, separación difícil. Ver fotografía.

SEMILLA.- Número medio de semillas por baya 3. Ver fotografía.

FOLLAJE EN OTOÑO.- Verde, con grandes manchas pardas casi tostadas, peciolo verde con alguna zona enteramente tostada.

SARMIENTO.- 150 cm. de largo, fuerte ramificado, corteza adherente, sección transversal circular, superficie estriada, parcialmente con pruina, nudos salientes, totalmente glabros, entrenudos de longitud media 9,65 cm. de color pardo amarillento con manchas, yemas cónicas.

TRONCO.- Potente.

25 VII A 3

