



MINISTERIO DE AGRICULTURA
INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES AGRONOMICAS
CENTRO DE AMPELOGRAFIA Y VITICULTURA
M A D R I D

N.º DE SALIDA

N.º DE REGISTRO

A R G A M U S A
=====

SUMIDAD.- A. media, arañosa, bordes carminados. B. media, vellosa, verde blanco, dientes y zonas bronceados.

HOJAS JOVENES SUPERIORES.- Algo plegadas al haz, haz vellosa, envés algo donoso, blanco verdoso, bordes y punta de dientes rojizos.

HOJAS JOVENES INFERIORES.- Extendidas, haz arañosa, envés muy vellosa, - verde rojizo, dientes verdes.

SARMIENTO HERBACEO.- Sección transversal circular algo elíptica, contorno con estrias, arañosa, enteramente, verde rayas bronceadas, más rojo en la base.

ZARCILLO.- Intermitente. Fórmula: 0101101101101101.

FLOR.- Ver fotografía.

HOJA ADULTA.- Orbicular, mediana, seno peciolar en parentesis, pentalobulada, seno lateral superior en lira ó bordes superpuestos, seno lateral inferior en lira, haz glabro, envés algo arañosa, nervios acerdados, haz y envés de 5 nervios, limbo plano, lóbulos planos, ángulo del vértice del lóbulo terminal obtuso, ó recto, superficie lisa, nervios de primer orden sobre el envés verde amarillento zonas rojas, nervios de primer orden sobre el haz verde claro alguna mancha roja, dientes de lados convexos ó arqueados, de color verde oscuro, algo de brillo, limbo delgado, - nervios de orden 4º no salientes. Ver fotografía.

PECIOLO DE LA HOJA ADULTA.- Corto, medio, algo arañosa, sección poco evidente.

PORTE DE LA VEGETACION.- Erguida.

RACIMOS CON MADURACION INDUSTRIAL.- Medio, compacto, pedúnculo visible, semiagostado, longitud relativa 1/6. Ver fotografía.

BAYA CON MADUREZ INDUSTRIAL.- Gruesa, tamaño irregular, color ambarino, rosáceo, con pruina, coloración irregular, forma esferoide, ombligo persistente, sección transversal regular, zumo incoloro, piel gruesa, pulpa crujiente, sabor neutro, pedicelo corto, de color verde, rodete evidente de color rojizo, pincel medio, de color amarillo, separación difícil. Ver fotografía.

SEMILLA.- Número medio de semillas por baya 2. Ver fotografía.

FOLLAJE EN OTOÑO.- Amarillo verde.

SARMIENTO.- 157 cm. de largo, fuerte, sin ramificar, corteza adherente, sección transversal circular, superficie estriada, parcialmente con pruina, nudos aplastados, totalmente glabro, entrenudos de longitud media 7,0 cm. de color amarillo rojizo a tiras, yemas cónicas.

TRONCO.- Potente.



12-77

