



MINISTERIO DE AGRICULTURA
INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES AGRONOMICAS
CENTRO DE AMPELOGRAFIA Y VITICULTURA
M A D R I D

M O R E N I L L O
=====

SUMIDAD.-- A. globosa, casi algodonosa, blanca con algún borde carminado.
B. globosa, vellosa, verde blanquecina.

HOJAS JOVENES SUPERIORES.-- Algo plegadas hacia el envés, haz y envés algo donoso, blancas.

HOJAS JOVENES INFERIORES.-- Algo plegadas hacia el haz, haz arañoso, envés vellosa, verde con brillo.

SARMIENTO HERBACEO.-- Sección transversal aplastada, contorno con costillas, parcialmente algo arañoso, parcialmente verde con rayas pardas.

ZARCILLO.-- Intermitente. Formula: 0001101101101101101101101100

FLOR.-- Ver fotografía.

HOJAS ADULTAS.-- Redonda por arriba, en pico el ápice, mediana, seno peciolar en parentesis, trilobuladas, algunas enteras, seno lateral superior e inferior con bordes un poco superpuestos, haz glabro, envés vellosa, limbo plano algo torcido, lóbulos planos algo torcidos, con 5 nervios, ángulo del vertice del lóbulo terminal obtuso, algunos rectos y agudos, superficie algo estampada, nervios de primer orden sobre el envés verdes, nervios de primer orden sobre el haz verdes con algunas zonas rojas, dientes de lados convexos de color verde no muy claro con poco brillo, limbo grueso, nervios de 4º orden no salientes. Ver fotografía.

PECIOLO DE LA HOJA ADULTA.-- Corto, medio, glabro, sección no evidente.

PORTE DE LA VEGETACION.-- Postrada.

RACIMOS CON MADURACION INDUSTRIAL.-- Medio, compacto, pedunculo visible, semiagostado, longitud relativa 1/6. Ver fotografía.

BAYA CON MADUREZ INDUSTRIAL.-- Media, tamaño irregular, color azul, con pruina, coloración regular, forma esférica, ombligo persistente, sección transversal regular, zumo incoloro, piel media, pulpa jugosa, sabor neutro, pedicelo corto de color verde amarillento, rodete evidente de color rojo, pincel corto de color rojo, separación difícil. Ver fotografía.

SEMILLA.-- Número medio de semillas por baya 2. Ver fotografía.

FOLLAJE EN OTOÑO.-- Verde amarillento.

SARMIENTO.-- 191 cm. de largo, fuerte, ramificado, corteza adherente, sección transversal algo elíptica, superficie estriada, parcialmente con pruina, nudos poco salientes, enteramente glabros, entrenudos de longitud media 10,2 cm. de color marrón con alguna raya oscura, yemas cónicas.

TRONCO.-- Potente.

