

Zona principal de su cultivo, caracteres generales, sinonimia, etc. Variedad blanca, ^{Verdosa} cultivada en esta provincia en el partido de Guadix y Lanjarón preferentemente. Se la conoce también con el nombre de Ciuti y Palop en Tarragona y Valencia, o Valenci de Alicante y Murcia, Chelvano, y en Madrid, Guadalupe, o al menos es igual a estas variedades. También la conocen algunos por Uva de Ragol por el origen, pues da semejanza a Casta o Uva de Chanes que procede de ese pueblo (Ragol) precisamente. El conjunto foliar es a tipo Valencí, de un verde-amarillento característico (como oro), liso, hojas (A).

Vigor Muy bueno

Brote

(Aspecto, color del capullo y de las primeras hojitas).

Capullo Chiquito, muy verde, lampiño, sin pelo alguno, luciente. Es el tipo de capullo mas lampiño y liso, y tiene algún acumino carminoso. En extremo ramos salen entrenudos largos y rectos.

Primeras hojitas (Brota tarde.

Marcando un trilobado triangular de lóbulos acabados en dientes agudos, mas largo el central, destacando ya mas éstos en las primeras segundas (o segundasprimeras, que es igual decirlo así) (B)

Sarmientos

Madera, etc.

(Longitud, forma, color y caracteres de los entrenudos y yemas)

Como en la Vigiriega común, color pardo-rojizo o rojizo en los agostados, pero no broncos, rastreros. Madera rojiza en general. Varas largas y rectas, de nudos poco señalados, aplanados, con yema de escama cerrada, picudas, tacto suave, estriados. En la salida de ramos y ramillos hay el color rojizo "priné" característico y mas corto entrenudo. En los extremos ramos hay un (C)

Zarcillos Largos, trifurcados, finos, verdes y lisos por todo el ramo. Es planta muy zarcillosa.

Hojas

Lobulado de senos poco hondos, tan anchas como largas algunas de esas hojas grandes. Verdosas en la cara superior y nervaduras marcadas en verde como el envés, mas claro, liso y limpio que luego amarillean (característico es verdoso-amarillento. Dentado agudo, corto, plano con aserrado a tipo Muscat mas marcado en las medianas y pequeñas (dentado a redondeado poco agudo) Hojas pequeñas en las que el lobulado es mas tipo al entero, con senos apenas marcados, y de textura muy fina, verdes luciente arriba y liso abajo, con peciolas en éstas mas perpendiculares al limbo, pues en las grandes (siendo carminados) (D)

Peciolos (forma, longitud, coloración y modo de unirse al limbo y ramo)

Flor

Seno peciolar En V bien abierta, corta. ó ^{algo} ~~arquerda~~ de poco fondo. La flor es de estambres muy largos que sobrepasan el estigma. Pistilo de cuello largo, nectarios poco marcados,

Fruto

Epoca de vendimia Tardía (fin Septiembre-Octubre) antes que el duro. Racimos El racimo es muy grande, alado, picudo, de uvas mas claras que el Lanjarón duro (de ahí el nombre), menos iguales y mas finas, dulce y agradable y mas temprana que el Duro. Es excelente para colgar y para seguir al Valencí. No se desgrana. Es ^{algo} menos crujiente que el otro. Uvas al tipo Valencí; elipsoides-gordas (subvoides). Pepitas dunculo leñoso, fuerte y largo, y rojo hasta donde se encomba. Pedicelos con numerosas pintitas, verrugoso. Rodete poco señalado. Es uva de lo mas tardía aquí, ^{duce} (E).

Observaciones

Tiene regular resistencia al mildiu. Defolia en color verdoso-amarillo. Es un follaje muy mantenido.

Ver fotos provincias Almería y Málaga.

(1) menos apretadas.

Zona principal de su cultivo, caracteres generales, sinonimia, etc. (A).- al tipo entero (en quinquilobado); follaje muy fino y limpio, lampiño. Extremo de ramos de un verde "latone". Ese follaje es tan lampiño y liso (característico) que ni un solo pelo se ve. El brote es en verdoso muy luciente, limpio y es tardío. (Ver Ciutí).

Vigor

Brote

(Aspecto, color del capullo y de las primeras hojitas).

Capullo

Primeras hojitas (B).- de seno bien abierto en línea lot. Color verde luciente por ambas caras.

Sarmientos

(Longitud, forma, color y caracteres de los entrenudos y yemas)

(C).- arrollamiento en forma cayata (característico). Los sarmientos tiernos, son verdes y lisos, de hojas de extremos, de trilobado o quinquilobado poco profundo, y seno peciolar en V. corta muy abierta característico.

Zarcillos

Hojas

Hojas grandes (D).- son encandilados, es decir, cuelgan las hojas como un candil doblado al peciolo, comprendiéndose bien que en las más pequeñas, por ser mas corto ese peciolo y menos pesados, puedan ser así (perpendiculares), viniendo a pasar lo que para la cepa de vegetación pobre, que siempre viene a dar ramos erguidos, aun en las que son mas rastreras.

Peciolos (forma, longitud, coloración y modo de unirse al limbo y ramo)

Seno peciolar

Flor

Epoca de vendimia (E).- (a este tipo) o después de Ataúbí

Racimos) buena para mesa para ir con Rosaki/ y Aledo. Se conserva muy bien y es de muy buena presentación y hay racimos que han pesado hasta ocho kilogramos (excepcional).

Fruto

Granos

Pepitas

Observaciones

Ver. H. Civi



lanjaron claro
(1504)