

(C-1930)

e, *Fern*
Malvarie Kirje

Vigorosa en franca. Como un Turruntés 1088?, y así madera Garnacha que hay (muy vigorosa).- Racimo muy grande y alado; pedúnculo leñoso. Uva redonda muy fina piel, carga mucho. Pudre mucho. Una excelente uva para vino ha de ser (de esos tipos finos Merseguera) Pero Ximénez, etc.). Es algo elipsoide. Uva buena Verdejo (o para unir a ésta dando más) pues es racimo mejor. Alguno dando cola zorra. Muy sano follaje (amarillo oro) y limpio en franca. Se pudre toda y hay que dejar los racimos ya podridos todos.

Madera plumiza o parduzca como Turruntés, y así podridos y persistentes en la cepa los racimos. Muy zarcilloza arriba, yemas picudas, cerrada escama. Caracteres de madera como Turruntés da, exactas en esto parecen.

Brota pronto.- Cf. al entero o trilobado revoltijado a forma Garnacha y su revoltijado. Seno peciolar V abierta, erinosis, defoliación amarillento toda y limpia. Seno peciolar en gran arcada algunas hojas. Se pudre todo enormemente. Es un Cf. de enteros y lobulados poco rasgados, pero en ondulados; peciolo quedan muy blancos (verde caña), todo así. Es típico.

(C-1931)

Como un Turruntés. Racimo de uva blanca fina a tipo Chasselas y madurez de ésta. Muy buena uva temprana del tiempo Albillo, muy fina piel y uva del verdoso pruine Verdejo. Es un Cf. de ese envés peloso arañoso raído que parece liso Garnacha, cuyo conjunto general de forma se da en la textura y plegados. Entrenudos largos, rectos, nudos poco salientes, yemas gordas, salen en punta cerrada. Racimo de uva redonda finísima como un Albillo, más gorda, es el redondo, gordo y fina piel de Chasselas Fontainebleau, temprana para ir con Chasselas; pedicelo y anillo verrugoso; pinta bien su arcada este anillo; delgados pedicelos. Racimo alado de raspón fino, péndulo, uva suelta, pedúnculo leñoso. Un excelente racimo de mesa temprano. Esta y Chasselas dicho, Albillo y Picadillo blanco, la gran serie temprana (calidad y cantidad. Luego irán Palomino y análogos. Bien sazonada la uva, dorea. Es poco pepitosa, o de pepita pequeña, gusto dulce, muy sustancioso. El gran racimo de mesa. Y de porte más erguido que Albillo, y Cf. más sano y más verde persistente, se cultivan mejor. Sana de Oidium y limpio follaje. En hojas grandes ese pelo arañoso raído y asperoso se marca, y parece liso Garnacha. Del temprano Turruntés. Ya igual uva pasada y seca. Muy buena y dulce.

(C-1932)

Como un Turruntés 1088? Nada parecido a ese Turruntés. Es completamente diferente el Cf. No da ese capullo blanco gamuza. Es capullo de un verdoso blanquecino (rosa vivo) o blanquecino verdoso de borde rosa señalado y las primeras hojitas dan un amarillento arriba muy particular con amarillento dorado, quiero decir más intenso que este amarillento de Tempranillo; el envés blanco gamuza. El ramo todo verdoso de ligeros pelos borrosos saliente. El Cf. da al entero Crujidera en esos dobleces de hojas sin senos (a lo más algún rasgado como Garnacha). Racimo de flor ya en todo su conjunto florido. Se ve es de la de 1ª floración aquí.


(C-1933)

(Como un Turruntés 1088?) Es uva ya vidriosa y finísima piel. Un buen racimo para unir a Viura y así para comer. Para comer siguiendo a Picadillo blanco. Racimo grande, alado, uva redonda, fina piel al tipo Turruntés visto, pero no igual. Un buen racimo alado; uva redonda y fina. Para comer y vino será excelente. Verdosa como Chasselas y Picadillo. Dulcísima uva en buena exposición. Aquí ya muy dulce y buena; raspón muy fino. Blanca, de piel finísima, muy abejera, al tipo Malvasía Haro, granos pequeños algo elipsoides al tipo Verdejo Nava. Desde luego una uva blanca de fina piel que no la dejan las abejas; pedicelo puntitos verruga negros. Defoliación todo amarillento a onza oro, muy claro y limpio; peciolo verde caña, ya iniciado deshojado.

ALLAREN (LEON)

----- (1092 de tiras A)

Varas largas, lucientes, suaves, entrenudos 10-14, nudos poco salientes, yemas redondas, no gruesas, nudos redondeados, como algo así amazuelados son. zarci-
llosos. Descorteza a tiras. No es precisamente la madera de un Verdejo Nava;
el nudo amazuelado parece carácter.



Leon Ollaren



Allarén
(1092)

Zona principal de su cultivo , caracteres generales, sinonimia, etc.-
Del grupo Verdejo Blanco. Uva blanca fina tipo Palomino y parecida al Martiño, al cual se da mucho (de Santander). Conjunto foliar al entero o trilobado pues apenas se marcan senos inferiores. Central alargado.

Sinonimia

Vigor & Porte erguido, temprana, brota muy pronto.

Brote

(Aspecto, color del capullo y de las primeras hojitas)

Capullo

Primeras hojitas

Agostados

Sarmientos

(Longitud, forma, color y caracteres de los entrenudos y yemas)

Tiernos

Zarcillos

Hojas

(Aspecto general del conjunto del follaje, época de caída de las hojas y coloración que toman en el otoño)

Hojas grandes (forma y dimensión)

Hojas pequeñas (forma y dimensión)

Peciolos (forma, longitud, coloración y modo de unirse al limbo y ramo)

Seno peciolar Lira

Flor

(Época de floración y caracteres de la flor)

Época de vendimia

Racimos Alado largo, grano redondo muy blando, se debe coger muy pronto por ello.

Fruto

Granos Uvas pequeñas doradas, especie Chasselas.

Pepitas

Observaciones generales. Detriscencia amarilla con manchas hoja seca.

(Es como Turruntés) más lig. M. de gran. Hoja

Ver. descripción en P. de León.



"ALLAREN"



"ALLAREN"

Zona principal de su cultivo , caracteres generales, sinonimia, etc.-

Variedad blanca, parecida al Allaren de Leon, de conjunto foliar al entero o trilobado (como la Malvasía Rioja). Cepa de las típicas de

Sinonimia aquí, buena para mezcla de vinos en un 10 a 20% con Parduca y Neruca (30 a 40%) y Alba y Herradilla (10 a 15%).

Vigor

{ Hojas quinquilobadas. ?
{ Racimos alados, largos.
{ Uva apretada y ácida, redonda.
{ Ver en lo demás Allaren

Brote

(Aspecto, color del capullo y de las primeras hojitas) . . .

Capullo

Primeras hojitas

Agostados

Sarmientos

(Longitud, forma, color y caracteres de los entrenudos y yemas). . . .

Tiernos

Zarcillos

Hojas grandes (forma y dimensión)

Hojas

(Aspecto general del conjunto del follaje, época de caída de las hojas y coloración que toman en el otoño). . . .

Hojas pequeñas (forma y dimensión)

Peciolos (forma, longitud, coloración y modo de unirse al limbo y ramo)

Seno peciolar

Flor

(Epoca de floración y caracteres de la flor)

Epoca de vendimia

Racimos

Fruto

Granos

Pepitas

Observaciones generales.



Sentander-Martin