

Zona principal de su cultivo, caracteres generales, sinonimia, etc.-

| | | |
|--|---|--|
| | | (Cepa de gran vigor y de las mas an- |
| Sinonimia | | (tiguas de la Provincia. Sensible como |
| | | (todas al Oidium y Mildiu; ver su descrip- |
| Vigor | | (ción detallada en Provincias Orense y |
| | | (Leon; muy cultivada en zona de Verin en |
| | | (Orense. |
| Brote (Aspecto, color del capullo y de las primeras hojitas). | Capullo | (Con esta uva se elabora (y con las de- |
| | Primeras hojitas | (más dichas) el famoso vino Tostado. No es |
| | Agostados | (muy frecuente en la zona del Ribero, y mu- |
| Sarmientos (Longitud, forma, color y caracteres de los entrenudos y yemas). | Tiernos | (chos, como ya se ha dicho, la confunden |
| | Zarcillos | (con la Treixadura, que es para nosotros |
| | Hojas grandes (forma y dimensión) | (una subvariedad, y hay quien dice es el |
| | Hojas pequeñas (forma y dimensión) | (Albán Real o Moza Fresca. En todo caso, el |
| Hojas (Aspecto general del conjunto del follaje, época de caída de las hojas y coloración que toman en el otoño). | Peciolos (forma, longitud, coloración y modo de unirse al limbo y ramo) | (Godello es el Berdello típico de Val- |
| | Seno peciolar | (deorras. |
| | Flor (Epoca de floración y caracteres de la flor) | (El parecido es grande a Verdejo Na- |
| Fruto | Epoca de vendimia | (va por su fruto (igual) más que por su |
| | Racimos | (follaje. Es una forma intermedia podría- |
| | Granos | (mos decir, entre Maturana y Verdejo (Con- |
| | Pepitas | (junto foliar sin el entero Maturana ni |
| | | (llega al quinquilobado de Verdejo, solo |
| | | (esbozado). Requiere esta variedad poda |
| | | (larga. Buena producción. |

Observaciones generales.



Leon-Godollo

RACIMO-VER ORENSE