



Leon-Verdejo -

(C 1930)

Es el típico Verdejo Nava. Solo hay dos cepas, la 4ª y la 5ª. Madera rojizo sucio, varas muy zarcillosas (mucho zarcillo rizado, duro) de entrenudos rectos, largos, nudos poco salientes, yemas pequeñas, cerrada escama, estrioso mate aspero. Es muy saliente el carácter de muy zarcillosa la vara. Cf. al típico Verdejo Nava, trilobado y quinquilobado, verde oscuro y liso arriba y abajo, y rectos los peciolo a limbo. Defoliación todo amarillento onza y limpio como Verdejo, peciolo carmín.

(C. 1931)

Como un Verdejo Nava. Y eso es en todo, en su Cf., porte rastrero y uvas. Y hasta igual la poca producción aquí este año.

(C. 1932)

Es el Verdejo de Nava. Capullo carminoso muy señalado y así primeras hojitas. casi vinoso el carminoso (caramelo rojo sucio de Verdejo) por arriba y en envés. Así carminoso intenso todos los ramos. zarcillos. peciolo y arranque de nervaduras por arriba y todo en carmín muy intenso. En franca más intenso todo esto. Cf. de hojas pequeñas de trilobado y quinquilobado redondeado, de envés verdoso de pelos asperos en nervaduras y parenquima. Ramos lisos, de solo algún pelo arañoso. Es decir, es una forma de Verdejo, que parece apartarse algo de los otros que hay por estos caracteres. ~~Racimo~~ Es la forma creo va más asilvestrada y de menor producción. En 1ª cepa de franca se marca el tipo Godello 1107.

(C. 1933)

(Solamente hay 4ª y 5ª que son Verdejo blanco Nava). Verde. Su racimo ya comestible, pero ácido. Defoliación, aquí solo manchas hoja seca peciolo rojo cereza.

(C. 1930)

Es bien tipo Verdejo Nava, de su Cf. y racimo alado y cilíndrico, pedúnculo agostado, carga bien en varas, aunque no grande producción.

Madera del tipo anterior da, muy zarcillosas, entrenudos rectos, nudos poco salientes.

Cf. bien lobulado y a la vez enteros ciertas hojas grandes, que dan un entero al dejar dos lobulones y convertirse así en un círculo todo el ensanchado; sano follaje; muy rastrero franca. No tiene ese trilobado y quinque tan señalado anterior.

Defoliación amarillento limpio, da hojas muy grandes y enteras como Crujidera y así mas anchas que largas. Bien puede ser Verdejo algo modificado por ergión. Brota como Tempranillo.

(C. 1931)

Es el Verdejo Nava. Su porte nada rastrero y su Cf. y uvas bien igual a Verdejo. Su Cf. liso arriba y envés. Bien igual. Ese Cf. de hojas muchas tan anchas o más que largas, seno peciolar Va abierta. Envés de hoja de ramillo completamente liso. peciolo carmín destacado que tambien toman los ramillos al sazonarse.

(C. 1932)

El típico Verdejo Nava. Este si es el tipo verdoso de Verdejo Nava, como el anterior es el Godello. Capullo verdoso escarchoso de acúmines carmín luciente (y en Godello es al blanco borroso gamuza de bordes rosa vivo bien saliente) E. Cf. menos rugoso, y de textura más fina que Godello (tampoco Godello es Maturana o Musach de Germe) aunque den formas de uva con analogía). Las primeras hojitas de su granote luciente. No da blanquecino alguno el envés, solo el granote escarchoso (y las de Godello anterior, son blanquecino fino a gamuza en envés y cara superior tambien por cubrirlas un peloso borroso que las hace como nevadas (esto solo llega a escarchoso en Verdejo, y es una buena diferencia). Vara lisa, más que Godello, a lo más ligero arañoso. Racimo en floración conjunto. El Cf. de Verdejo no da esos tipos del lobulado tri-redondeado al Petit Bouschet. sino lobulado de hojameños acentuado en sus tri o quinque y de hojas tan anchas como largas, o más anchas que largas en muchas, cuyo caso no se da en ninguna de Godello.

(C. 1933)

(Un verdadero tipo Verdejo Nava). Muy sano y negro follaje. Su racimo y uva blanca Verdejo Nava. Defoliación amarillenta manchas hoja seca.



Leon-Verdejo blanco

(C 1930)

Es el Verdejo Nava, más igual por el ~~fruto~~ que por el follaje; el fruto si es igual. Racimo alado, de uva elipsoide, verdosa, apretada, pedúnculo leñoso. Algunos racimos simples son cilíndricos. Parece cargar mas abajo que Verdejo, si buen da alto; pudre. En resumen, una forma intermedia entre Maturana y Verdejo. Cf. ni el entero Maturana ni el lobado quinque Verdejo. Se ve resiste bien Mildiu.

Madera de largas varas, color parduzcoso sucio o rojo parduzcoso, largos y rectos entrenudos y así larga vara, de grosor igual en su largura. Muy zarcillosa la vara, de zarcillos rizosos, duros y con cencerrones persistentes; yemas no gordas, escama cerrada, poco salientes, apunta redondeada. Da muchas varas largas.

Cf. de textura que parece mas gruesa y rugosa que Godello, de trilobados mas redondeados y dentado menos agudo, su diferencia con Verdejo. Cf. trilobados marcados, lóbulos redondeados, seno peciolar bien abierto en V., hace cencerroncillos, peciolo carmin y ciertas hojas bien quinquilobadas, defolia todo amarillento.

(C 1931)

Es Verdejo Nava. Es parecido fruto al Verdejo Nava, pero no es. De Cf. rugoso y de envés cenizoso. Tampoco es Alcabril. Es variedad genérica de esas formas Alcabril, Verdejo, pero diferente. Porte algo más erguido que Verdejo tambien. Racimo de su uva verde pruiné picudas, apretadas. Su Cf. rugoso solo en hojas viejas y del liso en las jóvenes da aquí. Me parece da porte mas erguido que Verdejo Nava. Es porte bien erguido. Sería diferencia de individualidad.

Racimo de sus uvas elipsoides perfectas (no en pico) de su verdoso y pruiné particular, pedúnculo leñoso, pedicelos cortos, gruesos, muy verrugosos, anillo bien destacado (es el carácter que determina bien) muy verrugosas pintas el anillo y bien abultado. Ver bien si Verdejo típico Nava da esto así y será la igualdad perfecta. Tal vez es la uva elipsoide mas redonda que Verdejo Nava. Esto y un envés de hoja que da un cenizoso que no tiene Verdejo Nava (que es liso). Además un Cf. más al trilobado redondeado. Con esto quedan establecidas las diferencias. El racimo de pedúnculo leñoso igual, y forma al cilíndrico y ahorquillado.

(C 1932)

No es Verdejo Nava. El tipo Godello 1208 esto mismo y así 1225. Capullo rosa-caramelo que marca en todas las puntas de racimos un rosa muy acentuado que alcanza a primeras hojitas orlando algunas por envés. Es muy característico esto aquí y es tan saliente como el Albillo Madrid. Extremo ramo de cayada por ser muy zarcilloso. Las primeras hojitas toman un color amarillento arriba y abajo, envés blanco gamuza que pasa luego al mas verdoso en hojas grandes. Floración ya en conjunto.- No es Verdejo Nava. Es el típico Godello ~~mmmm~~ que es diferente de ese Verdejo.

(C 1933)

No es Verdejo Nava. Este tipo Godello es como 1208 y 1225). Es el típico Godello que veo bien es diferente del Verdejo Blanco de Nava del Rey.

Verdes y pequeños granos. Su racimo y uvas Godello. Uva fina, transparente, al tipo Verde o Nava.

Defoliación al amarillento con mancha hoja como Verdejo.



Leon - Godello -

(C. 1930)

Es el tipo anterior de Verdejo Nava. La madera parduzcosa y varas muy zarcillosas, de zarcillos muy retorcidos.

(C. 1931)

El tipo anterior.

(C. 1932)

El tipo anterior. Capullo y demás iguales al Verdenal, o sea Verdejo acabado de describir.

(C. 1933)

El tipo anterior. Vigorosa y sana. Uvas todavía poco dulces. Uva blanca dicha.

Defoliación como anterior es y da su amarillento manchas hoja seca ya en deshojado ahora (12 noviembre).