

Zona principal de su cultivo , caracteres generales, sinonimia, etc.- Describimos aquí la Treixadura tan cultivada y tal cual resulta de las observaciones de esta provincia (ver en otras) completando así la descripción de Orense. Es cepa bien diferenciada y típica, la cual, junto con el Godello se emplea en la elaboración de los famosos vinos Tostados del Ribero (Ribadavia).- Conjunto foliar liso e igual, trilobado a lo Verdejo Nava, y distinto por tanto de Godello, que no es, aunque algunos dicen que sí; así pues, anotamos la analogía a ese Verdejo solo en ello.

Vigor Bueno; porte (Dentado agudo; algunas hojas tan anchas como lar-
rastrero o semi-ras- (gas, a tono granote algunas de extremo; análoga
trero. igual al Verdejo Santander o Albar menor.

Brote

(Aspecto, color del capullo y de las primeras hojitas).

Capullo Blanquecino verdoso sin rosa.

Primeras hojitas Seno peciolar de V abiertas las jóvenes hojas como las grandes, dando aquellas punta triangulares; blanquecina cara superior y agamuzada inferior.

Agamuzadas

Ramos verdoso que tienden al carminoso en peciolo, etc.

Madera amarillenta, largas varas, entrenudos medios.

Sarmientos

Madera, etc. (longitud, forma, color y caracteres de los entrenudos y yemas).

Madera

Zarcillos Bifurcados o trifurcados lo general, fuertes y zarzillos-
sos.

Hojas

(Aspecto general de la hoja, forma, color y caracteres de la nervadura y del limbo).

Hojas grandes (forma y dimensión) Follaje muy verde y persistente, coriáceo, de hojas grandes, verdes, al entero o trilobados marcados tal cual se ha dicho. Son hojas con borde de limbo ondulado o

Hojas pequeñas (forma y dimensión) abarquillado, y guardan ciertas analogías con las de los Albillos. Dientes ensanchados y agudos de 1202.

Peciolo (forma, longitud, coloración y modo de unirse al limbo y ramo)

Carminados quedan, y perpendiculares a limbo.

Senos peciolar Muy abiertos, en arco algunos.

Flor

(Aspecto general de la flor, forma, color y caracteres de la corola y del cáliz).

Epoca de vendimia

Racimos Pequeños, alados, lo general apretados.

Fruto

Granos Uvas blancas apretadas, elipsoides, gordas; piel verdosa; algo a gusto Verdejo Nava; agradable, con algo pruiné.

Pepitas 2 a 3 lo general.

Observaciones generales. Es cepa que tiene tendencia al corrimiento del fruto en terrenos fértiles y sobre determinados patrones, lo que se corrige con la edad, y produce mucho, por lo que no se la pone en estos terrenos más fértiles. Se la ha injertado mucho sobre patrón Jacquez, en cuyo caso éste modifica algo la forma de la uva, más redonda así.

Defoliación amarillenta onzo oro, limpia.

La Treixadura es una de las subvariedades de Berdello para muchos, según dicen. Es el Albarin blanco de Asturias, especie de Jaen, a tipo Godello o Verdejo Blanco;- Redondal-blanco.



Ponlevedra - Treixadura -



Coruña - Treixadura -