



MINISTERIO DE AGRICULTURA  
INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES AGRONOMICAS  
CENTRO DE AMPELOGRAFIA Y VITICULTURA  
M A D R I D

N.º DE SALIDA

N.º DE REGISTRO

EMPINADILLO  
=====

SUMIDAD.- A. abierta, arañosa, bordes carminados. B. media, vellosa, -  
verde blanquecino, puntos rosas.

HOJAS JOVENES SUPERIORES.- Extendidas, ligeramente curvadas hacia el -  
envés, haz arañoso, envés afelpado, verde amarillento.

HOJAS JOVENES INFERIORES.- Extendidas, haz algo arañoso, envés más, --  
verde claro.

SARMIENTO HERBACEO.- Sección transversal circular, contorno con costi-  
llas algo arañoso, más al final, verde con alguna raya oscura, entera-  
mente.

ZARCILLO.- Intermitente. Fórmula: 10010011011010.

FLOR.- Ver fotografía.

HOJA ADULTA.- Cuneorbicular, mediana, seno peciolar en V, pentalobula-  
da, seno lateral superior en V, seno lateral inferior en V y parente-  
sis, haz algo arañoso, envés arañoso, haz y envés de 5 nervios arañ-  
osos, limbo plano, lóbulos planos, ángulo del vértice del lóbulo termi-  
nal agudo, alguno recto, superficie estampada, nervios de primer orden  
sobre el envés verde, nervios de primer orden sobre el haz verde, dien-  
tes de lados rectos con ápice rojo, de color verde, con brillo, limbo  
grueso, nervios de orden 4º no salientes. Ver fotografía.

PECIOLO DE LA HOJA ADULTA.- Pequeño, grueso, glabro, sección poco evi-  
dente.

PORTE DE LA VEGETACION.- Postrada.

RACIMOS CON MADURACION INDUSTRIAL.- Media, suelto, pedúnculo visible,  
semilagostado, longitud relativa 1/3. Ver fotografía.

BAYA CON MADUREZ INDUSTRIAL.- Media, tamaño regular, color rosa, con -  
pruina, coloración irregular, forma casi esférica elipsoidal, ombligo  
persistente, sección transversal regular, zumo incoloro, piel media, -  
pulpa jugosa, sabor neutro, pedicelo largo, de color verde, rodete evi-  
dente, de color verde, pincel corto, de color transparente, separación  
difícil. Ver fotografía.

SEMILLA.- Número medio de semillas por baya 2. Ver fotografía.

FOLLAJE EN OTOÑO.- Amarillo.

SARMIENTO.- 135 cm. de largo no muy fuerte, no muy ramificado, corteza  
zonas desprendidas, sección transversal circular, superficie con mu-  
chas estrias, parcialmente poca pruina, nudos algo salientes, totalmen-  
te glabro, entrenudos de longitud media 9,4 cm. de color marrón gris,  
rayas amarillas, yemas en dardo.

TRONCO.- Potente.

