



MINISTERIO DE AGRICULTURA
INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES AGRONOMICAS
CENTRO DE AMPELOGRAFIA Y VITICULTURA
M A D R I D

N.º DE SALIDA

N.º DE REGISTRO

BLANCA CAYETANA
=====

SUMIDAD..- A. abierta, vellosa, borde ligeramente carminado. B. media, vellosa, verde amarillento, puntos carmín.

HOJAS JOVENES SUPERIORES..- Extendidas, haz vellosa, envés algodonoso, verde amarillento.

HOJAS JOVENES INFERIORES..- Algo plegadas al envés, haz arafioso, envés vellosa, verde claro.

SARMIENTO HERBACEO..- Sección transversal circular, contorno con estrias, arafioso, final vellosa, verde enteramente.

ZARCILLO..- Intermitente. Fórmula: 001011001100.

FLOR..- Ver fotografía.

HOJA ADULTA..- **Cuneorrbicular**, mediana, seno peciolar en parentesis, pentalobulada, seno lateral superior en parentesis, seno lateral inferior en parentesis y V, haz algo arafioso, envés arafioso, haz y envés de 5 nervios acerdados, limbo plano, lóbulos planos, ángulo del vértice del lóbulo terminal recto, superficie lisa, nervios de primer orden sobre el envés verde claro, nervios de primer orden sobre el haz verde, dientes de lados rectos alguno convexo, de color verde botella, con brillo, limbo medio, nervios de orden 4ª, no salientes. Ver fotografía.

PECIOLO DE LA HOJA ADULTA..- Largo, medio, muy poco arafioso, sección poco evidente.

PORTE DE LA VEGETACION..- Postrada.

RACIMOS CON MADURACION INDUSTRIAL..- Medio, medio, pedúnculo visible, herbáceo, longitud relativa 1/3. Ver fotografía.

BAYA CON MADUREZ INDUSTRIAL..- Media, tamaño irregular, color amarillo verdoso, con pruina, coloración regular, forma esferica, ombligo persistente, sección transversal regular, zumo incoloro, piel media, pulpa crujiente-jugosa, sabor neutro, pedicelo medio-largo, de color verde, rodete evidente de color verde, pincel medio, de color verde claro, separación difícil. Ver fotografía.

SEMILLA..- Número medio de semillas por baya 2, con frecuencia 1. Ver fotografía.

FOLLAJE EN OTOÑO..- Verde.

SARMIENTO..- 248 cm. de largo, fuerte, muy ramificado, corteza se desprende, sección transversal aplastada, superficie estriada, parcialmente con pruina, nudos poco salientes, totalmente glabro, entrenudos de longitud media 7,2 cm. de color marrón, manchas rojizas, yemas redondeadas.

TRONCO..- Potente.



12-58

