



MINISTERIO DE AGRICULTURA  
INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES AGRONOMICAS  
CENTRO DE AMPELOGRAFIA Y VITICULTURA  
M A D R I D

N.º DE SALIDA

N.º DE REGISTRO

G A B R I E L A  
=====

SUMIDAD.- A. media, arañosa, blanco. B. media, vellosa, verde puntos -  
carmin.

HOJAS JOVENES SUPERIORES.- Extendidas, haz veloso, envés afelpado, ver-  
de blanco.

HOJAS JOVENES INFERIORES.- Algo caídas al envés, haz arañoso, envés ve-  
lloso, verde.

SARMIENTO HERBACEO.- Sin lenticelas, sección transversal casi circular,  
contorno con costillas, arañoso, más zona terminal, verde con manchas,  
zonas rojas.

ZARCILLO.- Intermitente. Fórmula: 0110011001101101101.

FLOR.- Ver fotografía.

HOJA ADULTA.- Cuneorbicular, media, seno peciolar en parentesis ó con -  
bordes superpuestos, pentalobuada, seno lateral superior en lira, seno  
lateral inferior en lira ó U, haz arañoso, envés más arañoso, haz y en-  
vés de 5 nervios, limbo plano, lóbulos torcidos, ángulo del vertice del  
lóbulo terminal casi recto ó agudo, superficie poco estampada, nervios  
de primer orden sobre el envés amarillento, nervios de primer orden so-  
bre el haz verde claro, dientes de lados convexos, de color verde, poco  
brillo, limbo medio, nervios de orden 4º no salientes. Ver fotografía.

PECIOLO DE LA HOJA ADULTA.- Medio, medio, algo arañoso, sección poco -  
evidente.

PORTE DE LA VEGETACION.- Erguida.

RACIMOS CON MADURACION INDUSTRIAL.- Medio, medio, pedúnculo visible, -  
herbaceo, longitud relativa 1/2. Ver fotografía.

BAYA CON MADUREZ INDUSTRIAL.- Grande, tamaño irregular, color ambarino,  
con pruina, coloración irregular, forma algo discoide, ombligo persis -  
tente, sección transversal regular, zumo incoloro, piel media, pulpa -  
jugosa, sabor neutro, pedicelo medio, de color verde, rodete evidente,  
de color verde, pincel medio, de color amarillento, separación difícil.  
Ver fotografía.

SEMILLA.- Número medio de semillas por baya 2. Ver fotografía.

FOLLAJE EN OTOÑO.- Verde claro.

SARMIENTO.- 166 cm. de largo, fuerte, bastante ramificado, corteza con  
zonas desprendidas, sección transversal circular ó algo aplastado, su -  
perficie con estrias, poca pruina, nudos poco salientes, totalmente gla -  
bro, entrenudos de longitud media 7,0 cm. de color marron gris, nudos -  
más oscuros, yemas cónicas ó globosas.

TRONCO.- Potente.



| INSTITUTO NACIONAL<br>DE<br>INVESTIGACIONES<br>AGRONOMICAS | CENTRO REGIONAL DE INVESTIGACIONES<br>AGRONOMICAS 06  |
|--|---|
|  | DEPARTAMENTO DE VITICULTURA Y ENOLOGIA  |
|  | G A B R I E L A   |
| 1.- SUMIDAD  | A. media, arañosa, blanco. B. media, vellosa, verde puntos carmín.  |
| 2.- HOJAS JOVENES SUPERIORES                               | Extendidas, haz vellosa, envés afelpado, verde blanco.  |
| 3.- HOJAS JOVENES INFERIORES                               | Algo caídas al envés, haz arañosa, envés vellosa, verde.  |
| 4.- SARMIENTO HERBACEO                                     | Sin lenticelas, sección transversal casi circular, contorno con costillas, arañosa, más zona terminal, verde con manchas, zonas rojas.  |
| 5.- ZARCILLO   | Intermitente. Fórmula: 0110011001101101101.   |
| 6.- FLOR   | Ver fotografía.   |
| 7.- HOJA ADULTA  | Cuneorbicular, media, seno peciolar en parentesis ó con bordes superpuestos, pentalobulada, seno lateral inferior en lira ó U, haz arañosa, envés más arañosa, haz y envés de 5 nervios, limbo plano, lóbulos torcidos, ángulo del vértice del lóbulo terminal casi recto ó agudo, superficie poco estamperada nervios de primer orden sobre el envés amarillento, nervios de primer orden sobre el haz verde claro, dientes de lados convexos, de color verde, poco brillo, limbo medio, nervios de orden 4º no salientes. Ver fotografía. |
| 8.- PECIOLO DE LA HOJA ADULTA                              | Medio, medio, algo arañosa, sección poco evidente.  |
| 9.- PORTE DE LA VEGETACION                                 | Erguida.  |
| 10.- RACIMOS CON MADURACION INDUSTRIAL                     | Medio, medio, pedúnculo visible, herbaceo, longitud relativa 1/2. Ver fotografía.   |
| 11.- BAYA CON MADUREZ INDUSTRIAL                           | Grande, tamaño irregular, color <sup>verde</sup> ambarino, con pruina, coloración irregular, forma algo discoide, ombligopersistente, sección transversal regular, zumo incoloro, piel media, pulpa jugosa, sabor neutro pedicelo medio, de color verde, rodete evidente, de color verde, pincel medio, de color amarillento, separación difícil. Ver fotografía.   |
| 12.- SEMILLA   | Número medio de semillas por baya 2. Ver fotografía.  |
| 13.- FOLLAJE EN OTOÑO                                      | Verde claro.  |
| 14.- SARMIENTO   | 166 cm. de largo, fuerte, bastante ramificado, corteza con zonas desprendidas, sección transversal circular ó algo aplastado superficie con estrias, poca pruina, nudos poco salientes, totalmente glabro, entrenudos de longitud media 7,0 cm. de color marrón gris, nudos más oscuros, yemas cónicas ó globosas.  |



DEPARTAMENTO DE VITICULTURA Y ENOLOGIA

INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES AGRONOMICAS

|   |   |   |
|---|---|---|
| A. Hojas grandes, planas, verdes, venas verdes. | 1.- SEMEJANTE                           | 1.- SEMEJANTE                           |
| Hojas grandes, planas, verdes, venas verdes.    | 2.- HOJAS LONJAS SUBRECTANGULARES       | 2.- HOJAS LONJAS SUBRECTANGULARES       |
| Hojas grandes, planas, verdes, venas verdes.    | 3.- HOJAS LONJAS INTERRECTANGULARES     | 3.- HOJAS LONJAS INTERRECTANGULARES     |
| Hojas grandes, planas, verdes, venas verdes.    | 4.- GARRITAS DE BAGO                    | 4.- GARRITAS DE BAGO                    |
| Hojas grandes, planas, verdes, venas verdes.    | 5.- GARRITAS DE VER                     | 5.- GARRITAS DE VER                     |
| Hojas grandes, planas, verdes, venas verdes.    | 6.- FLOR                                | 6.- FLOR                                |
| Hojas grandes, planas, verdes, venas verdes.    | 7.- HOJA ADUSTA                         | 7.- HOJA ADUSTA                         |
| Hojas grandes, planas, verdes, venas verdes.    | 8.- FOLIOLO DE LA HOJA ADUSTA           | 8.- FOLIOLO DE LA HOJA ADUSTA           |
| Hojas grandes, planas, verdes, venas verdes.    | 9.- PORTE DE LA VEGETACION              | 9.- PORTE DE LA VEGETACION              |
| Hojas grandes, planas, verdes, venas verdes.    | 10.- RACIONES CON MADURACION INDUSTRIAL | 10.- RACIONES CON MADURACION INDUSTRIAL |
| Hojas grandes, planas, verdes, venas verdes.    | 11.- BATA CON BATA DE INDUSTRIAL        | 11.- BATA CON BATA DE INDUSTRIAL        |
| Hojas grandes, planas, verdes, venas verdes.    | 12.- CORTADA                            | 12.- CORTADA                            |
| Hojas grandes, planas, verdes, venas verdes.    | 13.- FOLIOLO DE OTONO                   | 13.- FOLIOLO DE OTONO                   |
| Hojas grandes, planas, verdes, venas verdes.    | 14.- GARRITAS DE VER                    | 14.- GARRITAS DE VER                    |



Instituto Nacional  
de  
Investigaciones  
Agronómicas

Centro Regional de Investigaciones Agronómicas 06

DEPARTAMENTO DE VITICULTURA Y ENOLOGIA

GABRIELA

