



MINISTERIO DE AGRICULTURA
INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES AGRONOMICAS
CENTRO DE AMPELOGRAFIA Y VITICULTURA
M A D R I D

N.º DE SALIDA

N.º DE REGISTRO

N E G R A (MADRID)
=====

SUMIDAD.-- A. media, algodonosa, blanca. B. media, vellosa, amarillenta.

HOJAS JOVENES SUPERIORES.-- Extendidas, haz arafioso, envés vellosa, ver de claro.

HOJAS JOVENES INFERIORES.-- Extendidas, arafiosas, verdes.

SARMIENTO HERBACEO.-- Sección transversal eliptica, contorno con costillas, enteramente glabro, enteramente verde.

ZARCILLO.-- Intermitente. Formula: 01100110101101101101101101

FLOR.-- Ver fotografía.

HOJA ADULTA.-- Orbicular-pentagonal, media a pequeña, seno peciolar con bordes superpuestos, pentalobulada, poco marcado, seno lateral superior en V, seno lateral inferior en V, haz glabro, envés arafioso, limbo plano, lobulos planos, angulo del vertice del lobulo terminal casi obtuso, superficie con pliegue en punto peciolar, nervios de primer orden sobre el envés verde claro, nervios de primer orden sobre el haz verdes, dientes de lados rectilineos de color verde fuerte sin brillo, limbo medio-delgado, nervios de orden 5º no salientes. Ver fotografía.

PECIOLO DE LA HOJA ADULTA.-- Corto, medio-grueso, glabro, sección poco evidente.

PORTE DE LA VEGETACION.-- Postrado casi erguido.

RACIMOS CON MADURACION INDUSTRIAL.-- Medio, medio a compacto, pedunculo visible, agostado hasta la primera ramificación, longitud relativa 1/7, Ver fotografía.

BAYA CON MADUREZ INDUSTRIAL.-- Media, tamaño irregular, color de mora, con pruina, coloración regular, forma esferoide-elipsoide, ombligo persistente, sección transversal regular, zumo incoloro, piel media, pulpa jugosa, sabor neutro, pedicelo medio de color verde, rodete evidente de color verde algo morado, pincel corto de color morado, separación algo difícil. Ver fotografía.

SEMILLA.-- Número medio de semillas por baya 1. Ver fotografía.

FOLLAJE EN OTOÑO.-- Peciolo rojo, verde rojo-pardo.

SARMIENTO.-- 131 cm. de largo, fuerte, muy ramificado, corteza algo desprendida, sección transversal circular, superficie con estrias, sin pruina, nudos algo salientes, totalmente glabro, entrenudos de longitud media 6,7 cm. de color pardo rojizo a rayas, yemas puntiagudas.

TRONCO.-- Potente.

