



MINISTERIO DE AGRICULTURA
INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES AGRONOMICAS
CENTRO DE AMPELOGRAFIA Y VITICULTURA
M A D R I D

N.º DE SALIDA

N.º DE REGISTRO

54 E A R G A N D A
=====

SUMIDAD.- A. globosa, vellosa, bordes carminados. B. media, vellosa, -
bordes carminados.

HOJAS JOVENES SUPERIORES.- Extendida, haz arafioso, envés algodonoso, -
verde amarillo.

HOJAS JOVESNES INFERIORES.- Extendida, haz arafioso, envés vellosa, ver
de.

SARMIENTO HERBACEO.- Sección transversal circular, contorno con alguna
costilla, enteramente arafioso, parcialmente verde con rayas rojas.

ZARCILLO.- Intermiente. Formula: 00100100001101101101101101

FLOR.- Ver fotografía.

HOJA ADULTA.- Orbicular, media-grande, seno peciolar con bordes super-
puestos, pentalobulada, seno lateral superior en lira cerrada, seno la
teral inferior en u, haz glabro, envés arafioso, limbo plano, lobulos -
planos, angulo del vertice del lobulo terminal recto, superficie lisa-
poco estampada, nervios de primer orden sobre el envés verde claro, -
nervios de primer orden sobre el haz verde, dientes de lados convexos,
color verde fuerte sin brillo, limbo medio, nervios de orden 4º no sa-
lientes. Ver fotografía.

PECIOLLO DE LA HOJA ADULTA.- Corto, medio, glabro, sección poco eviden-
te.

PORTE DE LA VEGETACION.- Postrado.

RACIMOS CON MADURACION INDUSTRIAL.- Medio, suelto, con pedunculo visi-
ble, herbaceo, longitud relativa 1/3. Ver fotografía.

BAYA CON MADUREZ INDUSTRIAL.- Gruesa, tamaño irregular, color verde-
blanco, con pintas marrones, con pruina, coloración regular, forma -
elipsoide, ombligo persistente, sección transversal regular, sección -
transversal regular, zumo incoloro, piel gruesa, pulpa carnosa, sabor
neutro, pedicelo largo de color verde, rodete evidente color verde, -
pincel corto color amarillento, separación difícil. Ver fotografía.

SEMILLA.- Número medio de semillas por baya 2. Ver fotografía.

FOLLAJE EN OTOÑO.- Verde con manchas marrones en el haz y envés.

SARMIENTO.- de largo, fuertísimo, muy ramificado, corteza adhe-
rente, sección algo elíptica, superficie estriada, parcialmente con -
pruina, nudos poco salientes, totalmente glabro, entrenudos de longitud
media 9,6 cm. color marrón claro uniforme, yemas cónicas.

TRONCO.- Potente.

11-15


Instituto Nacional
de
Investigaciones
Agronómicas

Centro Regional de Investigaciones Agronómicas 06

DEPARTAMENTO DE VITICULTURA Y ENOLOGIA

54 E ARGANDA

B V



OCT • 71 •

