



MINISTERIO DE AGRICULTURA  
INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES AGRONOMICAS  
CENTRO DE AMPELOGRAFIA Y VITICULTURA  
M A D R I D

N.º DE SALIDA

N.º DE REGISTRO

BRUJIDERA  
=====

SUMIDAD.- A. globosa, afelpada, zonas bronceadas. B. media, vellosa, -  
verde amarillento.

HOJAS JOVENES SUPERIORES.- Extendidas, arañosas, verde-rojizas.

HOJAS JOVENES INFERIORES.- Extendidas, arañosas, verdes.

SARMINTO HERBACEO.- Sección transversal elíptica, irregular, contorno -  
con costillas, enteramente glabro, enteramente verde con alguna raya ro-  
ja.

ZARCILLO.- Intermitente. Formula: 000110110011011011011

FLOR.- Ver fotografía.

HOJAS ADULTAS.- Orbicular, grande, seno peciolar con borde superpuesto,  
trilobulada o entera, seno lateral superior en V poco marcada, haz gla-  
bro, envés arañoso, con 5 nervios, limbo plegado al haz, lobulos planos,  
angulo del vertice del lobulo terminal obtuso, superficie con ampollas,  
nervios de primer orden sobre el envés verdes, nervios de primer orden  
sobre el haz verdes, dientes de lados convexos de color verde oscuro, -  
con algo de brillo, limbo medio, nervios de orden 5º no salientes. Ver  
fotografía.

PECIOLO DE LA HOJA ADULTA.- Corto, medio, poco arañoso, sección poco -  
evidente.

PORTE DE LA VEGETACION.- Postrado.

RACIMOS CON MADURACION INDUSTRIAL.- Grande, medio a suleto, pedunculo -  
visible, herbaceo, longitud relativa 1/2. Ver fotografía.

BAYA CON MADUREZ INDUSTRIAL.- Pequeña, tamaño regular, color negro-azula  
do, con bastabte pruina, coloración regular, forma discoide, ombligo -  
persistente, sección transversal regular, zumo incoloro, piel media-grue-  
sa, pulpa crujiente, sabor neutro, pedicelo largo de color verde, rode-  
te evidente de color verde, pincel medio de color blanco rosaceo, sepa-  
ración difícil. Ver fotografía.


SEMILLA.- Número medio de semillas por baya 2. Ver fotografía.

FOLLAJE EN OTOÑO.- Verde, manchas pardas rojizas.

SARMIENTO.- 112 cm. de largo, fuerte, ramificado, corteza adherente, -  
sección transversal circular, superficie con estrias, sin pruina, nu-  
dos salientes, totalmente glabro, entrenudos de longitud media 8,1 cm.  
de color pardo claro uniforme, yemas cónicas.

TRONCO.- Medio

14.75



SEP • 70

