



MINISTERIO DE AGRICULTURA
INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES AGRONOMICAS
CENTRO DE AMP ELOGRAFIA Y VITICULTURA
M A D R I D

N.º DE SALIDA

N.º DE REGISTRO

M O R A V I A

=====

SUMIDAD.- A. globosa, afelpada, blanca. B. media, afelpada, verde-blanco.

HOJAS JOVENES SUPERIORES.- Extendidas, haz arañoso, envés velloso, verde amarillento.

HOJAS JOVENES INFERIORES.- Extendidas, haz glabro, envés arañoso, verde claro.

SARMIENTO HERBACEO.- Sección transversal irregular (circular), contorno con costillas, enteramente arañoso, parcialmente verde con rayas oscuras.

ZARCILLO.- Intermitente. Formula: 11001101101101101101101

FLOR.- Ver fotografía.

HOJA ADULTA.- Orbicular, grande, seno peciolar con bordes superpuestos, pentalobulada, seno lateral superior en U, seno lateral inferior en V, haz glabro, envés velloso, con 5 nervios, limbo torcido, lobulos torcidos, angulo del vertice del lóbulo terminal obtuso, superficie lisa, nervios de primer orden sobre el envés con algo rojizo, nervios de primer orden sobre el haz verdes, dientes de lados convexos de color verde botella con algo de brillo, limbo medio-grueso, nervios de orden 5º no salientes. Ver fotografía.

PECILO DE LA HOJA ADULTA.- Medio, medio, arañoso, sección poco evidente.

PORTE DE LA VEGETACION.- Postrado.

RACIMOS CON MADURACION INDUSTRIAL.- Grande, compacto, pedunculo visible, agostado hasta la primera ramificación, longitud relativa 1/11, - Ver fotografía.

BAYA CON MADUREZ INDUSTRIAL.- Media-gruesa, tamaño irregular, color negro-azulado, con pruina, coloración regular, forma discoide, ombligo persistente, sección transversal regular, zumo incoloro, piel media, - pulpa crujiente, sabor neutro, pedicelo largo de color verde, rodete evidente de color rojizo, pincel corto de color rojo oscuro, separación difícil. Ver fotografía.

SEMILLA.- Número medio de semillas por baya 3. Ver fotografía.


FOLLAJE EN OTOÑO.- Rojo vivo con manchas.

SARMIENTO.- 62 cm. de largo, fuerte, poco ramificado, corteza adherente, sección transversal circular, superficie estriada, sin pruina, nudos salientes, totalmente glabro, entrenudos de longitud media 10,4 cm. de color pardo-rojizo con manchas claras, yemas cónicas.





TRONCO.- Medio.

MORAVIA

T V



SEP • 70



14