



MINISTERIO DE AGRICULTURA
INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES AGRONOMICAS
CENTRO DE AMPELOGRAFIA Y VITICULTURA
M A D R I D

N.º DE SALIDA

N.º DE REGISTRO

M O S C A T E L D E H A M B U R G O
=====

SUMIDAD.- A. abierta, lanosa-algodonosa, verde. B. media, vellosa, - blanquecino.

HOJAS JOVENES SUPERIORES.- Desplegada, haz glabro, envés lanoso-velloso, con regiones bronceadas, verde pálido.

HOJAS JOVENES INFERIORES.- Extendidas, haz glabro, envés vellosa, verde.

SARMIENTO HERBACEO.- Sección transversal circular, contorno con alguna costilla, enteramente glabro, enteramente verde.

ZARCILLO.- Intermitente. Formula: 00010110110110110100010

FLOR.- Ver fotografía:

HOJA ADULTA.-Pentagonal irregular, pequeña, seno peciolar en lira, - pentalobulada, seno lateral superior en parentesis, seno lateral inferiores en v, haz glabro, envés aterciopelado, limbo algo torcido hacia el haz, lobulos algo torcidos hacia el haz, angulo del vertice del lóbulo terminal agudo, superficie casi lisa (con alguna ampolla), nervios de primer orden sobre el envés verde claro, nervios de primer orden sobre el haz verdes, dientes de lados convexos (algo arqueados), de color verde claro con poco brillo, limbo delgado, nervios de orden 4º no salientes. Ver fotografía.

PECIOLO DE LA HOJA ADULTA.- Corto, delgado, glabro, sección poco evidente.

PORTE DE LA VEGETACION.- Erguido..

RACIMOS CON MADURACION INDUSTRIAL.- Medio, compacto, pedunculo visible, herbaceo, longitud relativa 1/5. Ver fotografía.

BAYA CON MADUREZ INDUSTRIAL.- Grande, tamaño regular, color violeta-azul, con pruina, coloración regular, forma ovoide, ombligo persistente, sección transversal regular, zumo incoloro, piel gruesa, pulpa blanda, sabor especial, pedicelo medio de color verde, rodete evidente de color verde, pincel corto de color rojo, separación difícil. - Ver fotografía.

SEMILLA.- Número medio de semillas por baya 3. Ver fotografía.

FOLLAJE EN OTOÑO.- Amarillo verdoso, con motas pardas en haz y envés, nervios amarillentos, peciolo con zonas pardas.

SARMIENTO.- 140 cm. de largo, endebile, ramificado, corteza adherente, sección transversal circular, superficie estriada, parcialmente con pruina, nudos salientes, totalmente glabro, entrenudos de longitud media 5,35 cm., de color beige pálido con rayas, yemas cónicas.

TRONCO.- Potente.

