



N.º DE SALIDA

N.º DE REGISTRO

P L A T E A D O

=====

SUMIDAD..- A. glóbosa, vellosa, bordes carminados. B. media-globosa, araña-  
nosa, bordes carminados.

HOJAS JOVENES SUPERIORES..- Extendidas, haz arañaoso, envés veloso, con -  
zonas bronceadas.

HOJAS JOVENES INFERIORES..- Plegadas hacia el haz, haz arañaoso, envés ve-  
loso, verdes.

SARMIENTO HERBACEO..- Sección transversal circular, contorno liso, total-  
mente glabro, parcialmente rayas rojas.

ZARCILLO..- Intermitente. Formula: 0110110110110110110110

FLOR..- Ver fotografía.

HOJA ADULTA..- Pentagonal, media, seno peciolar con bordes superpuestos,  
pentagonalizada, seno lateral superior en lira, seno lateral inferior en  
V, haz glabro, envés casi veloso, limbo plano, lobulos planos, angulo  
del vertice del lobulo terminal agudo, superficie lisa, nervios de pri-  
mer orden sobre el envés parcialmente rojos, nervios de primer orden so-  
bre el haz parcialmente rojos, dientes de lados convexos de color verde  
fuerte sin brillo, limbo delgado, nervios de orden 4º no salientes. Ver  
fotografía.

PECIOL DE LA HOJA ADULTA..- Corto, medio-grueso, glabro, sección poco -  
evidente.

PORTE DE LA VEGETACION..- Postrado-erguido.

RACIMOS CON MADURACION INDUSTRIAL..- Grande, compacto, pedunculo visible,  
semiagostado, longitud relativa 1/9. Ver fotografía.

BAYA CON MADUREZ INDUSTRIAL..- Media, tamaño regular, color ambarino con  
poca pruina, coloración irregular, forma esferoide, ombligo persistente,  
sección transversal regular, zumo incoloro, piel media, pulpa blanda, -  
sabor neutro, pedicelo medio de color verde, rodete evidente de color -  
verde, pincel medio de color amarillo, separación difícil. Ver fotogra-  
fía.

SEMILLA..- Número medio de semillas por baya 3. Ver fotografía.


FOLLAJE EN OTOÑO..- Verde con manchas marrones, envés verde.

SARMIENTO..- 177 cm. de largo, fuerte, ramificado, corteza adherente, -  
sección transversal algo eliptica, superficie estriada, parcialmente -  
cen pruina, nudos poco salientes, totalmente glabro, entrenudos de lon-  
gitud media 7,4 cm. de color pardo rojizo uniforme, yemas cónicas.

TRONCO..- Potente.

PLATEADO

B V



12 22

