



MINISTERIO DE AGRICULTURA  
INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES AGRONOMICAS  
CENTRO DE AMPELOGRAFIA Y VITICULTURA  
M A D R I D

N.º DE SALIDA

N.º DE REGISTRO

TEMPRANILLO DE GRANADA  
=====

SUMIDAD.- A. globosa, lanosa-algodonosa, ribete carminado. B. media-a -  
bierta, vellosa, bordes carminadas.

HOJAS JOVENES SUPERIORES.- Desplegadas, arañosa en el haz, algodonosa -  
en el envés, verde.

HOJAS JOVENES INFERIORES.- Extendidas, glabro el haz, vellosa el envés,  
verde.

SARMIENTO HERBACEO.- Sección transversal circular, contorno liso, par -  
cialmente algo arañoso, parcialmente verde con manchas rojas.

ZARCILLO.- Intermitente. Formula: 0110110110110110100010100110110

FLOR.- Ver fotografía.

HOJA ADULTA.- Orbicular, mediana, seno peciolar en v, pentalobulada, se  
no lateral superior en lira, seno lateral inferior en v, haz glabro, en  
vés arañoso, con 5 nervios, limbo plano, lobulo plano, engulo del verti  
ce del lobulo terminal recto, superficie con ampollas, nervios de pri  
mer orden sobre el envés verdes, nervios de primer orden sobre el haz -  
verdes, dientes de lados arqueados, color verde botella brillante, lim  
bo grueso, nervios de orden 4º no salientes. Ver fotografía.

PECIOLLO DE LA HOJA ADULTA.- Corto, medio, glabro, sección poco evidente.

PORTE DE LA VEGETACION.- Muy postrada

RACIMO CON MADURACION INDUSTRIAL.- Medio, medio, con pedunculo visible,  
herbaceo, longitud relativa 1/4, Ver fotografía.

BAYA CON MADUREZ INDUSTRIAL.- Medio, de tamaño irregular, color ambari  
no, con pruina, coloración regular, forma esférica, ombligo persistente,  
sección transversal regular, zumo incoloro, piel media, pulpa jugosa, -  
sabor neutro, pedicelo largo de color verde, rodete evidente de color -  
verde, pincel corto de color amarillo, separación algo difícil. Ver fo  
tografía.

SEMILLA.- Número medio de semillas por baya 2. Ver fotografía.

FOLLAJE EN OTOÑO.- Verde con manchas pardas oscuras en el haz, alguno -  
ligera por el envés, pedicelo rojo oscuro total.

SARMIENTO.- 212 cm. de largo, fuerte, ramificado, corteza adherente, -  
sección transversal circular, superficie estriada, parcialmente con prui  
na, nudos aplastados, totalmente glabro, entrenudos de longitud media -  
89 mm. de color marrón claro a bandas muy oscuras junto a los nudos, ye  
mas cónicas.

TRONCO.- Medio.

