



MINISTERIO DE AGRICULTURA  
INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES AGRONOMICAS  
CENTRO DE AMPELOGRAFIA Y VITICULTURA  
M A D R I D

N.º DE SALIDA

N.º DE REGISTRO

CHASSELAS DORÉ  
=====

SUMIDAD.- A. media, lanosa-vellosa, blanquecina con borde carminado. B. casi globosa, arañosa, verde con borde carminado.

HOJAS JOVENES SUPERIORES.- Desplegadas, haz liso, envés arañoso, carminada.

HOJAS JOVENES INFERIORES.- Casi extendida, glabra, verde.

SARMIENTO HERBACEO.- Sección transversal circular, contorno algo anguloso, enteramente glabro, enteramente verde.

ZARCILLO.- Intermitente, Formula: 00011001101101100

FLOR.- Ver fotografía.

HOJA ADULTA.- Orbicular, grande, seno peciolar superpuesto, pentalobulado, seno lateral superior en lira, seno lateral inferior en lira, haz poco arañoso, envés vellosa, limbo torcido, lobulos torcidos, angulo del vertice del lobulo terminal agudo, superficie con ampollas, nervios de primer orden sobre el envés verde claro, nervios de porimer orden sobre el haz verdes, dientes de lados convexos de color verde fuerte, sin brillo, limbo grueso, nervios de orden 4º no salientes. Ver fotografía.

PECIOLLO DE LA HOJA ADULTA.- Corto, delgado, glabro, sección poco evidente.

PORTE DE LA VEGETACION.- Erguido.

RACIMOS CON MADURACION INDUSTRIAL.- Pequeño, compacto, pedunculo visible, herbaceo, longitud relativa 1/3. Ver fotografía.

BAYA CON MADUREZ INDUSTRIAL.- Medio, tamaño regular, color amarillo, con pruina, coloracion regular, forma esférica, ombligo persistente, sección transversal regular, zumo incoloro, piel media, pulpa blanda, sabor insipido, pedicelo corto de color verde, rodete evidente de color verde, pincel corto de color amarillo, separación regular. Ver fotografía.

SEMILLA.- Número medio de semillas por baya 2. Ver fotografía.

FOLLAJE EN OTOÑO.- Verde claro amarillento, haz y envés con mancha pardas más en el haz, peciolo con alguna zona ligeramente rojiza.


SARMIENTO.- 175 cm. de largo, fuerte, poco ramificado, corteza adherente, sección transversal circular, superficie estriada, parcialmente con pruina, nudos salientes, totalmente glabro, entrenudos de longitud media 11,0 cm. de color marrón rojizo con rayas, yemas cónicas.

TRONCO.- Medio.



CHASSELAS DORE

B M

25 1 B 3



OCT • 71 •




25-I-B-03

INSTITUTO NACIONAL  
DE  
INVESTIGACIONES  
AGRONOMICAS

CENTRO REGIONAL DE INVESTIGACIONES  
AGRONOMICAS 06

DEPARTAMENTO DE VITICULTURA Y ENOLOGIA

CHASSELAS DOREE



• SEP • 71

