



MINISTERIO DE AGRICULTURA
INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES AGRONOMICAS
CENTRO DE AMPELOGRAFIA Y VITICULTURA
M A D R I D

T U R R U N T E S
=====

SUMIDAD.-- A. globosa, algodonosa, blanquecina con bordes carminados. B. - abierta, arañosa, amarilla verdosa con bordes carminados.

HOJAS JOVENES SUPERIORES.-- Ligeramente curvadas hacia el envés, haz arañoso envés afelpado, verde amarillento.

HOJAS JOVENES INFERIORES.-- Extendidas, haz y envés arañosos, verde claro, nervios en el punto de inserción rojizos.

SARMIENTO HERBACEO.-- Sección transversal elíptica irregular, contorno con costillas, arañoso, más en la zona terminal, enteramente con zonas rojas y verdes.

ZARCILLO.-- Intermitente. Formula: 0011011001101101101101010

FLOR.-- Ver fotografía.

HOJA ADULTA.-- Pentagonal, grande, seno peciolar en lira con bordes superpuestos, tri o pentalobulada, seno lateral superior en lira, seno lateral inferior en V, haz glabro, envés arañoso casi vellosa, con 5 nervios, limbo plano, lóbulos algo torcidos, angulo del vertice del lóbulo terminal obtuso no muy marcado, superficie lisa, nervios de primer orden sobre el envés verde amarillo, punto peciolar rosa, nervios de primer orden sobre el haz verdes zonas rojizas, punto peciolar más rojo, dientes de la - dos convexos casi rectilíneos, de color verde oscuro con poco brillo, limbo medio, nervios de 5º orden no salientes. Ver fotografía.

PECIOLO DE LA HOJA ADULTA.-- Corto, grueso, arañoso, sección poco evidente.

PORTE DE LA VEGETACION.-- Postrada casi erguida.

RACIMOS CON MADURACION INDUSTRIAL.-- Pequeño con un ala grande, compacto, pedunculo visible, semiagostado, longitud relativa 1/4. Ver fotografía.

BAYA CON MADUREZ INDUSTRIAL.-- Media-pequeña, tamaño casi regular, color - ambarino con manchas, con pruina, coloración regular, forma oviode algo - aplastada, ombligo persistente, sección transversal regular, zumo incoloro, piel media, pulpa jugosa, sabor neutro, pedicelo medio de color verde con puntos marrones, rodete evidente de color verde parte marrón, pincel corto de color verde-amarillo, separación difícil. Ver fotografía.

SEMILLAS.-- Número medio de semillas por baya 2. Ver fotografía.

FOLLAJE EN OTOÑO.-- Amarillo verdoso.

SARMIENTO.-- 168 cm. de largo, fuerte poco ramificado, corteza adherente, sección transversal circular, contorno con estrias, parcialmente con pruina, nudos algo salientes, enteramente glabros, entrenudos de longitud media 9,3 cm. de color marrón claro amarillento con puntos negros, yemas cónicas.

TRONCO.-- Medio.

TURRUNITES

R167A

B V



14 77

