MINISTERIO DE AGRICULTURA
INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES AGRONOMICAS
CENTRO DE AMPELOGRAFIA Y VITICULTURA
MADRID

GARRUT

SUMIDAD.- A. Globosa, algodonosa, blanca un poco carminada. B. globosa, - vellosa, blanca verdosa.

HOJAS JOVENES SUPERIORES.- Extendidas, haz velloso, envés algodonoso, blancas amarillentas.

HOJAS JOVENES INFERIORES.- Algo plegadas hacia el envés, haz arañoso, envés velloso, verdes.

SARMIENTO HERBACEO.- Sección transversal eliptica, contorno algo anguloso, parcialmente arañoso, parcialmente verde con zonas rojas.

ZARCILLO.- Intermitente. Formula: 0000110110011011011O

FLOR.- Ver fotografía.

HOJA ADULTA.- Orbicular irregular, media, seno peciolar en general con - bordes superpuestos, pentalobulada, a veces poco marcada, seno lateral superior generalmente en V, a veces en lira, seno lateral inferior en V poco marcada, haz glabro, envés velloso, con 5 nervios, limbo plegado hacia el haz, lóbulos algo plegados, engulo del vertice del lóbulo terminal obtuso, superficie estampada, nervios de primer orden sobre el haz y envés verdes, dientes de lados en general convexos a veces concavo-convexos de color verde fuerte sin brillo, limbo medio, nervios de 4º orden no salientes. Ver fotografía.

PECIOLO DE LA HOJA ADULTA.- Medio, delgado, algo arañoso, sección no evidente.

PORTE DE LA VEGETACION.- Postrada.

RACIMOS CON MADURACION INDUSTRIAL.- Pequeño, medio, pedundulo visible, semiagostado, longitud relativa 1/4. Ver fotografía.

BAYA CON MADUREZ INDUSTRIAL.- Media, tamaño irregular, color azul, con - pruina, coloración regular forma esférica, ombligo persistente, sección - transversal regular, zumo incoloro, piel gruesa, pulpa jugosa, sabor neutro, pedicelo medio de color verde, rodete evidente de color rojo, pincel corto de color rojo, separación dificil. Ver fotografía.

SEMILLA.- Número medio de semillas por baya 2. Ver fotografía.

FOLLAJE EN OTOÑO.- Verde poco amarillento.

SARMIENTO.- 148 cm. de largo, fuerte, ramificado, corteza adherente, superficie estriada, sección transversal eliptica, parcialmente con pruina, nudos poco salientes, enteramente glabros, entrenudos de longitud media 7,4 cm. de color marrón claro con rayas oscuras, yemas cónicas.

TRONCO.- Potente.

GARRUT (Reus)

T V