




INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES AGRONOMICAS	CENTRO REGIONAL DE INVESTIGACIONES AGRONOMICAS 06	
	DEPARTAMENTO DE VITICULTURA Y ENOLOGIA	
	D. M A R I A N O	
1.- SUMIDAD	A. Mediana, arañoso, verde. B. Abierta, poco arañoso, verde.	
2.- HOJAS JOVENES SUPERIORES	Extendidas, haz y envés poco arañosos, verde claro.	
3.- HOJAS JOVENES INFERIORES	Extendidas, haz y envés glabro, verde claro.	
4.- SARMIENTO HERBACEO	Sin lenticelas, sección transversal muy elíptica, contorno - con costillas, glabro con zona terminal ligeramente arañoso, enteramente verde.	
5.- ZARCILLO	Fórmula: 0000011011001100001100110110110110110	
6.- FLOR	Botón floral cilindroide, grueso. Ver fotografía.	
7.- HOJA ADULTA	Pentagonal, mediana, seno peciolar en lira cerrada, pentalobulado, seno lateral superior con bordes superpuestos, seno lateral inferior en V, haz glabro, envés glabro, envés de 5 nervios y limbo glabro, limbo plano, lóbulos planos, ángulo del vértice del lóbulo terminal agudo, superficie estampada, nervios de primer orden sobre el envés verdes, nervios de primer orden sobre el haz verdes, dientes de lados convexos, color verde botella, sin brillo, limbo delgado, nervios de 4º orden no salientes.	
8.- PECIOLO DE LA HOJA ADULTA	Corto, delgado, canal o estría poco evidente, glabro.	
9.- PORTE DE LA VEGETACION	Postrado.	
10.- RACIMOS CON MADURACION INDUSTRIAL	Grande, medio, pedúnculo visible, herbáceo.	
11.- BAYA CON MADUREZ INDUSTRIAL	Muy gruesa, tamaño regular, color de mora, con pruina, coloración regular, forma elipsoide, ombligo persistente, sección transversal regular, zumo incoloro, piel gruesa, pulpa carnosa crujiente, sabor neutro, pedicelo largo de color verde, rodete evidente de color verde, pincel medio de color rojizo, separación difícil.	
12.- SEMILLA	Número medio de semillas por baya 2.	
13.- FOLLAJE EN OTONO	Verde con manchas oscuras.	
14.- SARMIENTO	210 cms. de largo, medio, ramificado, corteza adherente, sección transversal aplastada, superficie estriada, con pruina, nudos salientes, enteramente glabro, entrenudo de longitud media 8 cms., pardo, nudos más oscuros, yemas puntiagudas, cordón peciolar estrecho, rectilíneo, perpendicular.	
15.- TRONCO	Medio.	

D. MARIANO

T M



25-VII-A-17



5-A VII

INSTITUTO NACIONAL
DE
INVESTIGACIONES
AGRONOMICAS

CENTRO REGIONAL DE INVESTIGACIONES
AGRONOMICAS 06

DEPARTAMENTO DE VITICULTURA Y ENOLOGIA

DON MARIANO



• OCT • 71

