INSTITUTO NACIONAL  DE  INVESTIGACIONES  AGRONOMICAS	CENTRO REGIONAL DE INVESTIGACIONES AGRONOMICAS 06
	DEPARTAMENTO DE VITICULTURA Y ENOLOGIA
	ROSETI (Alicante)
1 SUMIDAD	A. Mediana, arañoso, verde con borde carminado. B. Abierta algo arañoso, verde con borde carminado.
2 HOJAS JOVENES SUPERIORES	Plegadas hacia el haz, algo muy poco arañoso, verde con zonas bronceadas.
3 HOJAS JOVENES INFERIORES	Ligeramente plegadas hacia el haz, glabro, verde.
4 SARMIENTO HER BACEO	Sin lenticelas, sección transversal, contorno con costillas, glabro enteramente, enteramente verde.
5 ZARCILLO	Fórmula: 00001101101101
6 FLOR	Botón floral piriforme, mediano. Verfotografía.
7 HOJA ADULTA	Pentagonal, grande, seno peciolar en lira, pentalobulado, seno lateral superior con bordes superpuestos, seno lateral inferior con bordes superpuestos, haz glabro, envés glabro, envés de 3 nervios y limbo glabro, limbo enrollado hacia el haz, lóbulos enrollados hacia el haz, ángulo del vértice del lóbulo terminal agudo, superficie ondulada, nervios de primer orden sobre el envés verdes, nervios de primer orden sobre el haz verdes, dientes de lados convexos, color verde fuerte, sin brillo, limbo grueso, nervios de 4º orden no salientes.
8 PECIOLO DE LA HOJA ADULTA	Corto, grueso, glabro, sección recta.
9 PORTE DE LA - VEGETACION	Postrado.
10 RACIMOS CON MA DURACION INDUS TRIAL	Grande, medio, pedúnculo visible, herbáceo.
11 BAYA CON MADU- REZ INDUSTRIAL	Gruesa, tamaño regular, color verde-blanco, con pruina, colo ración regular, forma elipsoide, ombligo persistente, sección transversal regular circular, zumo incoloro, piel gruesa, pul pa carnosa crujiente, sabor neutro, pedicelo largo de color verde, rodete evidente de color verde, pincel largo de color verde, separación fácil (se desgrana).
12 SEMILLA	Número medio de semillas por baya 2.
13 FOLLAJE EN OTO ÑO	Verde con manchas marrones.
14 SARMIENTO	110 cms. de largo, fuerte, ramificado, corteza adherente con lenticelas, sección transversal circular, superficie estriada, con pruina, nudos globulosos, enteramente glabro, entrenudo de longitud media 8 cms., rojizo, con manchas, yemas redondeadas, cordón peciolar ancho, rectilíneo.
15 TRONCO	Medio.

ROSETI B M









