

INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES AGRONOMICAS	CENTRO REGIONAL DE INVESTIGACIONES AGRONOMICAS 06
	DEPARTAMENTO DE VITICULTURA Y ENOLOGIA
	M O S C A T E L M A L A G A
1.- SUMIDAD	A. Mediana, veloso, verde blanquecino. B. Media, veloso, verde blanquecino, puntos tostados.
2.- HOJAS JOVENES SUPERIORES	Extendidas, haz arañoso, envés menos, dientes glabros, verde muy bronceado.
3.- HOJAS JOVENES INFERIORES	Algo plegadas al haz, haz arañoso, envés menos, verde con -- tinte rojizo.
4.- SARMIENTO HERBACEO	Sin lenticelas, sección transversal circular, contorno con costillas no muy marcadas, arañoso final veloso, verde rojizo más por un lado que por otro.
5.- ZARCILLO	Fórmula: 0001101100110110110110110
6.- FLOR	Botón floral globoso, mediano. Ver fotografía.
7.- HOJA ADULTA	Orbicular, mediana, seno peciolar en U abierta, trilobulado, seno lateral superior en paréntesis, seno lateral inferior con bordes superpuestos, haz glabro, envés glabro, envés de 5 nervios y limbo acerdado, limbo plano, lóbulos planos un poco enrollados hacia el envés, ángulo del vértice del lóbulo terminal agudo, superficie un poco estampada, nervios de primer orden sobre el envés verdes claros, nervios de primer orden sobre el haz verdes, dientes de lados rectilíneos y con vexos, color verde botella, sin brillo, limbo grueso, nervios de 4º orden no salientes.
8.- PECIOLO DE LA HOJA ADULTA	Medio, medio, glabro, canal o estría poco evidente.
9.- PORTE DE LA VEGETACION	Rastrero.
10.- RACIMOS CON MADURACION INDUSTRIAL	Medio, suelto, pedúnculo visible, semiagostado.
11.- BAYA CON MADUREZ INDUSTRIAL	Muy gruesa, tamaño regular, color verde amarillento, con pruina, coloración regular, forma ovoide, ombligo persistente, -- sección transversal regular, zumo incoloro, piel media, pulpa carnosa crujiente, sabor moscatel, pedicelo medio de color verde, rodete evidente de color verde, pincel medio de color amarillo, separación difícil.
12.- SEMILLA	Número medio de semillas por baya 3.
13.- FOLLAJE EN OTONO	Verde amarillento.
14.- SARMIENTO	210 cms. de largo, medio, ramificado, corteza se desprende en tiras, sección transversal circular, superficie estriada, con pruina, nudos globulosos, glabro enteramente, entrenudo de -- longitud media 8 cms., marrón, a rayas, yemas cónicas, cordón peciolar estrecho, rectilíneo.
15.- TRONCO	Medio

