



AENOR

Asociación Española de
Normalización y Certificación

CERTIFICADO AENOR DE PRODUCTO Nº 030 / 002090

AENOR PRODUCT CERTIFICATE Nº

Pg. 1/18
2015-08-06

La Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR) certifica que el producto
The Spanish Association for Standardisation and Certification (AENOR) certifies that the product

SISTEMAS DE BANDEJAS METÁLICAS PORTACABLES

CABLE MANAGEMENT- CABLE TRAY SYSTEMS

detallado en la(s) página(s) siguiente(s),

detailed in the following page(s),

suministrado por

supplied by

PEMSA CABLE MANAGEMENT, S.A.U.
PI LA GARENA, CL GALILEO GALILEI, 22-24
28806 ALCALÁ DE HENARES (Madrid - España)

y elaborado en

and manufactured in

PI LA GARENA, CL GALILEO GALILEI, 22-24
28806 ALCALÁ DE HENARES (Madrid - España)

es conforme con

complies with

UNE-EN 61537:2007 (EN 61537:2007)

Para conceder este Certificado, AENOR ha ensayado el producto y ha comprobado el sistema de la calidad aplicado para su elaboración. AENOR realiza estas actividades periódicamente mientras el Certificado no haya sido anulado, según se establece en el Reglamento Particular RP 30.22.

In order to grant this Certificate, AENOR has tested the product and has verified the quality system used in its manufacture. AENOR performs these tasks periodically while the Certificate has not been cancelled, in accordance with the stipulations of the Specific Rules RP 30.22.

Fecha de concesión: **2008-01-21**
First issued on:

Fecha de modificación: **2015-08-06**
Modified on:

Fecha de caducidad: **2020-02-02**
Expires on:

AENOR

Asociación Española de
Normalización y Certificación

Avelino BRITO MARQUINA
Director General de AENOR
Chief Executive Officer

Este certificado anula y sustituye al certificado 030 002090, de fecha 2015-03-03.
No está autorizada la reproducción parcial de este documento.

This certificate supersedes certificate 030 002090, dated 2015-03-03.
The partial reproduction of this document is not permitted.



CERTIFICADO AENOR DE PRODUCTO Nº 030 / 002090

AENOR PRODUCT CERTIFICATE Nº

Pg. 2/18
2015-08-06

Marca comercial: REJIBAND
Trade mark:

| Referencia | Tipo de producto | Ancho x Alto (mm) | Carga de trabajo admissible (CTA) | Resistencia al impacto | Acabado | Tipo de accesorio | Información adicional |
|------------|---------------------------------------|------------------------|--|---------------------------|--------------------------------------|---|---|
| Reference | Type of product | Width x Height (mm) | Safe working load (SWL) | Impact resistance | Surface treatment | Type of accessory | Additional information |
| 60211100 | Tramo de bandeja/Cable tray length | 100x35 | 211 N/m | 20 J | Electrocincado/ Electrogalvanised | Unión relorzada/Fijación/Suspensión Central M8/M10/Tapa Reinforced Joint/Part Clamp/Central Hanging M8/M10/Cover | 64010061/640 10060/670100 46/73021100 |
| 60211150 | Tramo de bandeja/Cable tray length | 150x35 | 152 N/m | 20J | Electrocincado/ Electrogalvanised | Unión relorzada/Fijación/Suspensión Central M8/M10/Tapa Reinforced Joint/Part Clamp/Central Hanging M8/M10/Cover | 64010061/640 10060/670100 46/73021150 |
| 60211200 | Tramo de bandeja/Cable tray length | 200x35 | 307 N/m | 20J | Electrocincado/ Electrogalvanised | Unión relorzada/Fijación/Suspensión Central M8/M10/Tapa Reinforced Joint/Part Clamp/Central Hanging M8/M10/Cover | 64010061/640 10060/670100 46/73021200 |
| 60211300 | Tramo de bandeja/Cable tray length | 300x35 | 280 N/m | 20J | Electrocincado/ Electrogalvanised | Unión relorzada/Fijación/Suspensión Central M8/M10/Tapa Reinforced Joint/Part Clamp/Central Hanging M8/M10/Cover | 64010061/640 10060/670100 46/73021300 |
| 60211400 | Tramo de bandeja/Cable tray length | 400x35 | 340 N/m | 20J | Electrocincado/ Electrogalvanised | Unión relorzada/Fijación/Suspensión Central M8/M10/Tapa Reinforced Joint/Part Clamp/Central Hanging M8/M10/Cover | 64010061/640 10060/670100 46/73021400 |
| 60212060 | Tramo de bandeja/Cable tray length | 60x60 | 282 N/m | 20J | Electrocincado/ Electrogalvanised | Unión relorzada/Fijación/Suspensión Central M8/M10/Tapa Reinforced Joint/Part Clamp/Central Hanging M8/M10/Cover | 64010061/640 10060/670100 46/73021060 |
| 60212100 | Tramo de bandeja/Cable tray length | 100x60 | 474 N/m | 20J | Electrocincado/ Electrogalvanised | Unión relorzada/Fijación/Suspensión Central M8/M10/Tapa Reinforced Joint/Part Clamp/Central Hanging M8/M10/Cover | 64010061/640 10060/670100 46/73021100 |

AENOR Asociación Española de
Normalización y Certificación

Este certificado amula y sustituye al certificado 030 002090, de fecha 2015-03-03.
No está autorizada la reproducción parcial de este documento.

This certificate supersedes certificate 030 002090, dated 2015-03-03.
The partial reproduction of this document is not permitted.

AENOR - Génova, 6 - 28004 MADRID - Teléfono 914 32 60 00 - Telefax 913 10 46 83



CERTIFICADO AENOR DE PRODUCTO N° 030 / 002090

AENOR PRODUCT CERTIFICATE N°

Pg. 3/18
2015-08-06

Marca comercial: REJIBAND
Trade mark:

| Referencia | Tipo de producto | Ancho x Alto (mm) | Carga de trabajo admissible (CTA) | Resistencia al Impacto | Acabado | Tipo de accesorio | Información adicional |
|------------|---------------------------------------|------------------------|--|---------------------------|--------------------------------------|---|---|
| Reference | Type of product | Width x Height (mm) | Safe working load (SWL) | Impact resistance | Surface treatment | Type of accessory | Additional information |
| 60212150 | Tramo de bandeja/Cable tray length | 150x60 | 372 N/m | 20J | Electrocincado/ Electrogalvanised | Unión reforzada/Fijación/Suspensión Central M8/M10/Tapa Reinforced Joint/Part Clamp/Central Hanging M8/M10/Cover | 64010061/640 100606/70100 46/73021150 |
| 60212200 | Tramo de bandeja/Cable tray length | 200x60 | 483 N/m | 20J | Electrocincado/ Electrogalvanised | Unión reforzada/Fijación/Suspensión Central M8/M10/Tapa Reinforced Joint/Part Clamp/Central Hanging M8/M10/Cover | 64010061/640 100606/70100 46/73021200 |
| 60212300 | Tramo de bandeja/Cable tray length | 300x60 | 754 N/m | 20J | Electrocincado/ Electrogalvanised | Unión reforzada/Fijación/Suspensión Central M8/M10/Tapa Reinforced Joint/Part Clamp/Central Hanging M8/M10/Cover | 64010061/640 100606/70100 46/73021300 |
| 60212400 | Tramo de bandeja/Cable tray length | 400x60 | 787 N/m | 20J | Electrocincado/ Electrogalvanised | Unión reforzada/Fijación/Suspensión Central M8/M10/Tapa Reinforced Joint/Part Clamp/Central Hanging M8/M10/Cover | 64010061/640 100606/70100 46/73021400 |
| 60212500 | Tramo de bandeja/Cable tray length | 500x60 | 967 N/m | 20J | Electrocincado/ Electrogalvanised | Unión reforzada/Fijación/Suspensión Central M8/M10/Tapa Reinforced Joint/Part Clamp/Central Hanging M8/M10/Cover | 64010061/640 100606/70100 46/73021500 |
| 60212600 | Tramo de bandeja/Cable tray length | 600x60 | 1078 N/m | 20J | Electrocincado/ Electrogalvanised | Unión reforzada/Fijación/Suspensión Central M8/M10/Tapa Reinforced Joint/Part Clamp/Central Hanging M8/M10/Cover | 64010061/640 100606/70100 46/73021600 |
| 60213100 | Tramo de bandeja/Cable tray length | 100x100 | 818 N/m | 20J | Electrocincado/ Electrogalvanised | Unión reforzada/Fijación/Suspensión Central M8/M10/Tapa Reinforced Joint/Part Clamp/Central Hanging M8/M10/Cover | 64010061/640 100606/70100 46/73021100 |

AENOR

Asociación Española de
Normalización y Certificación

Este certificado amula y sustituye al certificado 030 002090, de fecha 2015-03-03.
No está autorizada la reproducción parcial de este documento.

This certificate supersedes certificate 030 002090, dated 2015-03-03.
The partial reproduction of this document is not permitted.

AENOR - Girona, 6 - 28004 MADRID - Teléfono 914 32 60 00 - Telefax 913 10 46 83



CERTIFICADO AENOR DE PRODUCTO N° 030 / 002090

AENOR PRODUCT CERTIFICATE N°

Pg. 4/18
2015-08-06

Marca comercial: REJIBAND
Trade mark:

| Referencia | Tipo de producto | Ancho x Alto (mm) | Carga de trabajo admissible (CTA) | Resistencia al Impacto | Acabado | Tipo de accesorio | Información adicional |
|------------|---------------------------------------|------------------------|--|---------------------------|--------------------------------------|---|---|
| Reference | Type of product | Width x Height (mm) | Safe working load (SWL) | Impact resistance | Surface treatment | Type of accessory | Additional information |
| 60213150 | Tramo de bandeja/Cable tray length | 150x100 | 654 N/m | 20J | Electrocincado/ Electrogalvanised | Unión reforzada/Fijación/Suspensión Central M8/M10/Tapa Reinforced Joint/Part Clamp/Central Hanging M8/M10/Cover | 64010061/640 10060/670100 46/73021200 |
| 60213200 | Tramo de bandeja/Cable tray length | 200x100 | 954 N/m | 20J | Electrocincado/ Electrogalvanised | Unión reforzada/Fijación/Suspensión Central M8/M10/Tapa Reinforced Joint/Part Clamp/Central Hanging M8/M10/Cover | 64010061/640 10060/670100 46/73021200 |
| 60213300 | Tramo de bandeja/Cable tray length | 300x100 | 1071 N/m | 20J | Electrocincado/ Electrogalvanised | Unión reforzada/Fijación/Suspensión Central M8/M10/Tapa Reinforced Joint/Part Clamp/Central Hanging M8/M10/Cover | 64010061/640 10060/670100 46/73021300 |
| 60213400 | Tramo de bandeja/Cable tray length | 400x100 | 1065 N/m | 20J | Electrocincado/ Electrogalvanised | Unión reforzada/Fijación/Suspensión Central M8/M10/Tapa Reinforced Joint/Part Clamp/Central Hanging M8/M10/Cover | 64010061/640 10060/670100 46/73021400 |
| 60213500 | Tramo de bandeja/Cable tray length | 500x100 | 1516 N/m | 20J | Electrocincado/ Electrogalvanised | Unión reforzada/Fijación/Suspensión Central M8/M10/Tapa Reinforced Joint/Part Clamp/Central Hanging M8/M10/Cover | 64010061/640 10060/670100 46/73021500 |
| 60213600 | Tramo de bandeja/Cable tray length | 600x100 | 1379 N/m | 20J | Electrocincado/ Electrogalvanised | Unión reforzada/Fijación/Suspensión Central M8/M10/Tapa Reinforced Joint/Part Clamp/Central Hanging M8/M10/Cover | 64010061/640 10060/670100 46/73021600 |
| 60221100 | Tramo de bandeja/Cable tray length | 100x35 | 211 N/m | 20J | BYCRO | Unión reforzada/Fijación/Suspensión Central M8/M10/Tapa Reinforced Joint/Part Clamp/Central Hanging M8/M10/Cover | 64020061/640 20060/670200 46/73021100 |

AENOR

Asociación Española de
Normalización y Certificación

Este certificado amula y sustituye al certificado 030 002090, de fecha 2015-03-03.
No está autorizada la reproducción parcial de este documento.

This certificate supersedes certificate 030 002090, dated 2015-03-03.
The partial reproduction of this document is not permitted.



CERTIFICADO AENOR DE PRODUCTO N° 030 / 002090

AENOR PRODUCT CERTIFICATE N°

Pg. 5/18
2015-08-06

Marca comercial: REJIBAND
Trade mark:

| Referencia | Tipo de producto | Ancho x Alto (mm) | Carga de trabajo admisible (CTA) | Resistencia al impacto | Acabado | Tipo de accesorio | Información adicional |
|------------|---------------------------------------|------------------------|---|---------------------------|----------------------|---|--|
| Reference | Type of product | Width x Height (mm) | Safe working load (SWL) | Impact resistance | Surface treatment | Type of accessory | Additional information |
| 60221150 | Tramo de bandeja/Cable tray length | 150x35 | 152 N/m | 20J | BYCRO | Unión reforzada/Fijación/Suspensión Central M8/M10/Tapa Reinforced Joint/Part Clamp/Central Hanging M8/M10/Cover | 64020061/6-40 20060/670200 46/73021150 |
| 60221200 | Tramo de bandeja/Cable tray length | 200x35 | 307 N/m | 20J | BYCRO | Unión reforzada/Fijación/Suspensión Central M8/M10/Tapa Reinforced Joint/Part Clamp/Central Hanging M8/M10/Cover | 64020061/6-40 20060/670200 46/73021200 |
| 60221300 | Tramo de bandeja/Cable tray length | 300x35 | 280 N/m | 20J | BYCRO | Unión reforzada/Fijación/Suspensión Central M8/M10/Tapa Reinforced Joint/Part Clamp/Central Hanging M8/M10/Cover | 64020061/6-40 20060/670200 46/73021300 |
| 60221400 | Tramo de bandeja/Cable tray length | 400x35 | 340 N/m | 20J | BYCRO | Unión reforzada/Fijación/Suspensión Central M8/M10/Tapa Reinforced Joint/Part Clamp/Central Hanging M8/M10/Cover | 64020061/6-40 20060/670200 46/73021400 |
| 60222060 | Tramo de bandeja/Cable tray length | 60x60 | 282 N/m | 20J | BYCRO | Unión reforzada/Fijación/Suspensión Central M8/M10/Tapa Reinforced Joint/Part Clamp/Central Hanging M8/M10/Cover | 64020061/6-40 20060/670200 46/73021060 |
| 60222100 | Tramo de bandeja/Cable tray length | 100x60 | 474 N/m | 20J | BYCRO | Unión reforzada/Fijación/Suspensión Central M8/M10/Tapa Reinforced Joint/Part Clamp/Central Hanging M8/M10/Cover | 64020061/6-40 20060/670200 46/73021100 |
| 60222150 | Tramo de bandeja/Cable tray length | 150x60 | 372 N/m | 20J | BYCRO | Unión reforzada/Fijación/Suspensión Central M8/M10/Tapa Reinforced Joint/Part Clamp/Central Hanging M8/M10/Cover | 64020061/6-40 20060/670200 46/73021150 |

AENOR

Asociación Española de
Normalización y Certificación

Este certificado amula y sustituye al certificado 030 002090, de fecha 2015-03-03.
No está autorizada la reproducción parcial de este documento.

This certificate supersedes certificate 030 002090, dated 2015-03-03.
The partial reproduction of this document is not permitted.

AENOR - Gijón, 6 - 28004 MADRID - Teléfono 914 32 60 00 - Telefax 913 10 46 83



CERTIFICADO AENOR DE PRODUCTO N° 030 / 002090

AENOR PRODUCT CERTIFICATE N°

Pg. 6/18
2015-08-06

Marca comercial: REJIBAND
Trade mark:

| Referencia | Tipo de producto | Ancho x Alto (mm) | Carga de trabajo admisible (CTA) | Resistencia al impacto | Acabado | Tipo de accesorio | Información adicional |
|------------|---------------------------------------|------------------------|---|---------------------------|----------------------|---|---|
| Reference | Type of product | Width x Height (mm) | Safe working load (SWL) | Impact resistance | Surface treatment | Type of accessory | Additional information |
| 60222200 | Tramo de bandeja/Cable tray length | 200x60 | 483 N/m | 20J | BYCRO | Unión reforzada/Fijación/Suspensión Central M8/M10/Tapa Reinforced Joint/Part Clamp/Central Hanging M8/M10/Cover | 64020061/640 20060/670200 46/73021200 |
| 60222300 | Tramo de bandeja/Cable tray length | 300x60 | 754 N/m | 20J | BYCRO | Unión reforzada/Fijación/Suspensión Central M8/M10/Tapa Reinforced Joint/Part Clamp/Central Hanging M8/M10/Cover | 64020061/640 20060/670200 46/73021300 |
| 60222400 | Tramo de bandeja/Cable tray length | 400x60 | 787 N/m | 20J | BYCRO | Unión reforzada/Fijación/Suspensión Central M8/M10/Tapa Reinforced Joint/Part Clamp/Central Hanging M8/M10/Cover | 64020061/640 20060/670200 46/73021400 |
| 60222500 | Tramo de bandeja/Cable tray length | 500x60 | 967 N/m | 20J | BYCRO | Unión reforzada/Fijación/Suspensión Central M8/M10/Tapa Reinforced Joint/Part Clamp/Central Hanging M8/M10/Cover | 64020061/640 20060/670200 46/73021500 |
| 60222600 | Tramo de bandeja/Cable tray length | 600x60 | 1078 N/m | 20J | BYCRO | Unión reforzada/Fijación/Suspensión Central M8/M10/Tapa Reinforced Joint/Part Clamp/Central Hanging M8/M10/Cover | 64020061/640 20060/670200 46/73021600 |
| 60223100 | Tramo de bandeja/Cable tray length | 100x100 | 818 N/m | 20J | BYCRO | Unión reforzada/Fijación/Suspensión Central M8/M10/Tapa Reinforced Joint/Part Clamp/Central Hanging M8/M10/Cover | 64020061/640 20060/670200 46/73021100 |
| 60223150 | Tramo de bandeja/Cable tray length | 15x100 | 654 N/m | 20J | BYCRO | Unión reforzada/Fijación/Suspensión Central M8/M10/Tapa Reinforced Joint/Part Clamp/Central Hanging M8/M10/Cover | 64020061/640 20060/670200 46/73021150 |

AENOR
Asociación Española de
Normalización y Certificación

Este certificado anula y sustituye al certificado 030 002090, de fecha 2015-03-03.
No está autorizada la reproducción parcial de este documento.

This certificate supersedes certificate 030 002090, dated 2015-03-03.
The partial reproduction of this document is not permitted.



CERTIFICADO AENOR DE PRODUCTO N° 030 / 002090

AENOR PRODUCT CERTIFICATE N°

Pg. 7/18
2015-08-06

Marca comercial: REJIBAND
Trade mark:

| Referencia | Tipo de producto | Ancho x Alto (mm) | Carga de trabajo admisible (CTA) | Resistencia al Impacto | Acabado | Tipo de accesorio | Información adicional |
|------------|---------------------------------------|------------------------|---|---------------------------|---|---|---|
| Reference | Type of product | Width x Height (mm) | Safe working load (SWL) | Impact resistance | Surface treatment | Type of accessory | Additional information |
| 60223200 | Tramo de bandeja/Cable tray length | 200x100 | 954 N/m | 20J | BYCRO | Unión reforzada/Fijación/Suspensión Central M8/M10/Tapa Reinforced Joint/Part Clamp/Central Hanging M8/M10/Cover | 64020061/6/40 20060/6/70200 46/73021300 |
| 60223300 | Tramo de bandeja/Cable tray length | 300x100 | 1071 N/m | 20J | BYCRO | Unión reforzada/Fijación/Suspensión Central M8/M10/Tapa Reinforced Joint/Part Clamp/Central Hanging M8/M10/Cover | 64020061/6/40 20060/6/70200 46/73021300 |
| 60223400 | Tramo de bandeja/Cable tray length | 400x100 | 1065 N/m | 20J | BYCRO | Unión reforzada/Fijación/Suspensión Central M8/M10/Tapa Reinforced Joint/Part Clamp/Central Hanging M8/M10/Cover | 64020061/6/40 20060/6/70200 46/73021500 |
| 60223500 | Tramo de bandeja/Cable tray length | 500x100 | 1516 N/m | 20J | BYCRO | Unión reforzada/Fijación/Suspensión Central M8/M10/Tapa Reinforced Joint/Part Clamp/Central Hanging M8/M10/Cover | 64020061/6/40 20060/6/70200 46/73021600 |
| 60223600 | Tramo de bandeja/Cable tray length | 600x100 | 1379 N/m | 20J | BYCRO | Unión reforzada/Fijación/Suspensión Central M8/M10/Tapa Reinforced Joint/Part Clamp/Central Hanging M8/M10/Cover | 64020061/6/40 20060/6/70200 46/73021600 |
| 60231100 | Tramo de bandeja/Cable tray length | 100x35 | 211 N/m | 20J | Galvanizado GC/Hot Dip Galvanized | Unión reforzada/Fijación/Suspensión Central M8/M10/Tapa Reinforced Joint/Part Clamp/Central Hanging M8/M10/Cover | 64030061/6/40 30060/6/70300 46/73031100 |
| 60231150 | Tramo de bandeja/Cable tray length | 150x35 | 152 N/m | 20J | Galvanizado GC/Hot Dip Galvanized | Unión reforzada/Fijación/Suspensión Central M8/M10/Tapa Reinforced Joint/Part Clamp/Central Hanging M8/M10/Cover | 64030061/6/40 30060/6/70300 46/73031150 |

AENOR
Asociación Española de
Normalización y Certificación

Este certificado ampla y sustituye al certificado 030 002090, de fecha 2015-03-03.
No está autorizada la reproducción parcial de este documento.

This certificate supersedes certificate 030 002090, dated 2015-03-03.
The partial reproduction of this document is not permitted.

AENOR - Gernova, 6 - 28004 MADRID - Teléfono 914 32 60 00 - Telefax 913 10 46 83



CERTIFICADO AENOR DE PRODUCTO N° 030 / 002090

AENOR PRODUCT CERTIFICATE N°

Pg. 8/18
2015-08-06

Marca comercial: REJIBAND
Trade mark:

| Referencia | Tipo de producto | Ancho x Alto (mm) | Carga de trabajo admissible (CTA) | Resistencia al Impacto | Acabado | Tipo de accesorio | Información adicional |
|------------|---------------------------------------|------------------------|--|---------------------------|---|---|---|
| Reference | Type of product | Width x Height (mm) | Safe working load (SWL) | Impact resistance | Surface treatment | Type of accessory | Additional Information |
| 60231200 | Tramo de bandeja/Cable tray length | 200x35 | 307 N/m | 20J | Galvanizado GC/Hot Dip Galvanized | Unión reforzada/Fijación/Suspensión Central M8/M10/Tapa Reinforced Joint/Part Clamp/Central Hanging M8/M10/Cover | 64030061/640 30060/670300 46/73031300 |
| 60231300 | Tramo de bandeja/Cable tray length | 300x35 | 280 N/m | 20J | Galvanizado GC/Hot Dip Galvanized | Unión reforzada/Fijación/Suspensión Central M8/M10/Tapa Reinforced Joint/Part Clamp/Central Hanging M8/M10/Cover | 64030061/640 30060/670300 46/73031300 |
| 60231400 | Tramo de bandeja/Cable tray length | 400x35 | 340 N/m | 20J | Galvanizado GC/Hot Dip Galvanized | Unión reforzada/Fijación/Suspensión Central M8/M10/Tapa Reinforced Joint/Part Clamp/Central Hanging M8/M10/Cover | 64030061/640 30060/670300 46/73031400 |
| 60232060 | Tramo de bandeja/Cable tray length | 60x60 | 282 N/m | 20J | Galvanizado GC/Hot Dip Galvanized | Unión reforzada/Fijación/Suspensión Central M8/M10/Tapa Reinforced Joint/Part Clamp/Central Hanging M8/M10/Cover | 64030061/640 30060/670300 46/73031060 |
| 60232100 | Tramo de bandeja/Cable tray length | 100x60 | 474 N/m | 20J | Galvanizado GC/Hot Dip Galvanized | Unión reforzada/Fijación/Suspensión Central M8/M10/Tapa Reinforced Joint/Part Clamp/Central Hanging M8/M10/Cover | 64030061/640 30060/670300 46/73031100 |
| 60232150 | Tramo de bandeja/Cable tray length | 150x60 | 372 N/m | 20J | Galvanizado GC/Hot Dip Galvanized | Unión reforzada/Fijación/Suspensión Central M8/M10/Tapa Reinforced Joint/Part Clamp/Central Hanging M8/M10/Cover | 64030061/640 30060/670300 46/73031150 |
| 60232200 | Tramo de bandeja/Cable tray length | 200x60 | 483 N/m | 20J | Galvanizado GC/Hot Dip Galvanized | Unión reforzada/Fijación/Suspensión Central M8/M10/Tapa Reinforced Joint/Part Clamp/Central Hanging M8/M10/Cover | 64030061/640 30060/670300 46/73031200 |

AENOR

Asociación Española de
Normalización y Certificación

Este certificado amula y sustituye al certificado 030 002090, de fecha 2015-03-03.
No está autorizada la reproducción parcial de este documento.

This certificate supersedes certificate 030 002090, dated 2015-03-03.
The partial reproduction of this document is not permitted.

AENOR - Génova, 6 - 28004 MADRID - Teléfono 914 32 60 00 - Telefax 913 10 46 83



CERTIFICADO AENOR DE PRODUCTO N° 030 / 002090

AENOR PRODUCT CERTIFICATE N°

Pg. 9/18
2015-08-06

Marca comercial: REJIBAND
Trade mark:

| Referencia | Tipo de producto | Ancho x Alto (mm) | Carga de trabajo admissible (CTA) | Resistencia al Impacto | Acabado | Tipo de accesorio | Información adicional |
|------------|---------------------------------------|------------------------|--|---------------------------|---|---|---|
| Reference | Type of product | Width x Height (mm) | Safe working load (SWL) | Impact resistance | Surface treatment | Type of accessory | Additional information |
| 60232300 | Tramo de bandeja/Cable tray length | 300x60 | 754 N/m | 20J | Galvanizado GC/Hot Dip Galvanized | Unión reforzada/Fijación/Suspensión Central M8/M10/Tapa Reinforced Joint/Part Clamp/Central Hanging M8/M10/Cover | 64030061/640 30060/670300 46/73031300 |
| 60232400 | Tramo de bandeja/Cable tray length | 400x60 | 787 N/m | 20J | Galvanizado GC/Hot Dip Galvanized | Unión reforzada/Fijación/Suspensión Central M8/M10/Tapa Reinforced Joint/Part Clamp/Central Hanging M8/M10/Cover | 64030061/640 30060/670300 46/73031400 |
| 60232500 | Tramo de bandeja/Cable tray length | 500x60 | 967 N/m | 20J | Galvanizado GC/Hot Dip Galvanized | Unión reforzada/Fijación/Suspensión Central M8/M10/Tapa Reinforced Joint/Part Clamp/Central Hanging M8/M10/Cover | 64030061/640 30060/670300 46/73031500 |
| 60232600 | Tramo de bandeja/Cable tray length | 600x60 | 1078 N/m | 20J | Galvanizado GC/Hot Dip Galvanized | Unión reforzada/Fijación/Suspensión Central M8/M10/Tapa Reinforced Joint/Part Clamp/Central Hanging M8/M10/Cover | 64030061/640 30060/670300 46/73031600 |
| 60233100 | Tramo de bandeja/Cable tray length | 100x100 | 818 N/m | 20J | Galvanizado GC/Hot Dip Galvanized | Unión reforzada/Fijación/Suspensión Central M8/M10/Tapa Reinforced Joint/Part Clamp/Central Hanging M8/M10/Cover | 64030061/640 30060/670300 46/73031100 |
| 60233150 | Tramo de bandeja/Cable tray length | 150x100 | 654 N/m | 20J | Galvanizado GC/Hot Dip Galvanized | Unión reforzada/Fijación/Suspensión Central M8/M10/Tapa Reinforced Joint/Part Clamp/Central Hanging M8/M10/Cover | 64030061/640 30060/670300 46/73031150 |
| 60233200 | Tramo de bandeja/Cable tray length | 200x100 | 954 N/m | 20J | Galvanizado GC/Hot Dip Galvanized | Unión reforzada/Fijación/Suspensión Central M8/M10/Tapa Reinforced Joint/Part Clamp/Central Hanging M8/M10/Cover | 64030061/640 30060/670300 46/73031200 |

AENOR

Asociación Española de
Normalización y Certificación

Este certificado amula y sustituye al certificado 030 002090, de fecha 2015-03-03.
No está autorizada la reproducción parcial de este documento.

This certificate supersedes certificate 030 002090, dated 2015-03-03.
The partial reproduction of this document is not permitted.

AENOR - Górova, 6 - 28004 MADRID - Teléfono 914 32 60 00 - Telefax 913 10 46 83



CERTIFICADO AENOR DE PRODUCTO N° 030 / 002090

AENOR PRODUCT CERTIFICATE N°

Pg. 10/18
2015-08-06

Marca comercial: REJIBAND
Trade mark:

| Referencia | Tipo de producto | Ancho x Alto (mm) | Carga de trabajo admissible (CTA) | Resistencia al Impacto | Acabado | Tipo de accesorio | Información adicional |
|------------|---------------------------------------|------------------------|--|---------------------------|---|---|---|
| Reference | Type of product | Width x Height (mm) | Safe working load (SWL) | Impact resistance | Surface treatment | Type of accessory | Additional information |
| 60233300 | Tramo de bandeja/Cable tray length | 300x100 | 1071 N/m | 20J | Galvanizado GC/Hot Dip Galvanized | Unión reforzada/Fijación/Suspensión Central M8/M10/Tapa Reinforced Joint/Part Clamp/Central Hanging M8/M10/Cover | 64030061/6/40 30060/6/70300 46/73031300 |
| 60233400 | Tramo de bandeja/Cable tray length | 400x100 | 1065 N/m | 20J | Galvanizado GC/Hot Dip Galvanized | Unión reforzada/Fijación/Suspensión Central M8/M10/Tapa Reinforced Joint/Part Clamp/Central Hanging M8/M10/Cover | 64030061/6/40 30060/6/70300 46/73031400 |
| 60233500 | Tramo de bandeja/Cable tray length | 500x100 | 1516 N/m | 20J | Galvanizado GC/Hot Dip Galvanized | Unión reforzada/Fijación/Suspensión Central M8/M10/Tapa Reinforced Joint/Part Clamp/Central Hanging M8/M10/Cover | 64030061/6/40 30060/6/70300 46/73031500 |
| 60233600 | Tramo de bandeja/Cable tray length | 600x100 | 1379 N/m | 20J | Galvanizado GC/Hot Dip Galvanized | Unión reforzada/Fijación/Suspensión Central M8/M10/Tapa Reinforced Joint/Part Clamp/Central Hanging M8/M10/Cover | 64030061/6/40 30060/6/70300 46/73031600 |
| 60251200 | Tramo de bandeja/Cable tray length | 200x35 | 258 N/m | 20J | INOX 304/SS 304 | Unión reforzada/Fijación/Suspensión Central M8/M10/Tapa Reinforced Joint/Part Clamp/Central Hanging M8/M10/Cover | 64060061/6/40 60060/6/70600 46/73061200 |
| 60251300 | Tramo de bandeja/Cable tray length | 300x35 | 255 N/m | 20J | INOX 304/SS 304 | Unión reforzada/Fijación/Suspensión Central M8/M10/Tapa Reinforced Joint/Part Clamp/Central Hanging M8/M10/Cover | 64060061/6/40 60060/6/70600 46/73061300 |
| 60251400 | Tramo de bandeja/Cable tray length | 400x35 | 307 N/m | 20J | INOX 304/SS 304 | Unión reforzada/Fijación/Suspensión Central M8/M10/Tapa Reinforced Joint/Part Clamp/Central Hanging M8/M10/Cover | 64060061/6/40 60060/6/70600 46/73061400 |

AENOR
Asociación Española de
Normalización y Certificación

Este certificado anula y sustituye al certificado 030 002090, de fecha 2015-03-03.
No está autorizada la reproducción parcial de este documento.

This certificate supersedes certificate 030 002090, dated 2015-03-03.
The partial reproduction of this document is not permitted.

AENOR - Génova, 6 - 28004 MADRID - Teléfono 914 32 60 00 - Telefax 913 10 46 83



CERTIFICADO AENOR DE PRODUCTO N° 030 / 002090

AENOR PRODUCT CERTIFICATE N°

Pg. 11/18
2015-08-06

Marca comercial: REJIBAND
Trade mark:

| Referencia | Tipo de producto | Ancho x Alto (mm) | Carga de trabajo admissible (CTA) | Resistencia al Impacto | Acabado | Tipo de accesorio | Información adicional |
|------------|---------------------------------------|------------------------|--|---------------------------|----------------------|---|---|
| Reference | Type of product | Width x Height (mm) | Safe working load (SWL) | Impact resistance | Surface treatment | Type of accessory | Additional information |
| 60252100 | Tramo de bandeja/Cable tray length | 100x60 | 353 N/m | 20J | INOX 304/SS 304 | Unión reforzada/Fijación/Suspensión Central M8/M10/Tapa Reinforced Joint/Part Clamp/Central Hanging M8/M10/Cover | 64060061/640 60060/670600 46/73061150 |
| 60252150 | Tramo de bandeja/Cable tray length | 150x60 | 356 N/m | 20J | INOX 304/SS 304 | Unión reforzada/Fijación/Suspensión Central M8/M10/Tapa Reinforced Joint/Part Clamp/Central Hanging M8/M10/Cover | 64060061/640 60060/670600 46/73061150 |
| 60252200 | Tramo de bandeja/Cable tray length | 200x60 | 405 N/m | 20J | INOX 304/SS 304 | Unión reforzada/Fijación/Suspensión Central M8/M10/Tapa Reinforced Joint/Part Clamp/Central Hanging M8/M10/Cover | 64060061/640 60060/670600 46/73061200 |
| 60252300 | Tramo de bandeja/Cable tray length | 300x60 | 409 N/m | 20J | INOX 304/SS 304 | Unión reforzada/Fijación/Suspensión Central M8/M10/Tapa Reinforced Joint/Part Clamp/Central Hanging M8/M10/Cover | 64060061/640 60060/670600 46/73061300 |
| 60252400 | Tramo de bandeja/Cable tray length | 400x60 | 413 N/m | 20J | INOX 304/SS 304 | Unión reforzada/Fijación/Suspensión Central M8/M10/Tapa Reinforced Joint/Part Clamp/Central Hanging M8/M10/Cover | 64060061/640 60060/670600 46/73061400 |
| 60252500 | Tramo de bandeja/Cable tray length | 500x60 | 526 N/m | 20J | INOX 304/SS 304 | Unión reforzada/Fijación/Suspensión Central M8/M10/Tapa Reinforced Joint/Part Clamp/Central Hanging M8/M10/Cover | 64060061/640 60060/670600 46/73061500 |
| 60252600 | Tramo de bandeja/Cable tray length | 600x60 | 640 N/m | 20J | INOX 304/SS 304 | Unión reforzada/Fijación/Suspensión Central M8/M10/Tapa Reinforced Joint/Part Clamp/Central Hanging M8/M10/Cover | 64060061/640 60060/670600 46/73061600 |

AENOR

Asociación Española de
Normalización y Certificación

Este certificado anula y sustituye al certificado 030 002090, de fecha 2015-01-01.
No está autorizada la reproducción parcial de este documento.

This certificate supersedes certificate 030 002090, dated 2015-01-01.
The partial reproduction of this document is not permitted.

AENOR - Génova, 6 - 28004 MADRID - Teléfono 914 32 60 00 - Telefax 913 10 46 83



CERTIFICADO AENOR DE PRODUCTO N° 030 / 002090

AENOR PRODUCT CERTIFICATE N°

Pg. 12/18
2015-08-06

Marca comercial: REJIBAND
Trade mark:

| Referencia | Tipo de producto | Ancho x Alto (mm) | Carga de trabajo admisible (CTA) | Resistencia al impacto | Acabado | Tipo de accesorio | Información adicional |
|------------|---------------------------------------|------------------------|---|---------------------------|----------------------|---|---|
| Reference | Type of product | Width x Height (mm) | Safe working load (SWL) | Impact resistance | Surface treatment | Type of accessory | Additional information |
| 60253100 | Tramo de bandeja/Cable tray length | 100x100 | 600 N/m | 20J | INOX 304/SS 304 | Unión reforzada/Fijación/Suspensión Central M8/M10/Tapa Reinforced Joint/Part Clamp/Central Hanging M8/M10/Cover | 64060061/6/40 60060/6/70600 46/73061150 |
| 60253150 | Tramo de bandeja/Cable tray length | 150x100 | 600 N/m | 20J | INOX 304/SS 304 | Unión reforzada/Fijación/Suspensión Central M8/M10/Tapa Reinforced Joint/Part Clamp/Central Hanging M8/M10/Cover | 64060061/6/40 60060/6/70600 46/73061150 |
| 60253200 | Tramo de bandeja/Cable tray length | 200x100 | 600 N/m | 20J | INOX 304/SS 304 | Unión reforzada/Fijación/Suspensión Central M8/M10/Tapa Reinforced Joint/Part Clamp/Central Hanging M8/M10/Cover | 64060061/6/40 60060/6/70600 46/73061200 |
| 60253300 | Tramo de bandeja/Cable tray length | 300x100 | 617 N/m | 20J | INOX 304/SS 304 | Unión reforzada/Fijación/Suspensión Central M8/M10/Tapa Reinforced Joint/Part Clamp/Central Hanging M8/M10/Cover | 64060061/6/40 60060/6/70600 46/73061300 |
| 60253400 | Tramo de bandeja/Cable tray length | 400x100 | 640 N/m | 20J | INOX 304/SS 304 | Unión reforzada/Fijación/Suspensión Central M8/M10/Tapa Reinforced Joint/Part Clamp/Central Hanging M8/M10/Cover | 64060061/6/40 60060/6/70600 46/73061400 |
| 60253500 | Tramo de bandeja/Cable tray length | 500x100 | 664 N/m | 20J | INOX 304/SS 304 | Unión reforzada/Fijación/Suspensión Central M8/M10/Tapa Reinforced Joint/Part Clamp/Central Hanging M8/M10/Cover | 64060061/6/40 60060/6/70600 46/73061500 |
| 60253600 | Tramo de bandeja/Cable tray length | 600x100 | 688 N/m | 20J | INOX 304/SS 304 | Unión reforzada/Fijación/Suspensión Central M8/M10/Tapa Reinforced Joint/Part Clamp/Central Hanging M8/M10/Cover | 64060061/6/40 60060/6/70600 46/73061600 |

AENOR

Asociación Española de
Normalización y Certificación

Este certificado anula y sustituye al certificado 030 002090, de fecha 2015-03-03.
No está autorizada la reproducción parcial de este documento.

This certificate supersedes certificate 030 002090, dated 2015-03-03.
The partial reproduction of this document is not permitted.

AENOR - Girona, 6 - 28004 MADRID - Teléfono 914 32 60 00 - Telefax 913 10 46 83



CERTIFICADO AENOR DE PRODUCTO N° 030 / 002090

AENOR PRODUCT CERTIFICATE N°

Pg. 13/18
2015-08-06

Marca comercial: REJIBAND
Trade mark:

| Referencia | Tipo de producto | Ancho x Alto (mm) | Carga de trabajo admissible (CTA) | Resistencia al impacto | Acabado | Tipo de accesorio | Información adicional |
|------------|---------------------------------------|------------------------|--|---------------------------|----------------------|---|---|
| Reference | Type of product | Width x Height (mm) | Safe working load (SWL) | Impact resistance | Surface treatment | Type of accessory | Additional information |
| 60261200 | Tramo de bandeja/Cable Tray length | 200x35 | 258 N/m | 20J | INOX 316/SS 316 | Unión reforzada/Fijación/Suspensión Central M8/M10/Tapa Reinforced Joint/Part Clamp/Central Hanging M8/M10/Cover | 640600616/40 60060/670600 46/73061200 |
| 60261300 | Tramo de bandeja/Cable Tray length | 300x35 | 255 N/m | 20J | INOX 316/SS 316 | Unión reforzada/Fijación/Suspensión Central M8/M10/Tapa Reinforced Joint/Part Clamp/Central Hanging M8/M10/Cover | 640600616/40 60060/670600 46/73061300 |
| 60261400 | Tramo de bandeja/Cable Tray length | 400x35 | 307 N/m | 20J | INOX 316/SS 316 | Unión reforzada/Fijación/Suspensión Central M8/M10/Tapa Reinforced Joint/Part Clamp/Central Hanging M8/M10/Cover | 640600616/40 60060/670600 46/73061400 |
| 60262100 | Tramo de bandeja/Cable Tray length | 100x60 | 353 N/m | 20J | INOX 316/SS 316 | Unión reforzada/Fijación/Suspensión Central M8/M10/Tapa Reinforced Joint/Part Clamp/Central Hanging M8/M10/Cover | 640600616/40 60060/670600 46/73061100 |
| 60262150 | Tramo de bandeja/Cable Tray length | 150x60 | 356 N/m | 20J | INOX 316/SS 316 | Unión reforzada/Fijación/Suspensión Central M8/M10/Tapa Reinforced Joint/Part Clamp/Central Hanging M8/M10/Cover | 640600616/40 60060/670600 46/73061150 |
| 60262200 | Tramo de bandeja/Cable Tray length | 200x60 | 405 N/m | 20J | INOX 316/SS 316 | Unión reforzada/Fijación/Suspensión Central M8/M10/Tapa Reinforced Joint/Part Clamp/Central Hanging M8/M10/Cover | 640600616/40 60060/670600 46/73061200 |
| 60262300 | Tramo de bandeja/Cable Tray length | 300x60 | 409 N/m | 20J | INOX 316/SS 316 | Unión reforzada/Fijación/Suspensión Central M8/M10/Tapa Reinforced Joint/Part Clamp/Central Hanging M8/M10/Cover | 640600616/40 60060/670600 46/73061300 |

AENOR

Asociación Española de
Normalización y Certificación

Este certificado anula y sustituye al certificado 030 002090, de fecha 2015-03-03.
No está autorizada la reproducción parcial de este documento.

This certificate supersedes certificate 030 002090, dated 2015-03-03.
The partial reproduction of this document is not permitted.



CERTIFICADO AENOR DE PRODUCTO N° 030 / 002090

AENOR PRODUCT CERTIFICATE N°

Pg. 14/18
2015-08-06

Marca comercial: REJIBAND
Trade mark:

| Referencia | Tipo de producto | Ancho x Alto (mm) | Carga de trabajo admisible (CTA) | Resistencia al Impacto | Acabado | Tipo de accesorio | Información adicional |
|------------|---------------------------------------|------------------------|---|---------------------------|----------------------|---|---|
| Reference | Type of product | Width x Height (mm) | Safe working load (SWL) | Impact resistance | Surface treatment | Type of accessory | Additional information |
| 60262400 | Tramo de bandeja/Cable tray length | 400x60 | 413 N/m | 20J | INOX 316/SS 316 | Unión reforzada/Fijación/Suspensión Central M8/M10/Tapa Reinforced Joint/Part Clamp/Central Hanging M8/M10/Cover | 640600616/40 60060670600 4673061400 |
| 60262500 | Tramo de bandeja/Cable tray length | 500x60 | 526 N/m | 20J | INOX 316/SS 316 | Unión reforzada/Fijación/Suspensión Central M8/M10/Tapa Reinforced Joint/Part Clamp/Central Hanging M8/M10/Cover | 640600616/40 60060670600 4673061500 |
| 60262600 | Tramo de bandeja/Cable tray length | 600x60 | 640 N/m | 20J | INOX 316/SS 316 | Unión reforzada/Fijación/Suspensión Central M8/M10/Tapa Reinforced Joint/Part Clamp/Central Hanging M8/M10/Cover | 640600616/40 60060670600 4673061600 |
| 60263100 | Tramo de bandeja/Cable tray length | 100x100 | 600 N/m | 20J | INOX 316/SS 316 | Unión reforzada/Fijación/Suspensión Central M8/M10/Tapa Reinforced Joint/Part Clamp/Central Hanging M8/M10/Cover | 640600616/40 60060670600 4673061100 |
| 60263150 | Tramo de bandeja/Cable tray length | 150x100 | 600 N/m | 20J | INOX 316/SS 316 | Unión reforzada/Fijación/Suspensión Central M8/M10/Tapa Reinforced Joint/Part Clamp/Central Hanging M8/M10/Cover | 640600616/40 60060670600 4673061150 |
| 60263200 | Tramo de bandeja/Cable tray length | 200x100 | 600 N/m | 20J | INOX 316/SS 316 | Unión reforzada/Fijación/Suspensión Central M8/M10/Tapa Reinforced Joint/Part Clamp/Central Hanging M8/M10/Cover | 640600616/40 60060670600 4673061200 |
| 60263300 | Tramo de bandeja/Cable tray length | 300x100 | 617 N/m | 20J | INOX 316/SS 316 | Unión reforzada/Fijación/Suspensión Central M8/M10/Tapa Reinforced Joint/Part Clamp/Central Hanging M8/M10/Cover | 640600616/40 60060670600 4673061300 |

AENOR
Asociación Española de
Normalización y Certificación

Este certificado anula y sustituye al certificado 030 002090, de fecha 2015-03-03.
No está autorizada la reproducción parcial de este documento.

This certificate supersedes certificate 030 002090, dated 2015-03-03.
The partial reproduction of this document is not permitted.



CERTIFICADO AENOR DE PRODUCTO N° 030 / 002090

AENOR PRODUCT CERTIFICATE N°

Pg. 15/18
2015-08-06

Marca comercial: REJIBAND
Trade mark:

| Referencia | Tipo de producto | Ancho x Alto (mm) | Carga de trabajo admissible (CTA) | Resistencia al impacto | Acabado | Tipo de accesorio | Información adicional |
|------------|---------------------------------------|------------------------|--|---------------------------|----------------------|---|---|
| Reference | Type of product | Width x Height (mm) | Safe working load (SWL) | Impact resistance | Surface treatment | Type of accessory | Additional information |
| 60263400 | Tramo de bandeja/Cable tray length | 400x100 | 640 N/m | 20J | INOX 316/SS 316 | Unión reforzada/Fijación/Suspensión Central M8/M10/Tapa Reinforced Joint/Part Clamp/Central Hanging M8/M10/Cover | 64080061/640 800606/70800 46/73061500 |
| 60263500 | Tramo de bandeja/Cable tray length | 500x100 | 664 N/m | 20J | INOX 316/SS 316 | Unión reforzada/Fijación/Suspensión Central M8/M10/Tapa Reinforced Joint/Part Clamp/Central Hanging M8/M10/Cover | 64080061/640 600606/70800 46/73061500 |
| 60263600 | Tramo de bandeja/Cable tray length | 600x100 | 688 N/m | 20J | INOX 316/SS 316 | Unión reforzada/Fijación/Suspensión Central M8/M10/Tapa Reinforced Joint/Part Clamp/Central Hanging M8/M10/Cover | 64080061/640 600606/70800 46/73061600 |
| 60281100 | Tramo de bandeja/Cable tray length | 100x35 | 211 N/m | 20J | BLACK C8 | Unión reforzada/Fijación/Suspensión Central M8/M10/Tapa Reinforced Joint/Part Clamp/Central Hanging M8/M10/Cover | 64080061/640 800606/70800 46/73081100 |
| 60281150 | Tramo de bandeja/Cable tray length | 150x35 | 152 N/m | 20J | BLACK C8 | Unión reforzada/Fijación/Suspensión Central M8/M10/Tapa Reinforced Joint/Part Clamp/Central Hanging M8/M10/Cover | 64080061/640 800606/70800 46/73081150 |
| 60281200 | Tramo de bandeja/Cable tray length | 200x35 | 307 N/m | 20J | BLACK C8 | Unión reforzada/Fijación/Suspensión Central M8/M10/Tapa Reinforced Joint/Part Clamp/Central Hanging M8/M10/Cover | 64080061/640 800606/70800 46/73081200 |
| 60281300 | Tramo de bandeja/Cable tray length | 300x35 | 280 N/m | 20J | BLACK C8 | Unión reforzada/Fijación/Suspensión Central M8/M10/Tapa Reinforced Joint/Part Clamp/Central Hanging M8/M10/Cover | 64080061/640 800606/70800 46/73081300 |

AENOR

Asociación Española de
Normalización y Certificación

Este certificado amula y sustituye al certificado 030 002090, de fecha 2015-03-03.
No está autorizada la reproducción parcial de este documento.

This certificate supersedes certificate 030 002090, dated 2015-03-03.
The partial reproduction of this document is not permitted.

AENOR - Génova, 6 - 28004 MADRID - Teléfono 914 32 60 00 - Telefax 913 10 46 83



CERTIFICADO AENOR DE PRODUCTO Nº 030 / 002090

AENOR PRODUCT CERTIFICATE Nº

Pg. 16/18
2015-08-06

Marca comercial: REJIBAND
Trade mark:

| Referencia | Tipo de producto | Ancho x Alto (mm) | Carga de trabajo admissible (CTA) | Resistencia al impacto | Acabado | Tipo de accesorio | Información adicional |
|------------|---------------------------------------|------------------------|--|---------------------------|----------------------|---|---|
| Reference | Type of product | Width x Height (mm) | Safe working load (SWL) | Impact resistance | Surface treatment | Type of accessory | Additional information |
| 60281400 | Tramo de bandeja/Cable tray length | 400x35 | 340 N/m | 20J | BLACK C8 | Unión reforzada/Fijación/Suspensión Central M8/M10/Tapa Reinforced Joint/Part Clamp/Central Hanging M8/M10/Cover | 64080061/640 80060/670800 46/73081400 |
| 60282060 | Tramo de bandeja/Cable tray length | 60x60 | 282 N/m | 20J | BLACK C8 | Unión reforzada/Fijación/Suspensión Central M8/M10/Tapa Reinforced Joint/Part Clamp/Central Hanging M8/M10/Cover | 64080061/640 80060/670800 46/73081500 |
| 60282100 | Tramo de bandeja/Cable tray length | 100x60 | 474 N/m | 20J | BLACK C8 | Unión reforzada/Fijación/Suspensión Central M8/M10/Tapa Reinforced Joint/Part Clamp/Central Hanging M8/M10/Cover | 64080061/640 80060/670800 46/73081600 |
| 60282150 | Tramo de bandeja/Cable tray length | 150x60 | 372 N/m | 20J | BLACK C8 | Unión reforzada/Fijación/Suspensión Central M8/M10/Tapa Reinforced Joint/Part Clamp/Central Hanging M8/M10/Cover | 64080061/640 80060/670800 46/73081150 |
| 60282200 | Tramo de bandeja/Cable tray length | 200x60 | 483 N/m | 20J | BLACK C8 | Unión reforzada/Fijación/Suspensión Central M8/M10/Tapa Reinforced Joint/Part Clamp/Central Hanging M8/M10/Cover | 64080061/640 80060/670800 46/73081200 |
| 60282300 | Tramo de bandeja/Cable tray length | 300x60 | 754 N/m | 20J | BLACK C8 | Unión reforzada/Fijación/Suspensión Central M8/M10/Tapa Reinforced Joint/Part Clamp/Central Hanging M8/M10/Cover | 64080061/640 80060/670800 46/73081300 |
| 60282400 | Tramo de bandeja/Cable tray length | 400x60 | 787 N/m | 20J | BLACK C8 | Unión reforzada/Fijación/Suspensión Central M8/M10/Tapa Reinforced Joint/Part Clamp/Central Hanging M8/M10/Cover | 64080061/640 80060/670800 46/73081400 |

AENOR

Asociación Española de
Normalización y Certificación

Este certificado anula y sustituye al certificado 030 002090, de fecha 2015-03-03.
No está autorizada la reproducción parcial de este documento.

This certificate supersedes certificate 030 002090, dated 2015-03-03.
The partial reproduction of this document is not permitted.

AENOR - Gernova, 6 - 28004 MADRID - Teléfono 914 32 60 00 - Telefax 913 10 46 83



CERTIFICADO AENOR DE PRODUCTO Nº 030 / 002090

AENOR PRODUCT CERTIFICATE Nº

Pg. 17/18
2015-08-06

Marca comercial: REJIBAND
Trade mark:

| Referencia | Tipo de producto | Ancho x Alto (mm) | Carga de trabajo admissible (CTA) | Resistencia al impacto | Acabado | Tipo de accesorio | Información adicional |
|------------|---------------------------------------|------------------------|--|---------------------------|----------------------|---|---|
| Reference | Type of product | Width x Height (mm) | Safe working load (SWL) | Impact resistance | Surface treatment | Type of accessory | Additional information |
| 60282500 | Tramo de bandeja/Cable tray length | 500x60 | 967 N/m | 20J | BLACK C8 | Unión reforzada/Fijación/Suspensión Central M8/M10/Tapa Reinforced Joint/Part Clamp/Central Hanging M8/M10/Cover | 64080061/640 800606/70800 46/73081500 |
| 60282600 | Tramo de bandeja/Cable tray length | 600x60 | 1078 N/m | 20J | BLACK C8 | Unión reforzada/Fijación/Suspensión Central M8/M10/Tapa Reinforced Joint/Part Clamp/Central Hanging M8/M10/Cover | 64080061/640 800606/70800 46/73081600 |
| 60283100 | Tramo de bandeja/Cable tray length | 100x100 | 818 N/m | 20J | BLACK C8 | Unión reforzada/Fijación/Suspensión Central M8/M10/Tapa Reinforced Joint/Part Clamp/Central Hanging M8/M10/Cover | 64080061/640 800606/70800 46/73081100 |
| 60283150 | Tramo de bandeja/Cable tray length | 150x100 | 654 N/m | 20J | BLACK C8 | Unión reforzada/Fijación/Suspensión Central M8/M10/Tapa Reinforced Joint/Part Clamp/Central Hanging M8/M10/Cover | 64080061/640 800606/70800 46/73081150 |
| 60283200 | Tramo de bandeja/Cable tray length | 200x100 | 954 N/m | 20J | BLACK C8 | Unión reforzada/Fijación/Suspensión Central M8/M10/Tapa Reinforced Joint/Part Clamp/Central Hanging M8/M10/Cover | 64080061/640 800606/70800 46/73081200 |
| 60283300 | Tramo de bandeja/Cable tray length | 300x100 | 1071 N/m | 20J | BLACK C8 | Unión reforzada/Fijación/Suspensión Central M8/M10/Tapa Reinforced Joint/Part Clamp/Central Hanging M8/M10/Cover | 64080061/640 800606/70800 46/73081300 |
| 60283400 | Tramo de bandeja/Cable tray length | 400x100 | 1065 N/m | 20J | BLACK C8 | Unión reforzada/Fijación/Suspensión Central M8/M10/Tapa Reinforced Joint/Part Clamp/Central Hanging M8/M10/Cover | 64080061/640 800606/70800 46/73081400 |

AENOR

Asociación Española de
Normalización y Certificación

Este certificado anula y sustituye al certificado 030 002090, de fecha 2015-03-03.
No está autorizada la reproducción parcial de este documento.

This certificate supersedes certificate 030 002090, dated 2015-03-03.
The partial reproduction of this document is not permitted.

AENOR - Génova, 6 - 28004 MADRID - Teléfono 914 32 60 00 - Telefax 913 10 46 83



CERTIFICADO AENOR DE PRODUCTO N° 030 / 002090

AENOR PRODUCT CERTIFICATE N°

Pg. 18/18
2015-08-06

Marca comercial: REJIBAND
Trade mark:

| Referencia | Tipo de producto | Ancho x Alto (mm) | Carga de trabajo admissible (CTA) | Resistencia al impacto | Acabado | Tipo de accesorio | Información adicional |
|------------|---------------------------------------|------------------------|--|---------------------------|----------------------|---|---|
| Reference | Type of product | Width x Height (mm) | Safe working load (SWL) | Impact resistance | Surface treatment | Type of accessory | Additional information |
| 60283500 | Tramo de bandeja/Cable tray length | 500x100 | 1516 N/m | 20J | BLACK C8 | Unión reforzada/Fijación/Suspensión Central M8/M10/Tapa Reinforced Joint/Part Clamp/Central Hanging M8/M10/Cover | 64080061/640 800601670800 46/73081500 |
| 60283600 | Tramo de bandeja/Cable tray length | 600x100 | 1379 N/m | 20J | BLACK C8 | Unión reforzada/Fijación/Suspensión Central M8/M10/Tapa Reinforced Joint/Part Clamp/Central Hanging M8/M10/Cover | 64080061/640 800601670800 46/73081600 |

Clasificación/ Classification:

- 6.1 Según tipo de material / According to material: **Metálico/ Metallic**
- 6.2 Resistencia propagación de la llama / According to resistance to flame propagation: **No propagador/ Non flame propagation**
- 6.3 Continuidad eléctrica / Electrical continuity **con continuidad electric/with electrical continuity.**
- 6.4 Conductividad eléctrica / Electrical conductivity: **Conductor/ Conductive.**
- 6.5 Resistencia a la corrosión / Resistance against corrosion : **Ver tabla/ See Table.**
- 6.6 Según temperatura/ According to temperature
• Temperatura mínima de transporte, de almacenamiento, de instalación y de uso/ Minimum temperature for transport, storage, installation and use: **-20 °C.**
• Temperatura máxima de transporte, de almacenamiento, de instalación y de uso/ Maximum temperature for transport, storage, installation and use: **120 °C.**
- 6.7 Según perforación del área / According to perforation in the base area: **D**
- 6.9 Según resistencia al impacto / According to impact resistance: **hasta/ up to: 20 J**

10.2 Ensayo de CTA Carga de Trabajo Admisible / SWL safety Working Load (ver tabla/see table) :

- Tramos de bandejas/cable tray (Vano ensayado /span tested 1,5 m)

| Material y acabado/Material and finish | Clasificación/Classification |
|--|------------------------------|
| Electroincinado/Electrogalvanised | 3 |
| Galvanizado GC/Hot Dip Galvanized | 7 |
| BYCRO | 5 |
| Acero inoxidable (INOX 304)/Stainless Steel (SS 304) | 9C |
| Acero inoxidable (INOX 316)/Stainless Steel (SS 316) | 9D |
| Black C8 | 8 |

Este certificado anula y sustituye al certificado 030 002090, de fecha 2015-03-03.
No está autorizada la reproducción parcial de este documento.

This certificate supersedes certificate 030 002090, dated 2015-03-03.
The partial reproduction of this document is not permitted.

AENOR Asociación Española de
Normalización y Certificación