

EXAMEN OFICIAL - MODELO 1

1.- Se reconoce el derecho a la protección de la salud en la Constitución Española en:

- A) Artículo 42.
- B) Punto 1 del Artículo 44.
- C) Punto 2 del Artículo 44.
- D) Ninguna es correcta.

2.- En la Estructura de la Administración del Estado los Subsecretarios, Secretarios generales, Secretarios generales técnicos, Directores generales y Subdirectores generales:

- A) Son órganos superiores de la Organización Territorial.
- B) Son órganos directivos de la Organización Central.
- C) Son órganos superiores de la Administración General del Estado en el exterior.
- D) Son órganos directivos de la Organización territorial.

3.- El orden cronológico correcto de los antecedentes de la UE es:

- A) Tratado de Roma - CECA - OTAN - Consejo de Europa - Parlamento Europeo.
- B) OTAN - CECA - Consejo de Europa - Parlamento Europeo - Tratado de Roma.
- C) OTAN - Consejo de Europa - CECA - Tratado de Roma - Parlamento Europeo.
- D) CECA - OTAN - Tratado de Roma - Consejo de Europa - Parlamento Europeo.

4.- Dentro de los Principios Fundamentales del Derecho Comunitario, el Principio de Efecto Directo, hace referencia de manera concreta a:

- A) Los reglamentos se aplican automáticamente en todos los Estados miembros.
- B) Los ciudadanos pueden invocar normas del derecho de la UE directamente ante sus tribunales nacionales.
- C) El derecho de la UE prevalece sobre cualquier norma nacional en caso de conflicto, excepto sobre la Constitución.
- D) Constituye un ordenamiento jurídico propio, independiente de los ordenamientos nacionales.

5.- El establecimiento de normas para garantizar la asistencia sanitaria transfronteriza, y por el que se modifica el Real Decreto 1718/2010, de 17 de diciembre, sobre receta médica y órdenes de dispensación, es regulado en:

- A) Real Decreto 81/2014 de 7 de febrero.
- B) Real Decreto 435/2024 de 30 de abril.
- C) Real Decreto 709/2015 de 24 de julio.
- D) Real Decreto-ley 24/2021 de 2 de noviembre.

6.- Respecto a la Diputación Permanente, es falso:

- A) La Diputación Permanente será convocada por la Presidencia, por propia iniciativa o a petición, al menos, de la tercera parte de los miembros de la misma.
- B) La Diputación Permanente estará compuesta por la Presidencia y por un número de Diputados equivalente al tercio de los Diputados de la Cámara.
- C) Los miembros de la Diputación Permanente serán designados por el Pleno, a propuesta de los Grupos Parlamentarios.
- D) Corresponde a la Diputación Permanente velar por los poderes de la Asamblea entre los períodos de sesiones ordinarias y en los supuestos de extinción del mandato, al caducar el plazo o disolverse la Asamblea.

7.- El traslado de competencias desde un órgano central a otro inferior dentro de la misma entidad, para acercar la gestión al ciudadano, responde a una:

- A) Desconcentración.
- B) Descentralización.
- C) Competencia.
- D) Centralización.

8.- Las Fases del procedimiento administrativo sancionador son:

- A) Iniciativa, Identificación, Instrucción, Petición Razonada y Resolución.
- B) Identificación, Descripción, Instrucción y Resolución.
- C) Instrucción, Resolución, Petición Razonada y Condena o absolución.
- D) Ninguna es correcta.

9.- Los actos administrativos que expresan de manera definitiva la voluntad de la Administración agotando la vía administrativa, se conocen con el nombre de:

- A) Resolutorios.
- B) De trámite.
- C) Firmes.
- D) Todas son falsas.

10.- El artículo 44 de la Constitución Española establece:

- A) Los poderes públicos fomentarán la educación sanitaria, la educación física y el deporte. Asimismo facilitarán la adecuada utilización del ocio.
- B) Los poderes públicos promoverán la ciencia y la investigación científica y técnica en beneficio del interés general.
- C) Todos tienen el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así como el deber de conservarlo.
- D) Todas las opciones son correctas.

11.- Según el art. 113 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, contra los actos firmes en vía administrativa, solo procederá, en su caso:

- A) Recurso de alzada.
- B) Recurso potestativo de reposición.
- C) Recurso extraordinario de revisión.
- D) Reclamación económica-administrativa.

12.- Según el art. 103.3 de la Constitución Española, la ley regulará el acceso a la función pública de acuerdo con los principios de:

- A) Preferencia y sumariedad.
- B) Mérito y capacidad.
- C) Eficiencia y economía.
- D) Jerarquía y descentralización.

13.- Señale cuál de los siguientes NO es uno de los derechos individuales ejercidos colectivamente que se regulan en el art. 15 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público (TREBEP):

- A) A la libertad sindical.
- B) A la libre asociación profesional.
- C) Al ejercicio de la huelga, con la garantía del mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad.
- D) Al de reunión, en los términos establecidos en el artículo 46 de este Estatuto.

14.- Según el artículo 95 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público (TREBEP), las faltas disciplinarias pueden ser:

- A) Muy graves, graves y menores.
- B) Muy graves, menos graves y leves.
- C) Muy graves, graves y leves.
- D) Graves, menos graves y menores.

15.- Según el art. 13 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, la Tesorería se inspira en el principio de:

- A) Caja única.
- B) Seguridad.
- C) Rentabilidad.
- D) Liquidez.

16.- El ámbito subjetivo de aplicación de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, según su art. 2 es el sector público que comprende:

- A) La Administración General del Estado.
- B) Las Administraciones de las Comunidades Autónomas y las Entidades que integran la Administración Local.
- C) El sector público institucional.
- D) Todas las anteriores son correctas.

17.- Señale la respuesta CORRECTA, respecto al silencio administrativo regulado en el art. 24 de la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas:

- A) La desestimación por silencio administrativo tiene a todos los efectos la consideración de acto administrativo finalizador del procedimiento.
- B) La desestimación por silencio administrativo tiene los solos efectos de permitir a los interesados la interposición del recurso administrativo o contencioso-administrativo que resulte procedente.
- C) En los casos de estimación por silencio administrativo, la resolución expresa posterior a la producción del acto se adoptará por la Administración sin vinculación alguna al sentido del silencio.
- D) En los casos de desestimación por silencio administrativo, la resolución expresa posterior al vencimiento del plazo sólo podrá dictarse de ser confirmatoria del mismo.

18.- Señale la respuesta INCORRECTA. Según el art. 22 de la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales:

- A) El empresario y las personas u órganos con responsabilidades en materia de prevención, serán informados de las conclusiones que se deriven de los reconocimientos efectuados en relación con la aptitud del trabajador para el desempeño del puesto de trabajo.
- B) Los datos relativos a la vigilancia de la salud de los trabajadores no podrán ser usados con fines discriminatorios ni en perjuicio del trabajador.
- C) El empresario y las personas u órganos con responsabilidades en materia de prevención, tendrán en todo caso acceso a la información médica de carácter personal del trabajador, a fin de que puedan desarrollar correctamente sus funciones en materia preventiva.
- D) Las medidas de vigilancia y control de la salud de los trabajadores se llevarán a cabo por personal sanitario con competencia técnica, formación y capacidad acreditada.

19.- Según el art. 44 de la Ley 14/1986, General de Sanidad, el Sistema Nacional de Salud es el conjunto de los Servicios de Salud:

- A) De la Administración del Estado y de las Comunidades Autónomas.
- B) De las Comunidades Autónomas, como competencia asumida por las mismas.
- C) De la Administración del Estado, de las Comunidades Autónomas y de las Entidades Locales.
- D) De la Administración del Estado.

20.- Según el art. 71 de la Ley 14/1986, General de Sanidad, los planes de salud conjuntos del Estado y las Comunidades autónomas, se formularán en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud cuando:

- A) Impliquen al menos a la mitad de las Comunidades Autónomas.
- B) Impliquen a todas las Comunidades Autónomas.
- C) Siempre se formularán en el seno del Consejo Interterritorial.
- D) En ningún caso se formularán en el seno del Consejo Interterritorial.

21.- De los siguientes estadísticos descriptivos, ¿cuál se clasifica como una medida de tendencia central?

- A) Varianza.
- B) Moda.
- C) Rango.
- D) Desviación estándar.

22.- En inferencia estadística, ¿cuál es la interpretación correcta de un intervalo de confianza del 95% calculado para una media poblacional?

- A) La variabilidad de la población.
- B) La precisión del estimador en muestras repetidas.
- C) El error sistemático.
- D) La potencia estadística.

23.- ¿Qué define al fenómeno de confusión (confounding) en un estudio epidemiológico?

- A) Error aleatorio.
- B) Influencia de una variable externa asociada a exposición y desenlace.
- C) Falta de significación.
- D) Variabilidad muestral.

24.- ¿Cómo se define la potencia estadística (1-beta) de un estudio de investigación?

- A) Probabilidad de rechazar Hipótesis Nula (H0) cuando es falsa.
- B) Probabilidad de aceptar Hipótesis Nula (H0) cuando es verdadera.
- C) Probabilidad de cometer error tipo I.
- D) Probabilidad de cometer error tipo II.

25.- ¿Cuál es el criterio ético fundamental para justificar un cribado poblacional?

- A) Alta prevalencia de la enfermedad.
- B) Prueba barata.
- C) Existencia de tratamiento efectivo en fase precoz.
- D) Facilidad de administración.

26.- En la valoración del rendimiento de una prueba diagnóstica, ¿qué indica el Valor Predictivo Negativo (VPN)?

- A) Probabilidad de que un negativo sea sano.
- B) Probabilidad de que un positivo sea enfermo.
- C) Probabilidad de que un negativo sea enfermo.
- D) Probabilidad de que un positivo sea sano.

27.- Atendiendo a su composición y método de obtención, ¿cómo se clasifica la vacuna antitetánica?

- A) Vacuna inactivada completa.
- B) Vacuna atenuada.
- C) Vacuna de toxoides.
- D) Vacuna de subunidades.

28.- ¿Cuál es el objetivo primordial del mantenimiento de la cadena de frío en la logística de las vacunas?

- A) Evitar contaminación bacteriana.
- B) Mantener la potencia inmunógena de las vacunas.
- C) Facilitar la administración.
- D) Reducir el dolor.

29.- En el Calendario de Vacunación e Inmunización de la Comunidad de Madrid (2025), ¿a qué edad está programada la administración de la segunda dosis de la vacuna combinada frente a sarampión, rubeola, parotiditis y varicela (tetravérica)?

- A) A los 4 años.
- B) A los 3 años.
- C) A los 2 años.
- D) A los 6 años.

30.- De acuerdo con las directrices de la Comunidad de Madrid para 2025, ¿en qué momento cronológico se administra de forma sistemática la vacuna tetravalente frente al meningococo ACWY?

- A) En lactantes a los 2 meses.
- B) A los 12 años, con captación hasta los 18 si no vacunados.
- C) Solo en >65 años.
- D) No forma parte del calendario.

31.- ¿Cuál de los siguientes determinantes sociales tiene mayor impacto en la esperanza de vida según estudios en España?

- A) Acceso a servicios sanitarios.
- B) Nivel educativo.
- C) Edad cronológica.
- D) Factores genéticos.

32.- ¿Cuál es la función principal del Consejo de Europa en materia sanitaria?

- A) Dictar normas vinculantes sobre vacunación.
- B) Promover derechos humanos y bioética en salud.
- C) Coordinar la compra centralizada de medicamentos.
- D) Gestionar fondos estructurales para hospitales.

33.- ¿Cuál de las siguientes características define la programación sanitaria?

- A) Es un proceso estratégico a largo plazo.
- B) Incluye cronograma, responsables y recursos para ejecutar acciones.
- C) Se limita a la evaluación de indicadores.
- D) Es exclusiva de organismos internacionales.

34.- ¿Cuál es la diferencia principal entre eficiencia y efectividad en el ámbito de la salud pública?

- A) Eficiencia mide impacto poblacional; efectividad mide coste.
- B) Eficiencia relaciona resultados con recursos; efectividad mide resultados en condiciones reales.
- C) Eficiencia se aplica solo a hospitales; efectividad solo a programas preventivos.
- D) No existe diferencia conceptual entre ambos términos.

35.- ¿Cuál es la principal ventaja analítica del modelo de coste-minimización?

- A) Permite comparar intervenciones con resultados equivalentes.
- B) Evalúa impacto poblacional en términos de equidad.
- C) Incluye medidas de calidad de vida.
- D) Se aplica solo a programas preventivos.

36.- ¿Cuál es una característica esencial de los sistemas de información para la salud pública?

- A) Exclusividad para hospitales privados.
- B) Integración de datos clínicos, demográficos y ambientales.
- C) Uso exclusivo para facturación.
- D) Limitación a datos agregados sin análisis.

37.- ¿Cuál de los siguientes componentes forma parte de la dinámica demográfica?

- A) Morbilidad.
- B) Migraciones.
- C) Prevalencia.
- D) Incidencia.

38.- ¿Cuál es la estructura básica del Informe del Estado de Salud de la Comunidad de Madrid?

- A) Introducción, análisis económico y conclusiones.
- B) Objetivos, indicadores, análisis y recomendaciones.
- C) Diagnóstico individual, tratamiento y seguimiento.
- D) Exclusivamente tablas estadísticas.

39.- ¿Cuál de los siguientes es un ejemplo clásico de muestreo no probabilístico?

- A) Aleatorio simple.
- B) Por conveniencia.
- C) Estratificado.
- D) Sistemático.

40.- ¿Cuál es el objetivo principal del Sistema de Alerta Precoz y Respuesta Rápida en la Unión Europea (UE)?

- A) Coordinar la compra de medicamentos.
- B) Detectar y comunicar riesgos sanitarios transfronterizos.
- C) Regular la formación sanitaria especializada.
- D) Elaborar informes económicos.

41.- ¿Qué organismo internacional lidera habitualmente la coordinación ante alertas sanitarias globales?

- A) OMS.
- B) ECDC (Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades).
- C) Consejo de Europa.
- D) Parlamento Europeo.

42.- Conforme a la Ley 12/2001, de 21 de diciembre, de Ordenación Sanitaria de la Comunidad de Madrid, ¿cuál es la situación legal de las organizaciones sanitarias privadas?

- A) No están en el ámbito de aplicación de esta ley, al no ser recursos propios de la Comunidad de Madrid.
- B) Se incorporarán a un registro de organizaciones sanitarias privadas.
- C) Tienen la misma consideración que los centros sanitarios públicos.
- D) Cada centro se adscribirá al Área Sanitaria correspondiente a la ubicación geográfica del mismo.

43.- Al valorar un estudio estadístico, ¿a qué concepto hace referencia el hecho de que el instrumento mida realmente la variable que se pretende medir?

- A) Confiabilidad.
- B) Validez.
- C) Precisión.
- D) Confianza.

44.- Conforme a la Ley Orgánica 1/2023, de 28 de febrero (que modifica la Ley Orgánica 2/2010), ¿qué garantizarán los servicios públicos en materia de salud?

- A) La calidad de los servicios de atención a la salud integral y, en especial, de la promoción e implementación de estándares de atención basados en el mejor y más actualizado conocimiento científico disponible.
- B) El derecho a la libertad, la autonomía personal y el reconocimiento de las distintas opciones y orientaciones sexuales.
- C) La implementación y fortalecimiento de servicios públicos de atención primaria, mediante la creación de una especialidad médica específica para Salud Sexual.
- D) La regulación de una situación especial de incapacidad temporal para la mujer embarazada desde el día primero de la semana vigésimo segunda de gestación.

45.- ¿Cuál es una característica clínica común en la Anorexia, la Bulimia y el Trastorno por atracón?

- A) Conductas compensatorias.
- B) Episodios recurrentes de atracones.
- C) Restricción de la ingesta de alimentos.
- D) Dificultad en la gestión emocional.

46.- ¿A qué grupo animal corresponde el principal reservorio natural de los virus de la gripe A?

- A) Ganado porcino.
- B) Reptiles silvestres.
- C) Aves acuáticas.
- D) Roedores domésticos.

47.- ¿Cuál de los siguientes factores aumenta el riesgo de malaria?

- A) Sequías prolongadas.
- B) Baja temperatura.
- C) Consumo elevado de carne.
- D) Estancamiento de agua.

48.- ¿Cuál de las siguientes Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) suele cursar característicamente con flujo uretral purulento?

- A) Herpes genital.
- B) Gonococia.
- C) VIH.
- D) VPH.

49.- El Sistema Nacional de Vigilancia de las Infecciones Relacionadas con la Asistencia Sanitaria (IRAS) incluye, dentro del módulo de vigilancia y control de la infección de localización quirúrgica, los procedimientos de:

- A) Prótesis intravascular en aneurismas aórticos.
- B) Cirugía de pulmón.
- C) Prótesis de hombro.
- D) Cirugía de colon.

50.- ¿Para qué patógeno incluye un protocolo específico de vigilancia y control el Protocolo de microorganismos multirresistentes (Protocolo MMR) de la RENAVE?

- A) Staphylococcus aureus resistente a meticilina (SARM).
- B) Streptococcus pyogenes.
- C) Propionibacterium acnes.
- D) Helicobacter pylori.

51.- ¿Cuál de los siguientes es un objetivo contemplado en la línea estratégica “Cultura de seguridad, factores humanos, organizativos y formación” de la Estrategia de Seguridad del Paciente (2025-2035)?

- A) Promover la gestión de los riesgos en los centros sanitarios.
- B) Promover el uso seguro del medicamento.
- C) Formación.
- D) Promover la participación de los pacientes y sus cuidadores en la seguridad del paciente.

52.- En la vigilancia sanitaria, cuando se tomen muestras para el análisis microbiológico de Legionella spp., ¿qué parámetros deberán determinarse adicionalmente?

- A) pH (si el efecto del desinfectante depende del pH), temperatura, conductividad y, en su caso, desinfectante residual, todo ello en el mismo laboratorio que deba determinar la presencia o no de microorganismos.
- B) pH (si el efecto del desinfectante depende del pH), temperatura, conductividad y, en su caso, desinfectante residual, todo ello en un laboratorio acreditado que no sea el mismo que deba determinar la presencia de microorganismos.
- C) pH (si el efecto del desinfectante depende del pH), temperatura, conductividad y, en su caso, desinfectante residual, todo ello in situ en el momento de tomar la muestra.
- D) pH (si el efecto del desinfectante depende del pH), temperatura, conductividad y, en su caso, desinfectante residual, todo ello en dos laboratorios independientes para contrastar los resultados.

53.- En proyectos de investigación cualitativa de la Comunidad de Madrid desde 1991, ¿cuál es la aplicación clave en promoción de salud comunitaria?

- A) Identificación de determinantes socioculturales mediante triangulación de datos narrativos.
- B) Medición de tasas de incidencia vía registros administrativos.
- C) Diseño de algoritmos predictivos para mortalidad.
- D) Auditorías financieras de programas vacunales.

54.- Según los protocolos del Servicio Madrileño de Salud (SERMAS), ¿qué ámbito universitario integra la promoción de salud en la adolescencia?

- A) Programas de cribado oncológico rutinario.
- B) Gestión administrativa de bajas laborales juveniles.
- C) Formación en cirugía pediátrica.
- D) Educación en salud sexual y prevención de conductas de riesgo en entornos académicos.

55.- El drástico descenso de la incidencia de la Enfermedad Meningocócica por serogrupo C en España se atribuye fundamentalmente a la introducción en el calendario vacunal de:

- A) Vacuna conjugada MenC en infancia desde 2000.
- B) Vacuna monocomponente contra MenB en >12 años.
- C) Vacuna polisacárida MenACWY universal.
- D) Vacuna proteica MenB en neonatos.

56.- Según los datos de la vigilancia epidemiológica actual en la Comunidad de Madrid, ¿por qué patrón se caracteriza mayoritariamente la hepatitis E?

- A) Transmisión fecal-oral exclusiva en viajeros.
- B) Patrón zoonótico con transmisión alimentaria.
- C) Asociación predominante a transmisión sexual.
- D) Existencia de vacunación sistemática.

57.- El brote de leishmaniasis registrado en la Comunidad de Madrid desde 2010 puso de manifiesto la necesidad en salud pública de:

- A) Erradicar el reservorio canino doméstico.
- B) Vacunación humana sistemática.
- C) Implementar un enfoque One Health integrando en la fauna silvestre.
- D) Control exclusivo del vector mediante insecticidas domiciliarios.

58.- ¿Qué estrategia preventiva clave ha permitido a España mantenerse como territorio libre de rabia terrestre?

- A) Vacunación oral silvestre continua.
- B) Erradicación de quirópteros.
- C) Vigilancia EBLV-1 en murciélagos y profilaxis estricta.
- D) Cuarentena indefinida importaciones.

59.- Ante la confirmación de un brote de parotiditis circunscrito a un centro escolar, ¿cuál es la actuación de control prioritaria en Salud Pública?

- A) Suspensión de la actividad lectiva.
- B) Investigación del estado vacunal y refuerzo si procede.
- C) Aislamiento hospitalario de los casos.
- D) Profilaxis farmacológica a contactos.

60.- Desde la perspectiva de salud pública, ¿cuál de las siguientes estrategias preventivas ha demostrado ser más eficaz para reducir la morbilidad por tosferina en lactantes?

- A) Vacunación de la embarazada en tercer trimestre.
- B) Vacunación anual en edad escolar.
- C) Profilaxis antibiótica universal.
- D) Aislamiento domiciliario prolongado.

61.- ¿En qué año y con qué pauta posológica se produjo la inclusión inicial de la vacuna frente a la varicela de forma sistemática en el calendario infantil de la Comunidad de Madrid?

- A) 2006, dos dosis 15m/3a.
- B) 1998, una dosis hospitalaria.
- C) 2012, tres dosis.
- D) Solo post-exposición.

62.- Según la Ley 3/2022 de la Comunidad de Madrid, ¿cuál es el objetivo primordial de las funciones atribuidas a la Policía Sanitaria Mortuoria?

- A) Gestión exclusiva inhumaciones.
- B) Prevención riesgos sanitarios en fallecidos + traslados.
- C) Autopsias obligatorias todas defunciones.
- D) Registro genealógico.

63.- Durante la declaración de situaciones de emergencia de salud pública o alerta sanitaria, ¿qué medida preventiva adquiere un carácter clave en el ejercicio de la Policía Sanitaria Mortuoria?

- A) Uso de EPIs y medidas de bioseguridad en traslados.
- B) Suspensión total de velatorios.
- C) Cremación obligatoria.
- D) Prohibición de autopsias.

64.- En relación con el tratamiento de los datos de salud como categoría especial de datos personales, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?

- A) Pueden tratarse libremente si el paciente ha firmado el consentimiento informado, sin necesidad de otras medidas adicionales.
- B) Pueden ser accesibles a todo el personal del centro sanitario siempre que exista relación laboral con la institución.
- C) Requieren una base legal clara, medidas de seguridad reforzadas, acceso limitado al personal autorizado y deber de confidencialidad incluso tras finalizar la relación laboral.
- D) Solo están protegidos mientras dura el proceso asistencial, quedando fuera de protección en actividades periciales o de investigación.

65.- De acuerdo con la Ley 5/2005, de 20 de diciembre, Integral contra la Violencia de Género de la Comunidad de Madrid, ¿cuál de las siguientes afirmaciones refleja correctamente el enfoque de la norma respecto a la coordinación institucional y la formación de profesionales?

- A) La formación en violencia de género es voluntaria y queda a criterio de cada centro o servicio.
- B) La coordinación se limita a los servicios sanitarios dependientes de la Comunidad de Madrid.
- C) Se promueve la colaboración entre la administración autonómica, los municipios y los servicios sociales, junto con la formación de los profesionales implicados en la detección y atención.
- D) La intervención debe realizarse únicamente por unidades especializadas, sin implicar a los servicios generales.

66.- ¿Cuál de las siguientes novedades introdujo la Ley Orgánica 1/2023 en materia de salud sexual y reproductiva?

- A) Se exige autorización paterna para menores de 18 años.
- B) Se mantiene el periodo de reflexión obligatorio.
- C) Se reconoce el derecho a baja laboral tras una IVE.
- D) Se prohíbe la objeción de conciencia.

67.- ¿Qué medida de actuación inicial y prioritaria se establece en el protocolo para un caso sospechoso de Fiebre Hemorrágica Vírica (FHV) en la Comunidad de Madrid?

- A) Administración preventiva de antivirales en atención primaria.
- B) Derivación inmediata a un centro sanitario preparado para aislamiento de alto nivel.
- C) Notificación únicamente si se confirma el caso por laboratorio.
- D) Aislamiento domiciliario sin necesidad de valoración hospitalaria.

68.- ¿En qué país se han notificado la inmensa mayoría de los casos humanos de MERS-CoV desde su detección original en 2012?

- A) Jordania.
- B) Emiratos Árabes Unidos.
- C) Arabia Saudita.
- D) Qatar.

69.- ¿Cuál es la obligación principal de los profesionales sanitarios al detectar un posible brote de intoxicación alimentaria en la Comunidad de Madrid?

- A) Notificar a la dirección del centro sanitario a final de la semana.
- B) Notificar de forma urgente el mismo día a la Red de Vigilancia Epidemiológica o al Sistema de Alerta Rápida en Salud Pública si es fuera de horario.
- C) Esperar a confirmar con análisis de laboratorio antes de notificar.
- D) Informar únicamente a la empresa implicada para que ésta se encargue de la notificación.

70.- Con respecto a las siguientes zoonosis y sus vectores de transmisión, señale la opción CORRECTA:

- A) Leishmaniasis-flebotomo.
- B) Dengue-garrapata.
- C) Enfermedad de Lyme- mosquito género Aedes.
- D) Fiebre hemorrágica Crimea Congo-mosquito Culex.

71.- ¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe correctamente un elemento que forma parte de la Red de Vigilancia de Riesgos Ambientales en Salud de la Comunidad de Madrid?

- A) Incluye únicamente la vigilancia de la calidad del agua de consumo y no abarca otros factores ambientales.
- B) La Red Palinológica monitoriza las concentraciones de polen atmosférico para informar sobre los niveles de polen y sus posibles efectos en salud.
- C) Solo se ocupa de la vigilancia de enfermedades infecciosas, sin relación con factores físico o químicos.
- D) Su función principal es la gestión de residuos industriales peligrosos en la región.

72.- ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre la mortalidad prematura (en personas menores de 70 años) por Enfermedades No Transmisibles (ENT) es VERDADERA?

- A) La mayoría de las muertes prematuras por ENT ocurren en países de altos ingresos.
- B) El riesgo de mortalidad prematura por ENT es mayor en países de ingresos bajos y medios.
- C) Las mujeres presentan un riesgo significativamente mayor de mortalidad prematura por ENT que los hombres en todos los países.
- D) La mortalidad prematura por ENT está disminuyendo de manera uniforme en todos los países.

73.- ¿Cuál de las siguientes medidas ha demostrado mayor eficacia en la prevención primaria del melanoma?

- A) Autovigilancia de lunares en la piel.
- B) Evitar las quemaduras solares en la infancia y adolescencia.
- C) Vigilancia de lunares por un conviviente mediante toma de fotografías.
- D) Seguimiento por dermatólogo mediante dermatoscopia.

74.- Respecto a las medidas de control y prevención del carbunco en salud pública y sanidad animal, señale la afirmación FALSA:

- A) Es una enfermedad de declaración obligatoria en el sector ganadero, y cualquier caso sospechoso en animales debe notificarse inmediatamente a las autoridades sanitarias.
- B) Deben realizarse necropsias de los animales muertos con sospecha de carbunco para confirmar el diagnóstico.
- C) Ha de vacunarse sistemáticamente al ganado en zonas endémicas.
- D) Debe evitarse el contacto con animales enfermos y no ha de consumirse carne de animales muertos con sospecha de carbunco.

75.- En relación con los programas poblacionales de cribado oncológico en España, señale la afirmación FALSA:

- A) Cribado de cáncer de mama: la población objetivo son las mujeres de 50 a 69 años de edad.
- B) Cribado de cáncer de cérvix: la población objetivo son las mujeres de 25 a 65 años de edad.
- C) Cribado de cáncer de próstata: la población objetivo son los varones de 55 a 69 años de edad.
- D) Cribado de cáncer de colon: la población objetivo son hombres y mujeres de 50 a 69 años de edad.

76.- Respecto a la prevención de la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC), señale la afirmación FALSA:

- A) La prevención primaria se basa fundamentalmente en la reducción de la exposición al tabaco y a contaminantes inhalados.
- B) El abandono del tabaco es la intervención más efectiva para ralentizar la progresión de la enfermedad en cualquier estadio de la enfermedad.
- C) La vacunación contra la gripe y el neumococo puede reducir complicaciones en pacientes con EPOC.
- D) Las intervenciones preventivas, como el abandono del tabaquismo, sólo son eficaces antes del desarrollo de obstrucción al flujo aéreo.

77.- ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre la prevalencia de diabetes mellitus tipo 2 en España es FALSA?

- A) El aumento de la prevalencia de diabetes tipo 2 en España está relacionado con el envejecimiento poblacional y el incremento de la obesidad.
- B) La prevalencia total de diabetes mellitus tipo 2 en adultos españoles supera el 13% según estudios nacionales.
- C) La prevalencia de diabetes tipo 2 ha permanecido estable en España en las últimas décadas.
- D) En personas con obesidad, la prevalencia de diabetes tipo 2 puede superar el 30%.

78.- Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), ¿qué grupo etario se utiliza con mayor frecuencia para vigilar la obesidad infantil a nivel epidemiológico?

- A) Menores de 2 años.
- B) Niños y adolescentes de 5 a 19 años.
- C) Adultos jóvenes de 18 a 25 años.
- D) Recién nacidos.

79.- ¿Cuál de las siguientes medidas NO es clave para la prevención comunitaria del botulismo alimentario desde el punto de vista de salud pública?

- A) Educación sobre prácticas seguras de conservación y preparación de alimentos.
- B) Notificación inmediata de casos sospechosos a las autoridades sanitarias.
- C) Promoción de la refrigeración adecuada de alimentos procesados.
- D) Uso rutinario de antibióticos en la población general para prevenir la enfermedad.

80.- ¿Cuál de las siguientes afirmaciones NO corresponde a una situación que deba alertar epidemiológicamente sobre un posible bioterrorismo con Bacillus anthracis (liberación deliberada de esporas)?

- A) Casos de carbunco inhalatorio en personal de oficina sin antecedentes de exposición animal.
- B) Múltiples casos de carbunco cutáneo en una comunidad rural tras una inundación.
- C) Identificación de cepas de Bacillus anthracis con patrones de resistencia antimicrobiana inusuales en pacientes urbanos.
- D) Aparición simultánea de casos graves de carbunco meníngeo en una ciudad sin antecedentes de zoonosis.

81.- ¿Cuál de las siguientes medidas comunitarias es considerada fundamental para la prevención del dengue en áreas endémicas?

- A) Uso de antibióticos profilácticos.
- B) Control del vector mediante eliminación de criaderos de mosquitos (fuentes de agua estancada).
- C) Vacunación universal a toda la población de áreas endémicas.
- D) Consumo diario de suplementos de vitamina C.

82.- ¿Qué prueba diagnóstica se recomienda en España para detectar la Infección Tuberculosa Latente (ITL) en el estudio de contactos de personas con tuberculosis activa?

- A) Radiografía de tórax en todos los contactos.
- B) Prueba cutánea de tuberculina (Mantoux) o ensayo de liberación de interferón gamma (IGRA).
- C) Baciloscopia de esputo.
- D) PCR de Mycobacterium tuberculosis en cualquier muestra de fluido corporal.

83.- La urgencia de crear “sociedades del bienestar” sostenibles, que estén comprometidas a lograr una salud equitativa ahora y para las generaciones futuras sin traspasar los límites ecológicos, es el eje central de la conferencia mundial sobre promoción de la salud realizada en:

- A) Ginebra.
- B) Yakarta.
- C) Otawa.
- D) Montreal.

84.- ¿Cómo denomina la Organización Mundial de la Salud (OMS) a las circunstancias en que las personas nacen, crecen, trabajan, viven y envejecen, incluido el conjunto más amplio de fuerzas y sistemas que influyen sobre las condiciones de la vida cotidiana?

- A) Variables globales de salud.
- B) Incidencias geográficas de la salud.
- C) Determinantes sociales de la salud.
- D) Factores ambientales sobre la salud.

85.- En relación a la escala de poder en la toma de decisiones de los miembros natos de los órganos de participación comunitaria, según el modelo de Klein, ¿cuál representa el mayor nivel de poder?

- A) Derecho de la comunidad al veto.
- B) Derecho de la comunidad a negociar.
- C) Derecho de la comunidad a participar en la toma de decisiones.
- D) Derecho de la comunidad a ser consultada.

86.- Con el fin de valorar la fragilidad funcional en personas mayores se suele utilizar el índice de Barthel. Un valor de 65, ¿a qué grado de dependencia se asocia normalmente?

- A) Discapacidad grave para actividades de la vida diaria.
- B) Discapacidad moderada para actividades de la vida diaria.
- C) Discapacidad leve para actividades de la vida diaria.
- D) Independiente para actividades de la vida diaria.

87.- ¿Para viajar a cuál de los siguientes países NO está recomendado vacunarse preventivamente frente a la fiebre amarilla?

- A) Benín.
- B) Guayana Francesa.
- C) Bolivia.
- D) Haití.

88.- Según se establece en el Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo (disposiciones mínimas de seguridad aplicables a trabajos con riesgo de exposición al amianto), los empresarios deberán asegurarse de que ningún trabajador está expuesto a una concentración en el aire superior al Valor Límite Ambiental de Exposición Diaria (VLA-ED) de:

- A) 0,5 fibras por centímetro cúbico, medidas en un periodo de ocho horas.
- B) 0,5 fibras por centímetro cúbico, medidas en un periodo de veinticuatro horas.
- C) 1 fibra por centímetro cúbico.
- D) 0,1 fibras por centímetro cúbico.

89.- Según la Orden SCO/1980/2005, de 6 de junio (programa formativo de la especialidad de Medicina Preventiva y Salud Pública), se definen con claridad cinco campos de acción. ¿Cuál de los siguientes NO se encuentra entre ellos?

- A) Administración sanitaria.
- B) Salud ambiental y laboral.
- C) Educación para la salud.
- D) Promoción de la salud.

90.- La prestación de atención primaria, según la Ley 16/2003 de Cohesión y Calidad del SNS, comprende las siguientes carteras EXCEPTO:

- A) La prevención y detección precoz de las enfermedades raras.
- B) La atención a la salud mental.
- C) La rehabilitación básica.
- D) La atención a la salud bucodental.

91.- ¿Cuál de las siguientes fórmulas corresponde al cálculo de la incidencia acumulada?

- A) Casos nuevos / personas en riesgo.
- B) Casos totales / población total.
- C) Nuevos casos / tiempo-persona en riesgo.
- D) Nuevos casos / individuos del estudio.

92.- Elija la afirmación CORRECTA relativa a la evaluación de pruebas diagnósticas:

- A) La sensibilidad se obtiene usando la noción subjetiva de probabilidad.
- B) El índice predictivo positivo se obtiene directamente de la noción frecuentista de probabilidad.
- C) La tasa de verdaderos positivos se obtiene directamente de la noción frecuentista de probabilidad.
- D) La prevalencia de la enfermedad se obtiene a partir del teorema de Bayes.

93.- En un programa de salud pública, se implementa la detección precoz de cáncer de mama mediante mamografía en mujeres de 50 a 69 años. Este tipo de intervención corresponde a:

- A) Prevención primaria, porque evita que las mujeres desarrollen cáncer de mama.
- B) Prevención secundaria, porque detecta la enfermedad en fase preclínica para reducir complicaciones y mortalidad.
- C) Prevención terciaria, porque busca rehabilitar a las pacientes tras el tratamiento oncológico.
- D) Prevención cuaternaria, porque previene intervenciones médicas innecesarias.

94.- Un médico de atención primaria diagnostica un caso confirmado de tuberculosis pulmonar en un paciente sin antecedentes conocidos. Desde el punto de vista de la vigilancia epidemiológica, ¿cuál es la actuación correcta en el marco de las Enfermedades de Declaración Obligatoria (EDO)?:

- A) Registrar el caso únicamente en la historia clínica electrónica.
- B) Comunicar el caso mediante el protocolo y formulario específico del sistema EDO para permitir la detección precoz y el control.
- C) Esperar a la confirmación del estudio de contactos antes de notificar.
- D) Informar solo si se trata de un brote con más de dos casos.

95.- Una paciente de 52 años con hipertensión y sobrepeso acude a consulta. No realiza ejercicio de manera regular. Según evidencia de la OMS y HEPA Europe, deberemos indicarle que incorpore una actividad física moderada en su día a día, ya que el mayor nivel de sedentarismo se asocia con:

- A) Mejorar la capacidad física sin impacto en factores de riesgo.
- B) Reducir factores de riesgo cardiovascular, controlar peso y prevenir diabetes tipo 2.
- C) Mayor incidencia de enfermedades cardiovasculares, cáncer y diabetes tipo 2.
- D) Mejorar exclusivamente la fuerza muscular.

96.- Algunas escuelas disponen de máquinas expendedoras accesibles para niños de primaria. Según convenios con la Asociación Nacional Española de Distribuidores Automáticos (ANEDA) y la Estrategia NAOS, ¿cuál de las siguientes acciones normativas es correcta?:

- A) Ubicar las máquinas en zonas de fácil acceso para Educación Infantil, fomentando autonomía.
- B) Incluir bebidas azucaradas y snacks ultraprocesados como principales opciones, para aumentar consumo calórico.
- C) Limitar acceso de Educación Infantil y Primaria, priorizar productos saludables (agua, frutas, galletas integrales) y eliminar publicidad que incite consumo de ultraprocesados.
- D) No informar a profesores ni familias sobre contenido de las máquinas, considerando que la supervisión es innecesaria.

97.- De las señaladas a continuación, indique cuál de ellas es la droga ilícita más consumida en España en la actualidad:

- A) Cocaína.
- B) Heroína.
- C) Cannabis.
- D) Éxtasis.

98.- En relación con las estrategias de prevención de la infección por el VIH basadas en la evidencia científica y las recomendaciones actuales de la OMS, señale la opción CORRECTA:

- A) La profilaxis previa a la exposición (PrEP) está indicada únicamente en personas con infección por VIH indetectable para evitar la transmisión a sus parejas sexuales.
- B) La administración de antirretrovíricos tras una exposición de riesgo al VIH carece de utilidad preventiva si no se ha realizado previamente una prueba de detección del virus.
- C) El cabotegravir inyectable de acción prolongada y el anillo vaginal de dapivirina son métodos de profilaxis previa a la exposición recomendados por la OMS para reducir el riesgo de infección por VIH en personas no infectadas.
- D) La supresión virológica mediante tratamiento antirretrovírico reduce parcialmente, pero no elimina, el riesgo de transmisión sexual del VIH.

99.- En el marco de los procedimientos de evaluación ambiental, ¿qué principio justifica que distintos planes, programas o proyectos se sometan a diferentes tipos de evaluación en función de su potencial impacto ambiental?

- A) Racionalización, simplificación y concertación de los procedimientos de evaluación ambiental.
- B) Proporcionalidad entre los efectos sobre el medio ambiente y el tipo de procedimiento de evaluación aplicable.
- C) Integración de los aspectos ambientales en la toma de decisiones.
- D) Desarrollo sostenible.

100.- En relación con los sistemas de vigilancia y alerta del impacto del calor en la mortalidad utilizados en España, señale la opción CORRECTA:

- A) El sistema MoMo es un sistema de alerta temprana que establece niveles de riesgo de mortalidad futura asociados a las altas temperaturas.
- B) El Índice Kairós estima diariamente el exceso absoluto de defunciones por todas las causas atribuible al calor.
- C) MoMo proporciona estimaciones diarias del exceso de mortalidad por todas las causas asociado al exceso de temperatura, desagregadas por ámbito poblacional y grupo de edad.
- D) El Índice Kairós únicamente ofrece información retrospectiva semanal a nivel nacional.

PREGUNTAS DE RESERVA

101.- ¿Cuál de las siguientes instituciones coordina la vigilancia epidemiológica en la Unión Europea?

- A) Consejo de Europa.
- B) ECDC (European Centre for Disease Prevention and Control).
- C) OMS Europa.
- D) Parlamento Europeo.

102.- ¿Qué característica epidemiológica define a las Infecciones Relacionadas con la Asistencia Sanitaria (IRAS)?

- A) Engloban todas las infecciones cuya sintomatología se inicie tras el ingreso hospitalario.
- B) Incluyen los casos en que tras el ingreso hospitalario se produce diseminación sistémica de una infección que hasta entonces era localizada.
- C) Pueden manifestarse fuera del hospital.
- D) Excluyen a las infecciones relacionadas con actos quirúrgicos.

103.- Según los principios conceptuales y orientadores promovidos por la OMS respecto a la salud sexual, ¿cuál de las siguientes afirmaciones refleja adecuadamente esta perspectiva?

- A) La salud sexual se limita a la ausencia de enfermedades de transmisión sexual.
- B) La salud sexual solo es relevante durante la etapa reproductiva de la vida.
- C) La salud sexual implica bienestar, respeto, seguridad y el ejercicio de derechos humanos.
- D) La salud sexual se entiende únicamente desde factores biológicos individuales.

104.- ¿Para cuál de las siguientes infecciones causadas por arbovirus NO existe actualmente una vacuna aprobada?

- A) Dengue.
- B) Chikungunya.
- C) Zika.
- D) Ninguna de ellas tiene vacuna aprobada.

105.- En una estrategia integral frente a la obesidad se desarrollan las siguientes acciones: 1) Regulación de publicidad de alimentos dirigida a niños; 2) Campañas para reducir consumo de bebidas azucaradas; 3) Cribado de diabetes en población con obesidad; 4) Programas de rehabilitación para pacientes con amputaciones por pie diabético. ¿Cuál de las siguientes asociaciones es correcta?:

- A) 1–Primaria; 2–Secundaria; 3–Terciaria; 4–Cuaternaria.
- B) 1–Primordial; 2–Primaria; 3–Secundaria; 4–Terciaria.
- C) 1–Primaria; 2–Primordial; 3–Secundaria; 4–Terciaria.
- D) 1–Primordial; 2–Secundaria; 3–Primaria; 4–Terciaria.