

TURNO LIBRE MODELO A

1	a	31	b
2	d	32	c
3	a	33	d
4	c	34	c
5	d	35	d
6	c	36	c
7	c	37	a
8	d	38	a
9	d	39	a
10	b	40	a
11	c	41	b
12	d	42	d
13	b	43	d
14	a	44	b
15	c	45	d
16	d	46	b
17	c	47	b
18	d	48	a
19	a	49	c
20	b	50	b
21	d	51	d
22	b	52	d
23	c	53	d
24	d	54	c
25	a	55	c
26	c		
27	d		
28	a		
29	c		
30	d		



Comunidad de Madrid

PRUEBAS SELECTIVAS PARA EL ACCESO, POR EL SISTEMA GENERAL DE ACCESO LIBRE, A PLAZAS DE CARÁCTER LABORAL DE LA CATEGORÍA PROFESIONAL DE TÉCNICO EN CUIDADOS AUXILIARES DE ENFERMERÍA (GRUPO IV, NIVEL 3, ÁREA D) DE LA COMUNIDAD DE MADRID, CONVOCADAS MEDIANTE ORDEN 588/2021, DE 15 DE NOVIEMBRE, DE LA CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y EMPLEO (BOCM DE 2 DE DICIEMBRE).

PRIMER EJERCICIO

AVISO IMPORTANTE

Durante la realización del examen, los Ayudantes del Tribunal contarán con detectores de comunicaciones. Los teléfonos móviles deberán estar apagados y sus alarmas desconectadas. Cualquier comunicación con otro opositor, la conexión de teléfonos móviles u otros dispositivos electrónicos (relojes inteligentes, cronómetros, etc...) así como el sonido de sus alarmas, será motivo de expulsión.

1. No abra este cuestionario hasta que se le indique. Para hacerlo introduzca la mano en el cuadernillo y con un movimiento ascendente rasgue el lomo derecho (ver figura esquina inferior derecha). Si observa alguna anomalía en la impresión del cuadernillo, solicite su sustitución.
2. Coloque el documento de identificación sobre la mesa. Rellene los datos identificativos de la HOJA DE EXAMEN. Para garantizar el anonimato de su ejercicio, cualquier marca o señal identificativa fuera del espacio destinado a sus datos, dará lugar a la anulación del mismo. El examen se realizará con bolígrafo azul o negro. No puede utilizar lápiz, goma de borrar ni cinta correctora.
3. Una vez dentro del aula de examen y hasta la finalización de la prueba no se puede ir al baño. En caso de salir del aula sin autorización, su ejercicio será anulado.
4. Sobre la mesa sólo se podrá tener: DNI, cuestionario, hoja de respuestas, bolígrafo (azul o negro) y una botella de agua (sin etiquetas).
5. Lea atentamente las instrucciones del reverso de la hoja de respuestas sobre la forma de contestar. En caso de duda, consulte al responsable del aula.
6. Este cuestionario tipo test consta de 50 preguntas más 5 adicionales de reserva, con 4 respuestas alternativas (A, B, C y D), siendo solo una de ellas la correcta. El tiempo máximo para la realización de este ejercicio será de 55 minutos. Sólo los aspirantes que hayan finalizado el ejercicio podrán llevarse el cuestionario.
7. Cada pregunta contestada correctamente se valorará en positivo; la pregunta no contestada, es decir, que figuren las 4 letras en blanco o con más de una opción de respuesta, no tendrá valoración, y la pregunta con contestación errónea se penalizará con la tercera parte del valor asignado a la contestación correcta.
8. La retirada voluntaria, únicamente, se hará durante los primeros 10 minutos, EN ESTE CASO, NO SE CORREGIRÁ EL EXAMEN. Una vez transcurrido este tiempo deberá permanecer en el aula hasta que finalice el tiempo establecido. Se avisará con 10 y 1 minutos de antelación a la finalización de la prueba.
9. No comience el ejercicio hasta que se le indique. No continúe escribiendo una vez se haya avisado de la finalización del tiempo. Lo contrario dará lugar a la invalidación de su examen.

ABRIR SOLAMENTE A LA INDICACIÓN DEL TRIBUNAL



TURNO LIBRE. MODELO A

1. Según el Artículo 43 de la Constitución Española:
 - a) Se reconoce el derecho a la protección de la salud.
 - b) Compete a los poderes públicos organizar y supervisar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios. La ley establecerá los derechos y deberes de todos al respecto.
 - c) Los poderes públicos promoverán la educación sanitaria, la educación física y el deporte. Asimismo, facilitarán la adecuada utilización del ocio.
 - d) Todas son correctas.

2. Según la ley 41/2002 de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica:
 - a) Toda actuación en el ámbito de la salud de un paciente necesita el consentimiento libre y voluntario del afectado, una vez que, recibida la información prevista en el artículo 4, haya valorado las opciones propias del caso.
 - b) Todo paciente o usuario tiene derecho a ser advertido sobre la posibilidad de utilizar los procedimientos de pronóstico, diagnóstico y terapéuticos que se le apliquen en un proyecto docente o de investigación, que en ningún caso podrá comportar riesgo adicional para la salud.
 - c) El paciente puede revocar libremente por escrito su consentimiento en cualquier momento.
 - d) Todas son correctas.

3. Según la constitución española (SEÑALE LA RESPUESTA INCORRECTA):
 - a) La constitución española reconoce el derecho de la salud dentro de los derechos fundamentales contemplados en el Título I, Capítulo II.
 - b) Compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios.
 - c) La Ley establecerá los derechos y deberes de todos al respecto.
 - d) Se regula en el Título I, Capítulo III, concretamente en el artículo 43.

4. Según la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de las profesiones sanitarias, el ejercicio de las profesiones sanitarias:
 - a) Se llevará a cabo con plena autonomía técnica y científica, con las limitaciones establecidas en esta ley y por los demás principios y valores contenidos en el ordenamiento jurídico y deontológico.
 - b) Se llevará a cabo con plena autonomía técnica y científica, sin más limitaciones que las establecidas en esta ley y por los demás principios y valores contenidos en el ordenamiento jurídico.
 - c) Se llevará a cabo con plena autonomía técnica y científica, sin más limitaciones que las establecidas en esta ley y por los demás principios y valores contenidos en el ordenamiento jurídico y deontológico.
 - d) Ninguna es correcta.

5. Según la Ley 12/2001, de 21 de diciembre, de Ordenación Sanitaria de la Comunidad de Madrid, son principios informadores de la organización y el funcionamiento del Sistema Sanitario de la Comunidad de Madrid:

- a) La orientación al ciudadano como persona.
- b) La garantía de los derechos a la intimidad.
- c) La protección de los datos de carácter personal.
- d) Todas son correctas.

6. ¿A quién le corresponde la defensa de los intereses de los trabajadores en materia de prevención de riesgos en el trabajo según la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales?:

- a) Únicamente a los Comités de Empresa.
- b) A los Comités de Empresa y delegados de Personal, en todo caso.
- c) A los Comités de Empresa, a los delegados de Personal y a los representantes sindicales.
- d) Al empresario siempre.

7. Según la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales, en una empresa de 2.001 a 3.000 trabajadores le corresponderán.

- a) 4 delegados de prevención
- b) 5 delegados de prevención
- c) 6 delegados de prevención
- d) 7 delegados de prevención

8. La Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género tiene por objeto actuar contra la violencia que, como manifestación de discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres, se ejerce sobre éstas por parte de:

- a) Quienes sean sus cónyuges o de quienes estén ligados a ellas por relaciones similares de afectividad, siempre que tengan relación de convivencia.
- b) Quienes sean o hayan sido sus cónyuges o de quienes estén o hayan estado ligados a ellas por relaciones similares de afectividad, siempre que tengan relación de convivencia.
- c) Quienes sean sus cónyuges o de quienes estén ligados a ellas por relaciones similares de afectividad, aun sin convivencia.
- d) Quienes sean o hayan sido sus cónyuges o de quienes estén o hayan estado ligados a ellas por relaciones similares de afectividad, aun sin convivencia.

9. Las Administraciones públicas, a través de sus Servicios de Salud y de los órganos competentes en cada caso, desarrollarán, de acuerdo con el principio de igualdad de oportunidades, las siguientes actuaciones:
- a) La consideración, dentro de la protección, promoción y mejora de la salud laboral, del acoso sexual y el acoso por razón de sexo.
 - b) La integración del principio de igualdad en la formación del personal al servicio de las organizaciones sanitarias, garantizando en especial su capacidad para detectar y atender las situaciones de violencia de género.
 - c) La presencia equilibrada de mujeres y hombres en los puestos directivos y de responsabilidad profesional del conjunto el Sistema Nacional de Salud.
 - d) Todas son correctas.
10. Según la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, tendrán la consideración de faltas graves, señale la incorrecta:
- a) La falta de obediencia debida a los superiores.
 - b) La incorrección con los superiores, compañeros, subordinados o usuarios.
 - c) El abuso de autoridad en el ejercicio de sus funciones.
 - d) Los daños o el deterioro en las instalaciones, equipamiento, instrumental o documentación, cuando se produzcan por negligencia inexcusable.
11. Entre las funciones de las TCAE en los equipos de atención primaria podríamos decir que:
- a) Las TCAE desarrollan solamente funciones delegadas de los miembros del equipo
 - b) En los equipos de AP no se contempla la participación de TCAE
 - c) Las TCAE se encargan de que el material sanitario este en perfecto estado y brindaran apoyo a los pacientes
 - d) Las TCAE desarrollan solamente funciones propias
12. La postura inicial en urgencias neurológicas es:
- a) Semifowler.
 - b) Trendelemburg.
 - c) Posición de espera.
 - d) Cabecero elevado 15-30°.
13. La posición inicial de asistencia a embarazadas en avanzada edad gestacional es:
- a) DLD (Decúbito lateral derecho).
 - b) DLI (Decúbito lateral izquierdo).
 - c) Decúbito supino con tracción manual uterina izquierda.
 - d) Semifowler en el sentido de la marcha.
14. En la valoración estandarizada de un paciente crítico, la valoración de la presencia de consciencia se realiza:
- a) Paso A la valoración primaria.
 - b) Paso B de la valoración primaria.
 - c) Paso D de la valoración primaria.
 - d) Paso D de la valoración secundaria.

15. No consideramos en la valoración primaria:
- Rápido reconocimiento de las constantes.
 - Rápido reconocimiento de las lesiones vitales.
 - Valoración neurológica completa.
 - Rápido reconocimiento de lesiones graves.
16. La postura correcta de un paciente*que precisa intubación endotraqueal urgente es:
- Decúbito supino, alineado en trendelemburg.
 - Decúbito supino, alineado en antitrendelemburg.
 - Decúbito supino, alineado con hiperflexión de cuello.
 - Decúbito supino, alineado con extensión de cuello.
17. ¿Cómo se deben realizar los cuidados de la piel periestomal?
- Realizar limpieza de forma cuidadosa con movimientos circulares con Clorhexidina al 0.5% durante la primera semana y después con agua.
 - Utilizar únicamente una gasa seca.
 - Realizar limpieza de forma cuidadosa con movimientos circulares durante la primera semana con suero fisiológico 0,9% y después con agua.
 - Realizar la limpieza de forma cuidadosa con movimientos circulares desde el primer día con agua y jabón.
18. ¿Cuál sería el método a utilizar para la higiene de manos en un paciente con aislamiento de contacto que cursa con diarrea por Clostridium difficile?
- Clorhexidina.
 - Betadine jabonoso.
 - Soluciones de base alcohólica.
 - Agua y jabón.
19. ¿Cuáles son los cinco momentos de la OMS para la higiene de manos?
- Antes de tocar al paciente. Antes de realizar una tarea limpia/aséptica. Después del riesgo de exposición a líquidos corporales. Después de tocar al paciente. Después del contacto con el entorno del paciente.
 - Antes y después de tocar al paciente y su entorno.
 - Antes de tocar al paciente. Después de realizar una tarea limpia/aséptica. Antes del riesgo de exposición a líquidos corporales. Después de tocar al paciente. Después del contacto con el entorno del paciente.
 - Antes de tocar al paciente. Antes del contacto con el entorno del paciente. Después de realizar una tarea limpia/aséptica. Después del riesgo de exposición a líquidos corporales. Después de tocar al paciente.
20. ¿Dónde se debe fijar la sonda vesical para evitar la retirada accidental de la misma?
- En la cama del paciente.
 - En el muslo del paciente.
 - En la barandilla de la cama del paciente.
 - No es necesario fijar la sonda vesical, el globo de la sonda vesical ejerce de fijación.

21. ¿Cómo y cuándo se debe hacer el vaciado de la bolsa colectora de una ostomía?
- Cuándo esté al 100% de su capacidad. Si se tiene que cuantificar, vaciarlo en un recipiente, limpiar la zona de drenaje y volver a cerrar. Observar el volumen y características de las heces (olor, consistencia y color).
 - Cuándo esté a 1/2 de su capacidad. Si se tiene que cuantificar, vaciarlo en un recipiente, limpiar la zona de drenaje y volver a cerrar. Observar el volumen y características de las heces (olor, consistencia y color) no son relevantes.
 - Cuándo esté a 1/2 de su capacidad. Si se tiene que cuantificar, vaciarlo en un recipiente. No es necesario limpiar la zona de drenaje y volver a cerrar. Observar el volumen y características de las heces (olor, consistencia y color).
 - Cuándo esté a 1/3 de su capacidad. Si se tiene que cuantificar, vaciarlo en un recipiente, limpiar la zona de drenaje y volver a cerrar. Observar el volumen y características de las heces (olor, consistencia y color).
22. Referente al equipo de protección del personal sanitario, indica cuáles son algunas de las precauciones a seguir en la transmisión de microorganismos por contacto.
- Mascarilla quirúrgica en procedimientos que puedan generar salpicaduras o aerosoles, siempre que sea necesario realizar cuidados al paciente a una distancia inferior a 1 metro. Desechar en contenedor en la habitación.
 - Guantes y bata desechable cuando se prevea contacto con el paciente o superficies de su entorno. Uso exclusivo para el paciente. Desechar en contenedor en la habitación.
 - Mascarilla de protección inspiratoria de alta eficacia al entrar en la habitación. Retirar y desechar fuera de la habitación.
 - Guantes si se prevé contacto con mucosas, fluidos corporales y piel no intacta. Bata desechable/mascarilla/protección ocular en procedimientos que generen salpicaduras de sangre o fluidos corporales.
23. Se puede definir nutrición como:
- Conjunto de procesos por los que se produce el intercambio de materia y energía entre los seres vivos y el entorno. Proceso voluntario e inconsciente.
 - Conjunto de procesos por los que se produce el intercambio de materia y energía entre los seres vivos y el entorno. Proceso involuntario y consciente.
 - Conjunto de procesos por los que se produce el intercambio de materia y energía entre los seres vivos y el entorno. Proceso involuntario e inconsciente.
 - Conjunto de procesos por los que se produce el intercambio de materia y energía entre los seres vivos y el entorno. Proceso voluntario y consciente.
24. Indique algunos de los síntomas más frecuentes de la enfermedad celiaca.
- Distensión abdominal
 - Diarrea crónica y vómitos
 - Anemia por falta de hierro
 - Todas las respuestas son correctas

25. Dentro de los síntomas de la demencia en su etapa temprana nos encontramos con:
- Pérdidas puntuales de la noción del tiempo
 - Dependencia e inactividad casi totales
 - Dependencia total para cuidados personales
 - Dificultad para caminar
26. ¿Qué es la empatía?
- Empatizar significa estar siempre de acuerdo con el otro
 - Es una forma de juzgar al otro
 - Se define como "ponerse en el lugar de otro"
 - Es intentar solucionar el problema
27. El cuidado prolongado de un anciano dependiente puede tener repercusiones en el cuidador:
- Sobre la salud física
 - Repercusiones emocionales
 - Repercusiones sociales y familiares
 - Todas son correctas
28. Según aportaciones de Comin, de la Fuente y Gracia, en el manual elaborado de prevención del estrés y el riesgo para la salud, aluden a una definición integral del estrés siendo ésta:
- Aquella respuesta fisiológica, psicológica y del comportamiento del trabajador, para intentar adaptarse a los estímulos que le rodean.
 - Aquella respuesta fisiopatológica, psicológica y del comportamiento del trabajador, para intentar adaptarse a los estímulos que le rodean.
 - Aquella respuesta fisiopatológica, conductual y del comportamiento del trabajador, para intentar adaptarse a los estímulos que le rodean.
 - Aquella respuesta fisiopatológica, psicológica y conductual del trabajador, para intentar desadaptarse a los estímulos que le rodean.
29. Dentro del proceso de comunicación ¿cuándo decimos que este proceso de comunicación ha finalizado o ha sido exitoso?
- En el momento en el que el emisor transmite el mensaje.
 - El momento en el que la persona receptora recibe el mensaje.
 - Al recibir el mensaje y éste es comprendido al ser descodificado.
 - Por la existencia de barreras en la comunicación.
30. ¿Cuáles son los tipos de lesiones relacionadas con la dependencia?
- Lesiones por fricción.
 - Lesiones cutáneas asociadas a la humedad.
 - Úlceras por presión.
 - Todas ellas lo son.

31. Si al aplicar una presión paralela o tangencial sobre la piel de una prominencia ósea producimos un desgarro interno de los tejidos, nos estamos refiriendo a una fuerza de tipo:
- 30mm Hg Presión directa
 - Cizallamiento
 - Roce
 - A todas ellas
32. Respecto a los conceptos generales en documentación sanitaria, el soporte de cualquier tipo o clase que contiene un conjunto de datos e informaciones de carácter asistencial hace referencia a:
- El consentimiento informado.
 - El informe de alta médica.
 - La documentación clínica.
 - La historia clínica.
33. La Norma reguladora de la documentación sanitaria en general y de la Historia Clínica es:
- La Ley 55/2003.
 - La Ley 44/2003.
 - La Ley orgánica 5/2002.
 - La Ley 41/2002.
34. Dentro de las ventajas de los fármacos orales no estaría:
- Son simples y cómodos.
 - Son económicos.
 - Son de absorción rápida.
 - Son seguros en caso de sobredosis se puede realizar lavado gástrico.
35. Señala la correcta respecto a la vía sublingual:
- Se recomienda masticar la medicación antes de tragar la medicación.
 - Se desaconseja su uso en crisis cardíacas por su lenta reabsorción al ser una zona poco vascularizada.
 - Cuando administremos la medicación sublingual el paciente debe beber líquidos inmediatamente.
 - Se recomienda durante su administración vigilar la posible irritación de la mucosa y mantenerlo el tiempo necesario.
36. Señale la correcta respecto a las gotas óticas:
- Se administran por vía oral.
 - Se administran por vía sublingual.
 - Se administra por vía tópica.
 - No se administra por ninguna de las vías anteriores.

37. ¿Dónde se sitúa el quirófano?

- a) En una zona de fácil comunicación con las unidades de hospitalización, urgencias, uci, reanimación, laboratorio, esterilización o rayos x.
- b) En una zona de difícil comunicación con las unidades de hospitalización, urgencias, uci, reanimación, laboratorio, esterilización o rayos x.
- c) No importa la zona del hospital donde esté situado.
- d) En una zona del hospital con mucho tránsito.

38. ¿Cuál es la temperatura adecuada en un quirófano?

- a) Oscila entre 20 y 24°C
- b) Oscila entre 15 y 18°C
- c) Oscila entre 20 y 30°C
- d) Oscila entre 14 y 19°C

39. el síntoma paliativo, que por su repercusión en los demás síntomas se considera más trascendente es:

- a) El dolor.
- b) El insomnio.
- c) La depresión.
- d) La ansiedad.

40. Respecto a los cuidados post mortem, cual es cierta:

- a) Son aquellos cuidados que se realizan después de la muerte y una vez que el médico ha firmado el certificado de defunción.
- b) No se realizan cuidados post mortem.
- c) Son aquellos cuidados que se efectúan en el paciente terminal.
- d) Son cuidados que realiza únicamente la familia.

41. Un paciente dependiente requiere de ayuda para la higiene bucal, cuyo objetivo más importante es prevenir infecciones, además de mejorar el confort. Para realizar esta técnica se deben conocer las siguientes pautas, EXCEPTO:

- a) La visibilidad de inflamación o placas blanquecinas en la lengua debe ser comunicado y registrado por enfermería para aplicar un correcto tratamiento.
- b) La inflamación y las placas blanquecinas en pacientes dependientes entra dentro de una valoración normal, sólo cuando se visualice hemorragia o tumefacción de encías o lengua debe de ser comunicado para su correcto tratamiento.
- c) el uso de la seda dental es necesario en cuando existen restos alimenticios o sarro y debe ser manejada por la auxiliar si el paciente no puede.
- d) El uso del cepillo de dientes incluye ayudar el cepillado de la lengua, siendo preferible un cepillo de cerdas suaves.

42. El baño del paciente es fundamental y forma parte de los cuidados básicos. En el baño asistido, tanto en pacientes con requerimiento de aseo parcial como total, se debe conocer y tener en cuenta:

- a) Preparar todo lo necesario en función del tipo de baño, en ducha parcial o total encamado fomentando la autonomía y considerando las preferencias del paciente para su higiene.
- b) Lavar de las zonas más limpias a las más sucias, utilizando una toallita o esponja diferente para el lavado facial.
- c) El gua de la palangana para pacientes adultos debe de prepararse como mínimo a 43°C.
- d) Todo lo anterior son pautas correctas.

43. ¿Qué características debe tener la información que se proporciona al paciente para el consentimiento informado?

- a) Requiere tiempo, dedicación, tranquilidad y un clima de confianza.
- b) Requiere la formación adecuada de las personas que comuniquen esta información.
- c) Se debe animar a los pacientes a que pregunten las dudas o los aspectos que puedan no haber entendido bien.
- d) Todas las respuestas anteriores son verdaderas.

44. ¿Cuál es el objetivo principal del Decreto 83/1999?

- a) Regular las actividades de producción de residuos sanitarios.
- b) Regular las actividades de producción y gestión de residuos biosanitarios y citotóxicos en la Comunidad de Madrid, a fin de prevenir los riesgos que dichas actividades generan, tanto para el medio ambiente, especialmente en lo relativo al aire, aguas y suelos, como para las personas directamente expuestas a los residuos.
- c) Regular exclusivamente las actividades de gestión de residuos citotóxicos en la Comunidad de Madrid, a fin de prevenir los riesgos que dichas actividades generan, tanto para el medio ambiente, especialmente en lo relativo al aire, aguas y suelos, como para las personas directamente expuestas a los residuos.
- d) Regular exclusivamente las actividades de gestión de residuos biosanitarios en la Comunidad de Madrid, a fin de prevenir los riesgos que dichas actividades generan, tanto para el medio ambiente, especialmente en lo relativo al aire, aguas y suelos, como para las personas directamente expuestas a los residuos.

45. ¿Qué factores están relacionados con la tensión arterial?

- a) Edad y sexo
- b) Peso
- c) Medicación
- d) Todas son correctas

46. El pulso es una onda de sangre creada por la contracción del ventrículo izquierdo del corazón y se expresa en latidos por minuto. Señala la respuesta incorrecta.

- a) El pulso disminuye al aumentar la edad de la persona.
- b) El pulso disminuye cuando hay fiebre.
- c) Las hemorragias aceleran la frecuencia cardíaca.
- d) El pulso aumenta con la realización del ejercicio físico.

47. Las temperaturas normales tomadas en boca, axila y recto serán respectivamente:

- a) 36,5°C; 37°C; 36°C
- b) 37°C; 36,5°C; 37,5°C
- c) 37°C; 37,5°C; 36,5°C
- d) 38°C; 37,5°C; 36,5°C

48. El pulso no debe tomarse con el dedo:

- a) Pulgar
- b) Índice
- c) Corazón
- d) Anular

49. ¿Qué es el balance hídrico?

- a) La cantidad de alimentos líquidos consumidos en un día
- b) La cantidad de orina producida en 24 horas
- c) La relación entre la cantidad de líquidos ingeridos y eliminados por el cuerpo en un periodo de tiempo
- d) La concentración de sodio en el cuerpo

50. Según el Decreto 83/1999, de 3 de junio, por el que se regulan las actividades de producción y de gestión de los residuos biosanitarios y citotóxicos en la Comunidad de Madrid, el depósito intermedio de residuos no debe cumplir:

- a) No podrá utilizarse como depósito intermedio, el almacenamiento intermedio en estancias en las que se realice actividad sanitaria o en zonas de paso, pasillos.
- b) Las bolsas u otros envases no rígidos con residuos biosanitarios especiales o con residuos biosanitarios asimilables a urbanos se amontonarán en el suelo.
- c) Los locales destinados al depósito intermedio de residuos serán de fácil limpieza, ventilados, con suelos sin ángulos u otros impedimentos.
- d) El local estará señalizado con el texto "Área de depósito de residuos. Prohibida la entrada a toda persona no autorizada", visible desde todas las direcciones a una distancia mínima de cinco.

PREGUNTAS DE RESERVA

51. Según se expone en Art. 75 del Estatuto del Personal Sanitario no Facultativo de Instituciones Sanitarias de la Seguridad Social, que hace alusión a las funciones de los Auxiliares de Enfermería en los Servicios de Enfermería, no encontramos
- Por indicación del Personal Auxiliar Sanitario Titulado colaborará en la administración de medicamentos por vía oral y rectal, con exclusión de la vía parenteral. Asimismo, podrá aplicar enemas de limpieza, salvo en casos de enfermos graves.
 - Colaborar con el Personal Auxiliar Sanitario Titulado y bajo su supervisión en la recogida de los datos termométricos. Igualmente recogerán los signos que hayan llamado su atención, que transmitirá a dicho personal, en unión de las espontáneas manifestaciones de los enfermos sobre sus propios síntomas.
 - Colaborar con el Personal Auxiliar Sanitario Titulado en el rasurado de las personas enfermas.
 - La recogida y limpieza del instrumental empleado en las intervenciones quirúrgicas, así como ayudar al Personal Auxiliar Sanitario Titulado en la ordenación de las vitrinas y arsenal.
52. La aportación de la escuela de Palo Alto respecto a la comunicación no verbal (CNV), como a la metacomunicación, sirve como productor y decodificador de los mensajes verbales, estos procesos de comunicación han sido aportaciones realizadas dentro de la visión sistémica y constructivista como proceso comunicativo por autores como Watzlawick (1968), con dichas reseñas señale los axiomas postulados por el autor, señalando la afirmación no correcta.
- La comunicación tiene un nivel de contenido y de relación.
 - La secuencia ininterrumpida de secuencias comunicacionales.
 - La comunicación puede ser digital y analógica.
 - Existe interacción asimétrica y complementaria.
53. ¿Cuál es el valor de referencia a partir del cual se produce oclusión capilar debida a la presión ejercida sobre una parte del cuerpo?
- 30mm Hg.
 - 70mm Hg.
 - 50mm Hg.
 - Ninguna es correcta.
54. Con respecto a la alimentación en el paciente paliativo se debe:
- Controlar que coma al menos la mitad de lo que se le ofrece.
 - Obligarle a comer dentro del horario establecido.
 - Dejarle que coma lo que quiera, cuando quiera y cuanto quiera.
 - Prohibir a la familia que le lleve comida para no alterar su dieta.

55. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre las muestras biológicas es VERDADERA?
- a) La muestra debe estar en contacto con desinfectantes o antisépticos.
 - b) No es necesario indicar en el recipiente los datos del paciente y el tipo de muestra.
 - c) El laboratorio debe elaborar un manual claro y conciso con las normas de recogida y transporte de muestras.
 - d) Todas las muestras biológicas son de origen humano.