

Informe de actuación de inspección ambiental en instalaciones sometidas al ámbito de aplicación del Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación.

1. Datos de la instalación y la actividad

Datos de identificación de la persona titular de la instalación y de la actividad

Nombre de la persona, física o jurídica, titular de la instalación

CORRUGADOS GETAFE, S.L.U.

CIF

B84284124

Nombre de la entidad explotadora de la actividad (cuando sea diferente de la persona titular instalación)

CIF

Datos de identificación de la instalación

Nombre del establecimiento

CORRUGADOS GETAFE, S.L.U.

Dirección

Calle Carpinteros nº 5. Polígono Industrial
Los Ángeles.

Municipio (Provincia)

Getafe

Coordenadas ETRS89 (UTM_x-UTM_y)

440044,42- 4462424,46

Actividad

Fabricación de barras corrugadas

Clasificación RD Legislativo 1/2016 (RD 815/2013)

2.2.

NIMA

2800019693

Núm. PRTR-España

1648

Autorizaciones ambientales de la instalación

Código AAI (*)

2056

Descripción de la autorización

Revisión de la Autorización Ambiental Integrada (AAI)

Fecha de autorización

11-01-2017

2056

Modificación de la revisión de la AAI

02-08-2017

(*) Insertar una fila por cada resolución que ha sido objeto de comprobación en la actuación de inspección.

Periodicidad de la inspección (en aplicación de los apartados 3.b y 4 del artículo 23 del Real Decreto 815/2013)

Anual

2. Datos de la actuación de inspección ambiental

Visita a las instalaciones

Autoridad competente/Unidad administrativa responsable de la actuación de inspección ambiental

Área de Prevención y Seguimiento Ambiental

Fechas de inspección (visitas "in situ")

Inicio

14-10-2021

Final

12-11-2021

Código acta/s de inspección

0-1038/2021, 0-1534/2021, 4-2030/2021,
4-2032/2021, 4-2033/2021, 4-2034/2021,
4-2036/2021 y 4-2037/2021

Nº de Expediente/s de la inspección ambiental

PCEA 10-INS-1099.8/2021

Características de la actuación de inspección ambiental

Modalidad de inspección ambiental

Programada

No programada (seleccionar) →

Motivación de la inspección no programada

Denuncia

Accidentes/Incidentes

Otorgamiento AAI

Modificación AAI

Revisión AAI

Verificación cierre

Comprobación incumplimientos

Otros →

Alcance de la actuación de inspección ambiental

- Integral: Comprobación de la totalidad de las condiciones fijadas en la autorización ambiental integrada
- Parcial: Comprobación de (seleccionar) →
- Emisiones al aire Vertidos al agua Producción residuos Gestión residuos
- Ruidos/vibraciones Protección del suelo Aguas subterráneas Cont. luminosa
- Otros →

Se realizan operaciones de muestreo
 NO SI (detallar) →

Descripción del plan de muestreo
Muestreo y análisis en Focos 1 y 2

Entidad responsable de muestreo
OCA ICP, CONTROL Y PREVENCIÓN, S.A.U.

Régimen de funcionamiento de la actividad

Descripción del régimen de funcionamiento de la actividad durante la actuación de inspección "in situ"

Funcionamiento normal

Grado de funcionamiento de la actividad respecto a la capacidad nominal autorizada

- Sin funcionamiento < 25% Entre 25-50% Entre 50-75% > 75%

3. Notificación de informe de la inspección ambiental (art. 24.3 del R.D. 815/2013) y trámite de alegaciones de la persona titular de la instalación

Fecha de remisión del informe al titular
25-02-2022

Fecha de recepción del informe por el titular
25-02-2022

Presentación de documentación por el titular
 NO SI

Fecha de recepción de la documentación
29-03-2022

Presenta alegaciones
 NO SI

Aceptación de las alegaciones presentadas
 No Si Parcialmente

Presenta justificación de actuaciones realizadas
 NO SI

Se requieren ulteriores actuaciones a realizar por el titular
 No Si

4. Valoración del cumplimiento de las condiciones de la autorización ambiental integrada

De la evaluación conjunta de los hechos constatados en la actuación de inspección ambiental "in situ" realizada por el Área de Prevención y Seguimiento Ambiental y en el seguimiento documental llevado a cabo por el Área de Control Integrado de la Contaminación, así como en su caso de la valoración de las alegaciones y/o actuaciones realizadas por el titular de la instalación, la valoración del cumplimiento de las condiciones de la A.A.I. de la instalación es:

VALORACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES DE LA A.A.I.

NO SE HAN CONSTATADO DESVIACIONES

SE HAN CONSTATADO DESVIACIONES

| Valoración de las Desviaciones Constatadas | Se requieren ulteriores actuaciones a realizar por el titular | |
|--|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Se han constatado desviaciones "poco relevantes" | <input type="checkbox"/> No | <input checked="" type="checkbox"/> Si |
| <input type="checkbox"/> Se han constatado desviaciones "relevantes" | <input type="checkbox"/> No | <input type="checkbox"/> Si |
| <input type="checkbox"/> Se han constatado desviaciones "muy relevantes" | <input type="checkbox"/> No | <input type="checkbox"/> Si |

MATERIAS ASOCIADAS A LAS DESVIACIONES CONSTATADAS

- Aspectos administrativos y prescripciones generales
- Atmósfera
- Agua
- Producción de residuos
- Otras condiciones fijadas en la AAI

- Funcionamiento de las actividades y las instalaciones
- Ruidos y vibraciones
- Suelo y aguas subterráneas
- Prescripciones como gestor de residuos

5. Ulteriores actuaciones a realizar

POR EL TITULAR DE LA INSTALACIÓN

- No se requieren ulteriores actuaciones a realizar por el titular de la instalación:
- Al no haberse constatado desviaciones al condicionado de la AAI
 - Al haber sido llevadas a cabo, sin perjuicio del procedimiento sancionador que pudiera proceder.
-
- El titular de la instalación deberá llevar a cabo ulteriores actuaciones de prevención / corrección de las desviaciones identificadas en este informe para evitar la afección sobre las personas y el medio ambiente, sin perjuicio del procedimiento sancionador que pudiera proceder.

Madrid, 31 de mayo de 2022

DIRECCIÓN GENERAL DE ECONOMÍA CIRCULAR