

Informe de actuación de inspección ambiental en instalaciones sometidas al ámbito de aplicación del Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación.

1. Datos de la instalación y la actividad

Datos de identificación del titular de la Autorización Ambiental Integrada (AAI) de la instalación y de la actividad

| | |
|---|-----------|
| Nombre de la persona, física o jurídica, titular de la AAI de la instalación | CIF |
| CROMADOS MARTIN, S.L. | B28311116 |
| Nombre de la entidad explotadora de la actividad (cuando sea diferente de la persona titular de la AAI) | CIF |

Datos de identificación de la instalación

Nombre del establecimiento

CROMADOS MARTIN, S.L.

| | | |
|---------------------------------|-----------------------|--------------------------------|
| Dirección | Municipio (Provincia) | Coordenadas ETRS89 (UTMx-UTMy) |
| C/ Mejorada, 9. P.I. Las Monjas | Torrejón de Ardoz | 458698,61- 4477921,24 |

Actividad

Recubrimiento electrolítico de metales

| | | |
|---|------------|------------------|
| Clasificación RD Legislativo 1/2016 (RD 815/2013) | NIMA | Núm. PRTR-España |
| 1.1.b) | 2800009206 | 4508 |

Autorizaciones ambientales de la instalación

| Código AAI (*) | Descripción de la autorización | Fecha de autorización |
|----------------|--|-----------------------|
| 2003 | Texto refundido de la Autorización Ambiental Integrada | 27-04-2015 |

(*) Insertar una fila por cada resolución que ha sido objeto de comprobación en la actuación de inspección.

Periodicidad de la inspección (en aplicación de los apartados 3.b y 4 del artículo 23 del Real Decreto 815/2013)

Bienal

2. Datos de la actuación de inspección ambiental

Visita a las instalaciones

Autoridad competente/Unidad administrativa responsable de la actuación de inspección ambiental

Área de Prevención y Seguimiento Ambiental

| | | | | |
|--|------------|-------|-----------------------------|----------------------|
| Fechas de inspección (visitas "in situ") | | | Código acta/s de inspección | |
| Inicio | 22-03-2023 | Final | 22-03-2023 | Núm. Acta 1-813/2023 |

Nº de Expediente/s de la inspección ambiental

PCEA 10-INS-468.3/2023

Características de la actuación de inspección ambiental

Modalidad de inspección ambiental

Programada No programada (seleccionar) →

Motivación de la inspección no programada

Denuncia Accidentes/Incidentes
 Otorgamiento AAI Modificación AAI
 Revisión AAI Verificación cierre
 Comprobación incumplimientos
 Otros →

Alcance de la actuación de inspección ambiental

- Integral: Comprobación de la totalidad de las condiciones fijadas en la autorización ambiental integrada
- Parcial: Comprobación de (seleccionar) →
- Emisiones al aire Vertidos al agua Producción residuos Gestión residuos
- Ruidos/vibraciones Protección del suelo Aguas subterráneas Cont. luminosa
- Otros →

Se realizan operaciones de muestreo Descripción del plan de muestreo Entidad responsable de muestreo

NO SI (detallar) →

Régimen de funcionamiento de la actividad

Descripción del régimen de funcionamiento de la actividad durante la actuación de inspección "in situ"

Funcionamiento en régimen normal sin incidencias

Grado de funcionamiento de la actividad respecto a la capacidad nominal autorizada

- Sin funcionamiento < 25% Entre 25-50% Entre 50-75% > 75%

3. Notificación de informe de la inspección ambiental (art. 24.3 del R.D. 815/2013) y trámite de alegaciones de la persona titular de la instalación

Fecha de remisión del informe al titular

26-04-2023

Fecha de recepción del informe por el titular

26-04-2023

Presentación de documentación por el titular

- NO SI

Fecha de recepción de la documentación

12-05-2023

Presenta alegaciones

- NO SI

Aceptación de las alegaciones presentadas

- No Si Parcialmente

Presenta justificación de actuaciones realizadas

- NO SI

Se requieren ulteriores actuaciones a realizar por el titular

- No Si

4. Valoración del cumplimiento de las condiciones de la autorización ambiental integrada

Como resultado de la actuación de inspección ambiental "in situ" realizada por el personal de la Dirección General de Economía Circular en el ámbito de las competencias establecidas por el Decreto 237/2021, de 17 de noviembre, del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, así como en su caso de la valoración de las alegaciones y/o actuaciones realizadas por el titular de la instalación con anterioridad al trámite de audiencia, la valoración del cumplimiento de las condiciones de la A.A.I. de la instalación es:

VALORACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES DE LA A.A.I.

NO SE HAN CONSTATADO DESVIACIONES

SE HAN CONSTATADO DESVIACIONES

| Valoración de las Desviaciones Constatadas | Se requieren ulteriores actuaciones a realizar por el titular | |
|--|---|-----------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Se han constatado desviaciones "poco relevantes" | <input checked="" type="checkbox"/> No | <input type="checkbox"/> Si |
| <input type="checkbox"/> Se han constatado desviaciones "relevantes" | <input type="checkbox"/> No | <input type="checkbox"/> Si |
| <input type="checkbox"/> Se han constatado desviaciones "muy relevantes" | <input type="checkbox"/> No | <input type="checkbox"/> Si |

MATERIAS ASOCIADAS A LAS DESVIACIONES CONSTATADAS

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Aspectos administrativos y prescripciones generales | <input type="checkbox"/> Funcionamiento de las actividades y las instalaciones |
| <input type="checkbox"/> Atmósfera | <input type="checkbox"/> Ruidos y vibraciones |
| <input type="checkbox"/> Agua | <input checked="" type="checkbox"/> Suelo y aguas subterráneas |
| <input checked="" type="checkbox"/> Producción de residuos | <input type="checkbox"/> Prescripciones como gestor de residuos |
| <input type="checkbox"/> Otras condiciones fijadas en la AAI | |

5. Ulteriores actuaciones a realizar

POR EL TITULAR DE LA INSTALACIÓN

- No se requieren ulteriores actuaciones a realizar por el titular de la instalación:
- Al no haberse constatado desviaciones al condicionado de la AAI
 - Al haber sido llevadas a cabo, sin perjuicio del procedimiento sancionador que pudiera proceder.
-
- El titular de la instalación deberá llevar a cabo ulteriores actuaciones de prevención / corrección de las desviaciones identificadas en este informe para evitar la afección sobre las personas y el medio ambiente, sin perjuicio del procedimiento sancionador que pudiera proceder.

Madrid, 22 de mayo de 2023

DIRECCIÓN GENERAL DE ECONOMÍA CIRCULAR