



## INFORMACIÓN SOBRE LA VACUNACIÓN CON ASTRAZENECA

**La vacunación frente a la COVID-19** constituye **una medida clave** para superar la pandemia que estamos sufriendo. **Esta vacuna frente a COVID-19 protege de desarrollar un cuadro grave en caso de enfermar.**

La pauta de vacunación completa con la vacuna de **AstraZeneca** es de **dos dosis**. La segunda dosis se administrará, como mínimo, **10-12 semanas** después de la primera, pudiéndose superar este intervalo de tiempo sin perder eficacia. La máxima protección no se alcanza hasta que no hayan pasado **15 días** después de la segunda dosis.

**Si usted ha tenido un diagnóstico de haber padecido la infección por el coronavirus** (con o sin síntomas) y tiene 65 o menos años, se recomienda que **solo reciba una dosis de esta vacuna**.

Es posible que pueda sufrir algunos **efectos secundarios** tales como inflamación, picor y/o dolor en el lugar de la inyección, malestar general, cansancio, escalofríos y fiebre, dolor de cabeza, dolor muscular o de articulaciones, náuseas, vómitos o diarrea, todos ellos generalmente de intensidad leve o moderada y **que se resuelven pasados dos o tres días**. Estas reacciones son menos intensas y frecuentes a mayor edad de los vacunados. **Se puede utilizar una dosis de paracetamol cada 6 horas durante las primeras 24 horas** para reducir estos efectos secundarios.

Por último, no olvide que las personas vacunadas deben continuar adoptando las medidas preventivas para reducir la transmisión (uso de mascarilla, ventilación de espacios cerrados, distancia interpersonal y lavado de manos) pues ninguna vacuna protege al 100%.