



Applus Norcontrol, S.L.U.

Parque Empresarial de Las Mercedes
Calle Campezo 1, Edificio 3. (28022)- Madrid.

T: 91.210.79.00. F:91.210.79.03

ANEXO V. ESTUDIO DE LA AVIFAUNA

Este documento y los anexos en él referenciados tienen paginación independiente con indicación del número total de páginas en cada uno de ellos.

Este documento no deberá reproducirse ni total ni parcialmente sin la aprobación, por escrito, de Applus Norcontrol y del cliente.

Índice

1. IDENTIFICACIÓN Y TITULACIÓN DE LOS AUTORES DEL ESTUDIO	2
2. OBJETO	2
3. ÁREA DE ESTUDIO	2
4. METODOLOGÍA	5
4.1 ANÁLISIS BIBLIOGRÁFICO	5
4.2 TRABAJO DE CAMPO	10
4.3 TRABAJO DE GABINETE.....	13
5. RESULTADOS	13
5.1 ANÁLISIS DE LA ABUNDANCIA RELATIVA	16
5.2 ESPECIES SENSIBLES A LA ALTERACIÓN DEL HÁBITAT Y VULNERABLES	24
5.2.1 <i>Especies Sensibles a la Alteración del Hábitat</i>	24
5.2.2 <i>Especies Vulnerables</i>	25
6. CONCLUSIONES.....	28

Apéndice 1 Identificación de especies identificadas por estación

1. Identificación y titulación de los autores del Estudio

El autor del presente trabajo, Estudio de Fauna, que se incluye como anexo dentro del Estudio de Impacto Ambiental de la Planta Solar Fotovoltaica Villamanrique, es D. Rafael Martínez González, biólogo, con 20 años de experiencia, entre otros campos, en el estudio y análisis de la fauna y de su interacción con los proyectos de Renovables.

2. Objeto

El objetivo final del Estudio de Fauna, persigue adquirir un conocimiento real sobre el grado de uso del territorio por parte de la fauna presente en el área de estudio, muy en particular de aquella amparada por la normativa de conservación vigente, a lo largo del periodo comprendido entre junio de 2019 y mayo de 2020); el presente estudio incluye los resultados del período propio del paso postnupcial (otoño), periodo invernal, migración prenupcial (primavera), así como datos relativos al periodo estival.

Este objetivo final será cubierto mediante la consecución de una serie de objetivos parciales, que a modo de resumen se listan a continuación:

- Caracterización de la comunidad faunística del entorno de las actuaciones.
- Identificación de especies amenazadas y sensibles.
- Estimación de poblaciones de especie clave.
- Identificación de puntos y áreas de mayor interés faunístico.
- Análisis de la disponibilidad del hábitat y de su ocupación por las actuaciones.
- Caracterización del uso del hábitat y del espacio, trayectorias, etc., por parte de las especies de mayor interés, en el entorno de las actuaciones.
- Abundancia, uso del espacio y comportamiento de la fauna.
- Elaboración de propuestas para la mitigación del impacto.
- Cartografía de interpretación de la información recabada en campo.

3. Área de estudio

El área de estudio del presente trabajo contempla las superficies de ocupación de la implantación fotovoltaica proyectada, así como sus entornos más inmediatos, hasta alcanzar una cobertura suficiente del espacio implicado en el marco del proyecto, atendiendo a los propios límites naturales del territorio, sean estos naturales o de origen antrópico.

Se ha incluido en el área de estudio el recorrido de la LAAT que parte de la FV Villamanrique hasta la SE de Morata de Tajuña, ya que se ha realizado el estudio de manera conjunta.

No obstante, se tienen en cuenta determinados medios o biotopos faunísticos presentes en el entorno próximo de la actuación, por ejemplo, determinados barrancos de matriz yesífera que

albergan potencialmente especies relevantes, permitiendo evaluar la posible incidencia que las acciones de proyecto pueden ocasionar sobre el colectivo faunístico considerado a escala local como el más sensible ante el desarrollo y la implantación de la planta fotovoltaica, en lo que se refiere a sus desplazamientos locales entre estos enclaves y los pasos migratorios prenupcial y postnupcial.

El trabajo abordado hasta la fecha para la realización del presente Estudio de Fauna ha consistido básicamente en la ejecución de 30 jornadas efectivas de campo, con una visita mensual al entorno de las parcelas de implantación de la instalación y dos jornadas adicionales a la totalidad de la LAT de evacuación de energía hasta la STR de Morata de Tajuña. Dichas visitas se han registrado desde el periodo estival en junio de 2019 hasta el periodo posterior a la migración prenupcial, en mayo de 2020.

De esta manera se han podido determinar diferentes situaciones de importancia faunística en la zona de estudio asociadas a los siguientes biotopos:

- **Encinares de *Quercus ilex*:** independientemente de su conformación y de la calidad y estado de conservación de las mismas, este biotopo debe considerarse un foco de atracción para la fauna del territorio, muy en particular para las aves. Estas manchas forestales, que suponen buena parte del estrato forestal del entorno, por lo general bastante intervenidas, si bien quedan reductos en buen estado, especialmente en el interior de fincas privadas. Los encinares proporcionan cobijo y recursos tróficos a toda suerte de fauna, en especial a aves de todo porte, entre las que se puede destacar a las aves insectívoras, muchas de ellas paseriformes, que requieren de estas manchas forestales para poder prosperar. En el caso de las rapaces, estas forestas ofertan ejemplares arbóreos, suficientemente grandes, en los que poder ubicar sus nidos. Además, suponen zona de interés por la cantidad de especies presas que en los encinares encuentran cobijo. Las manchas de encinar mejor conservadas se encuentran en las áreas serranas que la LAT atravesará, siendo estos los mejor conservados, mostrando sotobosques arbustivos de entidad, con diferentes ejemplares de estepar y jaral.
- **Dehesas de *Quercus ilex* con aprovechamiento agrícola:** habitualmente constituye el ecosistema con mayor productividad del ambiente mediterráneo y en el entorno del proyecto no es una excepción. En el entorno de implantación de la instalación y, en menor medida, también en los terrenos que atravesará la LAT, se observan buenos ejemplos de encinares clareados con aprovechamientos de cereal de secano. En este entorno la presencia de especies presa ha sido continua y abundante. Así pues, son varias las especies de aves rapaces cazadoras detectadas en estos: tal es el caso del búho real, águila real o azor común, entre otras. Estas encinas, muchas veces ejemplares viejos de gran porte, no solo suponen un excelente posadero desde el que acechar, sino que proveen además de refugio a toda suerte de especies, sean estas aves o no.

- **Coscojares *Quercus coccifera*:** las principales manchas forestales arbustivas en el ámbito se constituyen por encinares acondicionados por la mano humana, en los que se observan algunos buenos ejemplos de coscojares de *Quercus coccifera*, siendo especialmente destacables aquellos en el entorno de la LAT, cuando la orientación o la orografía ofrecen mayores rigores térmicos, o cuando la pedregosidad del terreno no favorece el uso agrícola del suelo. Esto es, los mejores ejemplares de coscojar, siempre unidos a fases de degradación del encinar maduro, se encuentran en las laderas más abruptas que la LAT atravesará. Se trata de lugares con buena presencia de especies presa, especialmente conejos, detectándose mayor densidad en las zonas de ecotono entre los coscojares y los cultivos y estepares.
- **Estepares y cultivos:** la mayoría de las áreas que la actuación ocupará de forma permanente o temporal están constituidas por cultivos, mayoritariamente de cereal en régimen de secano. En las parcelas de ubicación de la instalación en estudio este será el biotopo más intervenido, ya que ocupa amplias parcelas en terrenos llanos o de suave ondulación al norte de Villamanrique de Tajo. Se observan a su vez algunas áreas en las que la actividad agrícola ha desaparecido y los campos baldíos se han convertidos en estepares dominados por herbazales adventicios en los que las retamas (*Cytisus scoparius*) son perceptibles, alcanzando en algunos casos cierta extensión y porte. En aquellas áreas con suelos ricos en yesos se asientan también espartales. Existen algunas extensiones importantes de espartales, dominados por el albardín (*Lygeum spartum*), cuyas macollas dejan amplios claros en los que se instalan otras especies. Son frecuentes plantas de los pastos xerófilos de *Brachypodium retusum* y de pastos de anuales, también de los romerales. Estos terrenos son de vital importancia para conformar un mosaico entre los cultivos y las áreas incultas y franjas forestales, con presencia de especies silvestres muy variadas. Una imagen de la importancia de estos predios es el hecho de que la única avutarda común (*Otis tarda*) detectada en el ámbito ha sido observada en este biotopo.
- **Pinar de repoblación:** dentro del área de estudio, tanto en las inmediaciones de Villamanrique de Tajo como en las inmediaciones de la traza de la LAT, existen diferentes parcelas en las que existen repoblaciones de pinar. Casi la totalidad de dichas parcelas fueron repobladas en su momento por pino carrasco (*Pinus halepensis*). Se trata en muchos casos de áreas de matorral mediterráneo en zonas de escaso valor agrícola, en el que se hicieron efectivas numerosas repoblaciones en los años setenta y ochenta. Tal es el caso del *Cerro del pino*, situado al norte Villamanrique de Tajo. Por lo general, la estructura, composición y grado de naturalidad de estas repoblaciones no son elevadas, pero son lugares relevantes para muchas especies, ya que suponen verdaderas islas forestales en un entorno de elevada antropización. Diferentes especies de aves passeriformes, columbiformes y aves rapaces se ven muy favorecidas por la presencia de estas áreas de pinar. Durante los pasos migratorios estos bosquetes resultan de gran interés para toda suerte de especies de aves.

4. Metodología

4.1 Análisis bibliográfico

Mediante la revisión bibliográfica de la información existente al respecto de la fauna del ámbito de estudio, en particular por medio de la consulta del Inventario Nacional de Biodiversidad, se elabora el listado inicial de especies potencialmente presentes en el marco territorial determinado por la cuadrícula UTM, de 10 x 10 kilómetros, en la que se emplaza la actuación de referencia. Concretamente se trata de las cuadrículas identificadas mediante los códigos4.

En estos listados se adjuntan las categorías de protección otorgadas tanto por la legislación autonómica (Decreto 18/1992, por el que se aprueba el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Madrid) como la nacional (Real Decreto 139/ 2011 para el desarrollo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas), así como la Ley 42/2007, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad Las abreviaturas incluidas en estas tablas indican lo siguiente:

Catálogo Nacional de Especies Amenazadas (CNEA): Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, y modificaciones posteriores, para el desarrollo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas, y teniendo en cuenta lo dispuesto en la Ley 42/2007, en su artículo 55 y la disposición transitoria primera:

- En peligro de Extinción (EN).
- Vulnerable (VU).

Catálogo Autonómico (CREA): Decreto 18/1992, por el que se aprueba el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Madrid:

- En Peligro de Extinción (PE)
- Sensible a la Alteración del Hábitat (SAH)
- Vulnerable (VU)
- De Interés Especial (DIE)

De acuerdo con el estudio bibliográfico realizado, en el área de estudio se encuentran algunas especies de peces, anfibios, reptiles y mamíferos protegidas, si bien, durante los trabajos de campo, no se ha observado la presencia de dichas especies en el área de estudio. Así pues, el presente estudio se ha centrado en la avifauna.

A continuación, se recogen aquellas especies de aves presentes en la cuadrícula señalada. Obviamente, este espacio artificial determinado por dicha cuadrícula incluye una representación de biotopos faunísticos más amplia que la propia del ámbito tratado; por ello, la inclusión de

estas especies en el listado no indica la presencia segura de las mismas en la zona del estudio aquí tratado.

Tabla 1 Especies de aves en el área de estudio. Fuente de elaboración propia a partir de los Catálogos nacional y autonómico de las especies amenazadas.

NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE VULGAR	CNEA	CREA MADRID
<i>Accipiter gentilis</i>	Azor común		
<i>Acrocephalus arundinaceus</i>	Carricero tordal		
<i>Acrocephalus melanopogon</i>	Carricerín real		
<i>Acrocephalus scirpaceus</i>	Carricero común		
<i>Actitis hypoleucos</i>	Andarrios chico		IE
<i>Aegithalos caudatus</i>	Mito		
<i>Alauda arvensis</i>	Alondra común		
<i>Alcedo atthis</i>	Martín pescador		IE
<i>Alectoris rufa</i>	Perdiz roja		0
<i>Anas platyrhynchos</i>	Ánade azulón		0
<i>Apus apus</i>	Vencejo común		0
<i>Aquilav pennata</i>	Aguililla calzada		IE
<i>Ardea purpurea</i>	Garza imperial		SAH
<i>Asio otus</i>	Búho chico		
<i>Athene noctua</i>	Mochuelo europeo		
<i>Bubo bubo</i>	Búho real		VU
<i>Burhinus oedicnemus</i>	Alcaraván común		IE
<i>Buteo buteo</i>	Busardo ratonero		
<i>Calandrella brachydactyla</i>	Terrera común		
<i>Caprimulgus ruficollis</i>	Chotacabras cuellirrojo		IE
<i>Carduelis cannabina</i>	Pardillo común		
<i>Carduelis carduelis</i>	Jilguero		
<i>Carduelis chloris</i>	Verderón común		
<i>Cecropis daurica</i>	Golondrina dáurica		
<i>Certhia brachydactyla</i>	Agateador europeo		
<i>Cettia cetti</i>	Ruiseñor bastardo		
<i>Ciconia ciconia</i>	Cigüeña blanca		VU
<i>Circaetus gallicus</i>	Culebrera europea		IE
<i>Circus aeruginosus</i>	Aguilucho lagunero occidental		SAH
<i>Circus cyaneus</i>	Aguilucho pálido		IE
<i>Circus pygargus</i>	Aguilucho cenizo	VU	VU
<i>Cisticola juncidis</i>	Buitrón		
<i>Clamator glandarius</i>	Críalo europeo		
<i>Columba livia</i>	Paloma bravía		
<i>Columba oenas</i>	Paloma zurita		
<i>Columba palumbus</i>	Paloma torcaz		

NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE VULGAR	CNEA	CREA MADRID
<i>Coracias garrulus</i>	<i>Carraca europea</i>		VU
<i>Corvus corax</i>	<i>Cuervo</i>		
<i>Corvus corone</i>	<i>Corneja</i>		
<i>Corvus monedula</i>	<i>Grajilla</i>		
<i>Coturnix coturnix</i>	<i>Codorniz común</i>		
<i>Cuculus canorus</i>	<i>Cuco común</i>		
<i>Delichon urbicum</i>	<i>Avión común</i>		
<i>Dendrocopos major</i>	<i>Pico picapinos</i>		
<i>Egretta garzetta</i>	<i>Garceta común</i>		
<i>Emberiza calandra</i>	<i>Triguero</i>		
<i>Emberiza cirius</i>	<i>Escribano soteño</i>		
<i>Falco peregrinus</i>	<i>Halcón peregrino</i>		VU
<i>Falco tinnunculus</i>	<i>Cernícalo vulgar</i>		
<i>Fringilla coelebs</i>	<i>Pinzón vulgar</i>		
<i>Fulica atra</i>	<i>Focha común</i>		
<i>Galerida cristata</i>	<i>Cogujada común</i>		
<i>Galerida theklae</i>	<i>Cogujada montesina</i>		
<i>Gallinula chloropus</i>	<i>Gallineta común</i>		
<i>Garrulus glandarius</i>	<i>Arrendajo</i>		
<i>Himantopus himantopus</i>	<i>Cigüeñuela común</i>		IE
<i>Hippolais polyglotta</i>	<i>Zarcero políglota</i>		
<i>Hirundo rustica</i>	<i>Golondrina común</i>		
<i>Ixobrychus minutus</i>	<i>Avetorillo común</i>		SAH
<i>Jynx torquilla</i>	<i>Torcecuello</i>		IE
<i>Lanius excubitor</i>	<i>Alcaudón real</i>		IE
<i>Lanius senator</i>	<i>Alcaudón común</i>		
<i>Loxia curvirostra</i>	<i>Piquituerto</i>		
<i>Lullula arborea</i>	<i>Totavía</i>		
<i>Luscinia megarhynchos</i>	<i>Ruiseñor común</i>		
<i>Melanocorypha calandra</i>	<i>Calandria común</i>		IE
<i>Merops apiaster</i>	<i>Abejaruco europeo</i>		
<i>Milvus migrans</i>	<i>Milano negro</i>		
<i>Monticola solitarius</i>	<i>Roquero solitario</i>		
<i>Motacilla alba</i>	<i>Lavandera blanca</i>		
<i>Motacilla cinerea</i>	<i>Lavandera cascadeña</i>		
<i>Motacilla flava</i>	<i>Lavandera boyera</i>		
<i>Netta rufina</i>	<i>Pato colorado</i>		IE
<i>Nycticorax nycticorax</i>	<i>Martinete común</i>		SAH
<i>Oenanthe hispanica</i>	<i>Collalba rubia</i>		
<i>Oenanthe leucura</i>	<i>Collalba negra</i>		IE
<i>Oenanthe oenanthe</i>	<i>Collalba gris</i>		
<i>Oriolus oriolus</i>	<i>Oropéndola</i>		

NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE VULGAR	CNEA	CREA MADRID
<i>Otis tarda</i>	Avutarda común		SAH
<i>Otus scops</i>	Autillo europeo		
<i>Parus caeruleus</i>	Herrerillo común		
<i>Parus major</i>	Carbonero común		
<i>Passer domesticus</i>	Gorrión común		
<i>Passer hispaniolensis</i>	Gorrión moruno		
<i>Passer montanus</i>	Gorrión molinero		
<i>Pernis apivorus</i>	Abejero europeo		IE
<i>Petronia petronia</i>	Gorrión chillón		
<i>Phoenicurus ochrurus</i>	Colirrojo tizón		
<i>Phylloscopus bonelli</i>	Mosquitero papialbo		
<i>Pica pica</i>	Urraca		
<i>Picus viridis</i>	Pito real		
<i>Pterocles alchata</i>	Ganga común	VU	SAH
<i>Pterocles orientalis</i>	Ganga ortega	VU	SAH
<i>Pyrhacorax pyrrhacorax</i>	Chova piquirroja		IE
<i>Rallus aquaticus</i>	Rascón europeo		IE
<i>Remiz pendulinus</i>	Moscón europeo		
<i>Riparia riparia</i>	Avión zapador		IE
<i>Saxicola torquatus</i>	Tarabilla común		
<i>Serinus serinus</i>	Verdecillo		
<i>Streptopelia decaocto</i>	Tórtola turca		
<i>Streptopelia turtur</i>	Tórtola común		
<i>Strix aluco</i>	Cárabo común		
<i>Sturnus unicolor</i>	Estornino negro		
<i>Sylvia atricapilla</i>	Currucapirotada		
<i>Sylvia borin</i>	Currucamosquitera		
<i>Sylvia cantillans</i>	Currucacarrasqueña		
<i>Sylvia communis</i>	Currucazarcera		
<i>Sylvia conspicillata</i>	Currucatomillera		
<i>Sylvia hortensis</i>	Currucamirlona		IE
<i>Sylvia melanocephala</i>	Currucacabecinegra		
<i>Sylvia undata</i>	Currucarabilarga		
<i>Tachybaptus ruficollis</i>	Zampillín chico		
<i>Tetrax tetrax</i>	Sisón común	VU	SAH
<i>Troglodytes troglodytes</i>	Chochín		
<i>Turdus merula</i>	Mirlo común		
<i>Turdus viscivorus</i>	Zorzal charlo		
<i>Tyto alba</i>	Lechuza común		IE
<i>Upupa epops</i>	Abubilla		

Los esfuerzos de campo acometidos hasta la fecha para la realización del presente Estudio de Fauna reflejan la relevancia que tiene el área de estudio, tanto la zona de implantación de la planta como los terrenos propios que atravesará la LAT, para la avifauna residente, así como para otras muchas especies de aves que la atraviesan durante los periplos migratorios. Son numerosas las especies contactadas que están consideradas en alguna categoría de conservación de relevancia del catálogo regional de especies amenazadas de la Comunidad de Madrid (especies En Peligro de Extinción, Sensible a la Alteración del Hábitat, Vulnerable y de Interés Especial):

El área de instalación de la planta es zona de campeo de especies tan notables como el águila real (*Aquila chrysaetos*), el búho real (*Bubo bubo*), asociada a las elevaciones serranas que jalonan el ámbito de estudio, pero que utilizan las áreas abiertas como lugar de campeo. No se ha podido comprobar la reproducción de estas especies, aunque se considera que es más probable en el caso del búho real, capaz de utilizar cualquier covacha para sacar adelante la puesta, siendo muy favorables los terrenos con barrancos gypsícola.

En las campiñas y cultivos de los valles hay que destacar la presencia de ejemplares adultos de aguilucho cenizo (*Circus pygargus*) y aguilucho lagunero (*Circus aeruginosus*), así como la detección de diversas especies de aves rapaces, como el milano real (*Milvus milvus*), el milano negro (*Milvus migrans*), el busardo ratonero (*Buteo buteo*), la aguililla calzada (*Aquila pennata*), entre otras.

La presencia de aves carroñera, tanto buitre leonado (*Gyps fulvus*) como buitre negro (*Aegypius monachus*), no son taxones que estén constatados como nidificantes seguros en la cuadrícula de 10 x 10 Km de referencia. La presencia en la zona del primero se debe más bien a los campeos que realizan durante las prospecciones de vuelo para encontrar las carroñas de las que se alimentan.

El valor del área como zona de paso y descanso durante el trasiego de aves en los desplazamientos migratorios y la invernada puede verificarse con la observación de algunas especies que se pueden considerar fuera de su ámbito residencial, con la detección de bandos migratorios con vuelos altos de desplazamiento, así como otros vuelos medios y bajos de campeo. Así, señalar entre las aves rapaces el trasiego de taxones tales como el águila culebrera (*Circaetus gallicus*), el águila calzada (*Aquila pennata*), el gavilán común (*Accipiter nisus*), el azor común (*Accipiter gentilis*), el milano real (*Milvus milvus*), el esmerejón (*Falco columbarius*), el aguilucho pálido (*Circus cyaneus*), la grulla europea (*Grus grus*); además de una ingente cantidad de pequeños paseriformes, con elevado paso de fringílidos, páridos y sylvidos.

Las campiñas de la llanada que se abre entre alineaciones serranas poseen cierta potencialidad para albergar especies típicamente esteparias que aprovechan los espacios agroalimentarios

locales, compatibilizándose su presencia en la zona con los aprovechamientos pecuarios otoñales de las rastrojeras del cereal. Destaca la única observación de ejemplar de avutarda (*Otis tarda*) en el entorno de la parcela de instalación de la planta. No obstante, durante los trabajos de campo se ha escuchado el paso lejano de algunos pequeños bandos de ganga ibérica o común (*Pterocles alchata*).

Otras muchas especies de aves fueron detectadas en la zona de estudio durante los esfuerzos de campo abordados hasta el momento, destacando por su abundancia las siguientes:

Abejaruco europeo (*Merops apiaster*), calandria común (*Melanocorypha calandra*), carbonero común (*Parus major*), corneja (*Corvus corone*), curruca cabecinegra (*Sylvia melanocephala*), golondrina común (*Hirundo rustica*), gorrión común (*Passer domesticus*), grajilla (*Corvus monedula*), paloma bravía (*Columba livia*), triguero (*Emberiza calandra*), urraca (*Pica pica*), verderón común (*Carduelis chloris*) y zorzal común (*Turdus philomelos*).

Más allá de todo lo indicado con antelación hay que reseñar que el ámbito del proyecto y sus inmediaciones acoge calidad de hábitat para determinadas especies de aves de interés conservacionista que, aunque no se observaran durante los esfuerzos de campo inicialmente invertidos, pueden tener cabida en la zona, siendo su constatación sólo posible en otros momentos del año.

4.2 Trabajo de campo


El presente Estudio de Fauna contempla esfuerzos de control para cubrir desde la migración postnupcial, en otoño de 2019, hasta comienzo del periodo estival en mayo de 2020. Aunque no supone un ciclo anual completo, con los muestreos de campo se ha obtenido la información necesaria para conocer las especies existentes en el ámbito, así como el uso que estas hacen del espacio aéreo y del entorno durante los periodos migratorios, la invernada y el comienzo del periodo estival. Los trabajos de campo se han ido desarrollando, con periodicidad mensual, entre noviembre de 2019 hasta mayo de 2020. En cada uno de estos meses se han llevado a cabo tres visitas campo, una de ellas a las parcelas donde se ha previsto la implantación del proyecto, y dos más a la traza de la LAT de evacuación de energía de la planta.

Gracias a la amplia experiencia en trabajos de campo del equipo que realiza el Estudio de Fauna, y por medio de un exhaustivo trabajo de reconocimiento del espacio, se determinó la realización de tres transectos que contenían los ámbitos de implantación del proyecto, el corredor de la línea de evacuación, así como los entornos circundantes más interesantes. Este recorrido, que se ha seguido mensualmente, tiene una longitud aproximada 74 km, se realiza en vehículo e incluye numerosos observatorios, miradores y puntos de observación desde los que se realizan paradas estratégicas y barridos de control visual con la óptica adecuada, cubriendo superficies agrícolas y estepares de las campiñas locales, los espacios serranos que jalonan el área y que atravesará la LAT, incluyendo cortados yesíferos, las áreas forestales de las laderas, las riberas y los enclaves palustres del territorio. Se dispone de los diferentes tracks

que han registrado los desplazamientos dentro del ámbito, así como fotografía de cada una de las estaciones de muestreo monitorizadas.

Gracias al uso reiterado de este itinerario de reconocimiento y de los puestos de observación seleccionados se consigue información relevante al respecto de las especies faunísticas presentes en el ámbito de proyecto y en sus inmediaciones, así como sobre el grado de uso del espacio, tanto aéreo como terrestre, que realizan en relación a los ámbitos de las implantaciones.

Se presenta a continuación una figura con los transectos realizados en el ámbito de la zona de estudio y de la línea de evacuación en la que se han señalado las estaciones de muestreo. Se ha marcado asimismo el cruce de la línea de evacuación con la ZEC ES31100006 Vegas, Cuestas y Páramos del Sureste de Madrid.



4.3 Trabajo de gabinete

Una vez realizado el análisis bibliográfico, así como abordados los trabajos de campo del presente avance, se procede en gabinete a procesar la información obtenida, trabajos en los que se realiza la identificación de posibles impactos sobre la fauna local, así como la valoración de estos impactos.

Se ha realizado un análisis de los resultados de conteos obtenidos en cada estación de muestreo, valorando la abundancia registrada para cada especie. Esta valoración, no es meramente cuantitativa, sino que valora las anotaciones de cada especie, el número de contactos y la importancia relativa de cada una de dichas especies, así como el carácter gregario de estas y su comportamiento frente a la presencia humana. La escala ACFOR utilizada es la siguiente:

- A:** La especie observada es "Abundante" dentro del área de estudio.
- C:** La especie observada es "Común" dentro del área de estudio.
- F:** La especie observada es "Frecuente" dentro del área de estudio.
- O:** La especie observada es "Ocasional" dentro del área de estudio.
- R:** La especie observada es "Rara" dentro del área de estudio.

5. Resultados

A lo largo del trabajo de campo invertido para la realización del presente avance del Estudio de Fauna, incluido en el Estudio de Impacto Ambiental, concretamente 30 jornadas efectivas de control, se han detectado 71 especies de aves, algunas de ellas de especial relevancia conservacionista, como se observa en la siguiente tabla, junto al número de ejemplares observados y su catalogación a niveles estatal y regional:

ESPECIE	NOMBRE COMÚN	EJEMPLARES ANOTADOS	RD 139/ 2011 (NACIONAL)	D 18/1992 (MADRID)
<i>Merops apiaster</i>	Abejaruco europeo	101		
<i>Upupa epops</i>	Abubilla	47		
<i>Aquila chrysaetos</i>	Águila real	3		SAH
<i>Hieraaetus pennatus</i>	Aguililla calzada	2		IE
<i>Circus pygargus</i>	Aguilucho cenizo	6	VU	VU
<i>Circus aeruginosus</i>	Aguilucho lagunero occ.	10		SAH

ESPECIE	NOMBRE COMÚN	EJEMPLARES ANOTADOS	RD 139/ 2011 (NACIONAL)	D 18/1992 (MADRID)
<i>Circus cyaneus</i>	Aguilucho pálido	1		IE
<i>Burhinus oedicnemus</i>	Alcaraván común	1		IE
<i>Lanius senator</i>	Alcaudón común	5		
<i>Lanius excubitor</i>	Alcaudón real	1		IE
<i>Alauda arvensis</i>	Alondra común	1		
<i>Anas platyrhynchos</i>	Ánade azulón	3		
<i>Garrulus glandarius</i>	Arrendajo	1		
<i>Delichon urbicum</i>	Avión común	13		
<i>Otis tarda</i>	Avutarda común	1		SAH
<i>Accipiter gentilis</i>	Azor común	3		
<i>Bubo bubo</i>	Búho real	2		VU
<i>Gyps fulvus</i>	Buitre leonado	21		IE
<i>Cisticola juncidis</i>	Buitrón	17		
<i>Buteo buteo</i>	Busardo ratonero	48		
<i>Melanocorypha calandra</i>	Calandria común	70		IE
<i>Parus major</i>	Carbonero común	74		
<i>Falco tinnunculus</i>	Cernícalo vulgar	10		
<i>Coturnix coturnix</i>	Codorniz común	12		
<i>Galerida cristata</i>	Cogujada común	799		
<i>Phoenicurus ochruros</i>	Colirrojo tizón	3		
<i>Oenanthe leucura</i>	Collalba negra	1		IE
<i>Oenanthe hispanica</i>	Collalba rubia	1		
<i>Corvus corone</i>	Corneja	76		
<i>Clamator glandarius</i>	Críalo europeo	26		
<i>Cuculus canorus</i>	Cuco común	4		
<i>Sylvia melanocephala</i>	Curruca cabecinegra	51		
<i>Sylvia atricapilla</i>	Curruca capirotada	18		

ESPECIE	NOMBRE COMÚN	EJEMPLARES ANOTADOS	RD 139/ 2011 (NACIONAL)	D 18/1992 (MADRID)
<i>Sylvia cantillans</i>	Curruca carrasqueña	14		
<i>Sylvia undata</i>	Curruca rabilarga	6		
<i>Sturnus unicolor</i>	Estornino negro	2870		
<i>Sturnus vulgaris</i>	Estornino pinto	1		
<i>Accipiter nisus</i>	Gavilán común	3		
<i>Hirundo rustica</i>	Golondrina común	58		
<i>Petronia petronia</i>	Gorrión chillón	5		
<i>Passer domesticus</i>	Gorrión común	247		
<i>Corvus monedula</i>	Grajilla	195		
<i>Grus grus</i>	Grulla común	83		
<i>Parus caeruleus</i>	Herrerillo común	9		
<i>Carduelis carduelis</i>	Jilguero	2007		
<i>Motacilla alba</i>	Lavandera blanca	31		
<i>Milvus migrans</i>	Milano negro	46		
<i>Milvus milvus</i>	Milano real	30	PE	VU
<i>Turdus merula</i>	Mirlo común	23		
<i>Aegithalos caudatus</i>	Mito	2		
<i>Athene noctua</i>	Mochuelo europeo	2		
<i>Phylloscopus collybita</i>	Mosquitero común	3		
<i>Oriolus oriolus</i>	Oropéndola	8		
<i>Columba livia</i>	Paloma bravía	204		
<i>Columba palumbus</i>	Paloma torcaz	738		
<i>Linaria cannabina</i>	Pardillo común	541		
<i>Alectoris rufa</i>	Perdiz roja	19		
<i>Erithacus rubecula</i>	Petirrojo	1		
<i>Fringilla coelebs</i>	Pinzón vulgar	2890		
<i>Picus viridis</i>	Pito real	2		

ESPECIE	NOMBRE COMÚN	EJEMPLARES ANOTADOS	RD 139/ 2011 (NACIONAL)	D 18/1992 (MADRID)
<i>Cyanopica cyana</i>	Rabilargo	1		
<i>Saxicola torquatus</i>	Tarabilla común	16		
<i>Streptopelia turtur</i>	Tórtola común	4		
<i>Streptopelia decaocto</i>	Tórtola turca	43		
<i>Emberiza calandra</i>	Triguero	286		
<i>Pica pica</i>	Urraca	483		
<i>Apus apus</i>	Vencejo común	15		
<i>Serinus serinus</i>	Verdecillo	620		
<i>Carduelis chloris</i>	Verderón común	166		
<i>Turdus viscivorus</i>	Zorzal charlo	2		
<i>Turdus philomelos</i>	Zorzal común	108		

5.1 Análisis de la abundancia relativa

Dentro del área de estudio se ha realizado el análisis de la abundancia relativa de las diferentes especies registradas en cada uno de los biotopos. El resultado de este análisis muestra la abundancia relativa de cada especie para cada biotopo, de la siguiente manera, conforme a la siguiente codificación;

A: "Abundante" dentro del biotopo.

C: "Común" dentro del biotopo.

F: Frecuente" dentro del biotopo.

O: "Ocasional" dentro del biotopo.

R "Rara" dentro del biotopo.

Así, de acuerdo a los biotopos definidos se obtendría la siguiente clasificación de especies en relación a su abundancia relativa:

- **Encinares de *Quercus ilex* y Coscojares *Quercus coccifera*.**

ESPECIE	NOMBRE COMÚN	ABUNDANCIA RELATIVA
<i>Merops apiaster</i>	Abejaruco	O

ESPECIE	NOMBRE COMÚN	ABUNDANCIA RELATIVA
<i>Upupa epops</i>	Abubilla	F
<i>Aquila chrysaetos</i>	Aguila real	O
<i>Circus aeruginosus</i>	Aguilucho lagunero	O
<i>Lanius senator</i>	Alcaudón común	O
<i>Bubo bubo</i>	Búho real	O
<i>Cisticola juncidis</i>	Buitrón	O
<i>Buteo buteo</i>	Busardo ratonero	F
<i>Parus major</i>	Carbonero común	C
<i>Falco tinnunculus</i>	Cernícalo común	R
<i>Galerida cristata</i>	Cogujada común	O
<i>Oenanthe leucura</i>	Collalba negra	R
<i>Clamator glandarius</i>	Críalo europeo	O
<i>Cuculus canorus</i>	Cuco europeo	O
<i>Sylvia melanocephala</i>	Curruca cabecinegra	F
<i>Sylvia atricapilla</i>	Curruca capirota	F
<i>Sylvia cantillans</i>	Curruca carrasqueña	F
<i>Sylvia undata</i>	Curruca rabilarga	F
<i>Sturnus vulgaris</i>	Estornino común	O
<i>Corvus monedula</i>	Grajilla	O
<i>Cyanistes caeruleus</i>	Herrerillo común	F
<i>Carduelis carduelis</i>	Jilguero	F
<i>Milvus migrans</i>	Milano negro	O
<i>Milvus milvus</i>	Milano real	O
<i>Turdus merula</i>	Mirlo común	F
<i>Phylloscopus collybita</i>	Mosquitero común	F
<i>Oriolus oriolus</i>	Oropéndola	O
<i>Columba livia</i>	Paloma bravía	O

ESPECIE	NOMBRE COMÚN	ABUNDANCIA RELATIVA
<i>Columba palumbus</i>	Paloma torcaz	F
<i>Carduelis cannabina</i>	Pardillo común	F
<i>Alectoris rufa</i>	Perdiz roja	F
<i>Erithacus rubecula</i>	Petirrojo	F
<i>Fringilla coelebs</i>	Pinzón vulgar	F
<i>Picus viridis</i>	Pito real	O
<i>Emberiza calandra</i>	Triguero	O
<i>Pica pica</i>	Urraca	O
<i>Serinus serinus</i>	Verdecillo	F
<i>Carduelis chloris</i>	Verderón común	F
<i>Turdus philomelos</i>	Zorzal común	F

- **Dehesas de *Quercus ilex* con aprovechamiento agrícola.**

ESPECIE	NOMBRE COMÚN	ABUNDANCIA RELATIVA
<i>Merops apiaster</i>	Abejaruco	O
<i>Upupa epops</i>	Abubilla	F
<i>Aquila pennata</i>	Aguila calzada	O
<i>Circus pygargus</i>	Aguilucho cenizo	O
<i>Circus aeruginosus</i>	Aguilucho lagunero	O
<i>Lanius senator</i>	Alcaudón común	O
<i>Lanius excubitor</i>	Alcaudón real	O
<i>Alauda arvensis</i>	Alondra común	O
<i>Accipiter gentilis</i>	Azor	O
<i>Gyps fulvus</i>	Buitre leonado	O
<i>Cisticola juncidis</i>	Buitrón	O
<i>Buteo buteo</i>	Busardo ratonero	F

ESPECIE	NOMBRE COMÚN	ABUNDANCIA RELATIVA
<i>Melanocorypha calandra</i>	Calandria	O
<i>Parus major</i>	Carbonero común	F
<i>Falco tinnunculus</i>	Cernícalo común	O
<i>Galerida cristata</i>	Cogujada común	C
<i>Oenanthe hispanica</i>	Collala rubia	O
<i>Corvus corone</i>	Corneja común	F
<i>Clamator glandarius</i>	Críalo europeo	O
<i>Cuculus canorus</i>	Cuco europeo	O
<i>Sylvia melanocephala</i>	Curruca cabecinegra	F
<i>Sylvia cantillans</i>	Curruca carrasqueña	O
<i>Sturnus vulgaris</i>	Estornino común	F
<i>Hirundo rustica</i>	Golondrina común	O
<i>Passer domesticus</i>	Gorrión común	F
<i>Corvus monedula</i>	Grajilla	F
<i>Cyanistes caeruleus</i>	Herrerillo común	F
<i>Carduelis carduelis</i>	Jilguero	F
<i>Motacilla alba</i>	Lavandera blanca	O
<i>Milvus mirans</i>	Milano negro	O
<i>Milvus milvus</i>	Milano real	O
<i>Turdus merula</i>	Mirlo común	F
<i>Phylloscopus collybita</i>	Mosquitero común	O
<i>Oriolus oriolus</i>	Oropéndola	O
<i>Columba livia</i>	Paloma bravía	F
<i>Columba palumbus</i>	Paloma torcaz	F
<i>Carduelis cannabina</i>	Pardillo común	F
<i>Alectoris rufa</i>	Perdiz roja	F
<i>Fringilla coelebs</i>	Pinzón vulgar	F

ESPECIE	NOMBRE COMÚN	ABUNDANCIA RELATIVA
<i>Cyanopica cyanus</i>	Rabilargo	F
<i>Saxicola rubicola</i>	Tarabilla europea	O
<i>Streptopeliadecaocto</i>	Tórtola turca	O
<i>Emberiza calandra</i>	Triguero	F
<i>Pica pica</i>	Urraca	F
<i>Apus apus</i>	Vencejo común	O
<i>Serinus serinus</i>	Verdecillo	F
<i>Carduelis chloris</i>	Verderón común	F
<i>Vulpes vulpes</i>	Zorro	O
<i>Turdus philomelos</i>	Zorzal común	F

- **Estepares y cultivos**

ESPECIE	NOMBRE COMÚN	ABUNDANCIA RELATIVA
<i>Merops apiaster</i>	Abejaruco	O
<i>Upupa epops</i>	Abubilla	O
<i>Aquila pennata</i>	Aguila calzada	O
<i>Aquila chrysaetos</i>	Águila real	R
<i>Circus pygargus</i>	Aguilucho cenizo	O
<i>Circus aeruginosus</i>	Aguilucho lagunero	O
<i>Circus cyaneus</i>	Aguilucho pálido	O
<i>Burhinus oedicephalus</i>	Alcaraván común	O
<i>Lanius senator</i>	Alcaudón común	O
<i>Garrulus glandarius</i>	Arrendajo	O
<i>Delichon urbicum</i>	Avión común	O
<i>Otis tarda</i>	Avutarda	R
<i>Anas platyrhynchos</i>	Azulón	O

ESPECIE	NOMBRE COMÚN	ABUNDANCIA RELATIVA
<i>Bubo bubo</i>	Búho real	O
<i>Gyps fulvus</i>	Buitre leonado	R
<i>Buteo buteo</i>	Busardo ratonero	O
<i>Parus major</i>	Carbonero común	O
<i>Falco tinnunculus</i>	Cernícalo común	F
<i>Coturnix coturnix</i>	Codorniz	O
<i>Galerida cristata</i>	Cogujada común	C
<i>Galerida cristata</i>	Cogujada común	C
<i>Phoenicurus ochruros</i>	Colirrojo tizón	O
<i>Corvus corone</i>	Corneja común	F
<i>Clamator glandarius</i>	Críalo europeo	O
<i>Cuculus canorus</i>	Cuco europeo	O
<i>Sylvia melanocephala</i>	Curruca cabecinegra	O
<i>Sylvia atricapilla</i>	Curruca capirotada	O
<i>Sturnus vulgaris</i>	Estorinino común	F
<i>Accipiter nisus</i>	Gavilán	O
<i>Hirundo rustica</i>	Golondrina común	O
<i>Petronia petronia</i>	Gorrión chillón	R
<i>Passer domesticus</i>	Gorrión común	C
<i>Corvus monedula</i>	Grajilla	F
<i>Grus grus</i>	Grulla común	O
<i>Cyanistes caeruleus</i>	Herrerillo común	O
<i>Carduelis carduelis</i>	Jilguero	A
<i>Motacilla alba</i>	Lavandera blanca	O
<i>Milvus migrans</i>	Milano negro	O
<i>Milvus milvus</i>	Milano real	O
<i>Milvus milvus</i>	Milano real	O

ESPECIE	NOMBRE COMÚN	ABUNDANCIA RELATIVA
<i>Turdus merula</i>	Mirlo común	F
<i>Athene noctua</i>	Mochuelo europeo	O
<i>Phylloscopus collybita</i>	Mosquitero común	O
<i>Oriolus oriolus</i>	Oropéndola	O
<i>Columba livia</i>	Paloma bravía	F
<i>Columba palumbus</i>	Paloma torcaz	F
<i>Carduelis cannabina</i>	Pardillo común	F
<i>Alectoris rufa</i>	Perdiz roja	F
<i>Fringilla montifringilla</i>	Pinzón real	R
<i>Fringilla coelebs</i>	Pinzón vulgar	C
<i>Picus viridis</i>	Pito real	O
<i>Saxicola rubicola</i>	Tarabilla europea	O
<i>Streptopelia turtur</i>	Tórtola europea	O
<i>Streptopeliadecaocto</i>	Tórtola turca	O
<i>Emberiza calandra</i>	Triguero	F
<i>Pica pica</i>	Urraca	F
<i>Carduelis chloris</i>	Vederón común	F
<i>Apus apus</i>	Vencejo común	O
<i>Serinus serinus</i>	Verdecillo	F
<i>Carduelis chloris</i>	Verderón común	F
<i>Turdus philomelos</i>	Zorzal común	O

- **Pinar de repoblación.**

ESPECIE	NOMBRE COMÚN	ABUNDANCIA RELATIVA
<i>Upupa epops</i>	Abubilla	O

<i>Galerida cristata</i>	Cogujada común	O
<i>Corvus corone</i>	Corneja común	F
<i>Carduelis carduelis</i>	Jilguero	A
<i>Milvus milvus</i>	Milano real	O
<i>Columba livia</i>	Paloma bravía	F
<i>Fringilla coelebs</i>	Pinzón vulgar	F
<i>Serinus serinus</i>	Verdecillo	F
<i>Carduelis chloris</i>	Verderón común	F

Como se puede observar, la mayor diversidad de especies está ligadas a los biotopos de estepares, encinar-coscojar y dehesas. Estos biotopos son predominantes en zonas de cultivo (estepares) y en el recorrido de la LAT.

En el caso de los estepares, aproximadamente el 60% de las especies tienen un carácter ocasional y el 24% frecuente. Cabe destacar la presencia en este biotopo de especies sensibles a la alteración del hábitat, como el águila real (*Aquila chrysaetos*) y la avutarda (*Otis tarda*) con una abundancia clasificada como "rara" y otras especies sensibles a la alteración del hábitat que resultan "ocasionales" como el aguilucho lagunero (*Circus aeruginosus*). También en este biotopo se han identificado ocasionalmente especies "vulnerables" y de "interés especial".

En las dehesas, las especies han sido clasificadas prácticamente al 50% en frecuentes y ocasionales. En este biotopo, la presencia del águila real (*Aquila chrysaetos*) y la avutarda (*Otis tarda*) tienen ya una presencia "ocasional", así como el resto de especies "vulnerables" y de "interés especial".

En el encinar-coscojar, la presencia de la avifauna es también considerada "frecuente" y "ocasional" prácticamente al 50%. Entre las especies ocasionales destaca el águila real (*Aquila chrysaetos*), el aguilucho lagunero (*Circus aeruginosus*) y el búho real (*Bubo bubo*). La collalba negra (*Oenanthe leucura*) considera de "interés especial" y el cernícalo común (*Falco tinnunculus*) tienen una presencia "rara".

En el pinar se encuentra de manera ocasional el Milano real (*Milvus milvus*); y son frecuentes las palomas, verdecillos, cornejas, pinzones y verderón. En este biotopo se han identificado únicamente 9 especies diferentes.

Únicamente el jilguero (*Carduelis carduelis*) ha sido clasificado como "Abundante".

En el apéndice a este anexo, se incluyen las especies identificadas por estación y periodo del año.

5.2 Especies Sensibles a la alteración del hábitat y vulnerables

En atención al Catálogo Regional de Especies Amenazadas de la Comunidad de Madrid (Decreto 18/1992, de 26 de marzo), de estas 71 especies detectadas cabe destacar que **no se han detectado en el ámbito ejemplares de especies catalogadas "En Peligro de Extinción"**.

Se han detectado **3 especies que están contempladas en la categoría "Sensible a la Alteración del Hábitat"**, concretamente el águila real (*Aquila chrysaetos*), el aguilucho lagunero (*Circus aeruginosus*) y la avutarda (*Otis tarda*); otras **3 especies "Vulnerables"**, aguilucho cenizo (*Circus pygargus*), búho real (*Bubo bubo*) y Milano real (*Milvus milvus*); además de otras especies **"de Interés especial"**, que son aguililla calzada (*Aquila pennata*), aguilucho pálido (*Circus cyaneus*), alcaraván común (*Burhinus oedicephalus*), alcaudón real (*Lanius excubitor*), buitre leonado (*Gyps fulvus*), calandria común (*Melanocorypha calandra*) y collalba negra (*Oenanthe leucura*).

A continuación, se realiza un sucinto análisis particular de la problemática que el proyecto de referencia podría generar en aquellos taxones más sensibles (Vulnerables).

5.2.1 Especies Sensibles a la Alteración del Hábitat

Águila real (*Aquila chrysaetos*): se considera que el ámbito de estudio no acoge, zonas de nidificación de esta especie, aunque es obvio que sí zonas de campeo y alimentación de la rapaz, habiéndose observado ejemplares adultos en vuelo prospectivo, tanto en el área de implantación de la instalación como en el entorno de la LAT.

Según se desprende de lo señalado con antelación cabe indicar que, partiendo exclusivamente de los datos obtenidos durante el presente estudio de fauna, se considera que el proyecto de referencia puede generar afecciones negativas sobre esta rapaz, indirectas debido a la pérdida de hábitat de campeo, alimentación y dispersión juvenil. Sin duda la especie acude a la zona atraída por la buena densidad de especies presa. Se considera que, por el momento, no deben implementarse medidas de protección específicas para la especie, si bien podrían ser necesarias algunas medidas de control de la actividad constructiva del proyecto, bien sean restricciones temporales o de actuación en algunas áreas, en el caso de detectarse actividad reproductiva de esta especie en el territorio próximo al proyecto.

Aguilucho lagunero (*Circus aeruginosus*): el ámbito de estudio acoge en su conjunto zonas de campeo y alimentación de la rapaz, pero se considera poco probable la reproducción de la especie en el entorno más próximo a la actuación, ya que suele colonizar áreas palustres y de mayor ligazón al medio acuático.

Según se desprende de lo señalado con antelación cabe indicar que, partiendo exclusivamente de los datos durante el presente estudio de fauna, con observaciones de la especie en vuelos de caza, se considera que el proyecto de referencia puede generar afecciones negativas sobre esta rapaz, sobre todo indirectas debido a la pérdida zonas de campeo y alimentación. Por el momento la especie sólo ha sido observada en vuelos de campeo, por lo que sólo deberán implementarse medidas restrictivas en el periodo constructivo en el caso de encontrarse parejas reproductoras de la especie en las inmediaciones de las diferentes obras, las cuales podrán ser restricciones temporales y de espacio en los diferentes tajos.

Avutarda (*Otis tarda*): la única observación de la especie, un ejemplar solitario, se ha producido en una zona de baldíos y cultivos al NW de Villamanrique de Tajo.

Partiendo exclusivamente de los datos obtenidos durante el presente estudio de fauna, con la única observación de un ejemplar, se considera que la presencia de esta especie en el ámbito es escasa, aunque la potencialidad del medio no es deficiente. Por lo tanto, el proyecto de referencia puede generar ciertas afecciones negativas sobre una población ya maltrecha, especialmente indirectas debido a la pérdida zonas de hábitat potencial. En el caso de encontrarse indicios de reproducción de la especie en el área de implementación del proyecto, se acotarán los trabajos de construcción en espacio y tiempo, con el fin de evitar el abandono de esas zonas y favorecer la reproducción de la especie.

5.2.2 Especies Vulnerables

Aguilucho cenizo (*Circus pygargus*): el ámbito de estudio acoge en su conjunto zonas de campeo y alimentación de la rapaz, así como zonas de nidificación y cría, en este último caso ligados a los enclaves cerealistas y a los estepares existentes.

Según se desprende de lo señalado con antelación cabe indicar que, partiendo exclusivamente de los datos obtenidos durante el presente estudio de fauna, se considera que el proyecto de referencia puede generar afecciones negativas considerables sobre esta rapaz: directas debido a la potencial pérdida de zonas de reproducción e, indirectas, con la pérdida de hábitat de campeo y alimentación. Se señala que, durante los trabajos realizados, no se ha detectado ninguna zona de reproducción en el área de estudio, si bien deberá hacerse un control específico de las posibles zonas de anidamiento de la especie en el entorno del proyecto (cultivos de cereal y dehesas con aprovechamiento cerealista) antes del comienzo de las obras, con el fin de verificar la presencia de parejas reproductoras. En el caso de encontrarse indicios de reproducción de la especie en el ámbito deberán implementarse medidas restrictivas de trabajos molestos (restricciones de espacio y tiempo) en la zona durante el periodo reproductivo.


Búho real (*Bubo bubo*): el ámbito de estudio acoge, al menos, zonas de nidificación, campeo y alimentación de la rapaz, siendo habituales sus contactos asociados tanto a los barrancos yesíferos como a las dehesas y encinares existentes. Aunque no se han observado nidos ocupados, la reproducción en la zona debe considerarse posible.

Según se desprende de lo señalado con antelación cabe indicar que, partiendo exclusivamente de los datos obtenidos durante el presente estudio de fauna, se considera que el proyecto de referencia puede generar ciertas afecciones negativas indirectas sobre esta rapaz, debido a la pérdida de hábitat de campeo, alimentación y dispersión juvenil. Sólo se deberá tomar medidas restricción de actuaciones molestas en el caso de aparición de nidos de esta especie en el área de estudio, hecho que no se ha producido durante los trabajos llevados a cabo hasta la fecha. Se señala además que el proyecto respeta las encinas presentes en la zona de actuación, respetando así hábitas de interés para la especie, especialmente como zonas de alimentación.

Milano real (*Milvus milvus*): la zona de estudio, según se desprende de los contactos ocurridos durante el período postnupcial, se esboza como una zona de invernada de moderada relevancia para la especie, más teniendo en cuenta el carácter agropecuario local, además de ser una zona de trasiego durante los pasos prenupcial y postnupcial el área de sierras y valles que la LAT deberá atravesar.

Según se desprende de lo señalado con antelación cabe indicar que, ante el resultado del trabajo de campo abordado, se considera que el proyecto de referencia puede generar ciertas afecciones negativas indirectas sobre esta rapaz amenazada, por la pérdida de hábitat de campeo fundamentalmente. No se considera el área de implementación del proyecto como hábitat prioritario para la especie. No obstante, en el caso de verificarse la presencia de áreas de reproducción o dormideros de esta especie en el ámbito deberán acotarse temporalmente los trabajos en esas zonas, con el fin de evitar molestias a la especie.

La figura a continuación muestra las áreas en las que han sido identificadas dichas especies:



6. Conclusiones

Del estudio de la avifauna realizado entre los meses de junio de 2019 y mayo de 2020, se desprende que el área de estudio es un área de una amplia riqueza faunística, encontrándose en ella especies "Sensibles a la Alteración del Hábitat", concretamente el águila real (*Aquila chrysaetos*), el aguilucho lagunero (*Circus aeruginosus*) y la avutarda (*Otis tarda*); otras 3 especies "Vulnerables" como el aguilucho cenizo (*Circus pygargus*), búho real (*Bubo bubo*) y Milano real (*Milvus milvus*); además de otras especies "de Interés especial", que son aguililla calzada (*Aquila pennata*), aguilucho pálido (*Circus cyaneus*), alcaraván común (*Burhinus oedicephalus*), alcaudón real (*Lanius excubitor*), buitre leonado (*Gyps fulvus*), calandria común (*Melanocorypha calandra*) y collalba negra (*Oenanthe leucura*). No obstante, no se han identificado especies en peligro de extinción.

Estas especies se encuentran generalmente de manera "ocasional" en los biotopos identificados en el área de estudio, principalmente en los estepares, encinares-coscojares y dehesas. Estos últimos identificados principalmente en el entorno de la LAT.

De esta manera, se considera que el proyecto de referencia podría generar ciertas afecciones negativas indirectas sobre estas aves, debido a la pérdida de hábitat de campeo, alimentación y dispersión juvenil. Por tanto, el proyecto debe considerar la aplicación de algunas medidas de control de la actividad constructiva del proyecto, bien sean restricciones temporales o de actuación en algunas áreas, en el caso de detectarse actividad reproductiva de algunas especies o la aparición de nidos (hecho que no se ha producido durante los trabajos llevados a cabo hasta la fecha) como se ha ido comentando de manera específica para cada una de las especies.

Apéndice 1 – Identificación de especies identificadas por estación

Campaña estival 2019

NOMBRE COMÚN	ESPECIE
Aguililla calzada	<i>Aquila pennata</i>
Milano negro	<i>Milvus migrans</i>
Cogujada común	<i>Galerida cristata</i>
Corneja común	<i>Corvus corone</i>
Pardillo común	<i>Carduelis cannabina</i>
Mirlo común	<i>Turdus merula</i>
Herrerillo común	<i>Cyanistes caeruleus</i>
Grajilla	<i>Corvus monedula</i>
Jilguero	<i>Carduelis carduelis</i>
Abubilla	<i>Upupa epops</i>
Triguero	<i>Emberiza calandra</i>
Busardo ratonero	<i>Buteo buteo</i>
Aguilucho lagunero	<i>Circus aeruginosus</i>
Urraca	<i>Pica pica</i>
Verderón común	<i>Carduelis chloris</i>
Pinzón vulgar	<i>Fringilla coelebs</i>
Abejaruco europeo	<i>Merops apiaster</i>
Curruca carrasqueña	<i>Sylvia cantillans</i>
Golondrina común	<i>Hirundo rustica</i>
Paloma torcaz	<i>Columba palumbus</i>
Perdiz roja	<i>Alectoris rufa</i>
Vencejo común	<i>Apus apus</i>
Golondrina dáurica	<i>Hirundo daurica</i>
Avión común	<i>Delichon urbicum</i>
Gorrión común	<i>Passer domesticus</i>
Tórtola turca	<i>Streptopelia decaocto</i>
Verdecillo	<i>Serinus serinus</i>

En esta tabla se incluyen las especies identificadas desde junio a septiembre de 2019. No se incluyen estaciones pues aún no estaba definido el proyecto.

Campaña Post nupcial– Noviembre 2019

Estación	NOMBRE COMÚN	ESPECIE	Nº EJEMPLARES
1	Estornino negro	<i>Sturnus unicolor</i>	3
	Cogujada común	<i>Galerida cristata</i>	3
	Curruca capirotada	<i>Sylvia atricapilla</i>	1
	Jilguero	<i>Carduelis carduelis</i>	8
2	Tórtola turca	<i>Streptopelia decaocto</i>	23
	Gorrión común	<i>Passer domesticus</i>	47
	Lavandera blanca	<i>Motacilla alba</i>	2
	Urraca	<i>Pica pica</i>	2
3	Cogujada común	<i>Galerida cristata</i>	4
	Conejo común	<i>Oryctolagus cuniculus</i>	1
	Urraca	<i>Pica pica</i>	4
	Jilguero	<i>Carduelis carduelis</i>	22
	Pardillo común	<i>Carduelis cannabina</i>	18
	Estornino negro	<i>Sturnus unicolor</i>	2
	Paloma torcaz	<i>Columba palumbus</i>	1
4	Cogujada común	<i>Galerida cristata</i>	3
	Calandria	<i>Melanocorypha calandra</i>	1
	Pinzón vulgar	<i>Fringilla coelebs</i>	35
	Jilguero	<i>Carduelis carduelis</i>	4
	Urraca	<i>Pica pica</i>	4
	Corneja común	<i>Corvus corone</i>	4
	Tarabilla europea	<i>Saxicola rubicola</i>	2
5	Cogujada común	<i>Galerida cristata</i>	1
	Conejo común	<i>Oryctolagus cuniculus</i>	2
	Jilguero	<i>Carduelis carduelis</i>	1
	Triguero	<i>Emberiza calandra</i>	1
6	Jilguero	<i>Carduelis carduelis</i>	26
	Pardillo común	<i>Carduelis cannabina</i>	37
	Cogujada común	<i>Galerida cristata</i>	1
7	Busardo ratonero	<i>Buteo buteo</i>	1
	Pardillo común	<i>Carduelis cannabina</i>	85

Estación	NOMBRE COMÚN	ESPECIE	Nº EJEMPLARES
	Calandria	<i>Melanocorypha calandra</i>	60
	Urraca	<i>Pica pica</i>	18
	Cogujada común	<i>Galerida cristata</i>	1
	Paloma torcaz	<i>Columba palumbus</i>	4
	Jilguero	<i>Carduelis carduelis</i>	4
	Triguero	<i>Emberiza calandra</i>	1
8	Conejo común	<i>Oryctolagus cuniculus</i>	1
	Paloma torcaz	<i>Columba palumbus</i>	24
	Pinzón vulgar	<i>Fringilla coelebs</i>	31
9	Busardo ratonero	<i>Buteo buteo</i>	1
	Grajilla	<i>Corvus monedula</i>	9
	Cogujada común	<i>Galerida cristata</i>	25
	Pinzón vulgar	<i>Fringilla coelebs</i>	40
	Jilguero	<i>Carduelis carduelis</i>	32
	Pardillo común	<i>Carduelis cannabina</i>	30
10	Pinzón vulgar	<i>Fringilla coelebs</i>	300
	Abubilla	<i>Upupa epops</i>	2
	Triguero	<i>Emberiza calandra</i>	1
	Grajilla	<i>Corvus monedula</i>	11
	Jilguero	<i>Carduelis carduelis</i>	1
	Pardillo común	<i>Carduelis cannabina</i>	1
	Cogujada común	<i>Galerida cristata</i>	7
	Buitre leonado	<i>Gyps fulvus</i>	15
	Verderón común	<i>Carduelis chloris</i>	1
11	Pinzón vulgar	<i>Fringilla coelebs</i>	40
	Cogujada común	<i>Galerida cristata</i>	1
	Cernícalo común	<i>Falco tinnunculus</i>	1
	Abubilla	<i>Upupa epops</i>	1
12	Busardo ratonero	<i>Buteo buteo</i>	2
	Buitre leonado	<i>Gyps fulvus</i>	5
	Cogujada común	<i>Galerida cristata</i>	2
	Urraca	<i>Pica pica</i>	1
13	Jilguero	<i>Carduelis carduelis</i>	6

Estación	NOMBRE COMÚN	ESPECIE	Nº EJEMPLARES
	Pardillo común	<i>Carduelis cannabina</i>	1
	Milano real	<i>Milvus milvus</i>	1
14	Pinzón vulgar	<i>Fringilla coelebs</i>	1
15	Jilguero	<i>Carduelis carduelis</i>	18
	Cogujada común	<i>Galerida cristata</i>	5
	Pardillo común	<i>Carduelis cannabina</i>	1
16	Estornino negro	<i>Sturnus unicolor</i>	200
	Corneja común	<i>Corvus corone</i>	2
	Cogujada común	<i>Galerida cristata</i>	3
	Paloma torcaz	<i>Columba palumbus</i>	1
	Lavandera blanca	<i>Motacilla alba</i>	1
17	Urraca	<i>Pica pica</i>	1
	Grajilla	<i>Corvus monedula</i>	2
18	Curruca cabecinegra	<i>Sylvia melanocephala</i>	1
	Pinzón vulgar	<i>Fringilla coelebs</i>	30
	Zorzal común	<i>Turdus philomelos</i>	1
	Urraca	<i>Pica pica</i>	1
19	Jilguero	<i>Carduelis carduelis</i>	18
	Cogujada común	<i>Galerida cristata</i>	2
	Pardillo común	<i>Carduelis cannabina</i>	7
	Pinzón vulgar	<i>Fringilla coelebs</i>	9
	Corneja común	<i>Corvus corone</i>	4
	Urraca	<i>Pica pica</i>	1
20	Busardo ratonero	<i>Buteo buteo</i>	1
	Colirrojo tizón	<i>Phoenicurus ochruros</i>	1
	Cogujada común	<i>Galerida cristata</i>	1
	Estornino negro	<i>Sturnus unicolor</i>	250
	Aguilucho lagunero	<i>Circus aeruginosus</i>	1
21	Perdiz roja	<i>Alectoris rufa</i>	9
	Paloma bravía	<i>Columba livia</i>	15
	Pinzón vulgar	<i>Fringilla coelebs</i>	6

Estación	NOMBRE COMÚN	ESPECIE	Nº EJEMPLARES
	Cogujada común	<i>Galerida cristata</i>	2
	Urraca	<i>Pica pica</i>	14
	Busardo ratonero	<i>Buteo buteo</i>	1
	Paloma torcaz	<i>Columba palumbus</i>	1
	Aguilucho lagunero	<i>Circus aeruginosus</i>	1
22	Cogujada común	<i>Galerida cristata</i>	1
	Estornino común	<i>Sturnus vulgaris</i>	16
	Pinzón vulgar	<i>Fringilla coelebs</i>	45
	Jilguero	<i>Carduelis carduelis</i>	7
23	Pinzón vulgar	<i>Fringilla coelebs</i>	1
	Paloma torcaz	<i>Columba palumbus</i>	1
24	Urraca	<i>Pica pica</i>	12
	Curruca cabecinegra	<i>Sylvia melanocephala</i>	1
	Carbonero común	<i>Parus major</i>	1
	Conejo común	<i>Oryctolagus cuniculus</i>	1
	Zorzal común	<i>Turdus philomelos</i>	1
25	Urraca	<i>Pica pica</i>	1
	Conejo común	<i>Oryctolagus cuniculus</i>	1
26	Paloma torcaz	<i>Columba palumbus</i>	6
	Urraca	<i>Pica pica</i>	1
	Jilguero	<i>Carduelis carduelis</i>	9
27	-	-	-
28	Busardo ratonero	<i>Buteo buteo</i>	1
	Pinzón vulgar	<i>Fringilla coelebs</i>	200
	Urraca	<i>Pica pica</i>	9
	Milano real	<i>Milvus milvus</i>	1
	Cogujada común	<i>Galerida cristata</i>	1
	Curruca cabecinegra	<i>Sylvia melanocephala</i>	1
	Zorzal común	<i>Turdus philomelos</i>	20
	Jilguero	<i>Carduelis carduelis</i>	11
29	Jilguero	<i>Carduelis carduelis</i>	3

Estación	NOMBRE COMÚN	ESPECIE	Nº EJEMPLARES
	Verderón común	<i>Carduelis chloris</i>	3
	Cogujada común	<i>Galerida cristata</i>	4
	Verdecillo	<i>Serinus serinus</i>	1
	Pardillo común	<i>Carduelis cannabina</i>	8
	Paloma torcaz	<i>Columba palumbus</i>	140
30	Pinzón vulgar	<i>Fringilla coelebs</i>	1
	Urraca	<i>Pica pica</i>	1
	Curruca cabecinegra	<i>Sylvia melanocephala</i>	1
31	Zorzal común	<i>Turdus philomelos</i>	5
	Curruca capirota	<i>Sylvia atricapilla</i>	1
	Pinzón vulgar	<i>Fringilla coelebs</i>	1
32	Milano real	<i>Milvus milvus</i>	1
	Cogujada común	<i>Galerida cristata</i>	3
	Conejo común	<i>Oryctolagus cuniculus</i>	4
	Mirlo común	<i>Turdus merula</i>	1
33	Jilguero	<i>Carduelis carduelis</i>	3
34	Curruca capirota	<i>Sylvia atricapilla</i>	1

Campaña post nupcial- Diciembre 2019

Estación	NOMBRE COMÚN	ESPECIE	Nº EJEMPLARES
1	Grajilla	<i>Corvus monedula</i>	14
	Jilguero	<i>Carduelis carduelis</i>	5
2	Triguero	<i>Emberiza calandra</i>	4
	Gorrion común	<i>Passer domesticus</i>	11
	Pardillo común	<i>Carduelis cannabina</i>	1
	Conejo común	<i>Oryctolagus cuniculus</i>	1
	Jilguero	<i>Carduelis carduelis</i>	8
	Urraca	<i>Pica pica</i>	2
3	Abubilla	<i>Upupa epops</i>	1
	Urraca	<i>Pica pica</i>	5
	Zorzal común	<i>Turdus philomelos</i>	8
4	Corneja común	<i>Corvus corone</i>	1
	Pinzón vulgar	<i>Fringilla coelebs</i>	4
	Triguero	<i>Emberiza calandra</i>	1
5	Curruca capirotada	<i>Sylvia atricapilla</i>	1
	Cogujada común	<i>Galerida cristata</i>	1
6	Jilguero	<i>Carduelis carduelis</i>	27
	Tarabilla europea	<i>Saxicola rubicola</i>	2
	Cogujada común	<i>Galerida cristata</i>	5
7	Pardillo común	<i>Carduelis cannabina</i>	6
	Triguero	<i>Emberiza calandra</i>	1
8	-	-	-
8bis	Pinzón vulgar	<i>Fringilla coelebs</i>	200
	Zorzal común	<i>Turdus philomelos</i>	6
	Paloma torcaz	<i>Columba palumbus</i>	1
	Jilguero	<i>Carduelis carduelis</i>	9
9	Grajilla	<i>Corvus monedula</i>	7
	Corneja común	<i>Corvus corone</i>	2
	Pinzón vulgar	<i>Fringilla coelebs</i>	40

Estación	NOMBRE COMÚN	ESPECIE	Nº EJEMPLARES
	Jilguero	<i>Carduelis carduelis</i>	40
	Colirrojo tizón	<i>Phoenicurus ochruros</i>	1
10	Grajilla	<i>Corvus monedula</i>	4
11	Jilguero	<i>Carduelis carduelis</i>	140
	Cogujada común	<i>Galerida cristata</i>	1
12	Abubilla	<i>Upupa epops</i>	1
	Urraca	<i>Pica pica</i>	5
	Estornino común	<i>Sturnus vulgaris</i>	23
	Pinzón vulgar	<i>Fringilla coelebs</i>	200
	Jilguero	<i>Carduelis carduelis</i>	40
	Carbonero común	<i>Parus major</i>	1
	Pardillo común	<i>Carduelis cannabina</i>	1
	Triguero	<i>Emberiza calandra</i>	1
	Cogujada común	<i>Galerida cristata</i>	1
	Conejo común	<i>Oryctolagus cuniculus</i>	9
13	Corneja común	<i>Corvus corone</i>	1
	Pinzón vulgar	<i>Fringilla coelebs</i>	1
	Jilguero	<i>Carduelis carduelis</i>	1
14	Pinzón vulgar	<i>Fringilla coelebs</i>	1
15	Jilguero	<i>Carduelis carduelis</i>	56
	Cogujada común	<i>Galerida cristata</i>	1
	Pinzón vulgar	<i>Fringilla coelebs</i>	4
15bis	Cogujada común	<i>Galerida cristata</i>	14
	Jilguero	<i>Carduelis carduelis</i>	271
	Pinzón vulgar	<i>Fringilla coelebs</i>	16
15tris	Corneja común	<i>Corvus corone</i>	3
	Cogujada común	<i>Galerida cristata</i>	19
	Lavandera blanca	<i>Motacilla alba</i>	3
	Jilguero	<i>Carduelis carduelis</i>	9
16	Grajilla	<i>Corvus monedula</i>	2
	Cogujada común	<i>Galerida cristata</i>	8
	Jilguero	<i>Carduelis carduelis</i>	41

Estación	NOMBRE COMÚN	ESPECIE	Nº EJEMPLARES
17	Conejo común	<i>Oryctolagus cuniculus</i>	1
	Cogujada común	<i>Galerida cristata</i>	1
	Pinzón vulgar	<i>Fringilla coelebs</i>	40
	Zorzal común	<i>Turdus philomelos</i>	2
18	Curruca capirotada	<i>Sylvia atricapilla</i>	1
	Pinzón vulgar	<i>Fringilla coelebs</i>	80
	Conejo común	<i>Oryctolagus cuniculus</i>	1
	Jilguero	<i>Carduelis carduelis</i>	60
	Zorzal común	<i>Turdus philomelos</i>	10
	Gorrión común	<i>Passer domesticus</i>	40
19	Jilguero	<i>Carduelis carduelis</i>	4
	Pinzón vulgar	<i>Fringilla coelebs</i>	150
	Urraca	<i>Pica pica</i>	4
19bis	Paloma torcaz	<i>Columba palumbus</i>	45
	Paloma bravía	<i>Columba livia</i>	23
	Grajilla	<i>Corvus monedula</i>	16
	Urraca	<i>Pica pica</i>	24
	Estornino negro	<i>Sturnus unicolor</i>	300
	Pinzón vulgar	<i>Fringilla coelebs</i>	87
	Gorrión común	<i>Passer domesticus</i>	24
	Tarabilla europea	<i>Saxicola rubicola</i>	1
20	Urraca	<i>Pica pica</i>	1
21	Perdiz roja	<i>Alectoris rufa</i>	1
	Estornino común	<i>Sturnus vulgaris</i>	800
	Pinzón vulgar	<i>Fringilla coelebs</i>	8
	Cogujada común	<i>Galerida cristata</i>	2
	Urraca	<i>Pica pica</i>	4
	Buitre leonado	<i>Gyps fulvus</i>	1
	Jilguero	<i>Carduelis carduelis</i>	11
	Milano real	<i>Milvus milvus</i>	1
	Zorzal común	<i>Turdus philomelos</i>	3
22	Corneja común	<i>Corvus corone</i>	1

Estación	NOMBRE COMÚN	ESPECIE	Nº EJEMPLARES
	Urraca	<i>Pica pica</i>	2
	Paloma torcaz	<i>Columba palumbus</i>	4
	Perdiz roja	<i>Alectoris rufa</i>	1
	Gorrión común	<i>Passer domesticus</i>	3
	Tarabilla europea	<i>Saxicola rubicola</i>	1
	Pinzón vulgar	<i>Fringilla coelebs</i>	5
	Aguilucho lagunero	<i>Circus aeruginosus</i>	1
23	Pinzón vulgar	<i>Fringilla coelebs</i>	4
	Busardo ratonero	<i>Buteo buteo</i>	1
	Aguilucho lagunero	<i>Circus aeruginosus</i>	1
	Jilguero	<i>Carduelis carduelis</i>	2
	Verdecillo	<i>Serinus serinus</i>	170
24	Urraca	<i>Pica pica</i>	5
	Jilguero	<i>Carduelis carduelis</i>	43
25	Urraca	<i>Pica pica</i>	1
	Pinzón vulgar	<i>Fringilla coelebs</i>	7
	Curruca cabecinegra	<i>Sylvia melanocephala</i>	2
	Conejo común	<i>Oryctolagus cuniculus</i>	1
26	Urraca	<i>Pica pica</i>	1
	Pinzón vulgar	<i>Fringilla coelebs</i>	1
27	Jilguero	<i>Carduelis carduelis</i>	8
	Verdecillo	<i>Serinus serinus</i>	1
28	Paloma torcaz	<i>Columba palumbus</i>	1
	Pinzón vulgar	<i>Fringilla coelebs</i>	300
	Urraca	<i>Pica pica</i>	2
	Milano real	<i>Milvus milvus</i>	1
	Jilguero	<i>Carduelis carduelis</i>	9
29	Jilguero	<i>Carduelis carduelis</i>	3
	Pinzón vulgar	<i>Fringilla coelebs</i>	20
	Milano real	<i>Milvus milvus</i>	1
	Verdecillo	<i>Serinus serinus</i>	20
	Mirlo común	<i>Turdus merula</i>	1

Estación	NOMBRE COMÚN	ESPECIE	Nº EJEMPLARES
30	Cogujada común	<i>Galerida cristata</i>	1
	Urraca	<i>Pica pica</i>	1
31	Urraca	<i>Pica pica</i>	16
	Milano real	<i>Milvus milvus</i>	1
	Cogujada común	<i>Galerida cristata</i>	2
	Jilguero	<i>Carduelis carduelis</i>	1
	Pardillo común	<i>Carduelis cannabina</i>	1
	Pinzón vulgar	<i>Fringilla coelebs</i>	5
32	Cogujada común	<i>Galerida cristata</i>	1
	Jilguero	<i>Carduelis carduelis</i>	26
33	Jilguero	<i>Carduelis carduelis</i>	2
	Curruca cabecinegra	<i>Sylvia melanocephala</i>	2
	Urraca	<i>Pica pica</i>	1
	Estornino negro	<i>Sturnus unicolor</i>	180
	Conejo común	<i>Oryctolagus cuniculus</i>	2
	Mirlo común	<i>Turdus merula</i>	1
	Pardillo común	<i>Carduelis cannabina</i>	2
	Corneja común	<i>Corvus corone</i>	1
34	-	-	-
35	-	-	-
36	Busardo ratonero	<i>Buteo buteo</i>	1
	Paloma torcaz	<i>Columba palumbus</i>	81

Campaña de invernada – Enero 2020

Estación	NOMBRE COMÚN	ESPECIE	Nº EJEMPLARES
1	Estornino negro	<i>Sturnus unicolor</i>	37
	Estornino pinto	<i>Sturnus vulgaris</i>	1
	Grajilla	<i>Corvus monedula</i>	1
	Cogujada común	<i>Galerida cristata</i>	1
2	Grajilla	<i>Corvus monedula</i>	30
	Estornino negro	<i>Sturnus unicolor</i>	1
	Jilguero	<i>Carduelis carduelis</i>	1
	Gorrion común	<i>Passer domesticus</i>	12
	Paloma torcaz	<i>Columba palumbus</i>	28
	Urraca	<i>Pica pica</i>	1
	Pinzón vulgar	<i>Fringilla coelebs</i>	4
3	Conejo común	<i>Oryctolagus cuniculus</i>	1
	Urraca	<i>Pica pica</i>	2
	Estornino negro	<i>Sturnus unicolor</i>	1
	Jilguero	<i>Carduelis carduelis</i>	2
	Pinzón vulgar	<i>Fringilla coelebs</i>	9
4	Jilguero	<i>Carduelis carduelis</i>	2
	Urraca	<i>Pica pica</i>	3
	Pinzón vulgar	<i>Fringilla coelebs</i>	36
	Tarabilla europea	<i>Saxicola rubicola</i>	1
	Busardo ratonero	<i>Buteo buteo</i>	1
	Cernícalo vulgar	<i>Falco tinnunculus</i>	1
	Conejo común	<i>Oryctolagus cuniculus</i>	3
	Cogujada común	<i>Galerida cristata</i>	13
5	Cogujada común	<i>Galerida cristata</i>	1
	Mosquitero común	<i>Phylloscopus collybita</i>	1
6	Jilguero	<i>Carduelis carduelis</i>	2
7	Corneja común	<i>Corvus corone</i>	2
	Jilguero	<i>Carduelis carduelis</i>	1
	Pinzón vulgar	<i>Fringilla coelebs</i>	20
	Busardo ratonero	<i>Buteo buteo</i>	1
	Cogujada común	<i>Galerida cristata</i>	2

Estación	NOMBRE COMÚN	ESPECIE	Nº EJEMPLARES
8	Alcaudón real	<i>Lanius excubitor</i>	1
	Paloma torcaz	<i>Columba palumbus</i>	1
	Urraca	<i>Pica pica</i>	2
	Mirlo común	<i>Turdus merula</i>	1
	Pinzón vulgar	<i>Fringilla coelebs</i>	2
8bis	Urraca	<i>Pica pica</i>	3
	Triguero	<i>Emberiza calandra</i>	60
	Busardo ratonero	<i>Buteo buteo</i>	1
	Pinzón vulgar	<i>Fringilla coelebs</i>	23
	Cernícalo vulgar	<i>Falco tinnunculus</i>	1
	Jilguero	<i>Carduelis carduelis</i>	1
	Corneja común	<i>Corvus corone</i>	1
	Estornino negro	<i>Sturnus unicolor</i>	140
	Cogujada común	<i>Galerida cristata</i>	2
9	Grajilla	<i>Corvus monedula</i>	9
	Cogujada común	<i>Galerida cristata</i>	39
	Urraca	<i>Pica pica</i>	7
	Pinzón vulgar	<i>Fringilla coelebs</i>	28
	Busardo ratonero	<i>Buteo buteo</i>	1
	Gorrion común	<i>Passer domesticus</i>	16
	Estornino negro	<i>Sturnus unicolor</i>	4
10	Busardo ratonero	<i>Buteo buteo</i>	1
11	Urraca	<i>Pica pica</i>	1
	Jilguero	<i>Carduelis carduelis</i>	1
12	Conejo común	<i>Oryctolagus cuniculus</i>	3
	Tarabilla europea	<i>Saxicola rubicola</i>	2
	Mosquitero común	<i>Phylloscopus collybita</i>	1
	Jilguero	<i>Carduelis carduelis</i>	1
	Urraca	<i>Pica pica</i>	1
	Cogujada común	<i>Galerida cristata</i>	2
13	Jilguero	<i>Carduelis carduelis</i>	1

Estación	NOMBRE COMÚN	ESPECIE	Nº EJEMPLARES
14	Milano real	<i>Milvus milvus</i>	1
15	Estornino negro	<i>Sturnus unicolor</i>	103
	Tarabilla europea	<i>Saxicola rubicola</i>	1
	Tórtola turca	<i>Streptopeliadecaocto</i>	2
	Pinzón vulgar	<i>Fringilla coelebs</i>	4
15bis	Urraca	<i>Pica pica</i>	2
	Pinzón vulgar	<i>Fringilla coelebs</i>	16
	Jilguero	<i>Carduelis carduelis</i>	129
	lavandera blanca	<i>Motacilla alba</i>	18
15tris	Pinzón vulgar	<i>Fringilla coelebs</i>	18
	Estornino negro	<i>Sturnus unicolor</i>	3
	Jilguero	<i>Carduelis carduelis</i>	12
15_4	Busardo ratonero	<i>Buteo buteo</i>	1
	Urraca	<i>Pica pica</i>	1
16	Milano real	<i>Milvus milvus</i>	2
	Busardo ratonero	<i>Buteo buteo</i>	2
	Cogujada común	<i>Galerida cristata</i>	7
	Jilguero	<i>Carduelis carduelis</i>	1
	Paloma torcaz	<i>Columba palumbus</i>	3
	Tórtola turca	<i>Streptopeliadecaocto</i>	14
17	Busardo ratonero	<i>Buteo buteo</i>	2
	Pinzón vulgar	<i>Fringilla coelebs</i>	20
	Jilguero	<i>Carduelis carduelis</i>	6
	Urraca	<i>Pica pica</i>	8
	Cogujada común	<i>Galerida cristata</i>	2
	Cernícalo vulgar	<i>Falco tinnunculus</i>	1
	Zorzal común	<i>Turdus philomelos</i>	1
18	Jilguero	<i>Carduelis carduelis</i>	120
	Pinzón vulgar	<i>Fringilla coelebs</i>	120
	Zorzal común	<i>Turdus philomelos</i>	8
	Urraca	<i>Pica pica</i>	6

Estación	NOMBRE COMÚN	ESPECIE	Nº EJEMPLARES
19	Busardo ratonero	<i>Buteo buteo</i>	1
	Verdecillo	<i>Serinus serinus</i>	1
	Urraca	<i>Pica pica</i>	10
	Pinzón vulgar	<i>Fringilla coelebs</i>	18
	Paloma bravía	<i>Columba livia</i>	10
	Curruca capirotada	<i>Sylvia atricapilla</i>	1
	Pardillo común	<i>Carduelis cannabina</i>	1
	Zorzal común	<i>Turdus philomelos</i>	4
19bis	Urraca	<i>Pica pica</i>	20
	Tarabilla europea	<i>Saxicola rubicola</i>	1
	Grajilla	<i>Corvus monedula</i>	4
	Pinzón vulgar	<i>Fringilla coelebs</i>	10
	Jilguero	<i>Carduelis carduelis</i>	1
	Paloma torcaz	<i>Columba palumbus</i>	1
20	Pinzón vulgar	<i>Fringilla coelebs</i>	3
	Lavandera blanca	<i>Motacilla alba</i>	3
	Jilguero	<i>Carduelis carduelis</i>	1
21	Pardillo común	<i>Carduelis cannabina</i>	140
	Verdecillo	<i>Serinus serinus</i>	30
	Urraca	<i>Pica pica</i>	6
	Cogujada común	<i>Galerida cristata</i>	3
22	Jilguero	<i>Carduelis carduelis</i>	4
	Pinzón vulgar	<i>Fringilla coelebs</i>	6
	Urraca	<i>Pica pica</i>	3
	Paloma torcaz	<i>Columba palumbus</i>	2
	Corneja común	<i>Corvus corone</i>	1
23	Pardillo común	<i>Carduelis cannabina</i>	30
	Verdecillo	<i>Serinus serinus</i>	32
	Urraca	<i>Pica pica</i>	6
	Estornino negro	<i>Sturnus unicolor</i>	400
	Abubilla	<i>Upupa epops</i>	1
	Pinzón real	<i>Fringilla montifringilla</i>	1
24	Verdecillo	<i>Serinus serinus</i>	20

Estación	NOMBRE COMÚN	ESPECIE	Nº EJEMPLARES
	Zorzal común	<i>Turdus philomelos</i>	1
	Urraca	<i>Pica pica</i>	1
	Curruca cabecinegra	<i>Sylvia melanocephala</i>	1
	Pinzón vulgar	<i>Fringilla coelebs</i>	1
	Carbonero común	<i>Parus major</i>	1
25	-	-	-
26	-	-	-
27	-	-	-
28	Pinzón vulgar	<i>Fringilla coelebs</i>	8
	Jilguero	<i>Carduelis carduelis</i>	1
29	Verdecillo	<i>Serinus serinus</i>	10
	Mirlo común	<i>Turdus merula</i>	2
	Urraca	<i>Pica pica</i>	3
	Pinzón vulgar	<i>Fringilla coelebs</i>	17
	Milano real	<i>Milvus milvus</i>	1
30	Verdecillo	<i>Serinus serinus</i>	6
	Pinzón vulgar	<i>Fringilla coelebs</i>	2
	Cogujada común	<i>Galerida cristata</i>	1
	Curruca capirotada	<i>Sylvia atricapilla</i>	1
31	Milano real	<i>Milvus milvus</i>	1
	Mirlo común	<i>Turdus merula</i>	1
	Verdecillo	<i>Serinus serinus</i>	10
	Pinzón vulgar	<i>Fringilla coelebs</i>	10
	Jilguero	<i>Carduelis carduelis</i>	2
32	Cogujada común	<i>Galerida cristata</i>	12
	Conejo común	<i>Oryctolagus cuniculus</i>	1
	Milano real	<i>Milvus milvus</i>	4
	Pinzón vulgar	<i>Fringilla coelebs</i>	2
	Urraca	<i>Pica pica</i>	5
	Águila real	<i>Aquila chrysaetos</i>	1

Estación	NOMBRE COMÚN	ESPECIE	Nº EJEMPLARES
33	-	-	-
34	-	-	-

Campaña de invernada – febrero 2020

Estación	NOMBRE COMÚN	ESPECIE	Nº EJEMPLARES
1	Urraca	<i>Pica pica</i>	1
	Cogujada común	<i>Galerida cristata</i>	3
	Jilguero	<i>Carduelis carduelis</i>	1
	Estornino negro	<i>Sturnus unicolor</i>	3
	Grua común	<i>Grus grus</i>	+++
2	Milano real	<i>Milvus milvus</i>	1
	Cogujada común	<i>Galerida cristata</i>	11
	Corneja común	<i>Corvus corone</i>	1
	Busardo ratonero	<i>Buteo buteo</i>	2
	Estornino negro	<i>Sturnus unicolor</i>	40
	Tórtola turca	<i>Streptopelia decaocto</i>	1
	Urraca	<i>Pica pica</i>	2
	Grua común	<i>Grus grus</i>	+++
3	Cogujada común	<i>Galerida cristata</i>	5
	Paloma torcaz	<i>Columba palumbus</i>	8
	Abubilla	<i>Upupa epops</i>	2
	Pinzón vulgar	<i>Fringilla coelebs</i>	24
	Tórtola turca	<i>Streptopelia decaocto</i>	3
	Gorrión común	<i>Passer domesticus</i>	4
	Conejo común	<i>Oryctolagus cuniculus</i>	4
	Estornino común	<i>Sturnus vulgaris</i>	6
	Urraca	<i>Pica pica</i>	3
	Grajilla	<i>Corvus monedula</i>	6
4	Zorro	<i>Vulpes vulpes</i>	1

Estación	NOMBRE COMÚN	ESPECIE	Nº EJEMPLARES
	Urraca	<i>Pica pica</i>	3
	Cogujada común	<i>Galerida cristata</i>	6
	Pinzón vulgar	<i>Fringilla coelebs</i>	1
5	Triguero	<i>Emberiza calandra</i>	25
	Cogujada común	<i>Galerida cristata</i>	9
	Pardillo común	<i>Carduelis cannabina</i>	4
	Cernícalo común	<i>Falco tinnunculus</i>	1
	Jilguero	<i>Carduelis carduelis</i>	6
	Conejo común	<i>Oryctolagus cuniculus</i>	8
	Críalo europeo	<i>Clamator glandarius</i>	10
	Verderón común	<i>Carduelis chloris</i>	7
6	Cogujada común	<i>Galerida cristata</i>	11
	Jilguero	<i>Carduelis carduelis</i>	1
	Paloma torcaz	<i>Columba palumbus</i>	1
7	Curruca cabecinegra	<i>Sylvia melanocephala</i>	1
	Tarabilla europea	<i>Saxicola rubicola</i>	1
	Corneja común	<i>Corvus corone</i>	2
	Paloma torcaz	<i>Columba palumbus</i>	1
	Cogujada común	<i>Galerida cristata</i>	7
	Jilguero	<i>Carduelis carduelis</i>	16
8	Jilguero	<i>Carduelis carduelis</i>	1
	Cogujada común	<i>Galerida cristata</i>	7
	Paloma torcaz	<i>Columba palumbus</i>	6
	Conejo común	<i>Oryctolagus cuniculus</i>	3
	Pinzón vulgar	<i>Fringilla coelebs</i>	2
	Verdecillo	<i>Serinus serinus</i>	1
8bis	Cogujada común	<i>Galerida cristata</i>	10
	Conejo común	<i>Oryctolagus cuniculus</i>	1
	Paloma torcaz	<i>Columba palumbus</i>	5
9	Cogujada común	<i>Galerida cristata</i>	7
	Busardo ratonero	<i>Buteo buteo</i>	2
	Grajilla	<i>Corvus monedula</i>	6
	Jilguero	<i>Carduelis carduelis</i>	12

Estación	NOMBRE COMÚN	ESPECIE	Nº EJEMPLARES
	Urraca	<i>Pica pica</i>	3
10	Grajilla	<i>Corvus monedula</i>	2
	Paloma torcaz	<i>Columba palumbus</i>	1
	Cogujada común	<i>Galerida cristata</i>	2
11	Paloma torcaz	<i>Columba palumbus</i>	1
	Cogujada común	<i>Galerida cristata</i>	7
	Herrerillo común	<i>Cyanistes caeruleus</i>	1
	Corneja común	<i>Corvus corone</i>	2
12	Conejo común	<i>Oryctolagus cuniculus</i>	9
	Busardo ratonero	<i>Buteo buteo</i>	5
	Paloma torcaz	<i>Columba palumbus</i>	4
	Cogujada común	<i>Galerida cristata</i>	4
	Corneja común	<i>Corvus corone</i>	2
	Jilguero	<i>Carduelis carduelis</i>	1
	Urraca	<i>Pica pica</i>	4
13	Cogujada común	<i>Galerida cristata</i>	3
	Busardo ratonero	<i>Buteo buteo</i>	1
	Corneja común	<i>Corvus corone</i>	1
	Urraca	<i>Pica pica</i>	1
	Jilguero	<i>Carduelis carduelis</i>	1
14	Abubilla	<i>Upupa epops</i>	2
	Cogujada común	<i>Galerida cristata</i>	2
	Verdecillo	<i>Serinus serinus</i>	2
	Pinzón vulgar	<i>Fringilla coelebs</i>	1
15	Jilguero	<i>Carduelis carduelis</i>	7
	Cogujada común	<i>Galerida cristata</i>	4
	Grulla común	<i>Grus grus</i>	+++
15bis	Cogujada común	<i>Galerida cristata</i>	4
	Jilguero	<i>Carduelis carduelis</i>	3
15tris	Cogujada común	<i>Galerida cristata</i>	2
	Jilguero	<i>Carduelis carduelis</i>	1

Estación	NOMBRE COMÚN	ESPECIE	Nº EJEMPLARES
15_4	Busardo ratonero	<i>Buteo buteo</i>	2
	Milano real	<i>Milvus milvus</i>	2
	Cogujada común	<i>Galerida cristata</i>	9
	Jilguero	<i>Carduelis carduelis</i>	4
	Estornino negro	<i>Sturnus unicolor</i>	1
16	Cogujada común	<i>Galerida cristata</i>	1
	Triguero	<i>Emberiza calandra</i>	2
	Tarabilla europea	<i>Saxicola rubicola</i>	1
	Verdecillo	<i>Serinus serinus</i>	1
17	Jilguero	<i>Carduelis carduelis</i>	8
	Grajilla	<i>Corvus monedula</i>	6
	Abubilla	<i>Upupa epops</i>	2
	Pinzón vulgar	<i>Fringilla coelebs</i>	30
	Verdecillo	<i>Serinus serinus</i>	2
	Cogujada común	<i>Galerida cristata</i>	5
	Paloma torcaz	<i>Columba palumbus</i>	1
	Urraca	<i>Pica pica</i>	1
18	Curruca cabecinegra	<i>Sylvia melanocephala</i>	2
	Grajilla	<i>Corvus monedula</i>	4
	Corneja común	<i>Corvus corone</i>	1
	Pinzón vulgar	<i>Fringilla coelebs</i>	46
	Jilguero	<i>Carduelis carduelis</i>	11
	Paloma torcaz	<i>Columba palumbus</i>	1
	Urraca	<i>Pica pica</i>	2
	Mirlo común	<i>Turdus merula</i>	1
	Estornino negro	<i>Sturnus unicolor</i>	2
	Busardo ratonero	<i>Buteo buteo</i>	1
	Carbonero común	<i>Parus major</i>	1
	Verdecillo	<i>Serinus serinus</i>	1
	Conejo común	<i>Oryctolagus cuniculus</i>	1
19	Pinzón vulgar	<i>Fringilla coelebs</i>	8
	Pardillo común	<i>Carduelis cannabina</i>	4
	Verdecillo	<i>Serinus serinus</i>	1
	Paloma torcaz	<i>Columba palumbus</i>	1

Estación	NOMBRE COMÚN	ESPECIE	Nº EJEMPLARES
	Urraca	<i>Pica pica</i>	2
	Jilguero	<i>Carduelis carduelis</i>	2
	Verderón común	<i>Carduelis chloris</i>	1
	Cogujada común	<i>Galerida cristata</i>	3
	paloma bravía	<i>Columba livia</i>	1
19bis	Urraca	<i>Pica pica</i>	16
	Paloma torcaz	<i>Columba palumbus</i>	5
	Pinzón vulgar	<i>Fringilla coelebs</i>	8
	Jilguero	<i>Carduelis carduelis</i>	1
	Verdecillo	<i>Serinus serinus</i>	1
	Estornino negro	<i>Sturnus unicolor</i>	14
	Cogujada común	<i>Galerida cristata</i>	1
20	Zorzal común	<i>Turdus philomelos</i>	8
	Abubilla	<i>Upupa epops</i>	1
	Urraca	<i>Pica pica</i>	2
	Paloma torcaz	<i>Columba palumbus</i>	2
	cernícalo vulgar	<i>Falco tinnunculus</i>	2
21	Urraca	<i>Pica pica</i>	30
	Paloma torcaz	<i>Columba palumbus</i>	4
	Verdecillo	<i>Serinus serinus</i>	5
	Pardillo común	<i>Carduelis cannabina</i>	3
	Pinzón vulgar	<i>Fringilla coelebs</i>	2
	Jilguero	<i>Carduelis carduelis</i>	2
	Busardo ratonero	<i>Buteo buteo</i>	2
22	Urraca	<i>Pica pica</i>	7
	Tarabilla europea	<i>Saxicola rubicola</i>	3
	Paloma torcaz	<i>Columba palumbus</i>	2
	Jilguero	<i>Carduelis carduelis</i>	31
	Pardillo común	<i>Carduelis cannabina</i>	53
	Verdecillo	<i>Serinus serinus</i>	7
	Pinzón vulgar	<i>Fringilla coelebs</i>	1
	Abubilla	<i>Upupa epops</i>	1
23	Urraca	<i>Pica pica</i>	2
	Paloma torcaz	<i>Columba palumbus</i>	3

Estación	NOMBRE COMÚN	ESPECIE	Nº EJEMPLARES
	Pinzón vulgar	<i>Fringilla coelebs</i>	10
	Jilguero	<i>Carduelis carduelis</i>	1
24	Urraca	<i>Pica pica</i>	2
	Verdecillo	<i>Serinus serinus</i>	1
	Estornino negro	<i>Sturnus unicolor</i>	86
	Pinzón vulgar	<i>Fringilla coelebs</i>	120
	Jilguero	<i>Carduelis carduelis</i>	42
25	Pinzón vulgar	<i>Fringilla coelebs</i>	1
	Urraca	<i>Pica pica</i>	1
	Curruca cabecinegra	<i>Sylvia melanocephala</i>	1
	Jilguero	<i>Carduelis carduelis</i>	1
26	pito real	<i>Picus viridis</i>	1
	Conejo común	<i>Oryctolagus cuniculus</i>	2
	Urraca	<i>Pica pica</i>	2
	Paloma torcaz	<i>Columba palumbus</i>	3
	Jilguero	<i>Carduelis carduelis</i>	1
	Verdecillo	<i>Serinus serinus</i>	2
	Pinzón vulgar	<i>Fringilla coelebs</i>	1
	Milano negro	<i>Milvus migrans</i>	2
27	Paloma torcaz	<i>Columba palumbus</i>	2
	Conejo común	<i>Oryctolagus cuniculus</i>	2
	Verdecillo	<i>Serinus serinus</i>	1
	Busardo ratonero	<i>Buteo buteo</i>	1
28	Verdecillo	<i>Serinus serinus</i>	2
	Cogujada común	<i>Galerida cristata</i>	2
	Pinzón vulgar	<i>Fringilla coelebs</i>	1
	Pardillo común	<i>Carduelis cannabina</i>	2
29	Milano real	<i>Milvus milvus</i>	4
	Verdecillo	<i>Serinus serinus</i>	5
	Jilguero	<i>Carduelis carduelis</i>	8
	Paloma torcaz	<i>Columba palumbus</i>	2
	Urraca	<i>Pica pica</i>	2
	Pinzón vulgar	<i>Fringilla coelebs</i>	86

Estación	NOMBRE COMÚN	ESPECIE	Nº EJEMPLARES
	Zorzal común	<i>Turdus philomelos</i>	11
	Carbonero común	<i>Parus major</i>	1
	Pardillo común	<i>Carduelis cannabina</i>	12
	Cogujada común	<i>Galerida cristata</i>	3
	Estornino negro	<i>Sturnus unicolor</i>	2
30	Cogujada común	<i>Galerida cristata</i>	6
	Verdecillo	<i>Serinus serinus</i>	2
	Milano real	<i>Milvus milvus</i>	2
	Pinzón vulgar	<i>Fringilla coelebs</i>	8
	Zorzal común	<i>Turdus philomelos</i>	8
31	Perdiz roja	<i>Alectoris rufa</i>	1
	Urraca	<i>Pica pica</i>	1
	Verdecillo	<i>Serinus serinus</i>	6
	Curruca cabecinegra	<i>Sylvia melanocephala</i>	2
	Pinzón vulgar	<i>Fringilla coelebs</i>	4
	Pardillo común	<i>Carduelis cannabina</i>	1
	Verderón común	<i>Carduelis chloris</i>	1
	Busardo ratonero	<i>Buteo buteo</i>	1
32	Perdiz roja	<i>Alectoris rufa</i>	1
	Urraca	<i>Pica pica</i>	2
	Paloma torcaz	<i>Columba palumbus</i>	1
	Cogujada común	<i>Galerida cristata</i>	7
	Verdecillo	<i>Serinus serinus</i>	5
	Pinzón vulgar	<i>Fringilla coelebs</i>	1
	Jilguero	<i>Carduelis carduelis</i>	2
	Conejo común	<i>Oryctolagus cuniculus</i>	1
	Estornino negro	<i>Sturnus unicolor</i>	2
	Milano real	<i>Milvus milvus</i>	1
	Gorrión chillón	<i>Petronia petronia</i>	5
33	Conejo común	<i>Oryctolagus cuniculus</i>	1
	Mirlo común	<i>Turdus merula</i>	2
	Estornino negro	<i>Sturnus unicolor</i>	8
	Corneja común	<i>Corvus corone</i>	2
	Pinzón vulgar	<i>Fringilla coelebs</i>	2
	Verdecillo	<i>Serinus serinus</i>	4

Estación	NOMBRE COMÚN	ESPECIE	Nº EJEMPLARES
	Urraca	<i>Pica pica</i>	1
	Aguilucho lagunero	<i>Circus aeroginosus</i>	2
	Busardo ratonero	<i>Buteo buteo</i>	1
34	Milano real	<i>Milvus milvus</i>	1
	Verdecillo	<i>Serinus serinus</i>	9
	Curruca cabecinegra	<i>Sylvia melanocephala</i>	1
	Busardo ratonero	<i>Buteo buteo</i>	2
	Pinzón vulgar	<i>Fringilla coelebs</i>	3
	Triguero	<i>Emberiza calandra</i>	1
	Paloma torcaz	<i>Columba palumbus</i>	1
35	Mirlo común	<i>Turdus merula</i>	1
	Verdecillo	<i>Serinus serinus</i>	1
	Curruca cabecinegra	<i>Sylvia melanocephala</i>	2
	Cogujada común	<i>Galerida cristata</i>	1
	Pinzón vulgar	<i>Fringilla coelebs</i>	25
	Urraca	<i>Pica pica</i>	2
36	Verdecillo	<i>Serinus serinus</i>	8
	Cogujada común	<i>Galerida cristata</i>	3
	Paloma torcaz	<i>Columba palumbus</i>	2

Migración prenupcial- Marzo 2020

Estación	NOMBRE COMÚN	ESPECIE	Nº EJEMPLARES
1	Estornino común	<i>Sturnus vulgaris</i>	13
	Cogujada común	<i>Galerida cristata</i>	1
	Críalo europeo	<i>Clamator glandarius</i>	1
	Urraca	<i>Pica pica</i>	1
	Aguilucho lagunero	<i>Circus aeruginosus</i>	1
	Jilguero	<i>Carduelis carduelis</i>	35
	Verdecillo	<i>Serinus serinus</i>	2
2	Milano negro	<i>Milvus migrans</i>	1
	Urraca	<i>Pica pica</i>	3
	Triguero	<i>Emberiza calandra</i>	3
	Cogujada común	<i>Galerida cristata</i>	8
	Busardo ratonero	<i>Buteo buteo</i>	1
	Pardillo común	<i>Carduelis cannabina</i>	7
	Colirrojo tizón	<i>Phoenicurus ochruros</i>	1
	Estornino común	<i>Sturnus vulgaris</i>	1
	Golondrina común	<i>Hirundo rustica</i>	3
	Verderón común	<i>Carduelis chloris</i>	2
	Codorniz	<i>Coturnix coturnix</i>	1
3	Paloma bravía	<i>Columba livia</i>	16
	Estornino común	<i>Sturnus vulgaris</i>	3
	Corneja común	<i>Corvus corone</i>	2
	Urraca	<i>Pica pica</i>	9
	Jilguero	<i>Carduelis carduelis</i>	17
	Gorrión común	<i>Passer domesticus</i>	7
	Cogujada común	<i>Galerida cristata</i>	1
	Pardillo común	<i>Carduelis cannabina</i>	3
	Críalo europeo	<i>Clamator glandarius</i>	1
4	Cogujada común	<i>Galerida cristata</i>	7
	Críalo europeo	<i>Clamator glandarius</i>	1
	Triguero	<i>Emberiza calandra</i>	7
	Urraca	<i>Pica pica</i>	2
5	Águila real	<i>Aquila chrysaetos</i>	1
	Urraca	<i>Pica pica</i>	1
	Cogujada común	<i>Galerida cristata</i>	3

Estación	NOMBRE COMÚN	ESPECIE	Nº EJEMPLARES
	Triguero	<i>Emberiza calandra</i>	3
	Pinzón vulgar	<i>Fringilla coelebs</i>	1
	Abubilla	<i>Upupa epops</i>	1
	Verderón común	<i>Carduelis chloris</i>	1
	Críalo europeo	<i>Clamator glandarius</i>	2
6	Jilguero	<i>Carduelis carduelis</i>	52
	Urraca	<i>Pica pica</i>	3
	Milano negro	<i>Milvus migrans</i>	2
	Críalo europeo	<i>Clamator glandarius</i>	1
	Gorrión común	<i>Passer domesticus</i>	14
	Pardillo común	<i>Carduelis cannabina</i>	14
	Verderón común	<i>Carduelis chloris</i>	3
7	Críalo europeo	<i>Clamator glandarius</i>	1
	Milano negro	<i>Milvus migrans</i>	2
	Corneja común	<i>Corvus corone</i>	2
	Cogujada común	<i>Galerida cristata</i>	4
	Azor	<i>Accipiter gentilis</i>	1 ó +
	Pardillo común	<i>Carduelis cannabina</i>	14
	Verderón común	<i>Carduelis chloris</i>	3
8	Triguero	<i>Emberiza calandra</i>	2
	Cogujada común	<i>Galerida cristata</i>	7
	Calandrina común	<i>Melanocorypha calandra</i>	4
	Urraca	<i>Pica pica</i>	2
	Corneja común	<i>Corvus corone</i>	1
	Abubilla	<i>Upupa epops</i>	1
8bis	Corneja común	<i>Corvus corone</i>	2
	Azor (macho)	<i>Accipiter gentilis</i>	2
	Cogujada común	<i>Galerida cristata</i>	7
	Jilguero	<i>Carduelis carduelis</i>	2
9	Sin datos por falta de acceso.		
10	Lavandera blanca	<i>Motacilla alba</i>	5
	Urraca	<i>Pica pica</i>	2
	Jilguero	<i>Carduelis carduelis</i>	11

Estación	NOMBRE COMÚN	ESPECIE	Nº EJEMPLARES
	Triguero	<i>Emberiza calandra</i>	4
	Estornino común	<i>Sturnus vulgaris</i>	5
	Verderón común	<i>Carduelis chloris</i>	2
	Grajilla	<i>Corvus monedula</i>	5
	Paloma bravía	<i>Columba livia</i>	38
	Cogujada común	<i>Galerida cristata</i>	3
11	Corneja común	<i>Corvus corone</i>	2
	Urraca	<i>Pica pica</i>	1
	Milano negro	<i>Milvus migrans</i>	2
	Pinzón vulgar	<i>Fringilla coelebs</i>	6
	Triguero	<i>Emberiza calandra</i>	3
	Paloma bravía	<i>Columba livia</i>	40
	Carbonero común	<i>Parus major</i>	1
	Verderón común	<i>Carduelis chloris</i>	2
	Jilguero	<i>Carduelis carduelis</i>	1
	Cogujada común	<i>Galerida cristata</i>	4
12	Sin datos por falta de acceso.		
13	Cogujada común	<i>Galerida cristata</i>	8
	Triguero	<i>Emberiza calandra</i>	3
	Abubilla	<i>Upupa epops</i>	1
	Buitrón	<i>Cisticola juncidis</i>	1
	Verdecillo	<i>Serinus serinus</i>	1
	Curruca cabecinegra	<i>Sylvia melanocephala</i>	1
	Vederón común	<i>Carduelis chloris</i>	1
	Jilguero	<i>Carduelis carduelis</i>	2
14	Verderón común	<i>Carduelis chloris</i>	4
	Jilguero	<i>Carduelis carduelis</i>	9
	Verdecillo	<i>Serinus serinus</i>	7
	Cogujada común	<i>Galerida cristata</i>	3
	Corneja común	<i>Corvus corone</i>	3
	Pinzón vulgar	<i>Fringilla coelebs</i>	5
15	Golondrina común	<i>Hirundo rustica</i>	2
	Triguero	<i>Emberiza calandra</i>	3
	Paloma bravía	<i>Columba livia</i>	1

Estación	NOMBRE COMÚN	ESPECIE	Nº EJEMPLARES
	Buitrón	<i>Cisticola juncidis</i>	2
	Jilguero	<i>Carduelis carduelis</i>	15
	Cogujada común	<i>Galerida cristata</i>	2
15bis	Triguero	<i>Emberiza calandra</i>	5
	Paloma bravía	<i>Columba livia</i>	14
	Verderón común	<i>Carduelis chloris</i>	7
	Abubilla	<i>Upupa epops</i>	1
	Jilguero	<i>Carduelis carduelis</i>	21
	Pardillo común	<i>Carduelis cannabina</i>	6
	Cogujada común	<i>Galerida cristata</i>	6
	Críalo europeo	<i>Clamator glandarius</i>	1
15tris	Zorzal común	<i>Turdus philomelos</i>	1
	Triguero	<i>Emberiza calandra</i>	7
	Pardillo común	<i>Carduelis cannabina</i>	2
	Corneja común	<i>Corvus corone</i>	1
	Cogujada común	<i>Galerida cristata</i>	6
	Urraca	<i>Pica pica</i>	1
	Azulón	<i>Anas platyrhynchos</i>	1
15_4	Verderón común	<i>Carduelis chloris</i>	8
	Cogujada común	<i>Galerida cristata</i>	6
	Jilguero	<i>Carduelis carduelis</i>	3
	Verdecillo	<i>Serinus serinus</i>	1
	Pito real	<i>Picus viridis</i>	1
	Curruca capirota	<i>Sylvia atricapilla</i>	1
	Pinzón vulgar	<i>Fringilla coelebs</i>	1
	Triguero	<i>Emberiza calandra</i>	3
	Paloma bravía	<i>Columba livia</i>	3
	Búho real	<i>Bubo bubo</i>	1
16	Cogujada común	<i>Galerida cristata</i>	7
	Grajilla	<i>Corvus monedula</i>	3
	Triguero	<i>Emberiza calandra</i>	8
	Urraca	<i>Pica pica</i>	2
	Buitrón	<i>Cisticola juncidis</i>	1
17R1	Verdecillo	<i>Serinus serinus</i>	1

Estación	NOMBRE COMÚN	ESPECIE	Nº EJEMPLARES
	Grajilla	<i>Corvus monedula</i>	4
	Cogujada común	<i>Galerida cristata</i>	2
	Verderón común	<i>Carduelis chloris</i>	2
	Gorrion común	<i>Passer domesticus</i>	5
	Urraca	<i>Pica pica</i>	1
	Carbonero común	<i>Parus major</i>	2
	Jilguero	<i>Carduelis carduelis</i>	7
17	Grajilla	<i>Corvus monedula</i>	7
	Abubilla	<i>Upupa epops</i>	1
	Críalo europeo	<i>Clamator glandarius</i>	1
	Triguero	<i>Emberiza calandra</i>	1
	Cogujada común	<i>Galerida cristata</i>	3
	Gorrion común	<i>Passer domesticus</i>	4
	Paloma bravía	<i>Columba livia</i>	2
	Jilguero	<i>Carduelis carduelis</i>	4
	Corneja común	<i>Corvus corone</i>	3
	Urraca	<i>Pica pica</i>	2
	Pinzón vulgar	<i>Fringilla coelebs</i>	3
	Verdecillo	<i>Serinus serinus</i>	2
18	Pinzón vulgar	<i>Fringilla coelebs</i>	10
	Jilguero	<i>Carduelis carduelis</i>	11
	Oropéndola	<i>Oriolus oriolus</i>	1
	Arrendajo	<i>Garrulus glandarius</i>	1
	Cogujada común	<i>Galerida cristata</i>	1
	Abubilla	<i>Upupa epops</i>	1
	Pardillo común	<i>Carduelis cannabina</i>	6
	Verdecillo	<i>Serinus serinus</i>	1
	Urraca	<i>Pica pica</i>	3
	Mochuelo europeo	<i>Athene noctua</i>	2
	Corneja común	<i>Corvus corone</i>	2
19	Urraca	<i>Pica pica</i>	11
	Jilguero	<i>Carduelis carduelis</i>	18
	Paloma bravía	<i>Columba livia</i>	6
	Verdecillo	<i>Serinus serinus</i>	1
	Pinzón vulgar	<i>Fringilla coelebs</i>	2
	Corneja común	<i>Corvus corone</i>	2

Estación	NOMBRE COMÚN	ESPECIE	Nº EJEMPLARES
19bis	Urraca	<i>Pica pica</i>	7
	Jilguero	<i>Carduelis carduelis</i>	7
	Cogujada común	<i>Galerida cristata</i>	4
	Corneja común	<i>Corvus corone</i>	1
	Pinzón vulgar	<i>Fringilla coelebs</i>	7
	Paloma bravía	<i>Columba livia</i>	3
	Verdecillo	<i>Serinus serinus</i>	4
	Gorrión común	<i>Passer domesticus</i>	2
	Abubilla	<i>Upupa epops</i>	1
20	No hay datos.		
21	Busardo ratonero	<i>Buteo buteo</i>	1
	Jilguero	<i>Carduelis carduelis</i>	6
	Carbonero común	<i>Parus major</i>	3
	Urraca	<i>Pica pica</i>	17
	Buitrón	<i>Cisticola juncidis</i>	2
	Cogujada común	<i>Galerida cristata</i>	6
	Pinzón vulgar	<i>Fringilla coelebs</i>	1
22	Corneja común	<i>Corvus corone</i>	2
	Verdecillo	<i>Serinus serinus</i>	2
	Jilguero	<i>Carduelis carduelis</i>	4
	Curruca cabecinegra	<i>Sylvia melanocephala</i>	3
	Urraca	<i>Pica pica</i>	11
23	Urraca	<i>Pica pica</i>	6
	Jilguero	<i>Carduelis carduelis</i>	1
	Paloma bravía	<i>Columba livia</i>	11
	Cogujada común	<i>Galerida cristata</i>	6
	Pinzón vulgar	<i>Fringilla coelebs</i>	3
24	Urraca	<i>Pica pica</i>	1
	Vedecillo	<i>Serinus serinus</i>	7
	Jilguero	<i>Carduelis carduelis</i>	7
	Pinzón vulgar	<i>Fringilla coelebs</i>	5
	Verderón común	<i>Carduelis chloris</i>	1

Estación	NOMBRE COMÚN	ESPECIE	Nº EJEMPLARES
25	Urraca	<i>Pica pica</i>	1
	Curruca capirotada	<i>Sylvia atricapilla</i>	3
	Verdecillo	<i>Serinus serinus</i>	2
	Pinzón vulgar	<i>Fringilla coelebs</i>	10
	Curruca cabecinegra	<i>Sylvia melanocephala</i>	1
	Pardillo común	<i>Carduelis cannabina</i>	2
	Jilguero	<i>Carduelis carduelis</i>	4
26	Urraca	<i>Pica pica</i>	1
	Curruca cabecinegra	<i>Sylvia melanocephala</i>	1
	Paloma bravía	<i>Columba livia</i>	4
	Verdecillo	<i>Serinus serinus</i>	3
	Abubilla	<i>Upupa epops</i>	1
	Pinzón vulgar	<i>Fringilla coelebs</i>	3
	Carbonero común	<i>Parus major</i>	1
	Mirlo común	<i>Turdus merula</i>	1
27	Carbonero común	<i>Parus major</i>	1
	Verdecillo	<i>Serinus serinus</i>	9
	Pinzón vulgar	<i>Fringilla coelebs</i>	7
	Paloma bravía	<i>Columba livia</i>	2
	Mosquitero común	<i>Phylloscopus collybita</i>	1
	Collalba negra	<i>Oenanthe leucura</i>	1
	Triguero	<i>Emberiza calandra</i>	2
	Buitrón	<i>Cisticola juncidis</i>	1
28	Pinzón vulgar	<i>Fringilla coelebs</i>	8
	Urraca	<i>Pica pica</i>	1
	Verderón común	<i>Carduelis chloris</i>	2
	Jilguero	<i>Carduelis carduelis</i>	1
	Cernícalo vulgar	<i>Falco tinnunculus</i>	1
	Carbonero común	<i>Parus major</i>	3
	Herrerillo común	<i>Cyanistes caeruleus</i>	1
	Busardo ratonero	<i>Buteo buteo</i>	1
	Verdecillo	<i>Serinus serinus</i>	1
	Paloma bravía	<i>Columba livia</i>	3
29	Pinzón vulgar	<i>Fringilla coelebs</i>	7
	Verdecillo	<i>Serinus serinus</i>	9

Estación	NOMBRE COMÚN	ESPECIE	Nº EJEMPLARES
	Jilguero	<i>Carduelis carduelis</i>	3
	Pardillo común	<i>Carduelis cannabina</i>	4
	Grajilla	<i>Corvus monedula</i>	1
	Estornino común	<i>Sturnus vulgaris</i>	8
30	Jilguero	<i>Carduelis carduelis</i>	2
	Verdecillo	<i>Serinus serinus</i>	14
	Zorzal común	<i>Turdus philomelos</i>	4
	Pinzón vulgar	<i>Fringilla coelebs</i>	9
	Paloma bravía	<i>Columba livia</i>	10
	Grajilla	<i>Corvus monedula</i>	8
	Mirlo común	<i>Turdus merula</i>	1
	Urraca	<i>Pica pica</i>	3
	Pardillo común	<i>Carduelis cannabina</i>	1
	Verderón común	<i>Carduelis chloris</i>	2
31	Zorzal común	<i>Turdus philomelos</i>	4
	Pinzón vulgar	<i>Fringilla coelebs</i>	12
	Verderón común	<i>Carduelis chloris</i>	2
	Abubilla	<i>Upupa epops</i>	1
	Paloma bravía	<i>Columba livia</i>	1
	Verdecillo	<i>Serinus serinus</i>	8
	Jilguero	<i>Carduelis carduelis</i>	2
	Gavilán	<i>Accipiter nisus</i>	1
32	Paloma bravía	<i>Columba livia</i>	1
	Pinzón vulgar	<i>Fringilla coelebs</i>	7
	Cogujada común	<i>Galerida cristata</i>	3
	Jilguero	<i>Carduelis carduelis</i>	1
	Mirlo común	<i>Turdus merula</i>	1
	Verderón común	<i>Carduelis chloris</i>	1
	Triguero	<i>Emberiza calandra</i>	2
	Verdecillo	<i>Serinus serinus</i>	2
	Milano negro	<i>Milvus migrans</i>	1
	Pardillo común	<i>Carduelis cannabina</i>	1
33	Pinzón vulgar	<i>Fringilla coelebs</i>	3
	Paloma bravía	<i>Columba livia</i>	15
	Verdecillo	<i>Serinus serinus</i>	6

Estación	NOMBRE COMÚN	ESPECIE	Nº EJEMPLARES
	Urraca	<i>Pica pica</i>	8
	Curruca cabecinegra	<i>Sylvia melanocephala</i>	2
	Golondrina común	<i>Hirundo rustica</i>	2
	Cogujada común	<i>Galerida cristata</i>	3
	Verderón común	<i>Carduelis chloris</i>	2
	Estornino negro	<i>Sturnus unicolor</i>	3
	Milano real	<i>Milvus milvus</i>	1
	Abubilla	<i>Upupa epops</i>	1
34	Verderón común	<i>Carduelis chloris</i>	11
	Curruca cabecinegra	<i>Sylvia melanocephala</i>	8
	Verdecillo	<i>Serinus serinus</i>	1
	Carbonero común	<i>Parus major</i>	3
	Curruca capirotada	<i>Sylvia atricapilla</i>	1
	Jilguero	<i>Carduelis carduelis</i>	1
	Pardillo común	<i>Carduelis cannabina</i>	4
	Mirlo común	<i>Turdus merula</i>	1
	Triguero	<i>Emberiza calandra</i>	1
35	Verdecillo	<i>Serinus serinus</i>	1
	Mirlo común	<i>Turdus merula</i>	2
	Curruca cabecinegra	<i>Sylvia melanocephala</i>	4
	Pinzón vulgar	<i>Fringilla coelebs</i>	1
	Herrerillo común	<i>Cyanistes caeruleus</i>	2
	Jilguero	<i>Carduelis carduelis</i>	7
	Pardillo común	<i>Carduelis cannabina</i>	6
36	Verdecillo	<i>Serinus serinus</i>	8
	Carbonero común	<i>Parus major</i>	2
	Pardillo común	<i>Carduelis cannabina</i>	3
	Petirrojo	<i>Erithacus rubecula</i>	1
	Pinzón vulgar	<i>Fringilla coelebs</i>	5
	Jilguero	<i>Carduelis carduelis</i>	2
	Mirlo común	<i>Turdus merula</i>	1

Migración prenupcial – Abril 2020

Estación	NOMBRE COMÚN	ESPECIE	Nº EJEMPLARES
1	Cogujada común	<i>Galerida cristata</i>	5
	Estornino común	<i>Sturnus vulgaris</i>	6
	Críalo europeo	<i>Clamator glandarius</i>	2
	Abejaruco	<i>Merops apiaster</i>	2
	Urraca	<i>Pica pica</i>	1
2	Triguero	<i>Emberiza calandra</i>	7
	Abejaruco	<i>Merops apiaster</i>	10
	Gorrión común	<i>Passer domesticus</i>	4
	Verderón común	<i>Carduelis chloris</i>	1
	Cogujada común	<i>Galerida cristata</i>	4
	Urraca	<i>Pica pica</i>	1
	Estornino común	<i>Sturnus vulgaris</i>	6
	Verdecillo	<i>Serinus serinus</i>	4
	Pardillo común	<i>Carduelis cannabina</i>	2
	Jilguero	<i>Carduelis carduelis</i>	3
	Buitrón	<i>Cisticola juncidis</i>	2
	Paloma bravía	<i>Columba livia</i>	3
3	Estornino común	<i>Sturnus vulgaris</i>	2
	Triguero	<i>Emberiza calandra</i>	4
	Paloma bravía	<i>Columba livia</i>	21
	Carbonero común	<i>Parus major</i>	3
	Pinzón vulgar	<i>Fringilla coelebs</i>	3
	Cogujada común	<i>Galerida cristata</i>	5
	Urraca	<i>Pica pica</i>	1
	Milano real	<i>Milvus milvus</i>	1
4	Triguero	<i>Emberiza calandra</i>	6
	Cogujada común	<i>Galerida cristata</i>	3
	Pardillo común	<i>Carduelis cannabina</i>	1
	Abejaruco	<i>Merops apiaster</i>	3
	Urraca	<i>Pica pica</i>	3
	Paloma bravía	<i>Columba livia</i>	2
	Abubilla	<i>Upupa epops</i>	1
5	Cogujada común	<i>Galerida cristata</i>	9
	Abubilla	<i>Upupa epops</i>	1

Estación	NOMBRE COMÚN	ESPECIE	Nº EJEMPLARES
	Paloma bravía	<i>Columba livia</i>	2
	Alcaudón común	<i>Lanius senator</i>	1
	Triguero	<i>Emberiza calandra</i>	2
	Jilguero	<i>Carduelis carduelis</i>	4
	Verderón común	<i>Carduelis chloris</i>	3
6	Jilguero	<i>Carduelis carduelis</i>	18
	Cogujada común	<i>Galerida cristata</i>	7
	Triguero	<i>Emberiza calandra</i>	5
	Abejaruco	<i>Merops apiaster</i>	1
7	Verdecillo	<i>Serinus serinus</i>	1
	Verderón común	<i>Carduelis chloris</i>	5
	Triguero	<i>Emberiza calandra</i>	11
	Cogujada común	<i>Galerida cristata</i>	6
	Corneja común	<i>Corvus corone</i>	1
	Milano real	<i>Milvus milvus</i>	1
	Jilguero	<i>Carduelis carduelis</i>	47
	Abejaruco	<i>Merops apiaster</i>	3
8	Jilguero	<i>Carduelis carduelis</i>	11
	Aguilucho cenizo	<i>Circus pygargus</i>	1
	Pinzón vulgar	<i>Fringilla coelebs</i>	3
	Corneja común	<i>Corvus corone</i>	1
	Triguero	<i>Emberiza calandra</i>	2
	Cogujada común	<i>Galerida cristata</i>	5
	Verderón común	<i>Carduelis chloris</i>	4
	Busardo ratonero	<i>Buteo buteo</i>	1
8bis	Triguero	<i>Emberiza calandra</i>	2
	Verderón común	<i>Carduelis chloris</i>	2
	Corneja común	<i>Corvus corone</i>	1
	Cogujada común	<i>Galerida cristata</i>	8
	Pinzón vulgar	<i>Fringilla coelebs</i>	6
	Alcaudón común	<i>Lanius senator</i>	1
	Carbonero común	<i>Parus major</i>	1
	Jilguero	<i>Carduelis carduelis</i>	3
9	No hay datos.		

Estación	NOMBRE COMÚN	ESPECIE	Nº EJEMPLARES
10	Grajilla	<i>Corvus monedula</i>	10
	Triguero	<i>Emberiza calandra</i>	1
	Cogujada común	<i>Galerida cristata</i>	4
	Pardillo común	<i>Carduelis cannabina</i>	1
	Carbonero común	<i>Parus major</i>	1
	Jilguero	<i>Carduelis carduelis</i>	10
	Verderón común	<i>Carduelis chloris</i>	1
11	Pinzón vulgar	<i>Fringilla coelebs</i>	1
	Vederón común	<i>Carduelis chloris</i>	1
	Triguero	<i>Emberiza calandra</i>	4
	Gorrión común	<i>Passer domesticus</i>	3
	Cogujada común	<i>Galerida cristata</i>	4
	Golondrina común	<i>Hirundo rustica</i>	2
	Carbonero común	<i>Parus major</i>	1
12	Críalo europeo	<i>Clamator glandarius</i>	1
	Jilguero	<i>Carduelis carduelis</i>	8
	Cogujada común	<i>Galerida cristata</i>	9
	Carbonero común	<i>Parus major</i>	2
	Paloma bravía	<i>Columba livia</i>	5
	Alcaudón común	<i>Lanius senator</i>	1
	Triguero	<i>Emberiza calandra</i>	4
	Pinzón vulgar	<i>Fringilla coelebs</i>	1
13	Triguero	<i>Emberiza calandra</i>	2
	Cogujada común	<i>Galerida cristata</i>	3
	Gorrión común	<i>Passer domesticus</i>	4
	Verdecillo	<i>Serinus serinus</i>	2
	Paloma bravía	<i>Columba livia</i>	1
	Jilguero	<i>Carduelis carduelis</i>	6
	Pinzón vulgar	<i>Fringilla coelebs</i>	2
	Verderón común	<i>Carduelis chloris</i>	2
14	Abubilla	<i>Upupa epops</i>	1
	Jilguero	<i>Carduelis carduelis</i>	12
	Verdecillo	<i>Serinus serinus</i>	4
	Verderón común	<i>Carduelis chloris</i>	7

Estación	NOMBRE COMÚN	ESPECIE	Nº EJEMPLARES
	Paloma bravía	<i>Columba livia</i>	1
	Pinzón vulgar	<i>Fringilla coelebs</i>	2
	Cogujada común	<i>Galerida cristata</i>	7
15	Cogujada común	<i>Galerida cristata</i>	15
	Triguero	<i>Emberiza calandra</i>	5
	Abejaruco	<i>Merops apiaster</i>	3
	Estornino común	<i>Sturnus vulgaris</i>	1
	Pardillo común	<i>Carduelis cannabina</i>	2
	Críalo europeo	<i>Clamator glandarius</i>	1
	Codorniz	<i>Coturnix coturnix</i>	3
	Buitrón	<i>Cisticola juncidis</i>	2
	Cuco europeo	<i>Cuculus canorus</i>	1
	Abubilla	<i>Upupa epops</i>	1
	Paloma bravía	<i>Columba livia</i>	9
15bis	Buitrón	<i>Cisticola juncidis</i>	2
	Codorniz	<i>Coturnix coturnix</i>	1
	Cogujada común	<i>Galerida cristata</i>	9
	Gorrión común	<i>Passer domesticus</i>	6
	Triguero	<i>Emberiza calandra</i>	7
	Corneja común	<i>Corvus corone</i>	1
	Abejaruco	<i>Merops apiaster</i>	2
	Jilguero	<i>Carduelis carduelis</i>	18
	Paloma bravía	<i>Columba livia</i>	1
	Abubilla	<i>Upupa epops</i>	1
	Azulón	<i>Anas platyrhynchos</i>	2
15tris	Cogujada común	<i>Galerida cristata</i>	4
	Críalo europeo	<i>Clamator glandarius</i>	1
	Aguilucho cenizo	<i>Circus pygargus</i>	1
	Corneja común	<i>Corvus corone</i>	1
	Triguero	<i>Emberiza calandra</i>	1
	Pardillo común	<i>Carduelis cannabina</i>	1
15_4	Paloma bravía	<i>Columba livia</i>	6
	Cogujada común	<i>Galerida cristata</i>	7
	Codorniz	<i>Coturnix coturnix</i>	1
	Abubilla	<i>Upupa epops</i>	1

Estación	NOMBRE COMÚN	ESPECIE	Nº EJEMPLARES
	Triguero	<i>Emberiza calandra</i>	1
	Pinzón vulgar	<i>Fringilla coelebs</i>	2
	Alcaudón común	<i>Lanius senator</i>	1
	Golondrina común	<i>Hirundo rustica</i>	2
16	Cogujada común	<i>Galerida cristata</i>	12
	Triguero	<i>Emberiza calandra</i>	6
	Aguilucho cenizo	<i>Circus pygargus</i>	2
	Abubilla	<i>Upupa epops</i>	1
	Golondrina común	<i>Hirundo rustica</i>	2
	Paloma bravía	<i>Columba livia</i>	4
	Corneja común	<i>Corvus corone</i>	4
	Verderón común	<i>Carduelis chloris</i>	2
	Codorniz	<i>Coturnix coturnix</i>	6
	Gorrión común	<i>Passer domesticus</i>	29
17TR1	Abubilla	<i>Upupa epops</i>	1
	Estornino común	<i>Sturnus vulgaris</i>	1
	Verdecillo	<i>Serinus serinus</i>	1
	Verderón común	<i>Carduelis chloris</i>	7
	Pinzón vulgar	<i>Fringilla coelebs</i>	2
	Jilguero	<i>Carduelis carduelis</i>	8
	Cogujada común	<i>Galerida cristata</i>	8
	Paloma bravía	<i>Columba livia</i>	1
	Vencejo común	<i>Apus apus</i>	1
17	Grajilla	<i>Corvus monedula</i>	9
	Corneja común	<i>Corvus corone</i>	1
	Triguero	<i>Emberiza calandra</i>	3
	Cogujada común	<i>Galerida cristata</i>	7
18	Verderón común	<i>Carduelis chloris</i>	4
	Cogujada común	<i>Galerida cristata</i>	2
	Abubilla	<i>Upupa epops</i>	1
	Pinzón vulgar	<i>Fringilla coelebs</i>	10
	Jilguero	<i>Carduelis carduelis</i>	3
	Carbonero común	<i>Parus major</i>	5
	Curruca capirotada	<i>Sylvia atricapilla</i>	1
	Herrerillo común	<i>Cyanistes caeruleus</i>	1

Estación	NOMBRE COMÚN	ESPECIE	Nº EJEMPLARES
19	Cogujada común	<i>Galerida cristata</i>	3
	Perdiz roja	<i>Alectoris rufa</i>	1
	Estornino común	<i>Sturnus vulgaris</i>	7
	Golondrina común	<i>Hirundo rustica</i>	3
	Urraca	<i>Pica pica</i>	3
	Triguero	<i>Emberiza calandra</i>	1
	Paloma bravía	<i>Columba livia</i>	1
19bis	Urraca	<i>Pica pica</i>	3
	Corneja común	<i>Corvus corone</i>	2
	Jilguero	<i>Carduelis carduelis</i>	4
	Golondrina común	<i>Hirundo rustica</i>	6
	Paloma bravía	<i>Columba livia</i>	2
	Estornino común	<i>Sturnus vulgaris</i>	33
	Gorrión común	<i>Passer domesticus</i>	11
	Pinzón vulgar	<i>Fringilla coelebs</i>	3
	Carbonero común	<i>Parus major</i>	1
	Triguero	<i>Emberiza calandra</i>	1
20	Jilguero	<i>Carduelis carduelis</i>	1
	Gorrión común	<i>Passer domesticus</i>	1
	Urraca	<i>Pica pica</i>	1
	Carbonero común	<i>Parus major</i>	2
	Estornino común	<i>Sturnus vulgaris</i>	1
	Pinzón vulgar	<i>Fringilla coelebs</i>	2
	Triguero	<i>Emberiza calandra</i>	1
	Cogujada común	<i>Galerida cristata</i>	1
21	Triguero	<i>Emberiza calandra</i>	5
	Cogujada común	<i>Galerida cristata</i>	4
22	Jilguero	<i>Carduelis carduelis</i>	2
	Verdecillo	<i>Serinus serinus</i>	2
	Perdiz roja	<i>Alectoris rufa</i>	2
	Golondrina común	<i>Hirundo rustica</i>	2
	Estornino común	<i>Sturnus vulgaris</i>	1
	Cogujada común	<i>Galerida cristata</i>	6

Estación	NOMBRE COMÚN	ESPECIE	Nº EJEMPLARES
23	Cogujada común	<i>Galerida cristata</i>	5
	Carbonero común	<i>Parus major</i>	4
	Jilguero	<i>Carduelis carduelis</i>	3
	Urraca	<i>Pica pica</i>	2
	Pinzón vulgar	<i>Fringilla coelebs</i>	2
	Verderón común	<i>Carduelis chloris</i>	2
24	Pinzón vulgar	<i>Fringilla coelebs</i>	3
	Carbonero común	<i>Parus major</i>	5
	Verdecillo	<i>Serinus serinus</i>	3
	Herrerillo común	<i>Cyanistes caeruleus</i>	2
	Paloma bravía	<i>Columba livia</i>	1
	Curruca carrasqueña	<i>Sylvia cantillans</i>	1
	Jilguero	<i>Carduelis carduelis</i>	1
25	Verderón común	<i>Carduelis chloris</i>	7
	Paloma bravía	<i>Columba livia</i>	1
	Abejaruco	<i>Merops apiaster</i>	2
	Verdecillo	<i>Serinus serinus</i>	3
	Pinzón vulgar	<i>Fringilla coelebs</i>	4
	Urraca	<i>Pica pica</i>	2
	Jilguero	<i>Carduelis carduelis</i>	2
	Herrerillo común	<i>Cyanistes caeruleus</i>	1
	Estornino común	<i>Sturnus vulgaris</i>	3
26	-	-	-
27	Verderón común	<i>Carduelis chloris</i>	8
	Verdecillo	<i>Serinus serinus</i>	18
	Paloma bravía	<i>Columba livia</i>	3
	Abejaruco	<i>Merops apiaster</i>	10
	Búho real	<i>Bubo bubo</i>	1
	Pinzón vulgar	<i>Fringilla coelebs</i>	4
	Cernícalo común	<i>Falco tinnunculus</i>	1
	Jilguero	<i>Carduelis carduelis</i>	11
	Cogujada común	<i>Galerida cristata</i>	1
	Triguero	<i>Emberiza calandra</i>	3
	Abubilla	<i>Upupa epops</i>	1
	Alcaudón común	<i>Lanius senator</i>	1

Estación	NOMBRE COMÚN	ESPECIE	Nº EJEMPLARES
28	Carbonero común	<i>Parus major</i>	3
	Urraca	<i>Pica pica</i>	1
	Cogujada común	<i>Galerida cristata</i>	6
	Herrerillo común	<i>Cyanistes caeruleus</i>	1
	Verdecillo	<i>Serinus serinus</i>	1
	Jilguero	<i>Carduelis carduelis</i>	4
	Paloma bravía	<i>Columba livia</i>	8
29	Paloma bravía	<i>Columba livia</i>	44
	Jilguero	<i>Carduelis carduelis</i>	13
	Cogujada común	<i>Galerida cristata</i>	3
	Carbonero común	<i>Parus major</i>	2
	Estornino común	<i>Sturnus vulgaris</i>	1
	Verdecillo	<i>Serinus serinus</i>	10
	Pinzón vulgar	<i>Fringilla coelebs</i>	3
	Tórtola europea	<i>Streptopelia turtur</i>	4
30	Jilguero	<i>Carduelis carduelis</i>	7
	Estornino común	<i>Sturnus vulgaris</i>	5
	Pinzón vulgar	<i>Fringilla coelebs</i>	2
	Verdecillo	<i>Serinus serinus</i>	4
	Triguero	<i>Emberiza calandra</i>	1
	Cogujada común	<i>Galerida cristata</i>	5
	Paloma bravía	<i>Columba livia</i>	3
	Pardillo común	<i>Carduelis cannabina</i>	2
31	Estornino común	<i>Sturnus vulgaris</i>	1
	Verdecillo	<i>Serinus serinus</i>	9
	Jilguero	<i>Carduelis carduelis</i>	3
	Paloma bravía	<i>Columba livia</i>	3
	Abubilla	<i>Upupa epops</i>	1
	Cogujada común	<i>Galerida cristata</i>	2
	Vederón común	<i>Carduelis chloris</i>	1
	Vencejo común	<i>Apus apus</i>	2
32	Estornino común	<i>Sturnus vulgaris</i>	4
	Verdecillo	<i>Serinus serinus</i>	4
	Cogujada común	<i>Galerida cristata</i>	6

Estación	NOMBRE COMÚN	ESPECIE	Nº EJEMPLARES
	Jilguero	<i>Carduelis carduelis</i>	2
	Aguilucho cenizo	<i>Circus pygargus</i>	2
	Vencejo común	<i>Apus apus</i>	4
33	Abejaruco	<i>Merops apiaster</i>	1
	Vencejo común	<i>Apus apus</i>	1
	Milano negro	<i>Milvus mirans</i>	1
	Grajilla	<i>Corvus monedula</i>	4
	Paloma bravía	<i>Columba livia</i>	2
	Pinzón vulgar	<i>Fringilla coelebs</i>	1
	Estornino común	<i>Sturnus vulgaris</i>	10
	Aguilucho lagunero	<i>Circus aeruginosus</i>	2
	Jilguero	<i>Carduelis carduelis</i>	4
	Urraca	<i>Pica pica</i>	2
	Mirlo común	<i>Turdus merula</i>	1
	Carbonero común	<i>Parus major</i>	1
34	Verdecillo	<i>Serinus serinus</i>	6
	Paloma bravía	<i>Columba livia</i>	2
	Mirlo común	<i>Turdus merula</i>	1
	Pardillo común	<i>Carduelis cannabina</i>	3
	Curruca cabecinegra	<i>Sylvia melanocephala</i>	2
	Aguilucho lagunero	<i>Circus aeruginosus</i>	1
	Verderón común	<i>Carduelis chloris</i>	2
	Jilguero	<i>Carduelis carduelis</i>	3
	Grajilla	<i>Corvus monedula</i>	4
	Abejaruco	<i>Merops apiaster</i>	2
	Abubilla	<i>Upupa epops</i>	1
35	Jilguero	<i>Carduelis carduelis</i>	2
	Triguero	<i>Emberiza calandra</i>	1
	Mirlo común	<i>Turdus merula</i>	1
	Verdecillo	<i>Serinus serinus</i>	4
	Paloma bravía	<i>Columba livia</i>	3
	Curruca cabecinegra	<i>Sylvia melanocephala</i>	2
	Verderón común	<i>Carduelis chloris</i>	1
36	Jilguero	<i>Carduelis carduelis</i>	3
	Verdecillo	<i>Serinus serinus</i>	2

Estación	NOMBRE COMÚN	ESPECIE	Nº EJEMPLARES
	Mirlo común	<i>Turdus merula</i>	2
	Pinzón vulgar	<i>Fringilla coelebs</i>	2
	Triguero	<i>Emberiza calandra</i>	2
	Pardillo común	<i>Carduelis cannabina</i>	3
	Curruca carrasqueña	<i>Sylvia cantillans</i>	2
	Verderón común	<i>Carduelis chloris</i>	2
	Carbonero común	<i>Parus major</i>	4

Migración prenupcial – mayo 2020

Estación	NOMBRE COMÚN	ESPECIE	Nº EJEMPLARES
1	Paloma bravía	<i>Columba livia</i>	2
	Cogujada común	<i>Galerida cristata</i>	6
	Abejaruco	<i>Merops apiaster</i>	3
	Estornino común	<i>Sturnus vulgaris</i>	2
	Triguero	<i>Emberiza calandra</i>	1
2	Verderón común	<i>Carduelis chloris</i>	4
	Pardillo común	<i>Carduelis cannabina</i>	1
	Buitrón	<i>Cisticola juncidis</i>	2
	Golondrina común	<i>Hirundo rustica</i>	16
	Avión común	<i>Delichon urbicum</i>	13
	Gorrión común	<i>Passer domesticus</i>	4
	Jilguero	<i>Carduelis carduelis</i>	7
	Cogujada común	<i>Galerida cristata</i>	3
	Urraca	<i>Pica pica</i>	2
	Triguero	<i>Emberiza calandra</i>	5
	Estornino común	<i>Sturnus vulgaris</i>	3
	Oropéndola	<i>Oriolus oriolus</i>	2
3	Urraca	<i>Pica pica</i>	6
	Gorrión común	<i>Passer domesticus</i>	2
	Abejaruco	<i>Merops apiaster</i>	11
	Golondrina común	<i>Hirundo rustica</i>	12
	Cogujada común	<i>Galerida cristata</i>	7
	Abubilla	<i>Upupa epops</i>	1
4	Cogujada común	<i>Galerida cristata</i>	2
	Aguila calzada	<i>Aquila pennata</i>	1
	Abejaruco	<i>Merops apiaster</i>	4
	Triguero	<i>Emberiza calandra</i>	2
	Estornino común	<i>Sturnus vulgaris</i>	9
5	Jilguero	<i>Carduelis carduelis</i>	2
	Abejaruco	<i>Merops apiaster</i>	3
	Cogujada común	<i>Galerida cristata</i>	4
	Zorzal charlo	<i>Turdus viscivorus</i>	1
	Urraca	<i>Pica pica</i>	1
	Curruca capirotada	<i>Sylvia atricapilla</i>	1

Estación	NOMBRE COMÚN	ESPECIE	Nº EJEMPLARES
	Oropéndola	<i>Oriolus oriolus</i>	1
6	Cogujada común	<i>Galerida cristata</i>	4
	Abejaruco	<i>Merops apiaster</i>	3
7	Alondra común	<i>Alauda arvensis</i>	1
	Rabilargo	<i>Cyanopica cyanus</i>	1
	Cogujada común	<i>Galerida cristata</i>	2
	Abejaruco	<i>Merops apiaster</i>	5
	Curruca carrasqueña	<i>Sylvia cantillans</i>	2
8	Estornino común	<i>Sturnus vulgaris</i>	17
	Paloma bravía	<i>Columba livia</i>	8
	Urraca	<i>Pica pica</i>	2
	Collala rubia	<i>Oenanthe hispanica</i>	1
	Cogujada común	<i>Galerida cristata</i>	3
8bis	Cogujada común	<i>Galerida cristata</i>	2
	Triguero	<i>Emberiza calandra</i>	4
	Jilguero	<i>Carduelis carduelis</i>	6
	Pinzón vulgar	<i>Fringilla coelebs</i>	2
9	No hay datos.		
10	Abejaruco	<i>Merops apiaster</i>	5
	Cogujada común	<i>Galerida cristata</i>	2
	Paloma bravía	<i>Columba livia</i>	3
	Pinzón vulgar	<i>Fringilla coelebs</i>	1
	Triguero	<i>Emberiza calandra</i>	2
11	Busardo ratonero	<i>Buteo buteo</i>	3
	Triguero	<i>Emberiza calandra</i>	1
	Cogujada común	<i>Galerida cristata</i>	5
	Oropéndola	<i>Oriolus oriolus</i>	1
	Corneja común	<i>Corvus corone</i>	3
12	Verderón común	<i>Carduelis chloris</i>	1
	Abubilla	<i>Upupa epops</i>	1
	Urraca	<i>Pica pica</i>	1

Estación	NOMBRE COMÚN	ESPECIE	Nº EJEMPLARES
	Cogujada común	<i>Galerida cristata</i>	5
	Pinzón vulgar	<i>Fringilla coelebs</i>	1
	Oropéndola	<i>Oriolus oriolus</i>	1
	Buitrón	<i>Cisticola juncidis</i>	1
13	Cogujada común	<i>Galerida cristata</i>	4
	Paloma bravía	<i>Columba livia</i>	3
	Vencejo común	<i>Apus apus</i>	2
	Pardillo común	<i>Carduelis cannabina</i>	5
14	No hay datos.		
15	Triguero	<i>Emberiza calandra</i>	5
	Jilguero	<i>Carduelis carduelis</i>	2
	Estornino común	<i>Sturnus vulgaris</i>	3
	Urraca	<i>Pica pica</i>	1
	Cogujada común	<i>Galerida cristata</i>	6
	Verderón común	<i>Carduelis chloris</i>	5
	Golondrina común	<i>Hirundo rustica</i>	3
15bis	Cogujada común	<i>Galerida cristata</i>	5
	Triguero	<i>Emberiza calandra</i>	1
	Golondrina común	<i>Hirundo rustica</i>	4
	Abejaruco	<i>Merops apiaster</i>	3
15tris	Avutarda	<i>Otis tarda</i>	1
	Corneja común	<i>Corvus corone</i>	1
	Alcaraván común	<i>Burhinus oedicephalus</i>	1
	Cogujada común	<i>Galerida cristata</i>	4
	Triguero	<i>Emberiza calandra</i>	5
15_4	Triguero	<i>Emberiza calandra</i>	2
	Verderón común	<i>Carduelis chloris</i>	2
	Golondrina común	<i>Hirundo rustica</i>	5
	Jilguero	<i>Carduelis carduelis</i>	2
	Cogujada común	<i>Galerida cristata</i>	6
	Codorniz	<i>Coturnix coturnix</i>	1
	Jilguero	<i>Carduelis carduelis</i>	2
	Abejaruco	<i>Merops apiaster</i>	2

Estación	NOMBRE COMÚN	ESPECIE	Nº EJEMPLARES
16	Triguero	<i>Emberiza calandra</i>	4
	Paloma bravía	<i>Columba livia</i>	3
	Cogujada común	<i>Galerida cristata</i>	6
	Gorrión común	<i>Passer domesticus</i>	2
17TR1	Triguero	<i>Emberiza calandra</i>	4
	Cogujada común	<i>Galerida cristata</i>	10
	Abubilla	<i>Upupa epops</i>	2
	Verderón común	<i>Carduelis chloris</i>	4
	Verdecillo	<i>Serinus serinus</i>	2
	Abejaruco	<i>Merops apiaster</i>	6
17	Verderón común	<i>Carduelis chloris</i>	2
	Corneja común	<i>Corvus corone</i>	3
	Grajilla	<i>Corvus monedula</i>	8
	Jilguero	<i>Carduelis carduelis</i>	4
	Abubilla	<i>Upupa epops</i>	1
	Paloma bravía	<i>Columba livia</i>	1
	Cogujada común	<i>Galerida cristata</i>	7
18	Cogujada común	<i>Galerida cristata</i>	1
	Pinzón vulgar	<i>Fringilla coelebs</i>	1
	Aguila calzada	<i>Aquila pennata</i>	1
	Carbonero común	<i>Parus major</i>	1
	Cuco europeo	<i>Cuculus canorus</i>	1
	Pardillo común	<i>Carduelis cannabina</i>	1
	Grajilla	<i>Corvus monedula</i>	1
	Abubilla	<i>Upupa epops</i>	1
19	Urraca	<i>Pica pica</i>	3
	Estornino común	<i>Sturnus vulgaris</i>	41
	Paloma bravía	<i>Columba livia</i>	4
	Vencejo común	<i>Apus apus</i>	3
	Cogujada común	<i>Galerida cristata</i>	6
19bis	Estornino común	<i>Sturnus vulgaris</i>	25
	Verdecillo	<i>Serinus serinus</i>	3
	Corneja común	<i>Corvus corone</i>	1

Estación	NOMBRE COMÚN	ESPECIE	Nº EJEMPLARES
	Gorrión común	<i>Passer domesticus</i>	3
	Cogujada común	<i>Galerida cristata</i>	4
	Urraca	<i>Pica pica</i>	4
	Curruca cabecinegra	<i>Sylvia melanocephala</i>	1
	Grajilla	<i>Corvus monedula</i>	3
	Paloma bravía	<i>Columba livia</i>	7
20	Urraca	<i>Pica pica</i>	10
	Triguero	<i>Emberiza calandra</i>	2
	Estornino común	<i>Sturnus vulgaris</i>	2
	Paloma bravía	<i>Columba livia</i>	3
	Cogujada común	<i>Galerida cristata</i>	2
21	Buitrón	<i>Cisticola juncidis</i>	1
	Abubilla	<i>Upupa epops</i>	2
	Cogujada común	<i>Galerida cristata</i>	4
	Urraca	<i>Pica pica</i>	1
	Estornino común	<i>Sturnus vulgaris</i>	2
	Corneja común	<i>Corvus corone</i>	1
	Curruca capirotada	<i>Sylvia atricapilla</i>	1
22	Pinzón vulgar	<i>Fringilla coelebs</i>	4
	Zorzal charlo	<i>Turdus viscivorus</i>	1
	Jilguero	<i>Carduelis carduelis</i>	2
	Verderón común	<i>Carduelis chloris</i>	3
	Urraca	<i>Pica pica</i>	3
23	Paloma bravía	<i>Columba livia</i>	3
	Perdiz roja	<i>Alectoris rufa</i>	1
	Carbonero común	<i>Parus major</i>	3
	Cernícalo común	<i>Falco tinnunculus</i>	1
	Cogujada común	<i>Galerida cristata</i>	2
	Verderón común	<i>Carduelis chloris</i>	1
	Estornino común	<i>Sturnus vulgaris</i>	2
	Urraca	<i>Pica pica</i>	3
	Pinzón vulgar	<i>Fringilla coelebs</i>	3
24	Pardillo común	<i>Carduelis cannabina</i>	3
	Estornino común	<i>Sturnus vulgaris</i>	18

Estación	NOMBRE COMÚN	ESPECIE	Nº EJEMPLARES
	Curruca rabilarga	<i>Sylvia undata</i>	1
	Críalo europeo	<i>Clamator glandarius</i>	2
	Cogujada común	<i>Galerida cristata</i>	8
	Verdecillo	<i>Serinus serinus</i>	1
	Carbonero común	<i>Parus major</i>	2
	Jilguero	<i>Carduelis carduelis</i>	2
	Curruca capirotada	<i>Sylvia atricapilla</i>	1
25	Curruca cabecinegra	<i>Sylvia melanocephala</i>	2
	Curruca rabilarga	<i>Sylvia undata</i>	1
	Paloma bravía	<i>Columba livia</i>	2
	Jilguero	<i>Carduelis carduelis</i>	4
	Carbonero común	<i>Parus major</i>	2
	Pinzón vulgar	<i>Fringilla coelebs</i>	1
26	Pinzón vulgar	<i>Fringilla coelebs</i>	3
	Oropéndola	<i>Oriolus oriolus</i>	1
	Verdecillo	<i>Serinus serinus</i>	5
	Perdiz roja	<i>Alectoris rufa</i>	1
	Estornino común	<i>Sturnus vulgaris</i>	3
	Paloma bravía	<i>Columba livia</i>	1
27	Cuco europeo	<i>Cuculus canorus</i>	1
	Vederón común	<i>Carduelis chloris</i>	8
	Jilguero	<i>Carduelis carduelis</i>	5
	Triguero	<i>Emberiza calandra</i>	1
	Curruca carrasqueña	<i>Sylvia cantillans</i>	1
	Aguila real	<i>Aquila chrysaetos</i>	2
	Curruca cabecinegra	<i>Sylvia melanocephala</i>	2
	Verdecillo	<i>Serinus serinus</i>	6
	Abejaruco	<i>Merops apiaster</i>	4
	Pinzón vulgar	<i>Fringilla coelebs</i>	3
28	Cogujada común	<i>Galerida cristata</i>	3
	Pardillo común	<i>Carduelis cannabina</i>	3
	Jilguero	<i>Carduelis carduelis</i>	1
	Paloma bravía	<i>Columba livia</i>	1
29	Pinzón vulgar	<i>Fringilla coelebs</i>	3

Estación	NOMBRE COMÚN	ESPECIE	Nº EJEMPLARES
	Jilguero	<i>Carduelis carduelis</i>	4
	Curruca capirotada	<i>Sylvia atricapilla</i>	2
	Verdecillo	<i>Serinus serinus</i>	7
	Carbonero común	<i>Parus major</i>	2
	Cogujada común	<i>Galerida cristata</i>	2
	Pardillo común	<i>Carduelis cannabina</i>	3
	Urraca	<i>Pica pica</i>	2
	Grajilla	<i>Corvus monedula</i>	1
30	Pardillo común	<i>Carduelis cannabina</i>	2
	Jilguero	<i>Carduelis carduelis</i>	5
	Urraca	<i>Pica pica</i>	2
	Grajilla	<i>Corvus monedula</i>	1
	Golondrina común	<i>Hirundo rustica</i>	4
	Busardo ratonero	<i>Buteo buteo</i>	1
	Verdecillo	<i>Serinus serinus</i>	11
	Verderón común	<i>Carduelis chloris</i>	2
	Cogujada común	<i>Galerida cristata</i>	4
	Pinzón vulgar	<i>Fringilla coelebs</i>	4
	Paloma bravía	<i>Columba livia</i>	1
	Carbonero común	<i>Parus major</i>	1
31	Cogujada común	<i>Galerida cristata</i>	5
	Abejaruco	<i>Merops apiaster</i>	3
	Verdecillo	<i>Serinus serinus</i>	13
	Verderón común	<i>Carduelis chloris</i>	8
	Estornino común	<i>Sturnus vulgaris</i>	3
	Jilguero	<i>Carduelis carduelis</i>	2
	Aguilucho pálido	<i>Circus cyaneus</i>	1
32	Cogujada común	<i>Galerida cristata</i>	12
	Verdecillo	<i>Serinus serinus</i>	3
	Urraca	<i>Pica pica</i>	2
	Abubilla	<i>Upupa epops</i>	1
	Golondrina común	<i>Hirundo rustica</i>	7
	Triguero	<i>Emberiza calandra</i>	4
	Curruca cabecinegra	<i>Sylvia melanocephala</i>	4
33	Verdecillo	<i>Serinus serinus</i>	5

Estación	NOMBRE COMÚN	ESPECIE	Nº EJEMPLARES
	Curruca cabecinegra	<i>Sylvia melanocephala</i>	1
	Oropéndola	<i>Oriolus oriolus</i>	1
	Gorrión común	<i>Passer domesticus</i>	3
	Pardillo común	<i>Carduelis cannabina</i>	1
	Verderón común	<i>Carduelis chloris</i>	3
	Jilguero	<i>Carduelis carduelis</i>	3
	Urraca	<i>Pica pica</i>	2
	Estornino común	<i>Sturnus vulgaris</i>	2
	Cuco europeo	<i>Cuculus canorus</i>	1
	Pinzón vulgar	<i>Fringilla coelebs</i>	2
	Abejaruco	<i>Merops apiaster</i>	3
	Perdiz roja	<i>Alectoris rufa</i>	2
34	Mirlo común	<i>Turdus merula</i>	2
	Pinzón vulgar	<i>Fringilla coelebs</i>	2
	Curruca cabecinegra	<i>Sylvia melanocephala</i>	2
	Verdecillo	<i>Serinus serinus</i>	4
	Curruca rabilarga	<i>Sylvia undata</i>	2
35	Cogujada común	<i>Galerida cristata</i>	3
	Milano negro	<i>Milvus migrans</i>	1
	Estornino común	<i>Sturnus vulgaris</i>	2
	Triguero	<i>Emberiza calandra</i>	3
	Curruca carrasqueña	<i>Sylvia cantillans</i>	4
	Curruca rabilarga	<i>Sylvia undata</i>	2
	Verdecillo	<i>Serinus serinus</i>	1
36	Pinzón vulgar	<i>Fringilla coelebs</i>	4
	Abejaruco	<i>Merops apiaster</i>	9
	Verdecillo	<i>Serinus serinus</i>	3
	Verderón común	<i>Carduelis chloris</i>	4
	Curruca carrasqueña	<i>Sylvia cantillans</i>	2
	Jilguero	<i>Carduelis carduelis</i>	12
	Paloma bravía	<i>Columba livia</i>	3
	Cogujada común	<i>Galerida cristata</i>	3
	Carbonero común	<i>Parus major</i>	1
	Abubilla	<i>Upupa epops</i>	1