



I.E.S. MORATALAZ

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
Y UNIVERSIDADES

Comunidad de Madrid

PRUEBAS PARA LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE TÉCNICO SUPERIOR
“ANATOMÍA PATOLÓGICA Y CITODIAGNÓSTICO”
(Orden 3299/2020 de 15 de diciembre, de la Consejería de Educación y Universidades)

DATOS DEL ASPIRANTE			FIRMA
APELLIDOS:			
Nombre:	D.N.I. N.I.E. o Pasaporte	Fecha: 9 DE MAYO DE 2023	

Código del ciclo SANS04	ANATOMÍA PATOLÓGICA Y CITODIAGNÓSTICO
Código del módulo 1379	07. NECROPSIAS

INSTRUCCIONES GENERALES PARA LA REALIZACIÓN DE LA PRUEBA TEÓRICA
<ol style="list-style-type: none">ANTES DE COMENZAR EL EXAMEN, COMPRUEBE QUE TIENE LAS 50 PREGUNTAS DE QUE CONSTA Y LAS 5 DE RESERVA.NO SE LE OLVIDE ESCRIBIR LOS APELLIDOS, NOMBRE Y D.N.I. EN LA HOJA DE RESPUESTAS.SÓLO EXISTE EN CADA PREGUNTA UNA CONTESTACIÓN CORRECTA.SEÑALAR CON UNA “X” LA RESPUESTA CONSIDERADA CORRECTA CON BOLÍGRAFO DE TINTA INDELEBLE.SI HUBIESE LA NECESIDAD DE CORREGIR UNA CONTESTACIÓN MARCADA, SE DEBE TACHAR POR COMPLETO Y MARCAR DE NUEVO LA CONSIDERADA CORRECTA.CUENTA CON 60 MINUTOS PARA LA REALIZACIÓN DE ESTE EXAMEN.AL FINALIZAR EL EXAMEN SE DEBE ENTREGAR TANTO LA HOJA DE RESPUESTAS COMO EL CUADERNILLO DE PREGUNTAS, SIN SEPARAR NINGUNA DE LAS HOJAS.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y VALORACIÓN DEL EXAMEN TEÓRICO										
<ol style="list-style-type: none">LAS PREGUNTAS NO CONTESTADAS NO CONTABILIZAN.LAS PREGUNTAS ACERTADAS CONTABILIZAN CON 1 PUNTO.LAS PREGUNTAS FALLADAS PENALIZAN 1/3 PUNTOS.LAS PREGUNTAS DE RESERVA ENTRARÁN A FORMAR PARTE DEL EXAMEN, Y EN EL ORDEN ESTABLECIDO, EN EL CASO DE QUE SE ANULE ALGUNA DE LAS 50 PREGUNTAS DE QUE CONSTA EL EJERCICIO.LOS CRITERIOS DE VALORACIÓN DE LA NOTA SON LOS SIGUIENTES:										
PUNTOS	0-9,9	10- 14,9	15-19,9	20-24,9	25-29,9	30-34,9	35-39,9	40-44,9	45-49,9	50
NOTA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

PRUEBAS PARA LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE TÉCNICO SUPERIOR “ANATOMÍA PATOLÓGICA Y CITODIAGNÓSTICO”.

(Orden 3743/2019 de 19 de diciembre, de la Consejería de Educación y Juventud)

DATOS DEL ASPIRANTE			
APELLIDOS:			
Nombre:		D.N.I. N.I.E. o Pasaporte	Fecha: 9 DE MAYO DE 2023
Código del ciclo	SANS04	ANATOMÍA PATOLÓGICA Y CITODIAGNÓSTICO	
Código del módulo	1379	07. NECROPSIAS	

CONTENIDO DE LA PRUEBA:

- Indique la expresión **VERDADERA** en relación a las autopsias clínicas:
 - Tiene como objetivo el diagnóstico de la causa del fallecimiento.
 - Las realiza un médico anatomopatólogo.
 - Estas autopsias se realizan con fines diagnósticos, de investigación o docencia.
 - Todas las expresiones anteriores son verdaderas.
- Indique la expresión **VERDADERA**. Las autopsias médico-legales...:
 - Son las sometidas a la jurisdicción forense.
 - Sirven para esclarecer la causa de la muerte en un caso jurídico.
 - Las respuestas a y b son verdaderas.
 - Las respuestas a y b son falsas.
- Indique la expresión **VERDADERA** sobre la muerte:
 - La muerte es la pérdida de la vida que se produce de forma simultánea e instantánea en todos los tejidos del organismo.
 - La muerte es un paro total e instantáneo de la vida.
 - Los fenómenos cadavéricos son signos positivos de la muerte.
 - Todas las expresiones anteriores son verdaderas.
- El rigor mortis...:
 - Es lo mismo que el espasmo cadavérico.
 - Es un fenómeno cadavérico tardío.
 - Comienza en los miembros inferiores.
 - Todas las expresiones anteriores son falsas.
- ¿A qué fenómeno cadavérico se debe la mancha verde?:
 - Al enfriamiento.
 - A la rigidez cadavérica.
 - A la putrefacción cadavérica.
 - A la deshidratación.
- Indique la expresión **VERDADERA** sobre el signo de Sommer-Larcher:
 - Comienza en la mitad interna del ojo.
 - Se debe a que la esclerótica se vuelve transparente por la deshidratación.
 - Consiste en la coloración parduzca que toma el ribete labial.
 - Todas las expresiones anteriores son verdaderas.
- Indique la expresión **VERDADERA** del fenómeno de la putrefacción cadavérica:
 - El proceso se inicia en el ciego.
 - En el periodo enfisematoso se produce un fácil despegamiento de la epidermis formándose flictenas entre la dermis y la epidermis.
 - Hay varios factores que modifican este fenómeno (por ejemplo, la edad).
 - Se produce por la acción de las propias enzimas celulares.

PRUEBAS PARA LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE TÉCNICO SUPERIOR “ANATOMÍA PATOLÓGICA Y CITODIAGNÓSTICO”.

(Orden 3743/2019 de 19 de diciembre, de la Consejería de Educación y Juventud)

DATOS DEL ASPIRANTE			
APELLIDOS:			
Nombre:		D.N.I. N.I.E. o Pasaporte	Fecha: 9 DE MAYO DE 2023
Código del ciclo	SANS04	ANATOMÍA PATOLÓGICA Y CITODIAGNÓSTICO	
Código del módulo	1379	07. NECROPSIAS	

8. Indique la expresión **FALSA** de los fenómenos cadavéricos:
- La saponificación se produce en ambientes de mucha humedad y no aireados.
 - A las 12 horas de la muerte las livideces cadavéricas se fijan y no desaparecen con la presión.
 - En cadáveres inhumados en cajas de zinc o plomo selladas se produce la momificación.
 - En la acidificación tisular el primer sistema que se afecta es el sistema nervioso.
9. Indique la expresión **VERDADERA** de una autopsia judicial:
- Una de sus finalidades es identificar el cadáver.
 - La primera etapa es la inspección ocular y el levantamiento del cadáver.
 - Está indicada en casos de sospecha de suicidio.
 - Todas las respuestas anteriores son verdaderas.
10. ¿Cuál de las siguientes expresiones sobre una autopsia judicial es **VERDADERA**?:
- La solicita un médico.
 - Se pueden hacer declaraciones de ella porque la información de esta autopsia no se conserva en secreto.
 - El examen externo del cadáver se realiza en el lugar donde aparece el cuerpo.
 - Todas las expresiones anteriores son falsas.
11. Una herida con bordes bien delimitados, sin puentes de unión, con morfología de ojal y producida por un objeto afilado cortante se denomina...:
- Herida contusa.
 - Herida punzante.
 - Herida incisa.
 - Herida inciso-contusa.
12. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la muerte de un feto con 28 semanas de gestación o más y con un peso mayor a 1000 gramos, se considera...:
- Muerte fetal temprana.
 - Muerte fetal intermedia.
 - Muerte fetal tardía.
 - Aborto.
13. Indique la expresión **FALSA** sobre diferentes tipos de autopsias:
- Las autopsias por punciones múltiples pueden estar indicadas cuando existe riesgo de contagio por infección de enfermedades.
 - La radiopsia es una técnica de autopsia en la que se utiliza la endoscopia.
 - Se recomienda que la autopsia neuropatológica se realice en las primeras 24 horas tras el fallecimiento.
 - Una virtopsia puede utilizarse en situaciones en las cuales no sea posible manipular el cadáver.
14. Indique la expresión **FALSA**. Una sala de autopsia...:
- Debe estar cerca de las cámaras frigoríficas mortuorias.
 - Debe tener un buen sistema de eliminación de olores.
 - Como mínimo debe tener 40 m².
 - Los suelos de las salas de autopsias deben ser impermeables y fáciles de limpiar y desinfectar.

PRUEBAS PARA LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE TÉCNICO SUPERIOR “ANATOMÍA PATOLÓGICA Y CITODIAGNÓSTICO”.

(Orden 3743/2019 de 19 de diciembre, de la Consejería de Educación y Juventud)

DATOS DEL ASPIRANTE			
APELLIDOS:			
Nombre:		D.N.I. N.I.E. o Pasaporte	Fecha: 9 DE MAYO DE 2023
Código del ciclo	SANS04	ANATOMÍA PATOLÓGICA Y CITODIAGNÓSTICO	
Código del módulo	1379	07. NECROPSIAS	

15. Indique la expresión **FALSA**. Según la legislación que regula las autopsias clínicas...:
- Las autopsias y el traslado de cadáveres no serán gravosos para los familiares del fallecido.
 - Es obligatorio entregar los resultados de la autopsia por escrito a la familia.
 - Ciertas fases de la autopsia podrán ser realizadas por técnicos o auxiliares de Anatomía Patológica.
 - Los locales para la realización de este tipo de autopsias contarán con refrigeradores de cadáveres con capacidad para dos cadáveres cada 200 camas de hospitalización.
16. Para separar las suprarrenales del riñón se utilizan...:
- Pinzas de forcipresión.
 - Pinzas de disección con dientes.
 - Pinzas de disección planas.
 - Sierra eléctrica.
17. Las tijeras de Littauer se utilizan para...:
- La apertura del intestino.
 - La extracción de la médula espinal.
 - Para quitar puntos.
 - Explorar conductos pequeños.
18. El personal que trabaja en una sala de autopsias para prevenir enfermedades infecciosas deberá...:
- Estar informado.
 - En caso de que los guantes se perforen, cambiárselos de inmediato.
 - No comer en la sala.
 - Todas las respuestas anteriores son verdaderas.
19. Una de las técnicas para la apertura del tronco es la incisión en “T”. ¿Cuál de las siguientes expresiones sobre ella es **VERDADERA**?:
- Presenta una gran dificultad técnica.
 - Resulta muy útil para eviscerar los órganos cervicales.
 - La incisión se verá cuando el cadáver esté vestido.
 - Todas las expresiones anteriores son verdaderas.
20. Indique la expresión **FALSA**. Durante la realización de una autopsia y para la extirpación de las vísceras abdominales superiores...:
- Se abre la primera y la segunda porción del duodeno.
 - Se comprime la vesícula biliar para ver si sale bilis que llega al duodeno.
 - El colédoco y otros conductos biliares no se abren.
 - Se corta el esófago a nivel del hiato diafragmático.
21. Para llevar a cabo la extirpación de los órganos del cuello durante la realización de una autopsia...:
- Se realiza una incisión longitudinal en la parte media del cuello que llega hasta el maxilar inferior.
 - Se practica un corte a través del suelo de la boca desde la barbilla y hacia atrás en ambos lados.
 - Se practica un corte en el límite entre el paladar duro y el paladar blando.
 - Todas las expresiones anteriores son verdaderas.

PRUEBAS PARA LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE TÉCNICO SUPERIOR “ANATOMÍA PATOLÓGICA Y CITODIAGNÓSTICO”.

(Orden 3743/2019 de 19 de diciembre, de la Consejería de Educación y Juventud)

DATOS DEL ASPIRANTE			
APELLIDOS:			
Nombre:		D.N.I. N.I.E. o Pasaporte	Fecha: 9 DE MAYO DE 2023
Código del ciclo	SANS04	ANATOMÍA PATOLÓGICA Y CITODIAGNÓSTICO	
Código del módulo	1379	07. NECROPSIAS	

22. Para la extirpación del cerebro en una autopsia...:
- Hay que comenzar realizando una incisión del cuero cabelludo.
 - El músculo temporal no se corta.
 - El cerebro se deposita en el fondo de una bandeja.
 - Todas las expresiones anteriores son verdaderas.
23. Indique la expresión **FALSA**. Para la extirpación de la médula espinal por el acceso posterior en una autopsia...:
- Es necesario quitar antes los órganos del tronco.
 - Se realiza una incisión de la piel desde la base del cráneo hasta el sacro.
 - Se cortan y se extraen las apófisis espinosas de las vértebras.
 - Se cortan los nervios raquídeos.
24. Indique la expresión **VERDADERA** sobre las enfermedades del aparato locomotor:
- La osteomalacia se caracteriza por un defecto de mineralización ósea en niños.
 - Las articulaciones que se suelen afectar en la artrosis son las interfalángicas distales de las manos, las coxofemorales, las de las rodillas y las de la columna vertebral.
 - La artritis reumatoide es una artritis aguda recurrente. **No, es crónica. Aguda recurrente es la gota.**
 - La escoliosis es la salida de parte del contenido del disco intervertebral.
25. Indique la expresión **VERDADERA** acerca de las alteraciones macroscópicas del corazón:
- Una estenosis de la válvula aórtica puede producir una hipertrofia del ventrículo derecho.
 - Hasta las 48 horas no puede identificarse un infarto de miocardio macroscópicamente.
 - En el *cor pulmonale* hay un agrandamiento del ventrículo derecho y alteraciones en la estructura o en la función del pulmón.
 - Todas las expresiones anteriores son verdaderas.
26. Indique la expresión **FALSA** acerca de la disección del corazón:
- Cuando se extrae el corazón del cadáver, se debe extraer toda su sangre y sus coágulos antes de pesarlo.
 - Realizada la disección, deben observarse en el interior de las aurículas los músculos papilares y las cuerdas tendinosas.
 - Los cortes que hay que realizar en el corazón llevan la misma dirección que la que lleva la sangre dentro de las cavidades.
 - La disección del sistema de producción y conducción del estímulo eléctrico requiere fijación previa del corazón intacto.
27. Indique la expresión **FALSA**:
- En condiciones normales las superficies de las hojas pericárdicas son lisas y brillantes.
 - La disección del corazón comienza abriéndose las venas cavas en dirección ascendente.
 - Las malformaciones congénitas de las válvulas cardíacas sigmoideas son más frecuentes en la válvula pulmonar.
 - Un infarto de miocardio cicatrizado puede producir una arritmia mortal.
28. Indique la expresión **FALSA** en relación a la aterosclerosis:
- Afecta principalmente a arterias de grueso y mediano calibre.
 - Las placas de ateroma no están adheridas a la pared de las arterias.
 - En el interior de una placa de ateroma puede producirse una hemorragia.
 - En una autopsia es importante ver la extensión y localización de las placas de ateroma.

PRUEBAS PARA LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE TÉCNICO SUPERIOR “ANATOMÍA PATOLÓGICA Y CITODIAGNÓSTICO”.

(Orden 3743/2019 de 19 de diciembre, de la Consejería de Educación y Juventud)

DATOS DEL ASPIRANTE			
APELLIDOS:			
Nombre:		D.N.I. N.I.E. o Pasaporte	Fecha: 9 DE MAYO DE 2023
Código del ciclo	SANS04	ANATOMÍA PATOLÓGICA Y CITODIAGNÓSTICO	
Código del módulo	1379	07. NECROPSIAS	

29. ¿En cuál de las siguientes enfermedades puede presentarse una dilatación de la aurícula derecha?:
- En el *cor pulmonale*.
 - En la hipertensión arterial.
 - En la estenosis de la válvula mitral.
 - En todas las enfermedades anteriores.
30. Indique la expresión **FALSA** sobre las alteraciones macroscópicas de los ventrículos:
- En la hipertrofia ventricular la pared ventricular presenta un aumento de su grosor.
 - Los infartos de miocardio tienen un ribete hiperémico.
 - Para la detección macroscópica de un infarto de miocardio reciente puede utilizarse la técnica de «sales de Tetrazolio».
 - Tiene forma triangular con la base apuntando hacia la zona de la oclusión vascular.
31. Indique la expresión **VERDADERA**. En la estenosis de una válvula cardíaca...:
- La válvula no es capaz de cerrarse completamente.
 - La válvula no es capaz de abrirse completamente.
 - Hay dificultad del cierre y de la apertura de la válvula.
 - La válvula deja un orificio a través del cual pasa siempre sangre.
32. Indique la respuesta **VERDADERA** sobre la disección de los órganos del aparato respiratorio:
- Para diseccionar la tráquea, ésta se abre fácilmente por su pared anterior.
 - Los pulmones se cortan en parte superior y en parte inferior.
 - Las vías aéreas se abren desde el lado correspondiente al hilio hasta llegar a la pleura.
 - Todas las expresiones anteriores son verdaderas.
33. Indique la expresión **VERDADERA** sobre las alteraciones macroscópicas de los órganos del aparato respiratorio:
- La patología más frecuente de la tráquea es la patología tumoral.
 - Un coágulo en la arteria pulmonar organizado en bandas claras y rojizas puede indicar un tromboembolismo pulmonar.
 - La presencia de líquido espumoso y rosáceo en las vías aéreas nos hará pensar en una bronquitis crónica.
 - Todas las expresiones anteriores son verdaderas.
34. Indique la expresión **VERDADERA** sobre algunas alteraciones de los órganos del aparato respiratorio:
- En una pleuritis se observa un engrosamiento local o difuso de la pleura en forma de lámina blanca y densa, que encierra al pulmón como una coraza dura y que se extiende al parénquima pulmonar.
 - La neumonía lobar se presenta como una zona condensada que recuerda a la textura del hígado.
 - Cuando se palpa un pulmón y éste crepita hay que sospechar una hemorragia pulmonar.
 - La localización más frecuente de la tuberculosis pulmonar es la base del pulmón.
35. Indique la expresión **VERDADERA** sobre diferentes alteraciones de los órganos del aparato respiratorio:
- Una alteración pulmonar *postmortem* es la neumonía ácida.
 - La adherencia entre las dos hojas de la pleura suele indicar un proceso inflamatorio.
 - Los carcinomas broncogénicos se originan preferentemente en y alrededor del hilio pulmonar.
 - El acúmulo de líquido en la cavidad pleural se denomina neumotórax.

PRUEBAS PARA LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE TÉCNICO SUPERIOR “ANATOMÍA PATOLÓGICA Y CITODIAGNÓSTICO”.

(Orden 3743/2019 de 19 de diciembre, de la Consejería de Educación y Juventud)

DATOS DEL ASPIRANTE			
APELLIDOS:			
Nombre:		D.N.I. N.I.E. o Pasaporte	Fecha: 9 DE MAYO DE 2023
Código del ciclo	SANS04	ANATOMÍA PATOLÓGICA Y CITODIAGNÓSTICO	
Código del módulo	1379	07. NECROPSIAS	

36. Las siguientes expresiones se refieren al bazo. Indique la expresión **VERDADERA**:
- Para su disección, se corta transversalmente a través del hilio.
 - En la cirrosis y en las leucemias puede haber esplenomegalia.
 - Al corte, el bazo presenta un fondo claro destacando un punteado oscuro más o menos prominente.
 - Todas las expresiones anteriores son verdaderas.
37. Indique la expresión **FALSA** de la disección de las vías biliares:
- Para localizar una obstrucción de las vías biliares puede introducirse una sonda por el colédoco hasta hacerla salir por la ampolla de Vater.
 - Se corta la vesícula biliar y se abre transversalmente.
 - Las vías biliares se abren desde la ampolla de Vater en sentido ascendente.
 - Si hay cálculos se recogen en un frasco.
38. Indique la expresión **FALSA** de la disección del páncreas:
- A veces la disección del páncreas resulta dificultosa.
 - Hay que cortar el peritoneo que recubre la cara anterior del páncreas.
 - Para la extracción de la cola del páncreas hay que seccionar la unión del duodeno al páncreas procurando no dejar restos de acino unidos al intestino.
 - Si hubiese que examinar el conducto de Wirsung se introduce una sonda desde la cola del páncreas.
39. Indique la expresión **VERDADERA** de la disección del esófago, estómago y duodeno:
- Se comienza abriendo el esófago.
 - Se desciende por la curvatura menor del estómago.
 - El duodeno se abre longitudinalmente por la parte posterior.
 - Todas las expresiones anteriores son verdaderas.
40. Indique la expresión **VERDADERA**:
- Una forma macroscópica del cáncer de estómago es la linitis gástrica.
 - Un cáncer de estómago puede producir un tumor de Krukernberg.
 - Las respuestas a y b son verdaderas.
 - Las expresiones a y b son falsas.
41. Indique la expresión **FALSA** sobre las alteraciones del esófago:
- En un divertículo esofágico se pueden acumular restos de alimentos.
 - En el cáncer de esófago se puede producir una aspiración de comida en el árbol traqueal.
 - Las varices esofágicas se localizan en el tercio superior del esófago.
 - El cáncer del esófago comienza como una lesión “in situ” que se observa como una úlcera.
42. Indique la expresión **VERDADERA** sobre las alteraciones macroscópicas del intestino:
- Todas las hernias intestinales se localizan en la ingle.
 - Todos los pólipos intestinales pueden malignizar.
 - El cáncer de colon derecho produce obstrucción con mayor frecuencia que el cáncer de colon izquierdo.
 - Un adenoma tubular tiene un tallo fino.

PRUEBAS PARA LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE TÉCNICO SUPERIOR “ANATOMÍA PATOLÓGICA Y CITODIAGNÓSTICO”.

(Orden 3743/2019 de 19 de diciembre, de la Consejería de Educación y Juventud)

DATOS DEL ASPIRANTE			
APELLIDOS:			
Nombre:		D.N.I. N.I.E. o Pasaporte	Fecha: 9 DE MAYO DE 2023
Código del ciclo	SANS04	ANATOMÍA PATOLÓGICA Y CITODIAGNÓSTICO	
Código del módulo	1379	07. NECROPSIAS	

43. Indica la expresión **FALSA** sobre algunas alteraciones hepáticas:
- a) Un hígado de color amarillento que al corte se queda pegado al cuchillo sugiere una hepatitis vírica.
 - b) En la hipertensión portal se observan, entre otras las siguientes manifestaciones: ascitis, edemas en las extremidades y varices esofágicas.
 - c) Un hígado con cirrosis es de consistencia dura.
 - d) La mayoría de los tumores hepáticos son metastásicos.
44. Indica la expresión **FALSA** en relación a las alteraciones del páncreas:
- a) En la pancreatitis aguda puede encontrarse zonas de necrosis grasa.
 - b) En la fibrosis quística la secreción es poco viscosa y rica en enzimas.
 - c) Un factor predisponente de pancreatitis aguda es la colelitiasis.
 - d) Una malformación pancreática es el páncreas anular.
45. Indique la expresión **VERDADERA** en relación a la zona medular del riñón:
- a) Es de aspecto granular fino.
 - b) Es menos oscura que la zona cortical.
 - c) Es de aspecto radial.
 - d) Es amarillenta.
46. Indique la expresión **VERDADERA** en relación a la disección de los riñones y uréteres:
- a) Hay que medir el grosor de la corteza renal y la circunferencia de la arteria renal.
 - b) El uréter se abre longitudinalmente desde la pelvis renal hasta la vejiga urinaria.
 - c) Hay que tomar muestras para histología de corteza, médula, pelvis y uréter.
 - d) Todas las expresiones anteriores son verdaderas.
47. Indique la expresión **VERDADERA** en relación a las malformaciones renales:
- a) La agenesia renal es la existencia de un esbozo renal.
 - b) En el riñón en herradura los uréteres pasan por delante del parénquima renal.
 - c) La agenesia unilateral es incompatible con la vida.
 - d) Todas las expresiones anteriores son falsas.
48. Indica la expresión **VERDADERA** del nefroblastoma:
- a) Puede alcanzar un tamaño considerable afectando a la cápsula renal.
 - b) Aparece en la edad adulta.
 - c) Suele ser bilateral.
 - d) Todas las expresiones anteriores son falsas.
49. Indique la expresión **FALSA**:
- a) Las malformaciones en la laringe suelen dar lugar a estenosis.
 - b) La patología que se observa con más frecuencia en la lengua son las inflamaciones.
 - c) El enrojecimiento de la mucosa laríngea indica una inflamación.
 - d) Un bocio puede indicar patología inflamatoria, tumoral o endocrina.

PRUEBAS PARA LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE TÉCNICO SUPERIOR “ANATOMÍA PATOLÓGICA Y CITODIAGNÓSTICO”.

(Orden 3743/2019 de 19 de diciembre, de la Consejería de Educación y Juventud)

DATOS DEL ASPIRANTE			
APELLIDOS:			
Nombre:		D.N.I. N.I.E. o Pasaporte	Fecha: 9 DE MAYO DE 2023
Código del ciclo	SANS04	ANATOMÍA PATOLÓGICA Y CITODIAGNÓSTICO	
Código del módulo	1379	07. NECROPSIAS	

50. En relación a la disección del cerebro, indica la expresión **VERDADERA**:

- a) El cerebro se fija en formol.
- b) En caso de existir un aneurisma es mejor extirpar la arteria afectada después de fijar el cerebro.
- c) La hipófisis no se estudia, por lo que no se extrae.
- d) Todas las expresiones anteriores son verdaderas.

PREGUNTAS DE RESERVA:

1. Indique la expresión **VERDADERA**:

- a) Las pinzas de Michel se utilizan para cortar los hilos de sutura.
- b) El compás de espesor puede medir los orificios valvulares cardíacos.
- c) Las sondas acanaladas sirven para comprobar la profundidad y la trayectoria de las heridas.
- d) Todas las expresiones anteriores son verdaderas.

2. En relación a los riesgos a que está expuesto el personal que realiza una autopsia, indique la expresión **VERDADERA**:

- a) Para la mejor observación del cadáver podrán utilizarse taburetes.
- b) La realización de una autopsia de una persona con un desfibrilador automático implantable o con un marcapasos supone un riesgo eléctrico.
- c) El único riesgo que supone la utilización de objetos cortantes es el riesgo del corte.
- d) Todas las respuestas anteriores son falsas.

3. Los cálculos urinarios redondos, blandos y de aspecto como la tiza son...:

- a) Los cálculos de oxalato.
- b) Los cálculos de urato.
- c) Los cálculos de fosfato.
- d) Todas las respuestas anteriores son falsas.

4. En un edema cerebral **NO** se observa...:

- a) Circunvoluciones cerebrales aplanadas.
- b) Superficie del cerebro húmeda.
- c) Aumento de la masa encefálica.
- d) Superficie del cerebro blanda.

5. Las muestras que se obtienen en una autopsia y que van destinadas a la realización de estudios químicos-toxicológicos...:

- a) Se depositarán en recipientes lavados con detergentes grasos.
- b) Necesitarán de conservantes.
- c) Se enviarán siempre acompañadas de una documentación.
- d) Todas las expresiones anteriores son verdaderas.