

COD. CENTRO 28023194

Pruebas para la obtención de títulos de Técnico y Técnico Superior

Convocatoria correspondiente al curso 2022-2023

(Resolución de 13 de diciembre de 2022 de la Dirección General de Educación Secundaria, Formación Profesional y Régimen Especial)

DATOS DEL ALUMNO			FIRMA
APELLIDOS:			
Nombre:	D.N.I./ N.I.E.	Fecha:	
Código del ciclo: (SSCM01)	Denominación completa del título: (Título de Técnico en Atención a Personas en Situación de Dependencia)		
Clave o código del módulo: (0217)	Denominación completa del módulo profesional: (ATENCIÓN HIGIÉNICA)		

INSTRUCCIONES GENERALES PARA LA REALIZACIÓN DE LA PRUEBA
<ul style="list-style-type: none">- Cumplimentar los datos del aspirante antes del examen y firmar en todas las hojas que se entreguen.- Tener disponible el DNI o documento identificativo equivalente en la mesa.- Señalar y escribir con tinta indeleble, que no sea roja, las respuestas y su desarrollo.- Si se ha de rectificar una respuesta, trazar un aspa o tachar con una línea horizontal.- No utilizar líquido corrector (Tippex).- Utilizar solamente el papel facilitado por el examinador (con el sello y formato correspondiente).- No utilizar material de consulta (salvo aquél que se autorice expresamente).- Rellene la planilla a final de examen, con las respuestas correctas del test para su corrección
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y VALORACIÓN
: <ul style="list-style-type: none">- Serán los ya publicados en la web del instituto.- La prueba consiste en dos pruebas teórico y práctico:<ul style="list-style-type: none">• Un tipo test con 45 minutos de ejecución y caso práctico a realizar.- Tipo test descuentan las mal contestada

(1) Consignense las denominaciones exactas y los códigos reflejados en el anexo 1.a o 1.b de las presentes instrucciones.

CALIFICACIÓN
.....

FIRMA

COD. CENTRO 28023194

DATOS DEL ALUMNO			FIRMA
APELLIDOS:			
Nombre:	D.N.I./ N.I.E	Fecha:	

CONTENIDO DE LA PRUEBA:

Fase I: Teórica tipo test 45 min

Fase II: Práctica- Consiste en realizar una de las pruebas que alumno saque.

Se utilizarán las hojas que sean necesarias para ello, con los datos del aspirante en cada una de ellas.

- Entre las medidas de autoprotección para evitar una contaminación cruzada durante la evaluación inicial no se encuentra:
 - La precaución de lavarse las manos antes de tocar una herida abierta de la víctima.
 - Taponar una herida comprimiendo con apósitos y material impermeable.
 - La vacunación contra el VIH.
- Cuando una persona causa daño a otra sin intención, a esto se lo denomina:
 - Negligencia.
 - Delito.
 - Emergencia.
- ¿Cuál de los siguientes pasos es más importante para evitar una infección cruzada?
 - Avisar al personal sanitario para que realice un seguimiento.
 - Lavarse las manos antes de actuar y colocarse guantes.
 - Lavar en primer lugar la herida de la víctima.
- Los primeros auxilios son:
 - Procedimientos después del traslado a un centro sanitario.
 - Procedimientos inmediatos no profesionales.
 - Procedimientos que siempre provocan complicaciones.

FIRMA

COD. CENTRO 28023194

5. Una de las características del triaje debe ser la rapidez; se recomienda dedicar a cada víctima:
- a) No más de 3 minutos para decidir si está grave.
 - b) No más de 2 minutos para decir si las lesiones son leves.
 - c) El tiempo que estime el socorrista para cada caso de forma libre.
6. Respecto al transporte sanitario HEMS no es cierto:
- a) Que algunos helicópteros puedan actuar de noche.
 - b) Que sean útiles para realizar traslados primarios y secundarios emergentes en zonas alejadas del hospital.
 - c) Que su equipamiento sea el mismo que el de una ambulancia SVB.
7. En la conducta PAS el efecto de visión frontal se corresponde con la siguiente afirmación:
- a) Afecta a la víctima del accidente cuando está consciente.
 - b) Afecta a los testigos de un accidente en la tercera fase de PAS.
 - c) Hace que el socorrista se centre exclusivamente en la víctima.
8. Sobre el botiquín de urgencias que llevamos en el coche, no es cierto que:
- a) De no abrir el bote de antiséptico, podremos utilizarlo si es necesario hasta la fecha de caducidad.
 - b) Sea conveniente llevar una cánula de Guedel.
 - c) Tengamos que llevar tijeras de punta redonda.
9. ¿Qué procedimiento no es correcto para verificar si una víctima respira?:
- a) Comprobar con la vista si se mueve el tórax.
 - b) Oír cómo el aire entra y sale de los pulmones.
 - c) Comprobar la frecuencia respiratoria.
10. Evaluados los signos vitales en un accidentado continuaremos con:
- a) El control de evidencia de hemorragias.
 - b) La comprobación de la ventilación.
 - c) La valoración del nivel de consciencia.

FIRMA

COD. CENTRO 28023194

11. La diferencia entre urgencia y emergencia es:

- a) Que ante la urgencia lo fundamental es iniciar una valoración secundaria.
- b) En la emergencia la víctima está en situación de peligro inminente para su vida.
- c) En la urgencia la víctima está en situación de peligro inminente para su vida.

12. ¿En qué casos se puede aplicar la RCP solo con maniobras de compresión?

- a) En parada cardiaca por infarto de miocardio.
- b) En todas las PCR.
- c) En parada cardiaca no desencadenada por asfixia.

13. Cuando al explorar a la víctima responde a los estímulos, ¿qué debe hacerse?

- a) Colocarla en PLS.
- b) Dejarla en la posición en que la hemos encontrado y en reposo.
- c) Queda a criterio del socorrista.

14. ¿Qué significado tiene el acrónimo OVACE?

- a) Apertura vía aérea postcaída.
- b) Opérculo vía aérea centro esternal.
- c) Obstrucción de la vía aérea por cuerpos extraños.

15. Para abrir la vía aérea, es necesario:

- a) Colocar a la víctima en PLS.
- b) Realizar una hiperextensión del cuello.
- c) Levantar la cabeza de la víctima.

16. Para aplicar la maniobra de Heimlich en un adulto consciente, la presión se ejerce:

- a) Entre el ombligo y el apéndice xifoides.
- b) Un dedo por debajo de la línea que une los pezones.
- c) En la línea media del pecho.

17. En un lactante, el pulso se palpa en la arteria:

- a) Braquial.
- b) Radial.
- c) Yugular.

FIRMA

COD. CENTRO 28023194

18. Indica cuál de los siguientes mecanismos no evita la pérdida de calor:

- a) El aumento del metabolismo basal.
- b) Los espasmos musculares.
- c) La sudoración.

19. Es cierto que la electrocución se produce por:

- a) Una descarga eléctrica artificial.
- b) Cualquier efecto debido a la energía calórica.
- c) Una descarga eléctrica de origen natural.

20. En una quemadura de tercer grado, no se debe nunca:

- a) Cubrir la zona quemada.
- b) Mojar a la víctima para que pierda calor.
- c) Tapar a la víctima.

21. ¿Qué no debe hacerse al atender una lesión por congelación local?

- a) Mantener las ampollas íntegras.
- b) Alejar la parte afectada del calor directo.
- c) Frotar la zona congelada.

22. ¿Cuál de las siguientes medidas es la que no debemos aplicar en la atención a un accidentado?

- a) Valorar las vías respiratorias.
- b) Movilizar las extremidades para descubrir esguinces, fracturas o luxaciones.
- c) Cortar la ropa en lugar de retirarla.

23. La actuación ante una contusión no contempla:

- a) Poner compresas calientes para reducir el dolor.
- b) Inmovilizar contusiones graves.
- c) Controlar los pulsos distales.

FIRMA

COD. CENTRO 28023194

24. Respecto a los vendajes compresivos, es falso que:

- a) Si no están bien puestos puedan provocar isquemia distal.
- b) Sean adecuados en esguinces de grado III.
- c) Si se aplican en un miembro, deban abarcar toda su extensión.

25. La mejor posición en un traumatismo torácico es:

- a) Semisentado.
- b) PLS.
- c) Trendelenburg.

26. No es un objetivo de la inmovilización en emergencias:

- a) Evitar que el herido se autolesione.
- b) Evitar el shock.
- c) Minimizar los sangrados.

27. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es falsa?

- a) La muñeca debe inmovilizarse en flexión.
- b) Los dedos deben inmovilizarse en flexión.
- c) El codo debe inmovilizarse en flexión.

28. Entre los llamados signos universales de asfixia no se considera el siguiente:

- a) Gritos pidiendo ayuda.
- b) Manos en el cuello.
- c) Inspiración forzada.

29. No es característico de las hemorragias arteriales:

- a) Sangre de color rojo oscuro.
- b) Sangrado a presión.
- c) Sangrado intermitente coincidiendo con los latidos cardiacos.

30. Ante un sangrado en miembro superior debemos evitar lo siguiente:

- a) Colocar rápidamente un torniquete.
- b) Elevar el miembro por encima de la cabeza.
- c) Taponar la herida con un vendaje compresivo.

FIRMA

COD. CENTRO 28023194

31. Una herida que no afecta a la piel, pero puede comprometer órganos internos se llama:

- a) Abierta.
- b) Cerrada.
- c) Simple.

32. Los síntomas de una intoxicación no dependen de:

- a) La hora del día.
- b) La edad.
- c) La vía de absorción.

33. El amoníaco se utiliza en:

- a) Mordeduras de serpiente.
- b) Picaduras de arañas.
- c) Picaduras de avispas.

34. En la sintomatología de los venenos neurotóxicos aparece:

- a) Cianosis.
- b) Dolor.
- c) Obnubilación.

35. El vinagre se utiliza en:

- a) Picaduras de arañas.
- b) Picaduras de medusas.
- c) Picaduras de erizos de mar.

36. Ante convulsiones por hipertermia en los niños, debemos:

- a) Controlar la permeabilidad de las vías aéreas, y «acolchar» y proteger el cuerpo del niño.
- b) Aligerarle de ropa y humedecer su cuerpo para reducir su temperatura corporal.
- c) Ambas respuestas son correctas.

37. Cuando las convulsiones afectan a todo el cuerpo, son generalizadas y se manifiestan con la extensión y la flexión de los miembros, se llaman:

- a) Clónicas.
- b) Tónicas.
- c) Tónico-clónicas.

FIRMA

COD. CENTRO 28023194

38. El accidente cerebrovascular se llama también:

- a) Ictus cerebral.
- b) Apoplejía.
- c) Se le llama de los dos modos anteriores.

39. No es una medida higiénico-dietética para superar el estrés:

- a) Dormir 7 horas diarias.
- b) Automedicarse con hipnóticos.
- c) Practicar una comunicación asertiva.

40. La reacción de estrés que se manifiesta unos meses después de un acontecimiento como un accidente, un desastre o un hecho violento se denomina:

- a) Estrés agudo episódico.
- b) Estrés postraumático.
- c) Estrés crónico.

41. El aumento de catecolaminas en sangre es una respuesta de tipo:

- a) Emocional.
- b) Conductual.
- c) Fisiológico.

42. A la comunicación verbal se la llama también:

- a) Analógica.
- b) Lógica.
- c) Semántica.

43. No es un significado correcto de la inicial del acrónimo del protocolo ACERCARSE:

- a) A: ambiente.
- b) R: restablecimiento emocional.
- c) E: evolución del accidentado.

FIRMA



COD. CENTRO 28023194

	A	B	C		A	B	C
1				24			
2				25			
3				26			
4				27			
5				28			
6				29			
7				30			
8				31			
9				32			
10				33			
11				34			
12				35			
13				36			
14				37			
15				38			
16				39			
17				40			
18				41			
19				42			
20				43			
21							
22							
23							

FIRMA